Aves, 43 (3) 2006 : 173 - 185

Observations de septembre à novembre 2005

C.-H. Born

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES
GROUPE DE TRAVAIL "CHRONIQUES"*

L'automne 2005

Septembre fut globalement assez ensoleillé et chaud, avec une très belle période du 1 au 9. La suite du mois connut des alternances de courants maritimes et de régimes anticycloniques (13-15, 17-23), avec fin d'une période sèche le 27. Pas mal de soleil, peu de pluies et surtout une douceur certaine ont caractérisé octobre en raison de la prédominance de courants continentaux et subtropicaux : en moyenne, 14,1°C à Uccle contre 10,5°C normalement. Cette valeur est la deuxième plus élevée depuis 1833, après le record de 2001. Au cours d'un mois de novembre assez normal, les périodes du 13 au 17 puis du 24 au 30 furent marquées par l'arrivée de courants polaires associés à des dépressions sur la Scandinavie; en fin de mois, le temps hivernal s'est prononcé avec des chutes de neige généralisées. Une des images de fin d'automne est la persistance anormalement tardive d'une partie du feuillage de nombreux arbres, certains conservant un aspect fort vert jusqu'à fin novembre.

Cet automne fut assez moyen en ce qui concerne les observations de migrateurs : les périodes de beau temps avec régime anticyclonique ne favorisent en effet guère les haltes ou la détection visuelle des migrateurs diurnes, notamment de certains rapaces et des limicoles mais aussi de passereaux émigrant en début d'automne. Le petit passage de Pluviers guignards entamé en août s'est terminé début septembre. En octobre, après quelques jours dominés par des dépressions d'ouest, la période du 15 au 18 vit les passages les plus spectaculaires de pas mal d'oiseaux (Oies cendrées, grues, Pigeons ramiers, Alouettes des champs...). La forte augmentation du nombre de Grandes Aigrettes, les afflux de Mésanges noires et de Sittelles, ainsi que la répétition de ceux de Jaseurs et de Bouvreuils ponceaux sont les faits les plus marquants de l'automne. L'invasion de Sizerins n'a par contre amené que peu d'oiseaux jusqu'en Wallonie à cette saison. Celle-ci ne se démarque pas non plus par la diversité des visiteurs rares, parmi lesquels on soulignera la nouvelle observation de Vanneau sociable, celle d'un Pipit de Richard ainsi que les captures de Pouillot de Schwarz et de Bruant auréole. Outre trois données de Pipit à gorge rousse et quelques Fuligules nyrocas, on retiendra aussi les mentions de Bernache cravant, de Circaète, de Faucon kobez, de Phalarope à bec étroit, de Pouillot à grands sourcils, de Bruants lapons et des neiges. Trois mentions de Buses pattues en octobre (sous réserve d'homologation) sont très hâtives pour l'espèce. Parmi les mentions tardives, citons enfin les milans noirs d'octobre, le séjour de Grèbes à cou noir jusqu'en fin d'automne sur deux sites de reproduction hennuyers et une Fauvette babillarde fin novembre. Pendant ce temps, les arrivées d'hivernants nordiques furent plutôt tardives.

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par internet (sites Aves et Aves-Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental). Le détail des résultats d'octobre-novembre des recensements d'oiseaux d'eau de la saison 2005-6 figure dans l'article publié dans ce même numéro (pages 157-172). Des précisions sur le baguage à la station des Awirs (Liège) se trouvent dans la note pages 186-187; le rapport 2005 sur la station de Nodebais (Brabant wallon) peut être obtenu en format pdf sur demande ou auprès de V. Bulteau (environnement@beauvechain.be).

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies - Hensies - Pommeroeul est souvent simplement libellé "Harchies".

* Rédacteurs de la présente chronique : A. Baccaert, A. Burnel, A. De Broyer, T. Mariage, Ph. Vanmeerbeeck et J.-P. Jacob.

Faucon émerillon, Houtain-le-Val, 22 septembre 2005. Photo P. Melon.

Détail des observations

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*) : 1 imm. du 28.10 au 03.11 et du 08 au 18.11 à Obourg.

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : parfois noté en nombres importants, comme 88 ex. dont 6 nichées le 07.09 à Harchies. Des jeunes quémandeurs sont signalés jusqu'à fin septembre. **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : 1 ad. en mue le 10.09 à Genappe, 3 ex. le 21.09 et 1 juv. le 23.09 à Eghezée-Longchamps, 1 ex. du 01 au 11.11 puis les 14 et 18.11 à Obourg. **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : les pulli des nichées estivales terminent leur croissance en septembre-octobre; plus tard, encore une nidification à Harchies (un grand poussin accompagne un adulte fin novembre) et à Maffles (un juvénile nourri par ses parents le 17.11). A Harchies, présence d'une centaine d'oiseaux en septembre-octobre, moins en novembre. **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : noté en petit nombre en septembre sur les sites habituels (BEH, Ploegsteert, Harchies, Eghezée-Longchamps); par la suite, 3-5 ex. restent sur le complexe d'Harchies et plusieurs à Ploegsteert.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : passage important et quelques fortes concentrations dans la deuxième partie d'octobre, comme 640 le 15.10 et 678 le 26.10 à Hensies.

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : noté à Ploegsteert (05.09 et 20.11), Harchies (18.09, 28.09 et 12.11), Pommeroeul (18.10, 15.11 et 23.11) et Roly (4 observations du 02.11 au 18.11). **Grande Aigrette** (*Casmerodius alba*) : le nombre et la dispersion des observations de cet automne sont remarquables, avec, comme point d'orgue, le nombre d'individus notés en octobre-novembre : le dortoir d'Hensies a alors compté jusqu'à 53 individus le 18.10 et celui de Virelles jusqu'à 40 le 04.11. **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) : présence continue à Harchies où jusqu'à 11-13 ex. sont comptés en septembre-octobre et maximum 5 en novembre; une observation de 50 ex. le 01.10 est surprenante. Quelques mentions ailleurs en Hainaut occidental en automne. **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : parmi les nombreuses observations, quelques rassemblements assez importants sont à pointer : 27 ex. le 16.09 à Virelles, 53 le 16.10 à Hensies, 57 le 19.10 à Latour, plus de 50 le 31.10 à Oost-Maarland et plus de 35 le 01.11 à Champs. **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : quatre observations de migrateurs en halte en septembre : 1 juv. les 07-08.09 aux BEH et à Roly, 1 juv. du 09 au 13.09 à Ploegsteert et 1 ad. le 18.09 à Harchies.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : encore quelques observations début septembre, les dernières le 18.09 à

Ville-en-Hesbaye et en haute vallée de l'Ourthe occidentale. **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : le passage se prolonge pendant la première quinzaine de septembre, dont 20 ex. le 05.09 à Woluwe-Saint-Lambert. Quelques observations plus tardives, notamment en octobre : 2 ex. le 17.10 à Mouscron et 1 ex. le 29.10 à Hérionnes. Le couple d'Horion, observé le 27.11 à Fexhe-le-Haut-Clocher, se prépare à son sixième hivernage. **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : 1 adulte et 3 juvéniles le 18.09 à Harchies.

Cygne de Bewick (*Cygnus columbianus bewickii*) : 1 ad. arrive le 07.11 à Harchies, où le stationnement se renforce progressivement avec 6 ex. à partir du 13 et 20 à partir du 22. Seule autre mention : 1 ex. le 20.11 à Thieu. **Cygne chanteur** (*Cygnus cygnus*) : retour à Roly à partir du 29.10, alors que deux autres (ou les mêmes) ont été observés le 07.11 à Virelles. **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : 3 ex. en migration le 17.10 à Mouscron et 3 ex. le 23.11 à Harchies. **Oie cendrée** (*Anser anser*) : hormis les observations d'oiseaux locaux (Hesbaye et Hainaut occidental), migration décelée du 17.09 à novembre, avec un pic principal du 15 au 18.10 (2.817 ex. en Hainaut occidental dont 460 le 17 et 973 le 18.10 à Mouscron). **Bernache cravant** (*Branta bernicla*)* : 1 ad. le 05.11 aux BEH.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : quelques oiseaux tout au long de l'automne, parfois en migration vers le sud; au plus 4 ensemble. **Canard siffleur** (*Anas penelope*) : rare tout le long de la saison, sauf quelques groupes moyens comme 34 ex. le 28.10 à Obourg et 37 le 02.11 à Quévy-le-Grand. **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : rare en dehors d'Harchies, où l'effectif croît à partir de début octobre puis fluctue autour d'une centaine d'oiseaux. **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : les stationnements se renforcent, surtout après mi-septembre; maximum de l'automne, 771 ex. le 29.11 à Harchies. **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : maximum signalé : 2.000 ex. le 31.10 à Eghezée-Longchamps. **Canard pilet** (*Anas acuta*) : noté à partir du 04.09 en Hainaut occidental, toujours moins de 10 ex. sauf lors d'un petit passage à la mi-octobre : 50 ex. le 15.10 à Escanaffles et 25 le 19.10 à Harchies. **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : passage en petit nombre jusqu'à la mi-septembre. Par après, seulement quatre mentions : 1 ex. le 21.09 à Harchies, le 28.09 à Ploegsteert, le 01.10 à Eghezée-Longchamps et les deux dernières le 14.10 à Hensies. **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : Harchies et les Marionville accueillent les deux concentrations majeures; à Harchies, présence fluctuante avec des maxima mensuels de l'ordre de 300-350 ex.; aux Marionville, nombres croissant jusqu'au maximum de 352 ex. le 31.10. Peu de souchets ailleurs. A noter enfin la présence d'un hybride de **Canard chipeau x Sarcelle élégante** (*Anas strepera* x *Anas formosa*) le 23.10 à Ploegsteert et de **Canard colvert x Canard pilet** (*Anas platyrhynchos* x *Anas acuta*) mâle le 27.11 à Harchies.

Buse variable et Balbuzard pêcheur, Remagne, 2 septembre 2005. Photo J. Fouarge.

Nette rousse (*Netta rufina*) : seulement 1 juv. le 16 et le 17.09 et 1 mâle le 15.11 aux marais d'Hensies. **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : la concentration de nidification et mue d'Harchies compte encore 247 ex. le 07.09 et se maintient ensuite au même niveau. Peu de milouins ailleurs en automne, en dehors des hivernants qui arrivent lentement en Meuse. **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)* : une femelle sera restée du 05.09 au 15.10 à Latour, 1 mâle le 9, le 26 et 1 couple jusqu'au 04.10 à Ploegsteert, 1 ex. le 29.10 à Herinnes et 1 mâle le 13.11 à Bernissart. A noter cet hybride **Fuligule milouin x nyroca** (*Aythia ferina* x *Aythya nyroca*) présent en novembre à Gives, depuis quelques années. **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : en petit nombre partout en automne, avec, comme exception, un passage révélé par les 215 ex. vus le 23.10 à Ploegsteert. **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : 1 imm. le 11.11 à Virelles, 2 mâles imm. et 1 femelle le 25, 1 mâle imm. le 27.11 à Harchies. **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : 1 ex. de 1ère année a été trouvé dans un champ à Overijse le 04.09 et conduit au CREAVES de La Hulpe pour revalidation. Un autre sur la Meuse à Huy le 24.09 et 1 mâle les 26-27.11 aux BEH. **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 2 ex. le 13.10 aux BEH et 2 femelles ou jeunes le 19.10 à Harchies. **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) : 1 ex. le 22.11 à Obourg. **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*) : un mâle imm. et 2 femelles/juv. séjournent à Harchies à partir du 20.09; ils sont rejoints par des migrateurs arrivant aux dates normales à partir de fin octobre; max. 9 ex. fin novembre sur ce site. Quelques oiseaux ailleurs à partir de fin octobre. **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : une femelle blessée est toujours présente au Grand Large de Pommeroeul; elle n'est rejointe par ses congénères qu'à partir de la mi-novembre, date à partir de laquelle les retours se généralisent. Une seule mention plus précoce : 1 femelle sur l'Ourthe à Esneux le 01.11.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : quelques bondrées passent jusqu'au 17.09, dont 12 le 13.09 à Torgny, puis une mention très tardive : 1 ex. le 16.10 à Escanaffles. **Milan royal** (*Milvus milvus*) : passage décelé dans plusieurs régions entre fin septembre et mi-novembre, surtout en octobre; par exemple, 71 ex. observés du 01.10 au 16.10, dont 18 ensemble le 01.10 dans les environs de Champs-Hemroulle. Encore 20 ex. au dépotoir de Habay-la-Neuve le 04.11. **Milan noir** (*Milvus migrans*) : longtemps après les départs d'août, trois données en octobre : 1 ex. le 06 au Sart-Tilman (Liège), 2 le 07 à Bertrix et 1 le 15 à Forrières. **Circaète Jean-le-Blanc** (*Circaetus gallicus*)* : 1 ex. le 15.09 à Crupet (Assesse). **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : important passage début septembre, avec pas moins de 206 individus notés du 01.09 au 13.09. Le dortoir de Molenbaix (Ht occidental) comptait encore 17 ex. le 01.09. La migration se poursuit jusqu'à mi-novembre; ensuite, il ne reste que des candidats à l'hivernage à Harchies (mâle imm. et 2 femelles). Sur l'automne, les mâles ne représentent que 15% des oiseaux observés et ils disparaissent très tôt, n'étant quasi plus notés après le 11.09. **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : observé tout le long de la saison, avec un passage prononcé entre le 15.10 et le 13.11 (au moins 166 individus notés). **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : quelques retardataires au début du mois de septembre, les derniers le 05 en migration à Frasnes-lez-Buissenal et le 08 à Clermont-lez-Walcourt. **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : pic de passage à la mi-octobre; ainsi à Escanaffles, 80 migrateurs en 41 h de suivi migratoire du 15 au 18.10. **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : quelques migrateurs à Torgny en septembre-octobre. **Buse variable** (*Buteo buteo*) : passages assez peu renseignés. En Hainaut occidental, mentions du 18.09 au 13.11; de manière indicative, 198 ex. passent en 128 h d'observation de la migration (maximum 40 ex. le 17.10 à Escanaffles). Ailleurs, notamment plus de 50 individus notés le 07.10 à Bertrix. **Buse pattue** (*Buteo lagopus*)* : trois observations d'octobre, ce qui est exceptionnellement hâtif : 1 ex. le 10.10 à Angre, le 16.10 à Boneffe et le 29.10 à Saint-Jean-Geest.

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : des migrateurs jusqu'à début octobre, dont 7 en passage le 13.09 à Torgny; les retardataires sont 2 ex. vers le sud le 18.10 à Escanaffles, 1 le 26.10 à Torgny, 1 le 28.10 à Nassogne et 1 juv. le 30.10 à Bouillon.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : augmentation nette à partir du 20.09 et passages jusqu'à mi-novembre; assez peu de migrateurs vus en passage toutefois (par exemple, 70 ex. ainsi renseignés en Hainaut occidental). **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*)* : 1 juv. est découvert le 10.09 en plaine de Boneffe, revu le 11.09 vers Ramillies, les 12-13.09 à Boneffe et le 17.09 à Merdorp. **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : le passage, entamé dès fin août, est presque nul en septembre (03.09 à Pont-de-Bois et 13.09 à Torgny) et reprend le 01.10. Il se continue alors en petit nombre, surtout du 09.10 jusqu'à début novembre. Après le 10.11, l'Emerillon n'est observé que dans les Hauts-Pays (Angre). **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : des couples avec jeunes volants restent sur les sites de nidification jusqu'à mi-septembre, localement plus tard (Harchies 01.10, Havinnes 16.10). Quelques faucons en migration active en septembre. Les derniers quittent nos régions début octobre, avec quelques retardataires : 2 ex. le 22.10 au Gerny (Marche-en-Famenne), 1 le 30.10 à Molenbeek et 1 le 02.11 à Boneffe. Pour l'anecdote, un jeune capture une Mésange noire migratrice le 03.09 à Havinnes. **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : nombreuses observations de séjours, d'arrivée d'hivernants (à partir d'octobre) et de quelques migrateurs en passage depuis début septembre (01.09 à Torgny et 04.09 à Escanaffles).

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : encore 1 ex. le 10.09 à Anseroeul, 1 chanteur le 11.09 à Arc-Ainières et une dernière entendue au-dessus de Verviers le 02.10.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : observations en petit nombre tout au long de l'automne. Sur le complexe d'Harchies, les maxima journaliers sont de 10-12 oiseaux pendant toute la saison. Les données de baguage révèlent mieux le passage en septembre-octobre : 6 ex. le 26.09, 3 ex. le 08.10 et 4 ex. le 09.10 à Henri-Chapelle, 4 ex. le 29.10 à Nodebais. La date du 29.10 correspond à un passage exceptionnel enregistré notamment aux Pays-Bas où, en une nuit, 339 ex. furent capturés à Castricum et 159 à Bloemendaal. **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : signalée en septembre à Virelles, Nodebais, Genappe et Eghezée-Longchamps, où 1 juv. occupe quelques m² de massettes du 10 au 25.09, faisant le bonheur de nombreux observateurs et photographes. **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : les derniers jeunes non volants sont vus début septembre. Pas de grands nombres mentionnés ensuite, avant un total de 250 ex. le 12.11 au bord de l'Escaut en aval de Tournai. **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : la concentration estivale d'Harchies finit de se dissoudre en septembre-octobre, avant des arrivées d'hivernantes surtout sensibles en novembre.

Grue cendrée (*Grus grus*) : après trois premiers vols notés en première quinzaine de septembre, le 8 à Bruyères (Battice), le 9 à Verviers et le 13 à Borlon (Durbuy), il faut attendre la nuit du 15-16.10 pour assister à un passage important à Nassogne, Jalhay, Bertrix, Arlon, Fontenoille… annonçant les quelque 25.000 grues qui traversent notre région le 16, principalement en soirée. Le spectacle reprend le 17 en fin de journée (13.000 ex.). Une deuxième vague de migratrices, moindre, nous survole du 29 au 31.10 (3.000 ex.), principalement en journée. Quelques vols sont encore notés en novembre, le dernier passant à Bercheux le 25.

Avocette (*Recurvirostra avosetta*) : en septembre, 1 ex. le 08 à Pecq, 2 ex. le 14 à Eghezée-Longchamps et 1 ex. les 18-21 à Warcoing.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : le passage se termine en septembre avec une dernière mention le 22 à Eghezée-Longchamps. **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : les observations restent quotidiennes en septembre. Les groupes sont peu importants (max. 9 ex. le 10.09 aux BEH). Trois mentions sont plus tardives : 1 juv. le 17.10 aux marais d'Harchies, 2 ex. le 18.10 à Hautrage et 1 ex. le 10.11 à Burdinne. **Pluvier guignard** (*Charadrius morinellus*) : encore contacté début septembre : deux groupes en passage et 2 ex. en halte sur un champ de lin le 01 à Noduwez, 5 ex. le 01 à Clermont-lez-Walcourt, 1 ad. le 03 à Moinet (Bastogne) et un dernier oiseau le 11 à Burdinne. **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : la migration, entamée début août, se poursuit régulièrement, en nombres minimes avant mi-septembre; ensuite maxima de 18 ex. le 17.09 à Havinnes et 18 ex. le 18.09 à Burdinne. Dès mi-octobre, les mentions plus nombreuses et les groupes plus importants, notamment lors de suivis migratoires, indiquent le pic de passage automnal : 46 ex. en 2 vols le 23.10 à Gaurain-Ramecroix, 226 ex. en 15 vols et en 3 heures de suivi le 23.10 à Havinnes, 62 ex. en 3 vols le 29.10 à Mouscron, 40 ex. le 29.10 à Seraing-le-Château, 62 ex. le 30.10 à Boneffe, 37 ex. le 30.10 à Perwez et 52 ex. le 11.11 à Burdinne. Le passage se prolonge jusqu'à fin novem-bre-début décembre : ainsi, 25 ex. passent le 28.11 à Angre. **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : quatre données d'isolés : 1 juv. le 30.09 aux BEH, 1 ex. le 05.10 à Havinnes, 1 ex. le 19.10 à Frasnes-lez-Buissenal et 1 ex. le 26.11 aux BEH. **Vanneau sociable** (*Vanellus gregarius*)* : un adulte accompagne des Vanneaux huppés le 22.09 à Eghezée-Longchamps. Ceci constitue la troisième mention pour l'espèce en Wallonie, toujours dans la région d'Eghezée. **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : le passage, amorcé en juin, culmine entre mi-octobre et début novembre avec notamment de grands rassemblements classiques dans les plaines de Moyenne-Belgique : 4.000 le 15.10 à Burdinne, 4.000 le 30.10 à Boneffe, 3.000 le 06.11 à Chaumont-Gistoux, 4.000 le 06.11 à Merdorp, 4.500 le 10.11 à Burdinne. Passages et présence encore assez importante fin novembre dans l'ouest du Hainaut (par exemple, 1.043 ex. le 20.11 à Gaurain-Ramecroix), avant le refroidissement de la fin du mois.

Vanneaux huppés et sociable, Eghezée-Longchamps, 22 septembre 2005. Photo Ph.Vanmeerbeeck.

Marouette ponctuée, Eghezée-Longchamps, 12 septembre 2005. Photo Ph.Vanmeerbeeck.

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*) : un juvénile les 19 et 20.09, trouvé mourant le 20, le long du canal Pommeroeul-Condé. **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : en septembre, 1 juv. du 05 au 08 à Eghezée-Longchamps et 3 ex. les 20-21 aux BEH. **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : le passage post-nuptial, entamé début août, se poursuit en septembre à Warcoing, Eghezée-Longchamps, Neuville-Thumeries, Genappe, Pecq et aux BEH. Les mentions, régulières jusqu'au 24.09, concernent peu d'oiseaux. (max. 3 juv. les 10 et 11.09 et les 17 et 18.09 à Eghezée-Longchamps). Un dernier juvénile est noté le 22.10 à Latour. **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : en septembre, 1 ex. les 02, 04 et 08 à Warcoing, 1 ex. le 10 aux BEH. **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : le passage post-nuptial se termine en première quinzaine de septembre : 1 ex. le 02, 1 juv. les 08 et 11 à Warcoing, 1 juv. le 14 aux Marionville. **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : les migrateurs se succèdent presque quotidiennement jusqu'au 18.10, mais les groupes n'atteignent jamais la dizaine (max. 9 juv. le 11.09 à Eghezée-Longchamps). Quelques retardataires : 1 ex. le 29.10 à Latour, 2 ex. le 31.10 et 1 ex. le 07.11 à Eghezée-Longchamps. **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : les données, quotidiennes depuis début août, le restent jusqu'au 22.09 à Eghezée-Longchamps. Le faible pic du passage post-nuptial se remarque début septembre (max. 7 ex. le 09 à Pecq, 8 juv. le 03 et 9 juv. le 08 à Eghezée-Longchamps). 5 ex. plus tardifs sont mentionnés le 22.11 à Atrin (Clavier).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : les premiers rassemblements importants de la fin du mois d'août sont encore constatés début septembre : au moins 177 ex. le 02, 93 ex. le 03, 85 ex. le 10 à Pecq; 40 ex. le 05 à la Neuville-Thumeries; 46 ex. le 06 à Eghezée-Longchamps. Ensuite, les groupes les plus étoffés sont observés à la mi-octobre (32 ex. le 16 aux Marionville, 43 ex. le 19 à Eghezée-Longchamps) puis début novembre (50 ex. le 01 à Longchamps-Bastogne, 41 ex. le 12 à Latour, 48 ex. le 13 à Eghezée-Longchamps, 49 ex. le 19 à Recogne). Diminution sensible après le 20.11. **Bécassine sourde** (*Lymnocryptes minimus*) : les premières sont capturées le 10.10 à Nodebais, où 1 ex., bagué sur place le 28.11.2002, est contrôlé le 29.10. Novembre apporte quelques données supplémentaires de candidates à l'hivernage à Longchamps-Bastogne, Virelles, Eghezée-Longchamps (max. 4 ex. le 13.11), Warchin, Escanaffles (7 ex. le 13.11). **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : mentionnée essentiellement en novembre à Limbourg, Fleurus, Jehonville, Vielsalm, Jalhay… **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : plusieurs dizaines d'observations, principalement des isolés. Un grand groupe de 47 ex. en migration le 23.10 à Orcq-Froidmont (Tournai) est précédé de quelques groupes moins importants : 4 ex. en migration le 16.10 à Clermont-Viscours, 7 ex. le 17.10 à Angre, 5 ex. le 19.10 à Saint-Léger (Estaimpuis). Plus tard, 1 ex. les 14-18.11 à Harchies. **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : 1 ex. le 01.09 à Mont-Saint-Guibert. **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : le passage se poursuit en septembre avec des données quotidiennes jusqu'au 10 à Pecq et au 24 à Eghezée-Longchamps. Quelques retardataires : 2 ex. le 16 et 1 ex. le 18.10 aux Marionville. **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : 2 ex. le 11.09 à Harchies; 1 ou 2 ex. sont notés régulièrement jusqu'au 15.09 à Eghezée-Longchamps. Plus tard, 2 ex. le 27.10 aux Marionville. **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : après un pic de passage remarqué autour du 26.08, l'espèce est renseignée régulièrement jusqu'au début du mois d'octobre à Warcoing, Pecq, Hollogne-sur-Geer, Eghezée-Longchamps, Virelles, Escanaffles, aux Marionville, à Boneffe… Un dernier ex., tardif, est observé le 29.10 à Latour. **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : la migration se poursuit tout l'automne, avec la difficulté de distinguer les derniers migrateurs des candidats à l'hivernage en novembre. Les groupes ne dépassent jamais la dizaine sauf à Warcoing (max. 45 ex. le 02.09 et encore 15 ex. le 25.09) et aux Marionville (19 ex. le 10.09). Warcoing reste attractif même fin novembre (max. 9 ex. au cours du mois). **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : le passage se termine en première quinzaine de septembre (max. 15 ex. le 02.09 et encore 6 ex. le 11.09 à Pecq). Un migrateur tardif le 24.09 à Hollogne-sur-Geer. **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : présence continue avec des effectifs avoisinant la dizaine début septembre à Warcoing, Eghezée-Longchamps, Beloeil, Hollogne-sur-Geer… Fin octobre et novembre laissent place à des candidats à l'hivernage, en particulier en Hainaut. **Phalarope à bec étroit** (*Phalaropus lobatus*)* : seule donnée pour 2005, un juvénile en halte du 04 au 10.09 à Genappe.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : 1 ad. le 07.09 à Havinnes. Un oiseau, bagué au nid à Zandvliet (Anvers) en mai 1999, est présent du 20 au 24.10 à Mourcourt. Un adulte le 25.11 à Mont-Saint-Guibert. **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : classiques regroupements hivernaux, entre autres au moins 1.500 au pré-dortoir le 20.09 à Harchies et plus de 3.000 le 09.10 au dortoir à Obourg. En journée, 2.500 (80 % d'adultes) le 07.11 et 2.800 le 25.11 à Mont-Saint-Guibert. **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : 2 ex. le 06.09 à Hensies, un juv. le 19.09 à Eghezée-Longchamps. En octobre, 1 imm. le 01 à Eghezée-Longchamps et un adulte en plumage internuptial le 18 au marais d'Harchies. Un groupe d'une importance inattendue en novembre : 12 dont 4 juv. en migration le 05 à Anseroeul. **Goéland cendré** (*Larus canus*) : seulement en très petit nombre tout l'automne. **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : des maxima pour la période : 700 ex. le 06.09 dans la plaine de Clermont-lez-

Walcourt et 550 le 11.09 à Mont-St-Guibert. Le dortoir d'Obourg reste bien occupé en cours d'automne : plus de 350 ex. le 09.10 et 250 ex. en novembre. Assez nombreux en Hainaut début novembre (max. 452 ex. le 10.11 à Havay). **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : hors Mont-Saint-Guibert, seulement en petit nombre : ainsi, en Hainaut occidental, rare avant mi-octobre et maximum 94 ex. ensemble le 09.11 à Havay. Environ 10 "*argentatus*", dont 1 ex. à pattes jaunes, le 28.11 en Basse-Meuse. **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) : les premiers apparaissent en novembre : 1 ad. le 04 à Virelles, 15 le 04 aux BEH, 1 le 12 à Huy, 2 le 13 à Oost-Maarland, 1 le 13 de Seraing à Andenne, 2 le 13 à Gaurain-Ramecroix, 1 ad. le 18 à Roly, 1 ad. le 22 à Amay, 1 ad. et 1 subad. le 25 à Mont-Saint-Guibert, 17 ex. (11 ad., 5 1er hiver et 1 2e hiver) le 28 en Basse-Meuse. **Goéland leucophée** (*Larus michahellis*) : présence en petit nombre (max. 9 ensemble) pendant tout l'automne, en majorité des immatures, notamment en Hainaut (canal de Pommeroeul et Harchies) mais également en Basse Meuse et à Mont-Saint-Guibert. **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : 9 ex. le 10.09 aux BEH. **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : signalée surtout à Harchies en septembre : 1 ex. le 07, 4 le 17, 1 ad. et 1 juv. le 18, 2 les 19-21. Ailleurs, une le 10 à Latour et aux BEH. Fin du passage en octobre : une le 1er à Escanaffles et le 3 aux Marionville.

Pigeon colombin (*Columba œnas*) : des groupes assez importants sont notés dès début septembre (85 ex. le 01 et 35 le 12 à Anseroeul, 70 le 11 à Arc-Ainières) mais le passage actif n'est décelé que du 25.09 au 04.11. En octobre, 66 passent en 3 h le 26 à Flémalle et 48 sont posés le même jour à Roisin; le groupe le plus important compte 105 ex. le 20.10 à Obourg. Trop peu signalé en novembre : notamment, 53 le 05 à Anseroeul et 10 le 06 à Cortil-Wodon. **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : la migration post-nuptiale culmine au début de la seconde quinzaine d'octobre avec des maxima de 7.395 ramiers en 3 h le 15 et pas moins de 17.444 en 4 h le 16 à Flémalle pendant que 18.268 oiseaux passaient en 2 h 30 le 16 à Xhoris. **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) : au plus 140 ensemble, le 08.11 à Hensies (ferme Slabbinck). **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : des isolés en septembre : le 01 à Torgny-Velosnes et à Harzé, le 02 à Warcoing, le 09 à Ploegsteert et un juv. le 23 à Benonchamps.

Effraie des clochers (*Tyto alba*) : quelques secondes pontes sont signalées en septembre : une femelle sur 7 oeufs le 03 à Lierneux; ce même jour, une femelle sur 3 pulli et 2 oeufs à Arbrefontaine ainsi que 4 jeunes au nid à Wibrin. **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : six observations sur l'automne : 1 ex. les 25-26.09 à Ghislenghien, le 26.10 à Angre, le 30.10 à Merdorp, le 06.11 à Burdinne, 09.11 à Harchies et le 27.11 à Mochamps.

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) : l'espèce est rarement observée en septembre : 1 posé sur une petite route le 04 à Bomal-sur-Ourthe, et un exemplaire bagué le 10 aux Awirs. **Martin-pêcheur d'Europe** (*Alcedo atthis*) : un couple nourrit 3 jeunes volant le 02.11 à Montignies-sur-Roc : il s'agit d'une

Jeunes chouettes effraies, Wibrin, 26 septembre 2005. Photo J. Mardulyn.

Bergeronnette des ruisseaux sur l'Amblève, 11 septembre 2005. Photo G. Rasson.

nidification extrêmement tardive. **Martinet noir** (*Apus apus*) : les derniers nous quittent en septembre : 2 le 02 à Honnay, 3 le 04 à Escanaffles, 1 le 06 à Lessive, 1 le 09 à Tournai et 1 le 10 à Hollogne-sur-Geer. Un attardé le 23.10 à Fexhe-le-Haut-Clocher. **Huppe fasciée** (*Upupa epops*) : un oiseau le 08.09 à Bertrix. **Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : les derniers sont observés le 03.09 à Pecq, le 09.09 à Dour et le 22.09 à Hensies.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : ultimes mentions de baguage en septembre : des isolés les 01, 09 et 10 aux Awirs, 1 le 10 et 2 le 11 à Nodebais. **Pic épeiche** (*Dendrocopos major*) : quelques migrateurs en Hainaut en octobre et début novembre. **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : 1 ex. à plusieurs reprises à Harchies du 14.10 au 22.11.

Alouette lulu (*Lulula arborea*) : les deux premiers migrateurs le 27.09 aux Awirs. Le passage est soutenu durant tout le mois d'octobre, avec un maximum de 154 ex. en 2 h 30 le 11.10 à Xhoris et 150 ex. en halte le 05.10 à Nassogne. Il faiblit dès la première semaine de novembre; derniers migrateurs : 7 le 13.11 à Escanaffles et 1 le 18.11 à Obourg. **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : la migration débute le 23.09 (2 ex. à Flémalle) et devient régulière durant le mois d'octobre, avec un pic le 16 (1.600 ex. en 1 h à Nandrin) et surtout les 27-28 où l'on note plus de 1.000 ex. sur plusieurs sites (Flémalle, Wiers, Uccle, Clermont-lez-Walcourt, Havay). Le passage diminue rapidement en novembre pour se terminer autour du 13.11. Un exemplaire de teinte isabelle est signalé le 07.10 au Gerny.

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : très peu de données pour cette espèce émigrant essentiellement en août : encore quelques exemplaires début septembre, puis 12 ex. le 17 à Laiche, 1 le 18 à Harchies et 2 le 22 à Bury. **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : deux pics de passage en septembre : l'un au début du mois et l'autre autour du 25. De plus, on note un rassemblement de 750 ex. à Longchamps le 19.09. En octobre, passage encore régulier mais en nombres minimes durant la première semaine, quasi nul dès le 10 du mois. La dernière le 06.11 à Frasnes-lez-Buissenal. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) : l'essentiel des données proviennent de la première semaine de septembre, où l'on compte plusieurs dizaines d'ex. par jour et par site de suivi. Ensuite, le passage reste régulier mais peu fourni en septembre. Très peu sont signalées en octobre, après un vol de 100 le 1er à Nouvelles : 6 ex. en 4 h 30 le 2 à Honnay, 4 ex. le 11 à Roisin et 1 ex. le 23 à Thieusies. Encore 1 ex. le 03.11 à Mellery.

Pipit de Richard (*Anthus richardi*)* : 1 ex. bagué aux Awirs le 11.10. **Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : le passage, entamé dès le début du mois d'août, se poursuit en septembre avec 23 ex. notés du 1er au 13, date de la dernière observation à Havinnes. **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : passage assez important durant les premiers jours de septembre, avec par exemple 20 ex. en 1 h le 1er et 53 ex. en 5 h 30 le 3 à Flémalle, puis les nombres diminuent rapidement, et seules des isolés sont rapportées dès la fin septembre. En octobre, quelques ex. encore en début de mois; les derniers sont observés le 9 à Herve et Escanaffles. **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : premier migrateur le 02.09 à Havinnes, puis le passage s'intensifie durant le mois de septembre, pour culminer durant la première quinzaine d'octobre; il reste pourtant assez modeste si l'on considère qu'aucun des passages renseignés n'indique plus de 80 oiseaux/h. Des migrateurs sont régulièrement notés jusqu'à la mi-novembre. Ensuite, res-

tent les hivernants, répandus en petit nombre, surtout à l'ouest de la Meuse. **Pipit à gorge rousse** (*Anthus cervinus*)* : 1 ex. en halte le 07.10 au plateau du Gerny à Marche-en-Famenne, 1 ex. le 09.10 à Merdorp et 1 le 31.10 à Tournai. **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : les premiers individus sont signalés dès le 07.10 à la Croix Scaille et à Eghezée-Longchamps, à partir du 11.10 en Hainaut, où l'espèce passe ensuite jusqu'à début novembre. La migration reste discrète en octobre et les premiers hivernants sont notés dès la fin octobre en moyenne Semois. On note plus de 40 ex. au dortoir de Roly le 16.11, ainsi que des pointes à 60 le 27.10 et 75 le 27.11 à celui d'Harchies. **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava flava*) : le passage est important surtout au cours de la première décade de septembre puis diminue ensuite fortement. Par exemple, 123 ex. en 2 h de suivi le 10.09 à Havinnes, plus de 200 ex. à Boneffe le 11.09. Encore quelques oiseaux dans la première décade d'octobre, puis une migratrice tardive passe le 11.11 à Havinnes et le 22.11 à Chièvres. **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunberghi*) : quelques données début septembre : 1 ex. à Anseroeul le 01, quelques ex. bagués aux Awirs et à Herve, 1 ex. le 08 à Clermont-lez-Walcourt et plusieurs le 11 à Boneffe. **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : le passage est observé de début septembre au 10.11, discret et sans pic manifeste… mais aussi sous-estimé par nombre d'observateurs. Toutefois, aux Awirs, 50 ex. sont bagués du 11.09 au 30.09 dont 15 le seul 11.09; elle n'a plus pu être "appelée" par la suite. **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : l'espèce est abondante en septembre, avec notamment plus de 130 ex. le 11 aux décanteurs de Warcoing, ainsi que 75 ex. en 4 h de suivi migratoire à Flémalle le 30. En octobre, elle est signalée un peu partout en migration, avec un pic notable début octobre, où par exemple 231 ex. sont notés en 2 h 30 de suivi à Flémalle. En novembre, les migrateurs diminuent en première quinzaine et il devient progressivement difficile de les distinguer des candidates à l'hivernage qui sont sous-détectées. Un dortoir de 180 ex. est signalé le 09.11 à Tertre.

Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*) : la nouvelle invasion s'amorce, avec une dizaine d'observations réparties comme suit : 1 ex. le 16.10 à La Hulpe, 3 ex. le 18.10 à Jalhay, 12 ex. le 25 à Stockay, 12 ex. le 10.11 près d'Arlon, 1 ex. le 13.11 à Jamoigne, environ 15 ex. le 16.11 à Rebecq, 1 ex. le 25, environ 20 ex. le 26 et 2 ex. le 27 à Uccle, 28 ex. le 30.11 à Bouge.

Accenteur mouchet (*Prunellus modularis*) : la migration de ce petit passereau reste discrète, et l'espèce n'est contactée en migration que par certains observateurs. Pourtant, elle est régulière dès le début du mois de septembre et se poursuit en octobre, avec notamment 31 ex. en 4 h le 2 à Flémalle, 12 ex. en 2 h le 9.10 à Nouvelles, et quelques données éparses à Havinnes, Mouscron, Frasnes-lez-Buissenal, Xhoris, Wiers. L'espèce est encore contactée en migration début novembre à Flémalle, avec 24 ex. en 2 h le 05.11. Les données de baguage montrent un pic les 17-18.09, avec 188 ex. bagués à Marchin.

Rougegorge (*Erythacus rubecula*) : les premiers migrateurs sont bagués dès le 03.09 aux Awirs (13 ex.). Ensuite, on note 36 ex. le 13.09, 46 ex. le 04.10, 41 ex. le 05.10 aux Awirs et 21 bagués les 15 et 16.10 à Henri-Chapelle. Début de passage analogue à Nodebais, avec un pic autour du 20.09 et poursuite du passage courant octobre. **Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : quelques oiseaux encore bagués aux Awirs en septembre : 1 ex. les 09, 13 et 17.09. **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia svecica*) : seulement 1 ex. signalé le 10.09 aux Marionville. **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochrurus*) : migration jusqu'au 22.11. Des nicheurs restent sur site au moins jusqu'au 15.10. **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : la poursuite du passage se concentre durant le mois de septembre, sans chiffres importants. En octobre, seulement 2 ex. le 2 à Stockay, 1 ex. le 9 à Escanaffles et 1 ex. le 16 à Longchamps. **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*) : l'espèce est relativement peu fréquente cet automne, avec des observations régulières au mois de septem-bre et début octobre, mais sans nombres importants. Seule exception : 42 ex. le 07.09 à Nassogne. Quelques exemplaires sont encore notés jusqu'à la fin octobre et un dernier est signalé le 04.11 à Harzé. **Tarier pâtre** (*Saxicola torquata*) : en septembre, encore 50 ex. le 21 au camp militaire de Marche-en-Famenne. La migration est constatée en octobre, essentiellement durant les premiers et derniers jours du mois, sans groupes importants toutefois (max. 5 ex. le 01.10 à Harchies). Enfin, 15 ex. au moins sont notés courant novembre, un peu partout en Wallonie, les derniers à Harchies le 23 et Vielsalm le 24. **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : l'espèce est fréquente en migration durant tout le mois de septembre, avec un pic marqué en début de mois. 39 ex. sont notés en octo-

Rougequeue noir, Mont-Saint-Guibert, 8 octobre 2005. Photo B. Marchal.

bre et 6 ex. en novembre, le dernier le 9 à Marche-en-Famenne. **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : très peu d'observations, comme souvent en automne : 1 ex. le 27.09 au Gerny, 1 femelle le 07.10 à la Croix-Scaille, 3 ex. le 30.10 à Nassogne. **Merle noir** (*Turdus merula*) : très peu de données de migrateurs, maximum 12 ex. en 4 h le 29.10 à Honnay, ainsi qu'un afflux le 05.11 à Nassogne. **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : quelques migrateurs dès la fin septembre (2 ex. vers le sud le 24 à Honnay) et un pic dans la dernière décade d'octobre, spécialement le 28 où plusieurs centaines d'oiseaux sont comptés sur différents sites (Xhoris, Flémalle, Honnay, Mouscron). Préhivernage en petit nombre fin novembre. **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : la migration commence dès le début de septembre et se poursuit en plusieurs vagues tout au long du mois d'octobre, sans pic apparent. Le passage faiblit rapidement dès le 20 octobre; quelques migratrices encore jusqu'au 07.11 puis des oiseaux isolés courant novembre : 1 ex. le 13 à Oost-Maarland, 1 le 21 à Ploegsteert, 1 le 22 à Liège et 1 le 28 à Ethe. **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : après 2 ex. très hâtifs le 17.09 à Nassogne et un passage le 24.09 à Torgny, il faut attendre le 02.10 pour voir apparaître les suivants. Le passage est peu important en octobre, sauf du 15 au 18 (par exemple, 1.088 ex. passent le 16 à Escanaffles). La fin du mois voit l'arrivée en masse d'oiseaux chassés par le gel : maximum 1.036 ex. en 3 h 30 le 28.10 à Mouscron. En novembre, des migrateurs sont notés jusqu'au 13 au moins. **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : passage décelé du 23.09 au 08.11, avec un pic marqué dans les derniers jours d'octobre, où un maximum de 42 ex. passent en direction du sud à Uccle le 28. A noter un chanteur le 13.11 à Bas-Oha. Une seule observation communiquée après mi-novembre.

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : toujours bien présente en Hainaut occidental; l'espèce occupe aussi la vallée de la Dyle, où 4 chanteurs sont signalés - principalement en région flamande; en marge, 1 ex. bagué le 17.09 est repris le 06.11 à Nodebais. **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : espèce discrète en migration; 3 mentions seulement en septembre et autant en première décade d'octobre (Nassogne le 3, Beaufays le 3 et Nodebais le 10), les deux dernières au baguage. **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : 1 ex. le 01.09 à Pottes, le 03.09 aux Marionville et Henri-Chapelle, 2 ex. le 06.09 aux Awirs et quelques ex. bagués à Nodebais jusqu'au 27.09. **Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : la migration est encore bien active début septembre mais se ralentit nettement par rapport à août. Quelques-unes sont encore baguées au cours de la première décade d'octobre à Beaufays, Nodebais et aux Awirs, où la dernière est enregistrée le 16.10. **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : la migration touche à sa fin mais l'espèce est encore régulière (1 ou 2 ex. quotidiennement) jusqu'au 07.09 aux Awirs et au 13-17.09 à Nodebais. **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : année de tous les records aux Awirs (voir rapport pages 186), où le passage reste important jusqu'à début octobre avant de se tasser progressivement; la dernière y est baguée le 01.11. A Nodebais, passage centré sur septembre, surtout du 3 au 22; fin vers le 10.10. Trois mentions tardives, probablement de candidates à l'hivernage : 1 le 09.11 à Ombret, 1 mâle le 21 à Flobecq et une femelle le 28 dans le jardin de **Natagora** à Namur où l'espèce avait aussi été repérée l'hiver précédent. **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : la migration, très discrète, se poursuit sur un rythme mineur jusqu'à la fin de la deuxième décade de septembre. Un ex. tardif est encore bagué le 23.10 aux Awirs. **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : comme la précédente mais évidemment nettement moins nombreuse, l'espèce est baguée jusqu'au 20.09 aux Awirs. Un ex. très tardif est signalé le 20.11 à Wierde. **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : fin du passage le 14.09 aux Awirs, où un ex. tardif est bagué le 03.10. A Nodebais, passage prolongé jusqu'à fin septembre. **Pouillot à grands sourcils** (*Phylloscopus inornatus*)* : 1 ex. est observé le 23.10 à La Hulpe; le passage de cette espèce a été abondant début octobre aux Pays-Bas et à la côte belge. **Pouillot de Schwarz** (*Phylloscopus schwarzi*)* : 1 ex. bagué le 08.10 à Beaufays. **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : passage faible ou peu remarqué cette année; pic entre le 23.09 et le 17.10. Présence en Hainaut, surtout Harchies, jusqu'à fin novembre (1-4 ex.). **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : noté jusqu'au 18.09 aux Awirs; dernier le 24.09 à Nouvelles. **Roitelet huppé** (*Regulus regulus*) : toujours très dis-cret; premiers passages en migration rampante dès le 03.09 à Havinnes mais il est ensuite principalement noté dans les stations de baguage, surtout au cours du mois d'octobre. **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : migration notée principalement en septembre sur les sites de suivi migratoire. Encore quelques mentions en octobre mais également en novembre avec des isolés le 07.11 à Tournai, le 14.11 à Harchies, les 9 et le 16.11 aux Awirs.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : quelques-uns jusqu'au 10.09. **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : noté jusqu'au 17.09 (1 ex. à Jalhay).

Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) : une seule mention cet automne : un groupe entendu le 09.11 dans la roselière de Pommeroeul. **Mésange huppée** (*Parus cristatus*) : malgré sa réputation d'oiseau casanier et sédentaire, un ex. est signalé en migration active le 09.10 à Flémalle. **Mésange noire** (*Parus ater*) : l'amplitude de l'afflux est moindre en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre, mais elle fut bien perceptible sur certains sites de suivi migratoire. A Honnay, le maximum est enregistré le 01.09 avec 39 ex. en une heure. La migration est perceptible surtout

dans le Hainaut occidental. A Havinnes, dans le Tournaisis, un suivi régulier fait état, début septembre, de 114 ex. en 3 h le 2, 113 en 4 h 20 le 3, 165 en 4 h 20 le 5, 36 en 2 h 30 le 6, plus de 153 en 4 h 15 le 7, 220 en 4 h 20 le 8. Aux alentours du 20.09, les nombres sont plus restreints mais témoignent encore du mouvement : 51 en 4 h le 17, 28 en 4 h le 25. Le passage est peu perceptible en dehors de ces régions, même dans les stations de baguage. Encore quelques mentions de migrateurs en octobre, surtout en première décade, mais en petit nombre. **Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) : la migration de l'espèce est signalée dès le 20.09 (46 vers le sud-sud-ouest le 20 à Verviers). Elle est sensible surtout en octobre mais n'atteint pas les chiffres exceptionnels de la Mésange noire. **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : passage également sensible à partir du 24.09 mais, comme la Bleue, sans ampleur particulière.

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : le mouvement exceptionnel signalé fin août se poursuit en septembre et octobre. L'espèce est signalée sur pratiquement tous les sites de suivi migratoire ainsi que dans des régions où elle n'est pas habituelle. **Rémiz penduline** (*Remiz pendulina*) : 4 ex. le 24.09 à Hollogne-sur-Geer et 2 le 15.10 à Virelles.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : quelques mentions jusqu'au 13.09.

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : migration et dispersion sont sensibles en septembre, sans toutefois atteindre le niveau de l'invasion. La plus belle mention : 78 vers l'ouest, dont un groupe de 29 et 1 de 27 le 17.09 à Havay (Mons). **Cassenoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : la constitution de réserves de noisettes se poursuit début septembre. L'espèce devient ensuite plus discrète, comme à l'accoutumée. **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : outre les sites habituels d'Ardenne et de Gaume, on retiendra l'observation de 2 ex. le 05.09 à Tribomont, au Pays de Herve.

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : de trop rares dortoirs sont mentionnés, dont un qualifié d'important à Léglise et un comptant plus de 100.000 ex. à Bois-et-Borsu; ce dernier regroupe les oiseaux installés à Terwagne (Condroz) les années précédentes. Passages mentionnés du 03.10 au 13.11, au plus 5.021 ex. en 11 h le 17.10 à Escanaffles.

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : pourtant réputée sédentaire, l'espèce est notée en migration active à Honnay : 14 plein sud en 4 h le 28.09. **Moineau friquet** (*Passer montanus*) : quelques rassemblements en septembre, dont une centaine depuis la mi-août à Thommen et une cinquantaine le 18 en haute vallée de l'Ourthe occidentale; le passage débute le 24.09 à Honnay (3 en 3 h 45) et le 30.09 à Flémalle (15 en 4 h). Le passage est signalé sur tous les sites de suivi migratoire mais il semble peu abondant sur beaucoup d'entre eux. Les nombres les plus élevés sont enregistrés à Xhoris : 483 en 3 h le 14.10 et 321 en 2 h 30 le surlendemain. Le passage se poursuit, comme d'habitude, timidement jusqu'à la mi-novembre.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : la migration débute timidement le 20.09 à Flémalle mais ce n'est qu'à partir du 24.09 qu'elle devient réellement sensible sur les sites de suivi. Comme chaque année, c'est, avec l'Alouette des champs, l'oiseau le mieux représenté au passage. Aucune journée ne semble avoir été particulièrement privilégiée cet automne, le passage se répartissant de la dernière pentade de septembre, surtout du 08.10 à la première décade de novembre. Maximum cité : 4.450 ex. en 4 h 45 le 28.10 à Mouscron. **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : une année moyenne pour cette espèce régulièrement signalée dans les suivis migratoires, mais sans chiffres exceptionnels du 01.10 au 13.11. Peu de mentions au cours des deux dernières décades de novembre hormis des groupes de 100-500 en Hainaut occidental. **Serin cini** (*Serinus serinus*) : pas d'information sur les départs d'oiseaux locaux. Rare au passage : une dizaine de mentions au total du 30.09 au 06.11; 4 ex. s'attardent le 21.11 à Jupille. **Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) : le passage débute le 24.09 à Honnay mais l'espèce semble peu abondante. Les mangeoires sont occupées à partir du 16.10 à Filly. Les rassemblements ne dépassent pas la centaine le 30.10 à Héron et 150 le 28.11 à Angre. **Chardonneret élégant** (*Carduelis*

Corvidés, Saint-Séverin, 18 octobre 2005. Photo J.Fouarge.

carduelis) : passage moyen cette année. Parmi les observations, une bonne centaine le 20.09 à Wiers et le 21.09 dans le camp militaire de Marche-en-Famenne, une cinquantaine le 10.10 à Eghezée-Longchamps, le passage de 125 ex. en 1 h 30 le 30.10 à Nassogne, 60 le 15.11 à Harchies, 50 le 27.11 à Mont-Saint-Guibert, une cinquantaine le 28.11 à Rixensart, de nombreux petits groupes tout le mois de novembre à Oost-Maarland. **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : début septem-bre, l'espèce semble moins nombreuse qu'en août. Assez peu abondant en octobre et novembre. A titre d'exemples, 197 ex. en 4 h 15 le 08.10 à Honnay, quelques bandes de 30 ex. au plus le 09.10 à Nassogne, 213 en 3 h 30 le 28.10 à Mouscron, une centaine en halte le 28.10 à Wiers, 55 en 2 h le 30.10 à Frasnes-lez-Buissenal, 52 en 4 h le 31.10 à Havinnes. En hivernage probable, 60 ex. le 23.11 à Harchies, 50 le 24.11 à Vielsalm et 75 le 28.11 à Ottignies. La consommation de graines de thuya est confirmée le 11.09 à Theux. **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : quelques concentrations sont signalées en septembre, dont 100 le 01 à Anseroeul, 250 le 5 à Ambly, une centaine le 10 à Bras. Le passage débute dès le 03.09 avec 4 ex. en 5 h 30 à Honnay mais ce n'est qu'au cours de la dernière décade de septembre qu'il prend de l'ampleur : 21 ex. en 2 h 30 le 23, 25 en 2 h le 26, 57 en 4 h le 30 à Flémalle. Il se poursuit tout le mois d'octobre, détecté principalement dans les stations de suivi migratoire mais aussi par des groupes en halte. On peut pointer au cours de ce mois 110 ex. en 4 h le 8 à Havinnes, 140 en 4 h le 2, 175 en 3 h le 5, 113 en 3 h le 26 à Flémalle, 154 en 2 h le 8, 161 en 2 h le 27, 150 en 1 h le 16 à Treignes, 200 en stationnement le 25 au Gerny, un groupe de 200 sur place le 28 à Cortil-Wodon, 101 en 1 h le 28 à Mourcourt, 288 en 1 h le 29 à Arquennes. La migration touche à sa fin vers le 10.11 avec 10 ex. en 1 h 30 le 8 à Flémalle et 3 en 1 h 45 le 10 à Havay. Fin novembre, de fortes bandes pour l'époque sont signalées, dont les plus importantes sont 200 ex. depuis le 10.11 à Burdinne et 250 ex. le 23.11 à Angre. **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : une seule mention en septembre : 4 ex. le 24 à Beho. En octobre, quelques mentions de 1-2 sizerins et deux petits groupes : 12 ex. le 23 à Tarcienne-Walcourt et plus de 10 le 29 à Coo. Novembre voit l'arrivée d'oiseaux des sous-espèces *cabaret* et *flammea*, parfois en bandes mixtes. Cette invasion est d'ampleur assez réduite par rapport aux observations faites en Flandre et aux Pays-Bas. Une synthèse sur cet afflux est en préparation. **Bec-croisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : très rare partout cet automne. **Bouvreuil ponceau** (*Pyrrhula p. pyrrhula*) : nouvel afflux, étonnant, à partir de la fin octobre. Isolés ou en petits groupes, des "trompettes" sont décelés partout dans la région. Une synthèse sur les invasions de 2004-5 et 2005-6 est en préparation. **Grosbec cassenoyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : l'espèce est mentionnée régulièrement. En Hainaut occidental, faible passage du 14.09 au 08.11, maximum 11 ex. en 4 h 30 le 23.10 à Mouscron.

Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)* : 1 ex. en migration active, le 16.10 à Havay et le 26.10 à Torgny. **Bruant des neiges** (*Plectrophenax nivalis*)* : une femelle posée dans un labour le 23.10 à Nodebais. **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : en septembre, un rassemblement de 23 ex. est signalé le 17 à Tintange, de nombreux ex. arrivent le 28 à Honnay et les premiers (2 ex. en 4 h) en migration active sont aperçus le 30 à Flémalle. En octobre, le passage se poursuit mais les mentions dépassent rarement la poignée d'exemplaires, si l'on excepte les dizaines en halte le 5 à Harzé, les 41 en 3 h le 7 à Xhoris, les 34 en 1 h le 9 à Louveigné et les 25 en 1 h le 16 à Treignes. Dans la seconde quinzaine du mois et en novembre, les rassemblements sont réduits, peu repérés ou absents : par exemple, une cinquantaine le 19.11 à Freux, 25 le 20.11 à Champs, 40 le 22.11 à Roisin, une cinquantaine le 29.11 à Nil-Saint-Vincent. **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : en septembre, 1 ex. le 1er à Vellereille-le-Sec et le 13 à Thommen. **Bruant auréole** (*Emberiza aureola*)* : 1 ex. bagué le 09.09 à Herve. C'est la 5ème donnée belge, la 3ème dans la province de Liège. L'oiseau a été relâché à Bettincourt (Waremme), où il a été observé visuellement le lendemain. **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : un premier migrateur est noté le 03.09 à Honnay. Les mentions se multiplient en octobre et la première quinzaine de novembre; elles sont même assez nombreuses pour une espèce réputée mal en point. Citons les nombreux bruants le 08.10 en Hautes Fagnes, 22 ex. en 2 h 30 le 16.10 à Xhoris, 20 ex. bagués le 23.10 aux Awirs, 28 en 1 h 30 le 23.10 à Gottignies-Thieusies, 56 en 2 h 15 le 27.10 à Havay, 35 en 2 h le 27.10 à Uccle, 30 en 3 h 30 le 28.10 à Mouscron, 27 en 1 h 30 le 30.10 à Nassogne, 25 en 3 h et 14 sur place le 31.10 à Anseroeul, 40 en 2 h 15 le 31.10 à Havay, où 25 ex. dont un groupe de 11 passent encore en 1 h 45 le 10.11. Fin novembre, quelques individus sont encore signalés en halte ou en tentative d'hivernage. La formation de dortoirs est franchement sous-détectée. **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : seulement 8 mentions d'une espèce mal en point, discrète et mal connue : 2 à 3 ex. le 01.09 à Vellereille-le-Sec, 20 le 02.09, une dizaine le 09.10 et plus de 20 le 06.11 à Merdorp, 1 chanteur le 24.09 à Burdinne, un groupe d'une vingtaine le 09.10 à Houtain-Saint-Siméon, 10 le 29.10 à Outgaarden / Saint-Jean-Geest et au moins 3 le 10.11 à Boneffe.

Remerciements

Au moins 258 observateurs ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière. Ce sont Adriaens V., Alvoet W., Ameels M., Anciaux M.R., Baccaert A., Barbusca F., Bataille L., Baudouin J., Baye J.M., Bayot A., Bedoret H., Bia G., Blyth M., Bodart P.Y., Boeckx A., Bogaert E., Bonmarchand S., Bouhon C., Boulanger B., Brisy A., Brisy J.M., Bronne L., Brunin C., Bulteau V., Bultot J., Burnel A., Caekebeke L., Capieaux E., Carels C., Cauwe F., Christophe B., Clotuche E., Coatanea Y., Collins Y., Conrotte J.F., Contempré D., Coquette P., Cristofoli S., Croisier P., Cuvelier E., Dambiermont J.L., Dambiermont M., Dassargues P., De Boeck B., De Broyer A., De Bruycker F., de Gottal P., de Liedekerke R., De Meirsman J., de Ryckel T., de Schaetzen R., de Wavrin H., Debaere T., Deflorenne P., Defourny H., Degossely P., Degrave A., Degrave F., Deguchteneere G., Dehombreux E., Dejardin P., Delarue J., Delfosse R., Delneste J.L., Delsalle M., Demaret A., Denis G., Derdeyn D., Derouaux A., Derouaux J.P., Derume M., Desaubies P., Detaille R., Dethier L., Détourbe P., Dielen V., Dohet A., Dortu C., Doyen F., Dragonetti J., Dubois P., Duchesne P., Dufour V., Dufourny H., Duhayon G., Dujardin R., Dumont A., Dumortier C., Dumoulin R., Dutoit N., Eykmans J., Fagot J., Fanon Y., Farinelle C., Fasol M., Fautsch M., Faveyts W., Feltz M., Fouarge J., Fourez J.F., Fraipont R., Furnelle V., Gailly P., Galletti G., Gauquie B., Georges M., Gérard M., Gigalkin S., Gilles B., Gillon R., Giot Y., Godding E., Goffart P., Goffette Q., Graulich A., Gridlet T., Gruwier C., Halflants F., Hanus B., Hardy D., Hendrick O., Hendrick R., Heymans E., Hidvégi F., Hilgers B., Houbart J., Houyaux D., Hubaut D., Hupet F., Imbreckx E., Ittelet M., Jacob J.P., Jancloes P., Jobé P., Jortay A., Kaiser A., Kinet T., Kunsch A., Lacroix B., Lafontaine R.M., Laloux D., Lambillon J., Lambotte A., Lamotte P., Landrain R., Laudelout A., Laurent G., Laurent L., Lebrun R., Leclercq J.A., Lefebvre D., Lehane S., Lehane X., Leirens V., Lejeune B., Lenain H., Leprince P., Leunen S., Libois R., Loly P., Malbert T., Maldague M., Maniquet C., Maniquet T., Maquinay A., Marchal B., Mardulyn H., Mariage T., Masi A., Mayon N., Meeùs T., Mengal J., Meuli G., Meunier T., Michaux P., Minet G., Misson M.C., Moncousin M., Monfort S., Monmart A., Moreels M., Morren K., Nef B., Nicolas M., Paquay M., Paquet A., Paquet J.Y., Parkinson D., Peten S., Picard O., Pierrard N., Pierre P., Pierret O., Pierret S., Pironnet A., Pirotte S., Pirson C., Pochet G., Poncelet J.M., Pourignaux F., Queeckers L., Quertinmont L., Quévy P., Quicheron M., Rapaille J.P., Rappe D., Rasson G., Rasson N., Reginster J.P., Reiter A., Renders I., Richir F., Roberfroid O., Rommes J., Rousseau C., Rutten J., Ruysschaert F., Scheppers J.L., Schleich E., Schollaert V., Schwers J., Senkiw P., Sente F., Sepulchre F., Sevrin D., Smeets A., Sorbi S., Stassin P., Steckx E., Swinnen V., Tancrez T., Taymans J., Testaert D., Thunus R., Tombeur S., van Cutsem M., Van Der Krieken B., Van Loon M., Van Loy H., Vandevyvre X., Vandewer A., Vangeluwe D., Vanheuverbeke N., Vanhove F., Vanmeerbeeck P., Vantorre B., Vanvolsem J., Verdonckt F., Verroken D., Verroken L., Verté P., Veys P., Vieuxtemps D., Viroux M., Walravens E., Wielant L., Xhardez C., Ysebrant R., ainsi que les observateurs du Guignard et de sites comme Latour, le Grand Vivier de Longchamps, Virelles, Harchies, les BEH... et ceux dont le nom aurait été omis. Merci à tous.

La compilation des données a été effectuée par Alain Baccaert, André Burnel, Sara Cristofoli, Philippe Vanmeerbeeck et Thierry Kinet, ainsi que via une partie des encodages de données effectués dans les sections régionales.

SUMMARY - The autumn of 2005 was average for summer migrators. The periods of good weather under an anticyclone effectively did not favour stop-overs or visual detection of passing birds, notably certain raptors, shore birds, and passerines migrating at the beginning of the autumn. A small movement of Dotterels began in August and ended at the beginning of September. Some early movements of wintering birds were already noted in this same month : Red-necked Grebes, Goldeneyes, and Redwings, at the same time as the first Cranes. In October, after several days of a western depression, a more spectacular movement involving a considerable number of birds occurred between the 15th and 18th : Greylag Geese, Cranes, Wood Pigeons, Skylarks... The most notable occurrences of the autumn were the greatly increased numbers of Great White Egrets, the arrival of Coal Tits and Nuthatches, as well as the repetition of Waxwings and Trumpeting Bullfinches. On the other hand, few of the invading Redpolls reached the Walloon region this year. As well, there were few rare visitors, with the exception of a Sociable Lapwing and Richard's Pipits, plus the capture of Schwarz's Warblers and the Yellow-breasted Buntings. In addition to three observations of the Red-throated Pipit and several Ferruginous Ducks, we can also mention Brent Goose, Short-toed Eagle, Red-footed Falcon, Red-necked Phalarope, Yellow-browed Warbler, and Lapland and Snow Buntings. If the three reports of Rough-legged Buzzards are recognised, they are very early for this species. Among the late reports are Black Kites in October, the visit of a Black-necked Grebe to two reproduction sites extending to the end of the autumn, and a Lesser Whitethroat at the end of November.