

TOUT COMPTER

Journée d'études Aves

23 novembre 2014

- **Encoder TOUTES les observations sur observations.be**
 - Janvier- octobre 2014: 38.000 données
- **Objectif: contribution complémentaire à la connaissance des espèces communes.**
- **Modalités: concentration: « boucles ».**
 - Heure de début notée (et fin)
 - Mention « sur place », « chant »,...
 - Une donnée: isolé, couple, famille ou groupe

Exemple: Rougegorge

Janv. – oct. 2014


- **Total Belgique: 21.312 contacts**
- **À Bruxelles**

N. données: total: 2.215 / DE: 1.557

- **Exploitations possibles:**

Rougegorge en Belgique

- N. données par mois (toute la Belgique /2014)




Rougegorge à Bruxelles

- **N. données par mois à BXL (DE / brut) et Conversion: nombre de contacts (chant +posé) par heure et par mois (données matinales uniquement)**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Oiseaux par heure	8,7	16,3	14	8,7	4	5	2,5	5,3	14,9	22,6
Totaux par mois	99	212	255	57	17	35	15	53	110	149

Rougegorge à Bruxelles



Rougegorge à Bruxelles

Interprétations:

- variation détectabilité selon les saisons.
- Sédentaire? Migration? Hivernage?

Quand données similaires recueillies par plusieurs et diverses régions:

- fluctuations annuelles (pics de chant,...)
(ne remplace pas PE)
- disparités régionales
- comparaison avec « échantillons 1h Atlas »
- captures stations de baguage.

Comparaison densités régionales

1 – 10 2014	Flandre orientale (D. Verroken)	Bruxelles (est)
Pigeon ramier	5.702	1.916
Tourterelle turque	2.545	281

Mésanges à Bruxelles

	ATLAS 2000-4 couples	ATLAS %	2014 (1-10) contacts	2014 %
Més à lg q	300-900	7 %	72	2 %
Més nonnette	100-420	3 %	96	2,8 %
Més boréale	80-340	2,5 %	6	-
Més huppée	55-69	0,7 %	69	2 %
Més noire	40-44	0,5 %	77	2,3 %
Més bleue	2400-4600	41,7 %	1251	37 %
Més charbonnière	2500-4900	44 %	1956	57,5 %

Mésanges à 1150, 1160, 1170, 1200

BXL (hors forêt Soignes)

	Atlas 2000-2004	Recens. 2014
Més. boréale	20 couples	6 contacts
Més. huppée	13-17 couples	18 cantons
Més. noire	9 couples	29 cantons

Recensements DE / Enquête Jardins

- **A Bruxelles: 1150, 1160, 1170 et 1200**

- **DE: somme contacts = 2.419**

15.1.2014 – 15.2.2014

- **Enquête Jardins: 140 jardins / 1.282 contacts**

31.1.2014 – 1.2.2014 surtout

(pas: individus)

Recensements DE / Enquête Jardins: Rang

	Recensements DE	Enquête Jardins
Més. charbonnière	1	3
Més. bleue	2	4
Pigeon ramier	3	2
Rougegorge	4	6
Merle noir	5	1
Accenteur mouchet	6	9
Pie bavarde	7	5
Corneille noire	8	8
Pinson des arbres	9	7
Troglodyte mignon	10	18

Recensements DE / Enquête Jardins

- **Composition et abondance relatives: très proches.**
- **Différence notable: Troglodyte**
- **Enquête Jardins: seule à détecter:**
 - **Fauvette à tête noire (6 x)**
 - **Pouillot véloce (1x)**
 - **Les 2 Roitelets (3X)**

CONCLUSIONS

- **Encodage systématique par plus d'observateurs – dans leur « terroir »**
- **Avec appui team COA AVES:**
 - **Recommandations sur l'encodage**
 - **Comment rendre ces données :**
 - **Mieux exploitables**
 - **Comparables**

CONCLUSIONS

- **Résultats:**
 - **Complément aux grands programmes de monitoring: PE, Atlas,...**
 - **Susciter des recherches locales**

Denis.vanderelst@gmail.com