

# Voyage en Alaska du 4 au 20 juillet 2004

organisé par Nature & Terroir



Participants : Frédéric Vanhove (guide), Mireille et Pierre Loozen, André Cornet, Olivier Matgen, Rudi Dujardin et Sophie Farinelle.

Photos : André Cornet et Rudi Dujardin.

- Départ dimanche 4 juillet de l'aéroport de Zaventem, avec la compagnie « American Airlines ». Après 8h30 de vol, escale de quelques heures à Chicago et enfin décollage vers Anchorage (6h de vol). Arrivée vers 22h30 heure locale (10 h de décalage horaire avec la Belgique) et prise en charge de nos véhicules (Chrysler Impala) auprès de l'agence de location « ALAMO ». Trajet et installation au « Highland Glen » lodge à une vingtaine de minutes de l'aéroport pour notre première nuit alaskienne.
- 5 juillet (*nuageux puis ensoleillé*) : petite matinale autour du lodge pour la découverte des premières espèces puis petit déjeuner copieux et très sympathique chez Cliff et Sheila. Trajet d'Anchorage vers le Parc National du Denali avec divers arrêts en chemin, notamment au **Beach Lake** de Birchwood, au **Kashwitna Lake** et non loin de l'entrée du parc, **Lower Troublesome Creek** et **Summit Lake**. Installation au « Denali Touch of Wilderness Inn » de Healy pour quatre nuits (connexion internet disponible, comme dans presque tous les lodges). Quelques observations à **Otto Lake** pour finir la journée.
- Mardi 6 juillet (*couvert avec pluie puis ensoleillé*) : observation autour du lodge puis visite de la première partie du **Parc National du Denali**, accessible en voiture, jusqu'au site **Savage River** (mile 14). Achat des tickets de bus pour le lendemain. **Otto Lake** pour finir la journée.
- Mercredi 7 juillet (*grand soleil, couvert le soir*) : entrée dans le **Parc National du Denali** par le *shuttle* jusqu'au **Eielson Visitor Center** (66 miles), balade aux alentours ainsi qu'autour de **Polychrome Pass**, retour en bus.
- Jeudi 8 juillet (*nuageux, éclaircies le soir*) : recherche dans les petits bois à l'entrée du **Parc National du Denali**, passage à **Otto Lake** puis visite de la vallée **Healy Creek**. Fin de journée au **Eightmiles Lake** le long de la route derrière le lodge (Stampede trail).

- Vendredi 9 juillet (*ensoleillé avec quelques passages nuageux*) : célèbre piste **Denali Highway** avec de nombreux arrêts aux lacs, torrents et paysages grandioses qui la bordent. Installation au motel « Tangle River Inn » pour deux nuits.
- Samedi 10 juillet (*ensoleillé et chaud*) : portion de la **Denali Highway** du côté de Paxson avec notamment le site de **Mud Lake**. Fin de journée du côté de **Glacier Lake Creek**.
- Dimanche 11 juillet (*beau temps, chaud*) : route vers Valdez, arrêt aux alentours de **Copper Center** et visite touristique du **glacier de Worthington**. Fin de journée au **Robe Lake** de Valdez. Installation au confortable « Blessing House Bed&Breakfast » pour deux nuits et repérage du port pour la sortie en mer du lendemain.
- Lundi 12 juillet (*très beau*) : sortie en mer dans le **Prince William Sound** avec l'agence familiale « Stan Stephens Cruises » de Valdez.
- Mardi 13 juillet (*très chaud, 30°C*) : petite balade le matin près du port de Valdez au **Dock Point Trail** puis route vers Anchorage via la **Glenn Highway**. Visite du **Westchester Lagoon** d'Anchorage en fin de journée. Une nuit au « Walkabout Town » Bed&Breakfast.
- Mercredi 14 juillet (*ensoleillé le matin puis nuageux, plus froid et venteux*) : route vers Seward avec arrêt dans la **Chugach National Forest** au **Grayling Trail** pour une balade forestière. Observation en mer au bord de la **Resurrection Bay** (Seward) et dans les petits bois alentours. Installation pour trois nuits chez Lisa au « Bell in the Woods B&B » à 6 miles au nord de Seward.
- Jeudi 15 juillet (*d'abord couvert puis dégagé*) : petite balade en forêt près du Bed&Breakfast puis sortie en mer dans les **Kenai Fjords** avec la compagnie « Kenai Fjord Tours », observations autour des **Chiswell's islands** et découverte des glaciers du Columbia.
- Vendredi 16 juillet (*beau avec des passages nuageux*) : aller-retour Homer-Seward sur la journée. Observation près de l'aérodrome et tout le long du **Homer Spit**. Recherche au sud de l'embouchure de la **Kenai River** (Cohoe, au sud-ouest de Soldotna).
- Samedi 17 juillet (*nuageux et pluvieux après-midi*) : route vers Anchorage avec une promenade dans la **Chugach National Forest** au **Carter Lake** puis observation au **Seward Junction Lake**. Petite marche dans la magnifique forêt sur l'**Iditarod Trail** (**Crow Creek**, Girdwood). Arrêt au **Beluga Point** à l'entrée du Turnagain Arm. Nuit à Anchorage au « Walkabout Town » Bed&Breakfast.
- Dimanche 18 juillet (*temps variable*) : visite du **Westchester Lagoon** et de ses *mud flats*, de **Hillside Park** et de **Hood Lake** (Spenard) autour d'Anchorage. L'avion décolle vers minuit pour Chicago.
- Lundi 19 juillet (*très chaud à Chicago*) : connexion de l'aéroport vers le centre-ville via le métro. Visite du **Grand Park** le long du lac Michigan. Départ pour Bruxelles vers 18h.
- Mardi 20 juillet (*temps pluvieux, bruineux et froid du pays*) : arrivée en Belgique vers 9h du matin.

#### Liste des espèces observées :



1. Grèbe jougris - Red-necked Grebe (*Podiceps grisegena*) : remplace notre Grèbe huppé. Il est présent jusque dans les parcs des villes avec des rassemblements de plusieurs dizaines d'individus sur certains sites !
2. Grèbe esclavon - Horned Grebe (*Podiceps auritus*) : le seul site d'observation est **Otto Lake** avec deux couples et leurs poussins.
3. Plongeon catmarin - Red-throated Loon (*Gavia stellata*) : 1 ex en vol à **Summit Lake** près du Parc National du Denali et une dizaine d'individus lors de la sortie en mer de Valdez.
4. Plongeon du Pacifique - Pacific Loon (*Gavia pacifica*) : quelques oiseaux lors de la sortie en mer de Valdez ainsi qu'une belle concentration à **Homer Spit**.
5. Plongeon imbrin - Common Loon (*Gavia immer*) : observations quotidiennes sur presque tous les étangs visités. Adultes nuptiaux et poussins de tout âge. A noter des individus immatures de premier été à **Homer Spit**.



6. Plongeon à bec blanc - Yellow-billed Loon (*Gavia adamsii*) : un immature de premier été à **Homer Spit**.
7. Puffin à bec grêle - Short-tailed Shearwater (*Puffinus tenuirostris*) : plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'individus notés lors de la sortie en mer aux **Chiswell's Islands**.

8. Océanite culblanc - Leach's Storm-Petrel (*Oceanodroma leucorhoa*) : 1 ex lors de la sortie en mer de Valdez.
9. Océanite à queue fourchue - Fork-tailed Storm-Petrel (*Oceanodroma furcata*) : observation d'une dizaine d'individus lors de la sortie en mer de Valdez. Superbe espèce !
10. Cormoran à aigrettes - Double-crested Cormorant (*Phalacrocorax auritus*) : observation de plusieurs dizaines d'individus lors des deux sorties en mer.
11. Cormoran à face rouge - Red-faced Cormorant (*Phalacrocorax urile*) : observé en nombre uniquement aux **Chiswell's Islands**.
12. Cormoran pélagique - Pelagic Cormorant (*Phalacrocorax pelagicus*) : observé en nombre lors des deux sorties en bateau.
13. Cygne trompette - Trumpeter Swan (*Cygnus buccinator*) : un seul couple identifié avec certitude à **Mud Lake** (Paxson).
14. Cygne siffleur - Tundra Swan (*Cygnus columbianus*) : plusieurs couples avec des poussins le long de la **Denali Highway**.
15. Bernache du Canada - Canada Goose (*Branta canadensis*) : 8 ex posés sur les icebergs lors de la sortie en mer de Valdez. Notée en nombre autour d'**Anchorage**.
16. Canard à front blanc - American Wigeon (*Anas americana*) : espèce présente en petit nombre partout, jusque dans les parcs et les jardins d'**Anchorage**.
17. Canard chipecou - Gadwall (*Anas strepera*) : observé en petit nombre, uniquement dans le sud.
18. Sarcelle à ailes vertes - Green-winged Teal (*Anas carolinensis*) : observations régulières en petit nombre mais un seul mâle nuptial.
19. Canard colvert - Mallard (*Anas platyrhynchos*) : commun dans toutes les régions visitées.
20. Canard pilet - Northern Pintail (*Anas acuta*) : une dizaine d'observations durant le séjour.
21. Sarcelle à ailes bleues - Blue-winged Teal (*Anas discors*) : une seule observation avec une femelle et ses poussins près de Cantwell (entrée ouest de la **Denali Highway**).
22. Canard souchet - Northern Shoveler (*Anas clypeata*) : commun dans toutes les régions visitées.
23. Fuligule à dos blanc - Canvasback (*Aythya valisineria*) : observé en petit nombre uniquement le long de la **Denali Highway**.
24. Fuligule à tête rouge - Redhead (*Aythya americana*) : un mâle à **Robe Lake** (Valdez).
25. Fuligule milouinan - Greater Scaup (*Aythya marila*) : observations quotidiennes en petit nombre.
26. Fuligule à tête noire - Lesser Scaup (*Aythya affinis*) : observations quotidiennes, plus commun que le précédent.
27. Arlequin plongeur - Harlequin Duck (*Histrionicus histrionicus*) : un couple observé lors de la sortie en mer de Valdez et une femelle à **Seward**.<
28. Harelde boréale - Long-tailed Duck (*Clangula hyemalis*) : 2 ex le long de la **Denali Highway** et 2 à Valdez.
29. Macreuse à front blanc - Surf Scoter (*Melanitta perspicillata*) : observée à **Otto Lake** (uniquement des mâles), lors des deux sorties en mer et à **Homer Spit**.



30. Macreuse brune - White-winged Scoter (*Melanitta fusca*) : un groupe de 65 mâles à **Otto Lake** ainsi que des observations régulières en petit nombre.
31. Garrot à oeil d'or - Common Goldeneye (*Bucephala clangula*) : une quinzaine d'individus à **Lake Hood / Spenard** (Anchorage).
32. Garrot d'Islande - Barrow's Goldeneye (*Bucephala islandica*) : une seule observation de 2 mâles à **Otto Lake**.
33. Garrot albéole - Bufflehead (*Bucephala albeola*) : jusqu'à 4 mâles et 8 femelles à **Otto Lake** et en petit nombre le long de la **Denali Highway**.
34. Harle huppé - Red-breasted Merganser (*Mergus serrator*) : observé en petit nombre sur les rivières le long de la **Denali Highway**.
35. Harle bièvre - Common Merganser (*Mergus merganser*) : principalement observé lors des deux sorties en mer mais toujours en petit nombre.
36. Balbuzard pêcheur - Osprey (*Pandion haliaetus*) : une seule observation avec un individu à **Summit Lake** en arrivant au Parc National du Denali.
37. Pygargue à tête blanche - Bald Eagle (*Haliaeetus leucocephalus*) : superbe rapace observé en nombre au quotidien et dans tous les milieux.
38. Busard Saint-Martin - Northern Harrier (*Circus cyaneus hudsonicus*) : moins de dix observations sur le séjour.
39. Épervier brun - Sharp-shinned Hawk (*Accipiter striatus*) : 5 observations individuelles.
40. Autour des palombes - Northern Goshawk (*Accipiter gentilis*) : un juvénile dans la **Chugach National Forest**.
41. Buse à queue rousse - Red-tailed Hawk (*Buteo jamaicensis*) : quelques exemplaires au nord d'**Anchorage** mais aucune observation ailleurs !
42. Buse pattue - Rough-legged Hawk (*Buteo lagopus*) : une seule observation avec 1 ex près du Parc National du Denali (**Healy Creek**).<
43. Aigle royal - Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*) : 6 individus au total.
44. Crécerelle d'Amérique - American Kestrel (*Falco sparverius*) : 2 ex à **Chicago**.
45. Faucon émerillon - Merlin (*Falco columbarius*) : quelques observations de la sous-espèce de la Taïga.
46. Faucon gerfaut - Gyrfalcon (*Falco rusticolus*) : observation d'un couple à **Polychrome Pass** dans le Parc National du Denali.
47. Tétras du Canada - Spruce Grouse (*Falcipennis canadensis*) : une femelle observée par Dédé dans un petit bois avant d'entrer dans le **Parc National du Denali**.



48. Lagopède des saules - Willow Ptarmigan (*Lagopus lagopus*) : espèce commune, principalement dans le **Parc National du Denali**.
49. Grue du Canada - Sandhill Crane (*Grus canadensis*) : 9 ex au sud de l'embouchure de la **Kenai River**.
50. Bécassine de Wilson - Wilson's snipe (*Gallinago gallinago delicata*) : espèce discrète, observée à quelques reprises.
51. Barge hudsonienne - Hudsonian Godwit (*Limosa haemastica*) : observée uniquement à **Westchester Lagoon** avec une cinquantaine d'individus.
52. Courlis corlieu – Hudsonian Whimbrel (*Numenius phaeopus hudsonicus*) : observé le long de la **Denali Highway** ainsi qu'entre Homer et Soldotna.
53. Chevalier criard - Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*) : assez peu courant, observé seulement à quelques reprises.
54. Chevalier à pattes jaunes - Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*) : le plus commun des limicoles observés. Présent dans toutes les régions et dans tout type de milieu, allant de la Toundra d'altitude aux bords de mer, en passant par les forêts de Taïga.
55. Chevalier solitaire - Solitary Sandpiper (*Tringa solitaria*) : observé à quelques reprises principalement dans le centre du pays.
56. Chevalier grivelé - Spotted Sandpiper (*Tringa macularia*) : remplace tout à fait notre guignette ; assez commun.



57. Chevalier errant - Wandering Tattler (*Tringa incana*) : un adulte avec ses deux poussins sur un petit torrent près du **Eielson Visitor Center** dans le Parc National du Denali.
58. Tournepierre noir - Black Turnstone (*Arenaria melanocephala*) : rassemblements à **Homer Spit** et aussi présent à **Westchester Lagoon**.
59. Bécassin à bec court - Short-billed Dowitcher (*Limnodromus griseus caurinus*) : plusieurs centaines d'individus à **Westchester Lagoon** et quelques exemplaires à **Homer Spit**.
60. Bécasseau du ressac - Surfbird (*Aphriza virgata*) : 4 ex à **Homer Spit**.
61. Bécasseau semipalmé - Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*) : quelques dizaines d'individus à **Westchester Lagoon**.
62. Bécasseau d'Alaska - Western Sandpiper (*Calidris mauri*) : 1 adulte à **Westchester Lagoon**.
63. Bécasseau minuscule - Least Sandpiper (*Calidris minutilla*) : 2 ex sur leur site de nidification près du **Eielson Visitor Center** dans le Parc National du Denali et une dizaine d'individus à **Westchester Lagoon**.



64. Bécasseau de Baird - Baird's Sandpiper (*Calidris bairdii*) : 1 ex à **Homer Spit**.
65. Bécasseau variable - Dunlin (*Calidris alpina*) : 1 ex à **Westchester Lagoon**.
66. Phalarope à bec étroit - Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*) : très commun tout au long de la **Denali Highway**.
67. Pluvier bronzé - American Golden-Plover (*Pluvialis dominica*) : quelques couples observés près du **Eielson Visitor Center** dans le Parc National du Denali.
68. Gravelot semipalmé - Semipalmated Plover (*Charadrius semipalmatus*) : commun partout.
69. Gravelot kildir - Killdeer (*Charadrius vociferus*) : un adulte + un couple avec ses poussins le long de la **Denali Highway**.
70. Huîtrier de Bachman - Black Oystercatcher (*Haematopus bachmani*) : quelques rares observations le long des côtes et lors des deux sorties en mer.
71. Labbe pomarin - Pomarine Jaeger (*Stercorarius pomarinus*) : 1 ex lors de la sortie en mer de Valdez.
72. Labbe parasite - Parasitic Jaeger (*Stercorarius parasiticus*) : 1 ex lors de la sortie en mer de Valdez.
73. Labbe à longue queue - Long-tailed Jaeger (*Stercorarius longicaudus*) : 8 ex près du **Eielson Visitor Center** dans le Parc National du Denali et une dizaine d'individus le long de la **Denali Highway**.

74. Goéland cendré - Mew Gull (*Larus canus brachyrhynchus*) : espèce observée à peu près partout.
75. Goéland à bec cerclé - Ring-billed Gull (*Larus delawarensis*) : très commun dans les parcs de **Chicago**.
76. Goéland à ailes grises - Glaucous-winged Gull (*Larus glaucescens*) : le laridé le plus couramment rencontré.<
77. Goéland argenté d'Amérique – American Herring Gull (*Larus smithsonianus*) : commun, principalement le long de la côte.<
78. Mouette de Bonaparte - Bonaparte's Gull (*Larus philadelphia*) : présence ponctuelle de petits groupes.
79. Mouette tridactyle - Black-legged Kittiwake (*Rissa tridactyla*) : très commune en mer et le long des côtes.
80. Sterne arctique - Arctic Tern (*Sterna paradisaea*) : nicheuse commune voire abondante par endroits.



81. Sterne des Aléoutiennes - Aleutian Tern (*Sterna aleutica*) : 2 ex parmi la colonie de Sternes arctiques à l'**aérodrome de Homer** et 3 ex au sud de l'embouchure de la **Kenai River**.
82. Guillemot de Troïl - Common Murre (*Uria aalge*) : très commun en mer et le long des côtes . Rassemblement de plusieurs centaines d'individus à **Homer Spit**.
83. Guillemot de Brünnich - Thick-billed Murre (*Uria lomvia*) : plus rare que le précédent mais observé en nombre en mer et à **Homer Spit**.
84. Guillemot colombin - Pigeon Guillemot (*Cephus columba*) : observé en nombre lors des deux sorties en mer.
85. Guillemot marbré - Marbled Murrelet (*Brachyramphus marmoratus*) : très commun en mer.
86. Guillemot de Kittlitz - Kittlitz's Murrelet (*Brachyramphus brevirostris*) : la seule identification certaine concerne 2 individus lors de la sortie en mer de Valdez.
87. Guillemot à cou blanc - Ancient Murrelet (*Synthliboramphus antiquus*) : 2 ex lors de la sortie en mer de Seward.
88. Starique perroquet - Parakeet Auklet (*Aethia psittacula*) : une cinquantaine d'individus le long des **Chiswell's Islands**.
89. Macareux rhinocéros - Rhinoceros Auklet (*Cerorhinca monocerata*) : en nombre mais très localisé dans les **Kenai Fjords**.

90. Macareux cornu - Horned Puffin (*Fratercula corniculata*) : commun en mer mais moins courant que le Macareux huppé. Plus localisé, notamment aux **Chiswell's Islands**.



91. Macareux huppé - Tufted Puffin (*Fratercula cirrhata*) : présent en mer en plus grand nombre que le précédent.
92. Pigeon biset - Rock Dove (*Columba livia*) : présent en petit nombre sur la côte.
93. Grand-duc de Virginie - Great Horned Owl (*Bubo virginianus*) : un couple avec un jeune volant au **Dock Point Trail** de Valdez.
94. Martinet ramoneur - Chimney Swift (*Chaetura pelagica*) : observé uniquement à **Chicago**.
95. Colibri roux - Rufous Hummingbird (*Selasphorus rufus*) : deux observations furtives à **Valdez**.<
96. Martin-pêcheur d'Amérique - Belted Kingfisher (*Megaceryle alcyon*) : en tout et pour tout trois observations de ce magnifique oiseau.
97. Pic maculé - Yellow-bellied Sapsucker (*Sphyrapicus varius*) : 1 couple en forêt aux alentours de **Copper Center** sur la route descendant vers Valdez.



98. Pic mineur - Downy Woodpecker (*Picoides pubescens*) : un juvénile au même endroit que le précédent.

99. Pic tridactyle – American Three-toed Woodpecker (*Picoides dorsalis*) : de nombreux arbres marqués et une observation le long de l' **Iditarod Trail** (Anchorage).
100. Pic flamboyant - Northern Flicker (*Colaptes auratus*) : quelques observations furtives. Peu commun semble-t-il !
101. Moucherolle à côtés olive - Olive-sided Flycatcher (*Contopus cooperi*) : une observation le long de la **Denali Highway** ainsi qu'une autre au **Hillside Park** d'Anchorage.
102. Pioui de l'Ouest - Western Wood-Pewee (*Contopus sordidulus*) : observé ici et là tout au long du voyage.
103. Moucherolle des aulnes - Alder Flycatcher (*Empidonax alnorum*) : 1 ex observé au **Beach Lake** de Birchwood.
104. Moucherolle à ventre roux - Say's Phoebe (*Sayornis saya*) : 1 ex au **Eielson Visitor Center** du Parc National du Denali et 1 ex au « Maclaren River Lodge » (**Denali Highway**).
105. Pie-grièche grise - Northern Shrike (*Lanius excubitor invictus*) : une seule observation d'un individu immature près de **Soldotna**.
106. Geai de Steller - Steller's Jay (*Cyanocitta stelleri*) : 2 ex au centre de **Seward**.
107. Mésangeai du Canada - Gray Jay (*Perisoreus canadensis*) : espèce commune en forêt, souvent par groupe ou en famille.
108. Pie d'Amérique - Black-billed Magpie (*Pica hudsonica*) : observé partout et dans tout type de milieu.
109. Corneille d'Alaska - Northwestern Crow (*Corvus caurinus*) : espèce commune à **Valdez** et à **Seward**.
110. Corneille d'Amérique - American Crow (*Corvus brachyrhynchos*) : observée uniquement à **Chicago**.
111. Grand Corbeau - Common Raven (*Corvus corax*) : régulièrement observé ou entendu tout au long du voyage.
112. Jaseur boréal - Bohemian Waxwing (*Bombycilla garrulus*) : observé le plus souvent en petit groupe, principalement le long de la **Denali Highway**.
113. Cincle d'Amérique - American Dipper (*Cinclus mexicanus*) : un couple nourrissant à **Seattle Creek** (Denali Highway) ainsi qu'un adulte et un juvénile au **Hillside Park** d'Anchorage.
114. Grive à collier - Varied Thrush (*Zoothera naevia*) : 1 ex observé furtivement le long de la **Denali Highway** ainsi que de nombreuses observations dans la **Chugach National Forest**.



115. Solitaire de Townsend - Townsend's Solitaire (*Myadestes townsendi*) : 1 individu en forêt aux alentours de **Copper Center** sur la route descendant vers Valdez.
116. Grive à joues grises - Gray-cheeked Thrush (*Catharus minimus*) : espèce assez commune, observée principalement le long de la **Denali Highway**.
117. Grive à dos olive - Swainson's Thrush (*Catharus ustulatus*) : espèce discrète observée tout au long du voyage.
118. Grive solitaire - Hermit Thrush (*Catharus guttatus*) : observée principalement dans la région de **Valdez** et de **Seward**.
119. Merle d'Amérique - American Robin (*Turdus migratorius*) : très commun partout. Une superbe espèce !
120. Traquet motteux - Northern Wheatear (*Oenanthe oenanthe*) : 1 ex observé depuis le *shuttle* dans le **Parc National du Denali**.
121. Étourneau sansonnet - European Starling (*Sturnus vulgaris*) : observé uniquement à Chicago.
122. Sittelle à poitrine rousse - Red-breasted Nuthatch (*Sitta canadensis*) : 2 ex au centre de **Seward** et 1 ex chez Lisa (« Bell in the Woods »).
123. Mésange à tête noire - Black-capped Chickadee (*Poecile atricapillus*) : observations régulières.
124. Mésange à tête brune - Boreal Chickadee (*Poecile hudsonicus*) : quelques observations durant le séjour, moins commune que la précédente.
125. Mésange à dos marron - Chestnut-backed Chickadee (*Poecile rufescens*) : une seule observation d'une famille près de chez Lisa (« Bell in the Woods ») à **Seward**.
126. Hirondelle bicolore - Tree Swallow (*Tachycineta bicolor*) : quelques observations furtives de cette espèce peu commune.
127. Hirondelle à face blanche - Violet-green Swallow (*Tachycineta thalassina*) : la plus courante des hirondelles. Observations régulières en nombre.
128. Hirondelle de rivage - Bank Swallow (*Riparia riparia*) : observée en petit nombre, seulement sur trois sites.
129. Hirondelle rustique - Barn Swallow (*Hirundo rustica*) : uniquement à **Chicago**.
130. Hirondelle à front blanc - Cliff Swallow (*Petrochelidon pyrrhonota*) : observations régulières de cette magnifique espèce.

131. Roitelet à couronne rubis - Ruby-crowned Kinglet (*Regulus calendula*) : plus souvent entendu qu'observé. Relativement commune, cette espèce est aussi liée aux résineux.
132. Pouillot boréal - Arctic Warbler (*Phylloscopus borealis*) : plusieurs individus observés au **Glacier Lake Creek** le long de la Denali Highway.
133. Alouette hausse-col - Horned Lark (*Eremophila alpestris*) : uniquement quelques oiseaux observés près du **Eielson Visitor Center** dans le Parc National du Denali.
134. Pipit d'Amérique - American Pipit (*Anthus rubescens*) : observé en petit nombre près du **Eielson Visitor Center** dans le Parc National du Denali et le long de la **Denali Highway**.
135. Tarin des pins - Pine Siskin (*Carduelis pinus*) : très commun partout.
136. Chardonneret jaune - American Goldfish (*Carduelis tristis*) : un mâle chanteur observé au **Grand Park** de Chicago.
137. Sizerin flammé - Common Redpoll (*Carduelis flammea*) : bien présent partout et parfois en nombre.
138. Moineau domestique – House Sparrow (*Passer domesticus*) : observé uniquement à **Chicago**.
139. Durbec des sapins - Pine Grosbeak (*Pinicola enucleator*) : oiseau discret mais assez commun en forêt. Souvent seul ou par deux, nous notons tout de même un groupe d'une cinquantaine d'individus dans le **Parc National du Denali**.



140. Bec-croisé bifascié - White-winged Crossbill (*Loxia leucoptera*) : commun voir abondant par endroits. Leurs cris nous ont accompagné tout au long du voyage.
141. Bruant lapon - Lapland Longspur (*Calcarius lapponicus*) : quelques individus notés le long de la **Denali Highway**.
142. Bruant fauve – (Fox) Sooty Sparrow (*Passerella iliaca*) : observé le long de la **Denali Highway**, au **Worthington Glacier** et à **Valdez** (formes *red* et *sooty*).
143. Bruant chanteur - Song Sparrow (*Melospiza melodia*) : peu d'observations de cette espèce semble-t-il assez rare.
144. Bruant de Lincoln - Lincoln's Sparrow (*Melospiza lincolnii*) : observations régulières de quelques individus.
145. Bruant à couronne blanche - White-crowned Sparrow (*Zonotrichia leucophrys*) : certainement l'un des plus communs ! Observé au quotidien et dans tous les milieux.



146. Bruant à couronne dorée - Golden-crowned Sparrow (*Zonotrichia atricapilla*) : observé uniquement près du **Eielson Visitor Center** dans le Parc National du Denali et au **Hillside Park** d'Anchorage.
147. Junco ardoisé - Dark-eyed Junco (*Junco hyemalis*) : très commun partout.
148. Bruant des prés - Savannah Sparrow (*Passerculus sandwichensis*) : très commun en milieu ouvert.
149. Bruant hudsonien - American Tree Sparrow (*Spizella arborea*) : souvent discret mais observations régulières de ce beau bruant.
150. Paruline verdâtre - Orange-crowned Warbler (*Vermivora celata*) : relativement commune.
151. Paruline jaune - Yellow Warbler (*Dendroica petechia*) : observée uniquement dans le sud du pays.
152. Paruline à croupion jaune - Myrtle Warbler (*Dendroica coronata*) : commune dans tout type de milieu.
153. Paruline de Townsend - Townsend's Warbler (*Dendroica townsendi*) : rencontrée uniquement en forêt et principalement autour de **Seward**.
154. Paruline rayée - Blackpoll Warbler (*Dendroica striata*) : la moins fréquente des parulines observées.
155. Paruline des ruisseaux - Northern Waterthrush (*Seiurus noveboracensis*) : quelques observations de cette espèce discrète.
156. Paruline à calotte noire - Wilson's Warbler (*Wilsonia pusilla*) : très commune dans tous les milieux.
157. Carouge à épaulettes - Red-winged blackbird (*Agelaius phoeniceus*) : trois mâles observés au **Grand Park** de Chicago.
158. Quiscale rouilleux - Rusty blackbird (*Euphagus carolinus*) : 1 ex observé le long de la **Glenn Highway** entre Valdez et Anchorage.
159. Quiscale commun - Common grackle (*Quiscalus quiscula*) : commun dans les parcs de **Chicago**.



### Mammifères et autres :



- Baleine à bosses - Humpback Whale (*Megaptera novaeangliae*) : 5 individus observés lors de la sortie en mer de Seward. *The big american show !!!*



- Marsouin de Dall - Dall's Porpoise (*Phocoenides dalli*) : des petits groupes lors des deux sorties en mer. A noter qu'il s'agit du seul marsouin jouant à la d'étrave des bateaux.

- Lagénorhynque à flancs blancs du Pacifique - Pacific White-Sided Dolphin (*Lagenorhynchus obliquidens*) : une troupe d'une cinquantaine d'individus lors de la sortie de Seward.
- Baleine à bec sp : 1 individu observé furtivement lors de la sortie de Seward.
- Requin-taupe saumon - Salmon Shark (*Lamna ditropis*) : c'est lors de la sortie de Valdez qu'un individu est venu tourner autour du bateau, montrant son aileron noir et nous rappelant les films terrifiants « Les dents de la mer »...
- Phoque veau-marin - Harbor Seal (*Phoca vitulina*) : quelques exemplaires en mer avec de belles concentrations sur les icebergs du glacier Columbia.
- Lion de mer - Sea Lion (*Zalophus californianus*) : plusieurs centaines d'individus observés en colonie lors des deux sorties en mer.



- Loutre de mer - Sea Otter (*Enhydra lutris*) : ce sympathique mammifère carnivore de la famille des mustélidés a été observé parfois en nombre allant jusqu'à plusieurs centaines d'individus ! C'est un animal extraordinaire dont nous garderons de beaux souvenirs.
- Loutre commune - Otter (*Lutra lutra*) : une belle observation d'un individu au **Tangle Lake** le long de la Denali Highway.
- Loup - Wolf (*Canis lupus*) : 6 individus observés dans le **Parc National du Denali** et un autre lors d'une balade sur la **péninsule de Kenai**, non loin de Seward (voir Ours noir). Entre autre anecdote, un exemplaire poursuivant un Lagopède des saules juste devant le bus ou un autre individu en train de se nourrir sur une carcasse de renne sur la berge d'une rivière au milieu de paysages grandioses.
- Ours brun (Grizzly) - Brown Bear (*Ursus arctos*) : au total 5 individus observés dans la **Parc National du Denali**, dont un couple suivi pendant plusieurs heures en plein jeux amoureux.



- Ours noir - Black Bear (*Ursus americanus*) : 3 individus observés depuis le bateau dans les **Kenai Fjords** et un autre nez à nez avec un loup lors d'une balade sur la **péninsule de Kenai**.
- Orignal (Elan) - Moose (*Alces alces*) : le plus grand membre de la famille des cervidés aura été observé presque chaque jour ! De la femelle avec ses petits au grand mâle broutant les algues dans les étangs de la Taïga sauvage. Superbe !
- Renne - Caribou (*Rangifer tarandus*) : noté principalement dans le **Parc National du Denali**. Isolé ou par deux ou trois individus.



- Chèvre de montagne - Mountain Goat (*Oreamnos americanus*) : 1 ex vu depuis le bateau dans les **Kenai Fjords**.
- Mouflons de Dall - Dall's Sheep (*Ovis dalli*) : plusieurs observations autour de **Seward**.



- Castor d'Amérique - American Beaver (*Castor canadensis*) : partout des barrages et autres étangs fabriqués par ce gros rongeur. Seulement deux observations de ces animaux discrets.
- Rat musqué - Muskrat (*Ondatra zibethicus*) : commun partout !
- Lièvre d'Amérique - Snowshoe Hare (*Lepus americanus*) : plusieurs observations durant le séjour dont une dans le jardin du « Highland Glen » lodge d'**Anchorage** dès le premier jour.
- Marmotte d'Amérique - Woodchuck (*Marmota monax*) : observée dans le **Parc National du Denali** et au **Hillside Park** d'Anchorage.
- Ecureuil terrestre d'arctique - Arctic Ground Squirrel (*Spermophilus parryii*) : presque abondant dans le **Parc National du Denali**.
- Ecureuil gris - Eastern Gray Squirrel (*Sciurus carolinensis*) : observé uniquement dans les parcs de **Chicago**. Commun.
- Coyote – Coyote (*Canis Latrans*) : un individu se baladant au bord de la route à l'entrée ouest de la **Denali Highway**.
- Porc-épic d'Amérique - North American Porcupine (*Erethizon dorsatum*) : seuls des cadavres au bord des routes.
- Grenouille des bois - Wood Frog (*Rana sylvatica*) : 2 cadavres trouvés écrasés sur le chemin de promenade d'un parc d'**Anchorage**.

