

(*Carduelis flammea*) : Kraainem 07, 19.03, 9 et 4 ex. (SB, SL); Vieux-Héverlée, Robertville 23.03, 11 et 10 ex. (RoP, JD); bois de Hal 29.03, 1 ex. (HW); Kraainem 30.03, 2 ex. (SB, SL); région bruxelloise jusqu'au 08.04 (RoP, SB, SL); Ombret 22 et 27.04, plus. ex. chantant et se poursuivant (JF); Croix-Scaille 02 et 18.05, plus. ex. (HW); Rienne 04.05, plus. ex. (HW). SERIN CINI (*Serinus serinus*) : Ixelles 01 et 11.03, env. 30 et 20 ex. en halte de migration (ABO); Macquenoise 04.04, 1 ex. (HD); Groenendael 15.04, plus. ex. (JDe). BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) : très nombreuses observations; de plus l'espèce s'est reproduite, surtout dans le sud de la province de Namur et dans la province de Liège : Bevercé 01.03, 1 ex. avec bec chargé (ESe); Oignies 11.03, 1 couple (PS); Saint-Vith 20.03, env. 20 ex. (Exc. Aves); Saint-Vith, forêt de Wallerode 31.03, 3 et 1 ex. (Exc. Aves); Herbeumont 06.04, 12 ex. (AJO); Ferrières 09.04, Elsenborn 15.04, nourrissage de jeunes (GOR, JDI); Ombret début 04, jeunes fraîchement sortis du nid (JF); Chevron en 04, 1 femelle vient au nourrissage (GPO); Meyerode 19.04, 1 mâle (HWe); forêt de Soignes 22.04, 2 ex. (HW); Modave 01.05, cris (RLI); Lagland 03.05, 1 mâle adulte et 4 juvéniles (CMO); Elsenborn, Malmedy-Ligneuville 08.05, plus. ex. (Exc. Aves); Bruxelles-Ville 09.05, 1 femelle adulte et 1 juvénile (CMO); Forges 10.05, 1 couple (JPSc); Recht 11.05, 2 ex. (Exc. Aves); Villers-la-Ville 11.05, 1 mâle (Exc. Aves). PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) : Entre-Sambre-et-Meuse du 15.03 au 01.04, passage très important (JDo); Rouveroy 28.03, par neige, forte rémigration (AP); Arlon 02.04, important passage de mâles (CMO); Halanzy 12.04, important passage de femelles (CMO).

LORIOT (*Oriolus oriolus*) : Roselies 27.04, 1 ex. (MI); Genk 13.05, 1 ex. (JT); Barbençon 25.05, 1 ex. (HG).

CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone cornix*) : Coxyde 01.04; Furnes 03.04, 1 ex. (DH). CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) : Lubbeek 01.03, env. 300 ex. en vol vers le nord (JHI); Waimes 27.03, rémigration d'environ 100 ex. (JD). CASSE-NOIX MOUCHETE (*Nucifraga caryocatactes*)\* : Croix-Scaille vers le 15.04, abandon du territoire et dispersion (HW); Wanne en 02, 03 et 04, présence continue (FDA, JF, RLI); Meyerode 23.04, 1 ex. (FS); Waimes 24.04, 1 ex. (ESe).

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus ruber*)\* : Harchies 23.05, 1 ex. non bague (l'hypothèse d'un échappé de captivité n'est pas exclue) (JAP).

## Digest ornithologique : fin du printemps et début de l'été 1975 (J. Tricot)

ADx : A. Doneux; AJO : A. Jortay; ALa : A. Lambotte; AMa : A. Marbaix; AO : A. Ogier; AP : A. Pourtois; AVh : A. Verhaegen; BA : B. Amory; CJ : C. Joiris; DH : D. Hubaut; DG : D. Gendebien; DLa : D. Lafontaine; ECl : E. Claude; ED : E. Delmée; EMU : E. Murgès; ESe : E. Serexhe; FBO : F. Bodart; FDA : F. Dabin; FL : F. Lemaire; FS : F. Scheuren; GOR : Groupe Ornithologique Saint-Roch; GPO : G. de Potter; HM : H. Maus; HMa : H. Maes; HW : H. de Wavrin; HWe : H. Wiesemes; JD : J. Dumont; JDe : J. Delvaux; JaE : Ja. van Esbroeck; JoE : Jo. van Esbroeck; JF : J. Fouarge; JFN : J.F. Noulard; J.H. : J. Hallard; JHu : J. Hurdebise; JMG : J.M. Gall; JMR : J.M. Rahier; JPSc : J.P. Scohy; JPVh : J.P. Verhaegen; JT : J. Tricot; LJO : L. Jottrand; LN : L. Noulard; MDe : M. Deroanne; MDi : M. Devaivre; MIn : M. Ingelrest; ML : M. Loison; MMn : M. Moncousin; MPa : M. Pacquay; MRa : M. Raick; OL : O. Lardinois; PC : P. Collette; PCh : P. Charlier; PD : P. Devillers; PDj : P. Dejaifve; PMO : P. Monoyer; PN : P. Neuray; PTA : P. Taminaux; RD : R. Dascotte; RLi : R. de Liedekerke; RML : R.M. Lafontaine; RdP : Rol. Potvliege; RoP : Rob. Potvliege; SB : S. Bagniet; SL : S. Lhoest; WP : W. Pfeiffer.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)\* : nidification à Harchies : 30.06, 2 nichées observées et présence d'adultes, au moins 6 ex. (ML, MDi et al.); Baudour 25.07, 1 ex. (BA).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : Rhode-Sainte-Agathe 02.05, 1 ex. (RoP). HERON POURPRE (*Ardea purpurea*) : Genk 06.05, 1 ex. (FL). BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) : malgré les avatars du marais d'Harchies, l'espèce est toujours présente, 17.05 et 28.06, 1 ex. (DH, ML). SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) : Harchies 24 et 31.05, 1 et 2 ex. (ML). CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : Meyerode 17.05, 1 ex. (FS); Givry 14.06, 1 ex. (AP).

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) : Boneffe, en mai, 1 cas de nidification (ECI). CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) : Harchies-Hensies, en mai et juin, observations régulières d'un couple (ML); Rhode-Sainte-Agathe 26.05, 2 ex. tardifs s'ils étaient de passage (OL). FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) : Harchies, une ponte découverte le 10.06 (ML); Obourg, présence d'un couple à partir de fin avril, toujours présent en juin, comportement nidificateur (BA, JH, RD); Erbisœul, également présence d'un couple durant la même période, 22.06, les deux adultes alarment (BA, AVh, JPVh); Baudour, 21 au 27.06, 1 mâle (BA, RD); Grand-Leez 15.06, 1 femelle, 21.06, 1 couple (L et JFN); Longchamps 05.07, 1 mâle (HM); Thommen 27.07, 1 femelle (HWe). FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) : Boneffe, un cas de nidification, ponte découverte en mai, observation des jeunes le 26.05 (DLA, ECI, RML, CJ); Longchamps 05.07, 1 mâle (HMa); Thommen 05.07, 2 mâles (JD); Forges 10.07, 1 mâle (JPSc). TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) : Harchies, présence de l'espèce tout l'hiver, un couple se cantonne et se reproduit : 25.05, 9 jeunes (ML, DH).

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) : deux cas de nidification dans l'Est du pays, les deux aires étant éloignées l'une de l'autre de 2.350 m; lors de la visite des nids, 08.06, d'une part deux jeunes d'une quinzaine de jours et d'autre part une ponte de deux œufs (HWe, FS, WP); Matagne-la-Petite, d'avril à juillet présence d'un couple (AMa, CJ). Nombreuses observations de fin de migration et durant la période estivale : Grand-Reng 13.04, 1 ex. (AP); Rouveroy 22.04, 1 ex. (AP); Beho 14.04, 3 ex. (MDe); Rouveroy 29.04, 1 ex. (AP); Theux 03.05, 1 ex. (ADx); Elsenborn 09.05, 1 ex. (PMo); Ferrières 14.05, 1 ex. (GOR); Wanne 20.05, 1 ex. (MDe); Modave 29.05, 1 ex. (FDa); Theux 23.05, 1 ex. (ADx); Forges 31.05, 2 ex. (JMG); Elsenborn 22.06, 1 ex. (Exc. Aves); Forges 26.06, 2 ex. (JMG); Hamme-Mille 26.06, 1 ex. (JT); Chiny 02.07, 1 ex. (JDe); Forges 03.07, 2 ex. (JMG); Bévercé 15.07, 1 ex. (ESe); Thommen 26.07, 1 ex. (JD); Forges 28.07, 1 ex. (JMG). MILAN NOIR (*Milvus migrans*) : observations en mai du passage, Aubel 10.05, 1 ex. (GOR); Bernissart 17.05, 1 ex. (AJo); Hemptinne 11.05, 1 ex. (RML); séjour d'un ex. à Forges du 22.05 au 26.06 (JMG); trois données estivales : Bévercé 02 et 13.06, 1 ex. (ESe), Thommen 22.07, 1 ex. (HWe). BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) : Baudour, présence en juin d'un couple qui semble avoir tenté de nicher, sans succès (BA); Harchies-Hensies, en juin un couple (ML); Rouveroy, du 09.06 à début juillet, présence d'une femelle ou d'un immature (AP); Grand-Leez, plusieurs observations fin juin et en juillet (LN et JFN); amorce du passage, Sart-Saint-Laurent 21 et 22.07, 1 ex. (PDj). BUSARD « GRIS » SP. (*Circus sp.*) : Tilly 16.06, 1 ex. (PN); Clavier 30.06, 1 ex. (RLi). BALBUZARD (*Pandion haliaëtus*) : Plainevaux 13.04, 1 ex. (PC); Villers-la-Ville 29.05, 1 ex. (SB, SL).

GELINOTTE (*Tetrastes bonasia*) : Orchimont 13.07, 4 ex. ensemble (PDj). CAILLE (*Coturnix coturnix*) : Mellery 04.05, 2 chanteurs (PN); Durnal 14.06, 2 chanteurs (DG, JT, PTa); Mouscron 20.06, 1 chanteur (DH); Clavier 28.06, 2 chanteurs (RLi).

RALE DE GENETS (*Crex crex*) : Francorchamps du 12 au 27.06, un chanteur (JD).

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) : Baudour 01.06, une ponte de trois œufs (RD); Gembloux, 2 couples le 22.06, nidification probable de l'un des couples (LN et JFN); Chertal en juillet, au moins un couple nicheur (PC); Drogenbos en juin, deux couples nicheurs (HW). BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : Fagne d'Elsenborn 22.06, 1 ex. (Exc. Aves); Fagne de Malchamps 23.07, 1 ex. (JD). AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) : Tilly 17.05, 2 ex. (PN); Neerijssche 26.05, 2 ex. (RML); Harchies 14.06, 2 ex. (ML).

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) : Baudour 01 et 22.06, 1 et 2 ex. (RD).  
GOELAND CENDRE (*Larus canus*) : l'implantation de l'espèce se poursuit dans la vallée de la Haine; Harchies 1 couple nidificateur (ML, DH); Baudour, où l'espèce niche régulièrement depuis 1970, sauf en 1974, un couple (BA); Obourg, première nidification en 1974, en 1975 deux couples (BA). En plus des adultes reproducteurs, des individus, le plus souvent isolés, sont observés aux sites de nidification (BA).  
MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*) : Harchies, 1 ex. séjourne du 01 au 31.05 (ML); Rhode-Sainte-Agathe 02.05, 1 ex. (RoP).  
GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) : Boneffe 26.05, 2 ex. adultes (CJ); Baudour 22.06, 3 ex. adultes et 1 immature (RD).  
STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*)\* : Rhode-Sainte-Agathe 17.05, 1 ex. (Exc. Aves).

HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*)\* : Ohain du 10 au 21.06, un chanteur cantonné (Min, FBo, JMR, JT).  
CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*)\* : deux cas de nidification : Rahier, 3 juvéniles (ALa, JHu) et Wanne (JF, RLi).

ENGOULEVENT (*Caprimulgus europaeus*) : Fagne de Malchamps 12 et 13.06, 2 ex. (JD); Villers-la-Ville 19.06, 1 ex. (SB, SL).  
MARTINET NOIR (*Apus apus*) : encore quelques données concernant les premiers retours : Dyle 26.04 (RML); Meyerode 02.05 (HWe); Forges 07.05 (JMG).

ROLLIER (*Coraclias garrulus*)\* : Fagne d'Eisenborn, 09.05, 2 ex. (PMo) et 15.06, 1 ex. (Exc. Aves).

TORCOL (*Jynx torquilla*) : Jupille 29.04 et 17.05, 1 ex. (PC, FL); Genk 06.05, 1 ex. (FL).  
PIC MAR (*Dendrocopos medius*)\* : un cas de nidification à Chiny (JDe, LJo).  
PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) : Grandhan 23.06, observation du nourrissage de jeunes au nid (JaE, JoE).  
PIC NOIR (*Dryocopus martius*) : un cas de nidification à Stambruges (MMn, ED).

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*) : Waimes, construction d'un nid du 12 au 16.07 (JD).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) : dans l'Est du pays, où furent découverts en 1967 les premiers cas de nidification, la Grive litorne est devenue, en beaucoup d'endroits, plus nombreuse que les deux autres espèces nidificatrices. Dans la région de Bévercé, au cours du mois de juillet des rassemblements de plus de 200 ex. sont observés (ESe). En plus de l'augmentation des populations nidificatrices déjà connues, l'espèce a brusquement, cette année, occupé des zones non encore atteintes, à l'Ouest de l'Ourthe en direction de l'axe Namur-Dinant : Hamois 23.05, 1 colonie d'au moins 4 couples (RLi); Noiseux et Fronville 01.07, juvéniles nourris par des adultes (JaE, JoE); Barvaux 23.06, même observation (JaE, JoE); Buissonville 31.08, 2 ex. alarment (MPa); Eprave 14.06, 2 ex. attaquent des Corneilles noires (MPa); Champion 14.06, 1 famille (RLi); nouvelle région colonisée, près de Paliseul 16.06, nourrissage d'un jeune sorti du nid (JaE, JoE); l'espèce s'implante dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : Baileux 09.05, 1 ex. au vol avec becquée (JPSc); il en est de même au Pays de Herve : Thimister 13.06, 2 ex. alarment (PC); dans la région liégeoise : Sart-Tilman, nidification d'au moins 6 couples (FL); au Sud-Ouest de Bastogne : Vaux-sur-Sûre et Sibret, jeunes sortis du nid nourris par les parents (RLi).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*)\* : Pecq 10 et 19.05, 1 ex. chanteur, le long d'un bras mort de l'Escaut (DH); Ghoy 01.05, 1 ex. chanteur (MMn).  
LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) : Harre fin mai, Seraing fin mai, chanteurs cantonnés (JaE, JoE, MRa); à Jupille, le retour des niches locales constaté le 10.05 et le 17.05 (FL); Stavelot 30.07 et Rocherath 22.06, chanteurs (JD, Exc. Aves).  
ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) : Jupille, un chanteur « mixte » (effarvatte-verderolle) cantonné le 18.05, s'accouple à une femelle de Rousserolle verderolle, ponte débutant le 03.06 et éclosion de 2 œufs sur 3 le 18.06 (FL).  
ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*) : retour à Fléron

dès le 12.05 (PC) et à Jupille dès le 13.05 (FL). HYPOLAIS ICTERINE (*Hippolais icterina*) : Jupille, importante nidification constatée dans une zone où l'espèce était absente en 1974, 8 couples en 1975, retour dès le 17.05 (FL).

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) \* : Forêt de Soignes 31.05 et 01.06, 1 ex. (RM, RoP, RdP); Flobecq 13.05, 1 ex. chanteur (MMn).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) : Durnal 14.06, 2 ex. chanteurs (JT); Waimes 01.07, 1 ex. chanteur (JD). BRUANT FOU (*Emberiza cia*) \* : On, 2 ex. observés les 04 et 05.04 (AO). TARIN (*Carduelis spinus*) : présence continue dans l'Est du pays, Chevron 14.05, 1 ex. (GPo); Wanne 26.05, un couple cantonné, vol nuptial (RLi); Rocherath 29.05; plusieurs ex. (ADx); Elsenborn 15 et 22.06 ex. éparpillés (Exc. Aves); Bièvre 16.06, 4 ex. (JaE, JoE); Bévercé 12.07, petits groupes errants (ESe); Croix Scaille également : 02.06, quelques chanteurs (HW). SIZERIN FLAMME (*Carduelis flamma*) : l'espèce est présente, d'une façon tout à fait anormale, durant le printemps et le début de l'été sur l'ensemble des Hautes-Fagnes; les observations font mention de mâles chanteurs, de couples cantonnés, de juvéniles volant, sans qu'aucun nid ne soit renseigné. La probabilité quant à la nidification effective est cependant élevée. Région d'Elsenborn : 15.06, 4 ex. et 2 chanteurs (Exc. Aves, JD); 19.06, 1 ex. (JD); 22.06, 6 ex., parade (Exc. Aves), plusieurs observations (JD); 01.07, cris et chants (ADx); 02.07, une volée d'une quinzaine d'ex. (ADx); 07.07, capture de 4 mâles, 3 femelles et 7 juvéniles (ADx); 13.07, 1 chanteur (JD); 18.07, capture d'un juvénile (ADx). Ternell, 1 mâle cantonné, 31.05 et 01.06 (PD, oral); Reinartzhoff, au moins 9 chanteurs en juin (J. Temple-Long); Sourbrodt, 1 couple cantonné en juin (PD, oral); Fagne de Malchamps 23.07, 2 + 2 ex. (JD); Francorchamps 24 et 29.06, 1 chanteur (JD). Hors des Hautes-Fagnes : Tenneville 01.06, 6 chanteurs, 07.06, 2 chanteurs (MRa); Laneuville-au-Bois 07.06, 1 chanteur (RLi); Bertrix 16.06, 1 chanteur (PC). SERIN CINI (*Serinus serinus*) : l'espèce semble en augmentation dans la région bruxelloise (HW); La Hulpe, 1 cas de nidification en juillet (JT); Vossem 12 et 26.06, 2 mâles chanteurs (SB, SL); Boitsfort 27.06, 2 mâles chanteurs (PN); Louvain-la-Neuve 15.06, 1 mâle chanteur (PCh). Rochefort 18.06, 1 mâle (MPa). Région de Francorchamps, Waimes, Elsenborn, en juillet plusieurs postes de chant (JD). BECCROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) : l'influence de l'invasion sans précédent de 1974 poursuit ses effets après la nidification exceptionnelle du début du printemps. En Brabant : Boitsfort 27.06, 5 ex. (PN); Auderghem 24.07, plusieurs ex. (PN). En Ardenne : Champlon 10.07, 3 juvéniles au vol (RLi); Rochefort 05 et 13.07, 1 ex. (MPa); Mont-Gauthier 06.07, 1 ex. (Exc. Aves), 16.07, une petite bande (MPa); Jemelle 20 et 28.07, 1 ex. (MPa). Une donnée printanière de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Baileux 10.05, 1 couple (JPSc). La région des Hautes-Fagnes fournit un maximum de contacts : Wanne 10.05, 4 jeunes sortis du nid (MDe); Meyerode 21.05, 1 mâle (HWe); Spa 29.06, une cinquantaine dont une majorité de juvéniles (JD); Elsenborn 15.06 3 vols, 22.06, 7 vols (Exc. Aves) et 10 ex. dont 5 juvéniles (JD); Francorchamps 15.06, 15 ex. (JD); Rocherath 22.06, 8 ex. (Exc. Aves). MRa, ADx, RLi signalent que l'espèce se montre moins nombreuse dès le mois de juin par rapport au début du printemps.

MARTIN ROSELIN (*Pastor roseus*) \* : Manderfeld 02.06, 1 ex. (EMu). CASSE-NOIX MOUCHETE (*Nucifraga caryocatactes*) \* : les massifs forestiers de l'Est fournissent des observations devenues banales (FS, FDa, JF, ESe, MDe, RLi). Signalons la présence de 7 ex. dans le massif forestier de Wanne, en mars (MDe).

## Corrigendum

Digest automne 1974 et hiver 1974-1975, Aves, 11 : 159. La donnée d'hivernage à Polleur 12.12, une quinzaine d'ex., concernant l'ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*), se rapporte au 12.11 et fait état d'un vol de migration.

Digest hiver 1974-1975..., Aves, 11 : 198. Il faut lire FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) : moins nombreux à Obourg...