

RECENSEMENT DE LA POPULATION NICHEUSE DES GREBES HUPPES (*Podiceps cristatus*) EN 1975 DANS LE BRABANT ET LA PARTIE WALLONNE DE LA BELGIQUE

par J. TRICOT (*)

Participant au recensement international de la population nicheuse des Grebes huppés en 1975, sous l'impulsion de la First European Conference for the Encouragement of Amateur Ornithology, la Centrale Ornithologique Aves, tout en attirant l'attention des observateurs sur la nécessité de relever le nombre des couples nicheurs en chaque site de reproduction, a établi la présente synthèse en se basant sur le contenu des rapports systématiques d'observations.

Dans la plupart des cas, la donnée retenue explicite la nidification jusqu'au nourrissage des jeunes par les parents. De toute façon, la simple observation de parade printanière n'a pas été considérée comme preuve de nidification.

L'étang spécialement aménagé par les Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique au Domaine d'Hofstade (site 1 de la carte) reste l'un des sites privilégiés de nidification : 12 couples en 1975.

La périphérie bruxelloise conserve ses nicheurs : 3 couples à l'étang du Val-Duchesse et 2 couples aux étangs du Rouge-Cloître (sites 4 et 5 de la carte).

La vallée de la Dyle, dans laquelle s'échelonne, au Sud de Louvain, la célèbre série d'étangs de pisciculture, recèle, toujours en augmentation, un total de 19 couples (sites 7 à 15 de la carte).

En Brabant, en dehors d'autres sites groupés de part et d'autre de la vallée de la Dyle, à l'extrême Sud-Est, l'étang isolé du Long-Pont (site 20 de la carte) fournit la possibilité à l'espèce de s'y reproduire (1 couple), grâce à la tranquillité du lieu.

La présence récente d'observateurs dans l'enclave occidentale de la province du Hainaut apporte une série de nouvelles données se rapportant à la vallée de la Lys (sites 21 et 22 de la carte, 7 couples).


La dépression de la Haine, principalement en une série de zones marécageuses, abrite une population fluctuante, au moins 15 couples en 1975 (sites 23 à 27 de la carte).

Reçu le 18 XI 1975.

(*) Rue Haute 40, 1330 Rixensart.

AVES, 12 (1975) : 84-86.

L'Entre-Sambre-et-Meuse, en cinq lieux dispersés (sites 28 à 32 de la carte) totalise au moins 18 couples. Le recensement au lac de Virelles s'avère toujours difficile vu l'étendue du site et l'impossibilité d'effectuer le péripère complet autour du plan d'eau.



Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*). Recensement 1975 du nombre des couples nicheurs. Carte de répartition des sites occupés.

1 : Hofstade, 12 couples. - 2 : Erps-Kwerps, 1 couple. - 3 : Tervuren, 5 couples. - 4 : Audergem, étang du Val-Duchesse, 3 couples. - 5 : Audergem, étang du Rouge-Cloître, 2 couples. - 6 : Wilsele, au moins 3 couples. - 7 : Oud-Heverlee, étang nord, 1 couple. - 8 : Oud-Heverlee, étang sud, 2 couples. - 9 : Oud-Heverlee, étangs des Eaux-Douces, 1 couple. - 10 : Neerijse, Grote Bron, 2 couples. - 11 : Neerijse, étangs de la Clinique, 1 couple. - 12 : Sint-Agatha-Rode, Groot Broek, 3 couples. - 13 : Nethen, 1 couple. - 14 : Bossut-Gottechain, Pecrot, 5 couples. - 15 : Ottenburg, Florival, 3 couples. - 16 : Rosières, 1 couple. - 17 : La Hulpe, étang du Gris-Moulin, 3 couples. - 18 : Sint-Joris-Winge, Grepvlijver, 5 couples. - 19 : Boutersem, Roosbeek, 3 couples. - 20 : Thorembals-Saint-Trond, étang du Long-Pont, 1 couple. - 21 : Warneton, 1 couple. - 22 : Ploegsteert, 6 couples. - 23 : Harchies, 9 couples. - 24 : Hautrage, 1 couple. - 25 : Erbisœul, 2 couples. - 26 : Baudour, 4 couples. - 27 : Obourg, 1 couple. - 28 : Gozée, étang du Grand Vivier, 9 couples. - 29 : Fosses-la-Ville, étang de Bambois, 1 couple. - 30 : Rance, étang du Moulin, 1 couple. - 31 : Virelles, au moins 5 couples. - 31a : Chimay, étang du Vivier, 1 couple. - 32 : Roly, 6 couples.

En dehors de deux étangs de la périphérie de Louvain, nous pensons que tous les sites favorables à la reproduction du Grèbe huppé sont prospectés régulièrement et que le total auquel aboutit le recensement 1975, 104 couples nicheurs, reflète la réalité.

Aucun étang situé à l'Est de la Meuse ne fournit de donnée de reproduction. Seul l'étang de Boiron, à Rienne, près de Gedinne, a probablement abrité un couple reproducteur les années antérieures.

En l'absence de publication de données précises pour la partie septentrionale du pays, il n'est pas possible d'avancer un chiffre totalisant le nombre de couples nicheurs pour l'ensemble de la Belgique. Il est toutefois certain

que plus de 100 couples se reproduisent dans la zone nord, principalement en Campine. L'ensemble de la population du pays dépasse sans aucun doute 200 couples.

L'accroissement de cette population a été rapide au cours de ces dernières années, car celle-ci était estimée à 60-70 couples nicheurs en 1966 (*Avifaune de Belgique*, 1967). Plus récemment (Lippens et Wille, 1972) un total de plus ou moins 90 couples était avancé.

Résumé

Les données des observateurs de la Centrale Ornithologique Aves relatives à la nidification en 1975 du Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) dans le Brabant et la partie wallonne de la Belgique sont brièvement synthétisées.

Cent-quatre couples nicheurs ont été recensés. Pratiquement tous les sites favorables à la reproduction du Grèbe huppé ont été visités. Aucun couple ne niche à l'Est de la Meuse.

La population nicheuse de Grèbes huppés est en augmentation en Belgique.

Summary

Data of the observers of the « Centrale Ornithologique Aves » concerning the breeding in 1975 of the Great Crested Grebe in Brabant and in the French-speaking part of Belgium are briefly synthesised.

One hundred and four breeding pairs were counted. Almost every favourable site was visited. No pair was found breeding eastwards the river Meuse.

The population of breeding Great Crested Grebes is increasing in Belgium.

JPH.

Zusammenfassung

Zusammengefasst werden aus der Ornithologischen Zentrale Aves stammende Beobachtungsdaten über das Brutvorkommen des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) im Brabant und im wallonischen Teil Belgiens.

Insgesamt wurden 104 Brutpaare registriert. Die Mehrzahl aller möglichen Brutplätze des Haubentauchers wurden kontrolliert. Östlich der Mass brütet kein Paar.

In Belgien nimmt die Zahl brütender Haubentaucher zu.

MVe.