

CHRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ AVES

Le but de ces chroniques est de transmettre rapidement à nos membres des informations relatives à la vie de la société. Nous ne pouvons pas nous assurer auprès des auteurs de la parfaite exactitude de toutes les informations qui y sont contenues. Il est dès lors possible que certaines communications soient incomplètes ou entachées d'erreur; c'est pourquoi ces chroniques ne doivent pas être considérées comme des publications définitives et leur contenu ne sera pas repris dans l'index annuel du bulletin.

INFORMATIONS DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE

Digest ornithologique : été et début de l'automne 1975 (C. Joiris et J.F. Noulard)

Les caractéristiques climatiques de l'été furent l'ensoleillement important et surtout les températures anormalement élevées. En août, la température moyenne à Uccle s'est élevée à 19,9°, contre 16,4° normalement. Le mois de septembre fut anormalement doux avec prédominance des vents du secteur sud. Fin octobre, la température a encore atteint 20° à Uccle. En octobre, les précipitations sont exceptionnellement faibles (5,2 mm contre 76 mm normalement).

Y. Amand (Yam)	G. Grosjean (GG)	L. Noulard (LN)
B. Amory (BA)	H. Guerriat (HG)	O. d'Oultremont (OO)
S. Baugniet (SB)	A. Habsch (AHb)	M. Paquay (MPa)
J.L. Berleur (JLB)	J. Halflants (JHI)	J. Parent (JPa)
M. de Borman (MBo)	C. de Harenne (CH)	J. Peeters (JPe)
B. de Briey (BB)	P. de Harenne (PHA)	J.F. Peeters (JFP)
P. Bucquoye (PBc)	B. Henry de Frahan (BH)	O. Piessens (OP)
G. Cajot (GCa)	J. Houbart (JHo)	Jeun. Aves Pommerœul (JAP)
P. Charlier (PCh)	D. Hubaut (DH)	Rol. Potvliege (RoP)
B. Chiwy (BC)	M. Ittelet (MI)	A. Pourtois (AP)
P. Collette (PC)	J.P. Jacob (JPJ)	G. Préumont (GPr)
J.L. Dambiermont (JLD)	L. Javaux (LJ)	C. Prosmans (CP)
P. Dejaifve (PDj)	C. Joiris (CJ)	M. Raick (MRa)
M. Delhez (MD)	D. Lafontaine (DLa)	A. Renoy (ARn)
J. Delvaux (JDe)	E. Lafontaine (EL)	P. Rion (PRi)
M.J. Demoulin (MJD)	R.M. Lafontaine (RML)	G. Robert (GR)
H. Detiffe (HD)	C. Lemy (CLe)	R. Robin (RR)
A. Dernier (ADr)	C. Lémy (CLm)	Groupe Orn. St-Roch (GOR)
M. Deroanne (MDe)	Y. Leruth (YL)	H. Rosseel (HR)
M. Devaivre (MDI)	S. Lhoest (SL)	N. de Schaetzen (NSn)
P. Devillers (PD)	R. de Liedekerke (RLi)	F. Scheuren (FS)
A. Doneux (ADx)	M. Loison (ML)	J.P. Schmitz (JPS)
J. Dumont (JD)	A. Magerat (AMa)	E. Serexhe (ESE)
D. van der Elst (DE)	J. Marit (JMi)	N. Storms (NS)
Ja. van Esbroeck (JaE)	H. Maus (HM)	J. Tahon (JTa)
Jo. van Esbroeck (JoE)	E. de Mévius (EM)	R. Thomas (RT)
Y. Fanon (YF)	C. Moïs (CMo)	J. Tricot (JT)
J. Fouarge (JF)	E. Moons (EMo)	P. Van Caneghem (PVCa)
M. Gall (MGa)	E. Murges (EMu)	M. Vanderhoeven (MV)
P. Gaudel (PGA)	P. Neuray (PN)	C. Vansteenwegen (CVA)
J.F. Gendebien (JFG)	J. Neuville (JNe)	H. de Wavrin (HW)
C. Goblet (CGo)	J.F. Noulard (JFN)	H. Wiesemes (HWe)
J. Godin (JG)		

Le fait saillant de la période considérée consiste en l'observation de toute une série de nidifications tardives : en août, Grive musicienne, Bruant jaune, Linotte, ...; en septembre, Bondrée, Faucon crécerelle, Geai; en octobre, Grèbe huppé. Il convient de mettre en évidence, l'une des toutes premières données belges de la Cisticole des joncs, la capture très rare du Pouillot à grands sourcils, celle d'une Mésange rémiz, et les premières apparitions de la Bouscarle de Cetti en Lorraine belge. En outre signalons :

- la présence de Grèbes jougris, surtout immatures, à la fois à des dates considérées comme particulièrement précoces et au sud du sillon Sambre-Meuse, ce qui constitue deux modifications au statut de l'espèce en Belgique;
- plusieurs observations de Cigogne noire;
- un passage fort marqué de Grues cendrées : 2.700 ex. les 08 et 09.11 seulement;
- six espèces de Bécasseaux ont été observées à l'intérieur du pays, et les données sont particulièrement nombreuses pour les Bécasseaux minute et cocorli;
- un grand nombre d'observations de Beccroisés et de Cassenoix, ainsi que plusieurs cas de nidification dans l'est du pays, pour la première espèce.

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : nidification d'une centaine de couples dans la partie du pays (voir p. 84). Trois nidifications tardives : une seconde nichée de 3 pulli éclos le 30.08, à Grand-Leez, 2 pulli à Harchies le 07.09 (JFN) et 1 couple nourrissant toujours 3 juv. à Roly le 05.10 (ML). Ronquières 26.07, 1 ex. (RR); Thommen, 24.08, 1 ex. (HWe); à Harchies, 01.09, 30 ex. (ML), 07.09, 45 ex. (JFN), 25.10 seulement 8 ex. (ML). **Grèbe jougris (*Podiceps griseigena*)*** : présent à Grand-Leez du 10.08 au 05.09, 2, puis 1 ex. (JFN, RML, CVa) (voir note p. 32); 2 imm. sur un étang de l'Ourthe supérieure, 15 et 16.08 (PD); Fronville 22.08, 1 ex. (MJD); Warcoing 23.08, 1 ex. (DH); Zeebrugge 17.08, 2 ex. (PN); Rouge-Cloître 23 et 28.08, 04.09, 2 ex. (RoP, J. Fléron). **Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)*** : Harchies, 3 couples (ML). **Grèbe castagneux (*Podiceps ruficollis*)** : nidification prouvée à Andoy et Grand-Leez, probable à Naomé (DE, LN, JFN, JaE, JoE, GR); Vincon 04.08, 1 imm. (GR, MV); Pessoux 27.08, 7 ex. (PCh); passage noté à Libramont à partir du 15.08, de 1 à 6 ex. (JPJ) et à Zétrud-Lumay 28.08, 8 ex. (CVa); Longchamps 30.08, 1 ad. et 1 imm. (CJ); Harchies 31.08, environ 150 ex. (ML).

Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : Obourg 12 et 26.08, 1 ex. (BA); Rhode-Sainte-Agathe 06.09, 1 ex. (JFN); Thirimont 12.10, 11 ex. en vol vers le sud (BA). **Héron cendré (*Ardea cinerea*)** : quelques concentrations sont signalées : Harchies 01.09, 27 ex. (YAm); Stavelot 08.09, 42 ex. (JD); Vieux-Héverlée 07.10, 28 ex. (PCh, JFN). **Héron pourpré (*Ardea purpurea*)** : Harchies-Hensies, tout 08, 2 ex. (DH, ML, YAm); Lubbeek 05.08, 1 imm. (JHI); Grand-Leez 08 et 11.08, 1 et 2 ex. (DLa); La Calamine, fin 08 à 16.09, 1 ex. (GG); Lanaye 19.09, 1 ex. avec 4 Hérons cendrés (JFr); Neerijse 28.09, 1 ex. (MD); Rhode-Sainte-Agathe 05.10, 1 imm. (DLa). **Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*)*** : Pommerœul 15.08, 1 ex. (ML). **Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)** : Ploegsteert 28.05 et 21.06, 1 femelle, 1 mâle (HR); Hensies, 1 couple observé régulièrement; Harchies 06.09 et 27.09 au 05.10, 1 imm. (JG, ML, YAm). **Grand butor (*Botaurus stellaris*)** : Genk 17.09, 1 ex. (JFr). **Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)** : Waltzing 09.08, 1 ex. (CMo); Rocourt 23.08, 3 ex. posés sur un pylône (PBc); Saint-Séverin 31.08 au 01.09, 2 ex. (JNe, JF); Harchies-Hensies 01 et 02.09, 1 ex. (YAm); Warcoing 01.10, 4 ex. en vol vers le sud (DH); Attert 05.10, 4 ex. en vol, Messancy du 05 au 07.10, 2 ex. (CMo). **Cigogne noire (*Ciconia nigra*)*** : une série d'observations, concernant chaque fois 1 ex. : Rocherath 07.08 (PBc), Hensies 08.08 (JG), Pessoux 11.08 (W.R. Veronee), Hensies 24.08 (JG), Oizy-Bièvre 10 au 14.09 (GPr). **Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)*** : Coxyde 29.08, 1 ex. (PN).

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) : Grand-Leez 10.08, 4 ex. (LN, JFN); Rhode-Sainte-Agathe 13.08, 6 ex. (MDI); Roly 17.08, 10 ex. (JHo); Longchamps 14.09, 38 ex. (Exc. Aves); Lanaye 24 et 30.09, 100 ex. (JFr); Grand-Leez, à partir du 30.09, environ 100 ex. (LN, JFN). **Sarcelle d'été (*Anas querquedula*)** : Boneffe 23.06, 1 femelle (RML); Sorée, en 07 et 08, quelques couples (GR, MV, EM); Beauraing 10.08, 1 ex. (PCh); Roly 10 et 15.08, 8 et 15 ex. (CLm); Rhode-Sainte-Agathe 13.08, 10 ex. (MDi); Longchamps 30.08, 3 femelles (CJ); archies 07.09, 3 ex. (JFN). **Canard chipeau (*Anas strepera*)** : Harchies, arrivagé des premiers hivernants le 10.10, 8 ex. (ML); Neerijse 26.10, 4 ex. (RML, DLa). **Canard siffleur (*Anas penelope*)** : Sint-Joris-Winge 02.09, 1 ex. (JHI); Vieux-Héverlée 06.09, 6 ex. (PCh, JFN); Rhode-Sainte-Agathe 13.09, 4 ex. (JHI); Gozée, 28 et 29.09, 1 mâle (CLe). **Canard pilet (*Anas acuta*)** : Rhode-Sainte-Agathe 28.09, 1 ex. (MDi); Gozée 28 au 30.09, 3 femelles et 03.10, 1 mâle (CLe). **Canard souchet (*Spatula clypeata*)** : Grand-Leez 05.05, 1 ad. et 3 imm.; 10.08, 1 ex.

* Soumis à la Commission d'Homologation.

(LN, JFN); Longchamps 09.07, 1 femelle et fin 07, 6 ex. (HM); Roly 02, 14 et 16.09, 1, 4 et 2 femelles (CLE); Sint-Joris-Winge 02, 12 et 27.09, 6, 7 et 2 ex. (JHl); Grand-Leez 20 et 21.09, 10 ex. (RML, DLa). **Nette rousse** (*Netta rufina*) : Rhode-Sainte-Agathe 06.09, 2 ex. (PCh, JFN). **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : 1 couple nicheur à Obourg et probablement 1 à Erbisœul (BA), 7 couples à Harchies (ML); Sint-Joris-Winge 18.06, 1 couple (JHl); Longchamps 09 au 20.07, 1 mâle (HM). **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*) * : Obourg 29 et 30.07, 1 ex. (BA); Knokke 28.09, 1 mâle (BC); Vieux-Héverlée 29.09, 1 ex. (MDi). **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) : Harchies 25.10, 1 ex. (ML). **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : Rhode-Sainte-Agathe 21.09, 21 ex. (RoP) (voir note p. 93). **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : Eisden 30.08, 1 femelle (EMo). **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : Harchies, 1 ex. le 19.10, rejoint par un second le 20.10 (ML); Sint-Joris-Winge 19 et 26.10, 1 ex. (JHl); Rhode-Sainte-Agathe 30.10, 1 ex. (RML, DLa).

Oie cendrée (*Anser anser*) : Attert 29.09, 50 ex. en halte de migration (JFP); Rhode-Sainte-Agathe 07.10, 28 ex. se posent sur l'étang (JFN); Thommen 02.11, 1 ex. (Exc. Aves). **Oie sp.** (*Anser sp.*) : Mouscron 10.10, 160 ex. en vol vers le SW (DH); Thirimont 12.10, 51 ex. en vol vers le S (BA); Hofstade 30.10, 64 ex. en vol vers le SE (RoP). **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) * : Vieux-Héverlée 17.11, 4 ex. (SB, SL). **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) * : Vieux-Héverlée 31.10, 3 ex. (PN) et 17.11, 20 ex. (SB, SL).

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) * : Châtelaineau 18.08, 1 ex. en vol (JMj). **Aigle botté** (*Hieraaëtus pennatus*) * : Vierves 05.10, 1 ex. en vol (MI). **Buse variable** (*Buteo buteo*) : province de Namur, nidification médiocre : peu de jeunes, nombreux abandons de nids (AMa, MPa). **Epervier** (*Accipiter nisus*) : province de Namur, nidification normale (AMa, MPa); en 08, 09 et 10, quelques ex. isolés en migration ou en chasse, principalement au sud du sillon Sambre-Meuse. **Autour** (*Accipiter gentilis*) : quelques observations d'ex. isolés; à noter : Longchamps 07.08, 1 ex. emportant une Corneille (HM); Modave 02.08, 3 juv. volant nourris par les ad. (RLi); Oizy en 09, 4 ex. (GR). **Milan noir** (*Milvus migrans*) : Mont-Saint-Guibert 08.06 (PCh), Harnoncourt 10.07 (CMo), Macquenoise 21.07 (HD), Roly 15.08 (CLm), Liernue 22.08 (RLi), Sorinne-la-Longue 06.09 (GR), Rhode-Sainte-Agathe 28.09 (MDi), Warcoing 29.09 (DH) : 1 ex. chaque fois; Bévercé 12.09, 2 ex. (ESe). **Milan royal** (*Milvus milvus*) : nombreuses observations, particulièrement dans l'est du pays, suite à la nidification; données de migration (plus de 25) en 09 et 10 : à signaler 5 ex. au dépôt d'immondices de Heinsch le 05.10 (CMo). **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : nidification désastreuse dans la province de Namur (AMa, MPa, GR); une nidification tardive : Meyerode 08.09, encore 1 juv. sur une aire (HWe); observations habituelles en migration; Treignes 12 au 15.10, encore plusieurs contacts, de 1 à 4 ex. (CJ). **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : nombreuses observations dès 06, sur les étangs classiques : Dyle, Boneffe, Harchies, Gozée, Grand-Leez; encore deux observations en 10 : Gozée 02.10, 1 ex. (CLE) et Millmot 05.10, 1 mâle (JFr). **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : Ruelle 13.07, 1 femelle; Hachy 19.07, 1 mâle (PGa). **Busard « gris » sp.** (*Circus sp.*) : Longchamps 30.07, 1 femelle et 10.08, 2 ex. (HM); Tourinnes 14.08, 1 ex. (RLi); Seraing-le-Château 31.08, 3 ex. (Exc. Aves); Grand-Leez 04.09, 1 ex. (JFN); Sorinne-la-Longue 07.09, 1 ex. (GR); Herstal 28.09, 1 ex. (JFr); Gozée 29.09, 1 ex. (CLE); Fleurus 05.10, 1 ex. (GPr); Ciergnon 05.10, 1 ex. (PCh); Hodeige 12.10, 1 ex. (CGo); etc. **Balbutard** (*Pandion haliaëtus*) : Hensies-Harchies 25.08 et 03.09, Fronville 27.08, Grand-Leez 30.08, 30.09 et 03.10, Florival et Rhode-Sainte-Agathe 06.09, Gozée 08.09, Lanaye 05 et 15.09, forêt d'Antler 21.09, Fosse 28.09, Waimes 24.09 et 02.10, chaque fois 1 ex. (BB, JD, JFr, JFN, LN, MJD, ML, RML, YAm). **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : Bévercé 12.09, 1 ex. (ESe); Roly 18.09, 1 ex. (CLE); La Gleize 10.11, 1 ex. poursuivant des Etourneaux et poursuivi par 2 Corneilles (PHa). **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : Meyerode 04.09, Gozée 03.10 et Boneffe 12.10, 1 ex. chaque fois (HWe, CLe, RML, DLa). **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : Mortehean 30.06, 2 ex. (JMj); Torgny, début 07, 1 ex. (camp BJN); La Calamine, 1 ex. noté régulièrement en 09 dans un dortoir d'Hirondelles (GG); Andenne 12.09, 1 ex. (PDj); Arlon 17.09, 1 mâle (JFP); Vieux-Héverlée 20.09, 1 juv. (RML, DLa); Lanaye 29.09, 1 ex. (JFr); Stockem-Heinsch 05.10, 1 ex. recueilli épuisé (JPa, CMo). **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : une nidification tardive; Bévercé 11.09, 1 adulte nourrit encore 1 juv. volant (ESe).

Tétrasyre (*Lyrurus tatrix*) : La Gleize 27.09, une femelle avec 5 juv. (CH).
Gélinotte (*Tetrastes bonasia*) : Olloy-sur-Viroin 08.11, 2 ex. (CH). **Caille** (*Coturnix coturnix*) : Mouscron 20.06, 1 ex. (DH) et 21.08, 2 ex. (AP); Boneffe 11 et 14.08, 3 chanteurs (RML).

Grue cendrée (*Grus grus*) : la migration automnale se marque, dans l'est du pays essentiellement, par un grand nombre d'observations. Ainsi, pour les 08 et 09.11 seulement, plus de 2.700 ex. ont été recensés.

05.10	Pessoux, 13 ex. (JTa)	31.10	Bomal, 14 ex. (YF)
07.10	Forêt, 52+24+25 ex. (GG)	01.11	Momalle, 15 ex. (JLD)
08.10	Liège, 15 ex. (NSn)		Elsenborn, 250+20 ex. (CH)
09.10	Mol, 20 ex. (ARn)	02.11	Thommen, 60 ex. (Exc. Aves)
12.10	Grand-Rechain, 8 ex. (GG)	08.11	Embourg, 150 ex. (BH)
	La Gleize, cris (PHa)		Tohogne, 80 ex. (RT)
	Anlieu, 39 ex. (CMo)		Embourg, 30 ex. (BH)
	Arlon, 100 ex. (JFP)		Barvaux, 50 ex. (MRa)
13.10	Meyerode, 5 ex. (HWa)		Tohogne, 150 ex. (RT)
16.10	Bévercé, 11 ex. (ESe)		Nessonvaux, 100 ex. (C. Fabbri)
17.10	Ans, cris (JFr)		Ombret, 4 x 200 ex. (JF)
19.10	Embourg, cris (BH)		Pailhe, 760 ex. (RLI, OO)
	Herstal, cris (JFr)		Rhisnes, cris (B. de Jamblinne)
	Tilff, cris (GOR)	09.11	Lacuisine, 45+100 ex. (JDe)
	Spa, 30 ex. (M. Dajons)		Barvaux, 150 ex. (MRa)
20.10	Ampsin, 135 ex. (JF)		Forêt, 12+120 ex. (GG)
21.10	Lierneux, 60 ex. (MDa)		Eupen, 100 ex. (K. Niessen)
26.10	Forêt, 3 ex. (GG)		Embourg, 80 ex. (BH)
27.10	Genk, 120 ex. (JT)		Tohogne, cris (RT)

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) : Sint-Joris-Winge 12.10, 1 ex. (JHI).

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) : 5 observations de 1 ex. : Lanaye 15.09 (JFr), Harchies 20.09 (YAm), Grand-Leez 10.10 (LN, JFN), Gozée 26.10 et 02.11 (MI). **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : Cortil-Wodon 15 et 18.08, 3 et 5 ex. (RML); Boneffe 29.08, 07 et 21.09, 14, 2 et 27 ex. (RML); Offus 24.08, 3 ex. (CJ); Ramillies 06.09, 1 ex. (RML); Gérompont 08.09, 29 ex. (CJ); Grand-Leez 09, 10 et 19.10, 1 ex. (LN, JFN, RML); Vieux-Héverlée 26.10, 3 ex. (RML, DLa). **Pluvier sp.** (*Pluvialis sp.*) : Grand-Leez, 80 ex. en vol le 06.09 (JFN) et Fleurus 02.11, 10 ex. en vol (MI). **Grand gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : Longchamps 14.09, 4 ex. (Exc. Aves) et 21.09, 2 ex. (RML, DLa); Lanaye 16.09, 4 ex. (JFr); Tirlémont 21.09, 2 ex. (RoP); Waremme 29.09, 1 ex. (Adr, PO); Harchies, du 20.09 au 19.10, 3 ex. (OP); Vieux-Héverlée 05.10, 1 ex.; Grand-Leez 24 et 30.10, 2 et 1 ex. (LN). **Petit gravelot** (*Charadrius dubius*) : nidification prouvée ou probable : Hoegaarde, 2 couples (RML, DLa); Gérompont, 1 couple (RML); Drogenbos, 2 couples (HW); Gembloux, 1 couple (LN, JFN); Chertal, 1 couple avec 2 poussins (PC); Fronville, 1 nid (MJD); Farcienne, 2 nidifications successives (JM). **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : Elsenborn 08.06, vol nuptial, 1 couple (PVCa); Arlon début 07, fin de nidification de 3 couples (JFP, EL). **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : 5 observations de migration : Lubbeek 12.09, Hensies 10.10, Tirlémont 26.10 et Genk 27.10, 1 ex. chaque fois; Harchies 10.10, 4 ex. (JHI, JT, ML, RoP, RML, DLa). **Bécasse** (*Scolopax rusticicola*) : Forges 03.08 et 18.10, 2 et 1 ex. (MGa, JPS); Louvain-la-Neuve 16.10, 1 ex. (HG). **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : 4 observations : Butgenbach 21.06, 2 ex. (PVCa); Rhode-Sainte-Agathe 13.08 (MDi), Harchies 01.09 (YAm) et Forêt 25.10 (GG), 1 ex. chaque fois. **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : Waremme 24.07, 1 ex. (Adr). **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : Offus 15.08, 3 ex. (CJ); Flostoy 06.09, 1 ex. trouvé mort (CH); Wanze 09 au 14.09, 1 ex. (Adr, PO). **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : une dizaine d'observations (max. 8 ex.) en 07 et 08; dernier ex. à Grand-Leez les 06 et 10.10. **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : une douzaine d'observations, de fin 07 à début 10; max. de 10 ex. à Longchamps le 03.09 (RML). **Chevalier guillette** (*Tringa hypoleucos*) : dernier signalé à Grand-Leez le 10.10 (LN, JFN). **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : une dizaine d'observations en fin 07 et 08; encore 1 ex. à Grand-Leez les 01 et 28.10 (LN, JFN). **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : une dizaine d'observations en 08, max. de 4 ex. le 10.08. **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : une vingtaine de données, de 07 à début 10 : 1 groupe de 8 ex. et 4 de 5 ex.; à signaler : Harchies, 2 ex. depuis début 09 (BA, ML). **Bécasseau maubèche**

(*Calidris canutus*) : Lanaye, les 06, 10 et 13.09, 3, 1 et 1 ex. (JFr.). **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) * : nombreuses observations : Villers-le-Bouillet 20 et 27.08, 1 ex. (ADr, PO); Sorée 23.08 et 09.09, 3 et 4 ex. (GR); Harchies 25.08, 5 ex. (BA); Obourg 26.08, 1 ex. (BA); Wareme, du 23.08 au 02.09, 4 ex. (YL, CP); Tirlémont, du 28.08 au 04.09, jusque 18 ex. (CVa, RML); Longchamps 06.09, 2 ex. (RML); Lanaye 13 au 30.09, jusque 10 ex. (JFr); Gérompont 06 et 14.09, 1 ex. (CVa); Harchies 28.09, 2 ex. (BA). **Bécasseau de Temmlinck** (*Calidris temminckii*) * : Harchies 26.08, 5 ex. (YAm). **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : Longchamps 30.08, 10 ex. (CJ); Warcoing 13 et 27.09, 1 et 3 ex. (DH); Pecq 14.09, 1 ex. (BA); Harchies, 2 ex. le 20.09, 4 ex. le 28.09, et des groupes de 20 à 40 ex. séjournant en 10 (YAm, BA, ML); Grand-Leez, 11 ex. du 10.10 à début 11 (LN, JFN, JHa); Sint-Joris-Winge 10.10, 1 ex. (JHL); vallée de la Dyle : Vieux-Héverlée 28.09, 26, 30 et 31.10 : 5, 5, 4 et 4 ex.; Rhode-Sainte-Agathe 30.10, 1 ex. et Pércrot 30.10, 1 ex. (DLA, RML, PN, RoP). **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : Obourg 22.08, 1 ex.; Baudour 23.08, 1 ex.; Harchies 03 et 20.09, 1 ex. (BA, AP, YAm); Eisdén 23 et 31.08, 2 et 3 ex. (EMo); Tirlémont 30 et 31.08, 1 ex. (Exc. Aves); Longchamps 06, 30 et 31.08, 03 et 06.09, de 1 à 3 ex. (RML, DLa, CJ). **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : Tirlémont 31.08, 1 ex. (CVa). **Chevalier combattant** (*Philomachus pugnax*) : Sorée 31.07, 1 ex. (GR, MV); Eisdén 31.08, 2 ex. (EMo); Lanaye, du 01 au 16.09, 2 à 3 ex. (JFr); Grand-Leez 21.09, 2 ex. et Tirlémont 06 et 14.09, 3 et 2 ex. (RML, DLa). **Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : une observation en dehors des dates de passage : Tirlémont 15.06, 2 ex. (NS). **Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*) * : Warcoing 01.09, 1 ex. (JPe). **Phalarope à bec étroit** (*Phalaropus lobatus*) * : Harchies 25.08, 1 ex. (BA).

Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*) * : Nieuport 30.08, 1 ex. en mer (RoP). **Goéland marin** (*Larus marinus*) : Rumst 08.10, 2 ex. (RoP). **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : Rumst 08.10, 1 ex. (RoP). **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : Harchies, observation régulière en 07, 08 et début 09 (JAP, BA, YAm); Visé 24 et 26.08, 1 et 3 imm. (EMo); Rhode-Sainte-Agathe 28.08, 1 imm. (RML); Hofstade 18.10, 1 ex. (JaE, ...). **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) : Lixhe 26.08, 4 imm. au-dessus de la Meuse (JFr). **Gulfette noire** (*Chlidonias niger*) : une vingtaine d'observations entre le 24.07 et le 10.10; à noter : Grand-Leez 24.08, 40 ex. (RML). **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : Rhode-Sainte-Agathe 01.07, 1 ex. (NSn).

Pigeon colomblin (*Columba oenas*) : Gérompont 08.09, 03 et 06.10, 2, 10 et 100 ex. (CJ). **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : dernières observations : Vierset-Barse 25.09 (RLi), Lubbeek 29.09 (JHl) et Ramillies 03.10 (CJ).

Hibou des marais (*Asio flammeus*) : Pecq 30.10, 1 ex. chasse de jour (DH).

Martinet noir (*Apus apus*) : dernières observations : Bruxelles et Ostende 13.09 (PD), Florival 14.09 (NS) et Wépion 21.09 (MBo), 1 ex. chaque fois. **Engoulevent** (*Caprimulgus europaeus*) : Villers-la-Ville 19.06, 1 ex. (SB, SL); Wanne 16 et 17.07, 1 couple (MDe); Fagne de Malchamps, observation régulière en 05 et 06 (PVCa).

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : Hensies 04.06, 1 ex. (ML); Arlon : présence continue de 05 à début 07 (JFP, EL).

Pic noir (*Dryocopus martius*) : Longchamps 21.07 et Chiny 04.08, 1 ex. (HM); Udange 23.08, 1 ex. (CMo). **Torcol** (*Jynx torquilla*) : Elsenborn 03.08, 1 ex. entendu (JD); Tirlémont 31.08, 1 ex. (RML, CVa); Theux 31.08, 1 ex. (ADx); Chertal 26.08, 1 ex. (PC).

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*) : des nourrissages au nid sont encore observés à Modave le 15.09 et à Namur le 22.09 (RLi); dernières observations à Lubbeek 20.10 (JHl) et Battice 26.10 (GG). **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : dernière observation à Ombret le 22.10 (JF).

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : quelques observations de petits groupes en migration pendant la première quinzaine d'octobre (MDe, MRa, JD). **Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : Autre-Eglise 26.08, 2 ex. (DLa); Hour 25, 26 et 30.08, 2, 2 et 1 ex. (PCh); Rouveroy 06.09, 1 ex. (AP); Cierngon 10.09, présent (PCh). **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : Ombret 08 et 14.10, derniers ex. (JF). **Pipit sploncelle** (*Anthus spinoletta*) : les premiers hivernants sont signalés à Harchies le 10.10 (ML)

et dans la Dyle les 26 et 30.10 (RML, DLa). A deux reprises, capture de 1 ex. de la sous-espèce « *spinoletta* » * Mont-Saint-Guibert 15.10 et Waremme 26.10 (YL). **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : passage signalé à partir du 04.08; Tirlemont 05.08, 60 ex. (CVa) et 26.10, encore 2 ex. (RML, DLa).

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : Neerijse 20.07, 1 ex. (SB, SL); en 09 et 10, une trentaine d'observations : passage et hivernants. **Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : Fagne wallonne 24.07, ad. avec juv. (JaE, JoE); Ocquier 01.08, 1 couple nourrissant des juv. (RLi); Bonnert 20.09, 1 ex. et Arlon 28.09, 1 mâle empalant une proie (JFP).

Jaseur (*Bombycilla garrulus*) : Ombret 07 et 08.11, 1 et 3 ex. (JF).

Grive litorne (*Turdus pilaris*) : nidification prouvée à Jemelle (MPa) et Naomé (JaE, JoE); Fagne wallonne 24.07, 120 ex.; Freux 09.08, 30 ex.; Mormont 16.08, 40 ex. (JaE, JoE, RLi); nombreux oiseaux à partir de la première quinzaine de 09.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*) : Uccle 09.10, 1 mâle (DE). **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : passage et arrivage important à partir de début 10. **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : passage signalé en 08 et surtout 09. **Traquet tairier** (*Saxicola rubetra*) : nombreuses observations à partir du 10.08, surtout en Brabant; Herstal, 10.10, encore 2 ex. (JFr). **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : dernière observation, Gozée 26.10, 1 femelle (Cl). **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : encore 1 ex. à Pailhe le 02.11 (RLi). **Gorgebleue** (*Cyanosylvia svecica*) : Chertal 19.08 (PC), Wasseiges 07.09, (RML, DLa), Arlon 24.09 (JFP), Martelange 09 (PGI) : 1 mâle chaque fois. **Rougegorge** (*Erithacus rubecula*) : Chertal 19.08, début de passage (PC).

Bouscarle (*Cettia cetti*) * : premières données en Lorraine : Signeux, 2 ex. bagués le 02.05 (PRI), 1 chanteur début 07 (camp BJN). **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : Fagne wallonne 24.07, 1 chanteur (JaE, JoE). **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : Chertal 19.08, 1 capture, la seule de la saison; l'espèce y est en nette diminution depuis 1971 (PC). **Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) : dernière observation : Longchamps 30.08, 1 ex. (CJ). **Cisticole des joncs** (*Cisticola juncidis*) * : Jupille 03.08, 1 chanteur toute la matinée, en milieu sec (FL).

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : dernières observations : Forêt 24.10, 1 ex. (GG); Ombret 11.11, 1 mâle (JF). **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : dernières observations : Forêt 04.10 (GG) et Chertal 13.10 (PC). **Fauvette grise** (*Sylvia communis*) : Forêt, encore 1 ex. le 20.09 (GG). **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : Forêt, dernier le 28.09 (GG). **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : Treignes 12.10, 1 ex. (CJ). **Pouillot à grands sourcils** (*Phylloscopus inornatus*) * : Ampsin 13.10, 1 ex. capturé (voir p. 87) (JF, JNe). **Roitelet huppé** (*Regulus regulus*) : passage automnal plus important que les années précédentes, de grandes quantités d'oiseaux sont signalées dans différentes régions de Wallonie, surtout en 10 (GG, PC, ESe, HW, RoP, JHI, F. Londot). **Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : passage plus abondant que les années précédentes à Chertal en 08 (PC); Grandmenil 14 au 17.08, abondant (JaE, JoE); Offus 10 au 31.08, 10 ex. (CJ). **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : passage normal en 08; Chertal 04.08, première capture (PC); Thorembais-les-Béguines et Longchamps 10.08, 1 ex. (RML; CVa, CJ); Cortil-Wodon 14.08, 3 ex. (RML); Grandmenil 17.08 (JaE, JoE), Bonneffe 18.08 (RML), Lubbeek 21.08 (JHI), Autre-Eglise 26.08 (RML, DLa), Boitsfort 05.09 (RoP), Krainem 09, 10 et 11.09 (SB, SL) 1 ex. chaque fois; dernier à Forêt, 07.10 (GG).

Mésange rémiz (*Remiz pendulinus*) * : Chertal 29.09, 1 ex. capturé (PC). **Grimpeur des bols** (*Certhia familiaris*) : Rixensart 02 et 05.11, 1 et 1 ex. capturés *, données exceptionnelles à l'ouest de la Meuse (JT).

Bruant proyer (*Emberiza calandra*) : Ramilles, à partir du 20.08, une bande de 150 à 200 ex. dans les champs (CJ, RML); Suxy 03.08, 1 ex. (GCa). **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : un cas de nidification tardive : Meyerode 20.08, encore des pulli au nid (HWe). **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : quelques données de passage : Theux 23 et 24.08, 1 ex.; 26.08, 3 ex.; 27.08, 1 ex.; 29.08, 3 ex.; 30.08, 1 ex.;

31.08, 5 ex. (ADx); Barvaux-sur-Ourthe 28.09, 1 mâle (MRa). **Bruant des roseaux** (*Emberiza schœniclus*) : migration plus importante que d'habitude dans le namurois, surtout entre le 10 et le 31.10 (PCh, GR, MPa, AMa). **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : en nidification, l'augmentation déjà notée en Brabant continue. Quelques troupes importantes sont signalées en 09 et 10 : Bévercé 07.09, 100 à 150 ex. (ESE); Yvoz-Ramet en 09, 40 ex. (MRa); Châtelaineu 01 au 10.10, environ 100 ex. dont des juv. toujours nourris par des ad. (MI); Francorchamps 16.10, 70 ex. (JD). **Tarin** (*Carduelis spinus*) : Wanne en 05, plusieurs observations de juv. nourris par les ad. (MDe); Fagne wallonne 24.07, entendu à 2 reprises (JaE, JoE); Elsenborn 03.08, 3 ex. (JD); Francorchamps 16.08, 1 ex. (JD); Bévercé, deuxième quinzaine 08, des groupes de 50 à 60 ex. (ESE); Ombret 05.09, premier passage, 10 + 15 ex. (JF); Arlon 16 au 19.09, une troupe de 150 ex. (JFP). **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : Bévercé 31.08, encore des pulli au nid en plusieurs endroits (ESE); deux troupes importantes sont signalées : Fleurus 28.09, environ 1.000 ex. sur un terrain vague (GPr), et Rhisnes 11.10, plus de 500 ex. (MDI). **Linotte à bec jaune** (*Carduelis flavirostris*) : Fleurus, une capture en 10 (GPr); Ampsin, à partir de 16.10, quelques petites troupes de 1 à 7 ex. (JF). **Sizerin flammé** (*Carduelis flammaea*) : Hautes-Fagnes : nidification de nombreux couples, observation de juv. à peine sortis du nid (PD); Sorée 23.08, 2 ex. (MV); Oizy-Bièvre, 10 au 13.09, 1 ex. (GPr); Namurois, en petit nombre à partir de fin 09 (GR, MV, LJ); Ombret, à partir du 25.10, nombreuses bandes de 5 à 30 ex. (JF). Sous-espèce « *flammaea* » : Fleurus, quelques captures en 10 et début 11 (GPr); Ombret 21.10, 1 ex. capturé (JF). **Serlin cinli** (*Serinus serinus*) : Arlon 16 au 19.09, une troupe de 50 ex. (JFP). **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : Villers-la-Ville 27.06 et 03.07, plusieurs ex. (PN); Wanne 20.07, 60 ex. sur la journée (Exc. Aves); Forêt de Soignes 24.07, plusieurs ex. (PN); Tohogne, pratiquement absent, sauf 13 ex. en vol le 09.07 (RT); Fagne wallonne 24.07, seulement 2 ex. pour la journée (JaE, JoE); province de Namur, noté en plusieurs endroits (PCh, MPa, GR); Lierneux en 08, nombreuses observations (MDe); Rhode-Saint-Genèse 09.08, 1 ex. (HW); Francorchamps 16.08, 3 ex. en vol (JD); Basse-Bodeux 21.08, plusieurs ex. (RLi); Spa 26.08, 21 ex. (JD); Uccle 30.08, 2 fem. (HW); Sorinne-la-Longue 07.09, 2 ex. (GR); Spa 10.09, 1 ex.; Robertville 14.09, 2 ex.; Waimes 24.09, 10 ex. (JD); Jemelle 27.09, 1 ex. (MPa); Morthéon 28.09, 12 ex. (JMi); Villers-la-Ville 05.10, 5 ex. (PN); Filot 05.10, 3 ex. (NSn); Ombret 08 et 15.10, petits groupes en vol vers l'ouest (JF); Rocherath 12.10, 3 ex. (Exc. Aves); Fagne de Steinley, 12 et 26.10, seulement 10 ex. (Exc. Aves); Sorinne-la-Longue 19.10, 5 ex. (GR); Presles 26.10, 1 ex. (PCh); Croix-Scaille 10 au 12.11, absent (HW). Au total, l'espèce semble avoir diminué assez fortement depuis le printemps; des oiseaux en migration sont notés à partir de 09. **Pinson du nord** (*Fringilla montifringilla*) : premières observations : Châtillon 14.08, 21 et 22.09, 1 mâle (JPJ); Barvaux-sur-Ourthe 28.09, 3 ex. (MRa). Louvain-la-Neuve 17.10, une troupe de 500 ex. (HG).

Loriot (*Oriolus oriolus*) : Eben-Emael 30.07, 1 ex. (JFr); Suxy 03.08, 1 ex. (GCa); Offus 10.08, 1 ex. (CJ); Ombret 15 et 23.08, 2 et 1 ex. (JF); Udange 23.08, 1 mâle (CMo).

Cornelle mantelée (*Corvus corone cornix*) : Rhode-Sainte-Agathe 18 et 31.10, 1 et 3 ex. (PCh, PN). **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : passage remarqué à partir de la mi-octobre; nombreux en migration le 12.10 (JTa, GR, JaE, JoE); Verviers 31.10, entre 13 h et 13 h 30, 2.000 ex. recensés (M. Legros). **Cassenoix** (*Nucifraga caryocatactes*) : Lierneux, observé régulièrement au printemps et en été (JFG); Wanne 20.07, environ 12 ex. (Exc. Aves), et 10.08, 2 ad. et 3 juv. (MDe); La Gleize 17.08, 1 ex. (CH); Manderfeld 01.09, 1 ex. (EMu); Meyerode 04 et 05.09, 1 ex. (HWe); Ligneuville 10.09, 11 ex. (HWe); Arbrefontaine 12.09, 1 ex. (MDe); Lierneux 15 et 28.09, 1 ex. (MDe); Heffenbach 21.09, 2 ex. (AHb); Croix-Scaille 20.09, 1 ex. (PD); Stavelot 21.09, 1 ex. (MDe, JLB); La Gleize 27.09, 3 ex. (CH); Cul-des-Sarts 05.10, 1 ex. (CH); Lierneux, 1 ex. présent en 10 (MDe); Ambève 22.10, 2 ex. (FS); Stavelot 25.10, 1 ex. (MDe).

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) : Gembloux, 07 et 08, nidification dans la nature à partir d'oiseaux introduits : observation de deux compagnies avec des juv. (LN, JFN).