

CHRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ AVES

Le but de ces chroniques est de transmettre rapidement à nos membres des informations relatives à la vie de la société. Nous ne pouvons pas nous assurer auprès des auteurs de la parfaite exactitude de toutes les informations qui y sont contenues. Il est dès lors possible que certaines communications soient incomplètes ou entachées d'erreur; c'est pourquoi ces chroniques ne doivent pas être considérées comme des publications définitives et leur contenu ne sera pas repris dans l'index annuel du bulletin.

INFORMATIONS DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE

Digest ornithologique : mars à mai 1976 (J.P. Jacob)

1. Liste des observateurs

P. Amand (PAM)	C. Goblet (CGo)	L. Noulard (LN)
Y. Amand (YAm)	P. Goffart (PGt)	M. Paquay (MPa)
B. Amory (BA)	G. Grosjean (GG)	J.F. Peeters (JFP)
A. Bas-Perez (ABP)	Groupe orn. St-Roch (GOR)	A. Perikel (APr)
G. Bauchau (GBa)	H. Guerriat (HG)	W. Pfeiffer (WP)
S. Baugniet (SB)	J. Halflants (JHl)	O. Piessens (OP)
M. de Borman (MBo)	C. de Harenne (CH)	R. Pire (RPi)
P. Bucquoye (PBc)	J. Houbart (JHo)	R. Potvliege (RPo)
P. Charlier (PCh)	D. Hubaut (DH)	A. Pourtois (AP)
B. Chiwy (BC)	C. Istasse (CI)	D. Rabosée (DRa)
P. Collette (PC)	M. Ittelet (MI)	M. Raick (MRa)
A. Dabin (ADb)	J.P. Jacob (JPJ)	A. Renard (ARE)
P. Dachy (PDa)	B. Jadin (BJ)	G. Rimaux (GRi)
J.L. Dambiermont (JLD)	L. Javaux (LJ)	G. Robert (GR)
R. Dascolte (RD)	C. Joiris (CJ)	R. Robin (RR)
J.C. Dechamps (JCDe)	A. Jortay (AJo)	H. Rosseel (HR)
E. Delmée (ED)	M. Jospin (MJ)	J. Rossi (JRo)
P. Degossely (PDy)	D. Lafontaine (DLA)	B. Sabatier (BS)
P. Dejaifve (PDj)	R.M. Lafontaine (RML)	R. de Schaezen (RSn)
P. Demaret (PDe)	R. Lambert (RL)	J.P. Scohy (JPSc)
F. De Muyne (FDM)	A. Lambotte (ALa)	L. Simon (LS)
J.C. Depaeye (JCDe)	G. Laroche (GL)	Stage formation Aves (SFA)
A. Dernier (ADr)	F. Lefebvre (FLf)	F. Tahon (FTa)
M. Deroanne (MDe)	F. Lemaire (FL)	J. Tahon (JTa)
M. Deviaene (MDv)	C. Lémy (CLm)	D. Thibaut (DT)
A. Doneux (ADx)	S. Lhoest (SL)	M. Vanderhoeven (MV)
J. Dumont (JD)	R. de Liedekerke (RLi)	C. Vansteenwegen (CVa)
D. van der Elst (DE)	M. Loison (ML)	J. Van Volsem (JVv)
Ja. van Esbroeck (JaE)	A. Lombart (ALo)	P. Van Wauwe (PVW)
Jo. van Esbroeck (JoE)	C. Maisin (CMa)	H. de Wavrin (HW)
J. Fouarge (JF)	E. Murgès (EMu)	B. Wiellens (BWi)
J. Franchimont (JFr)	P. Neuray (PN)	H. Wiesemes (HWi)
C. Geyer (CGe)	J.F. Noulard (JFN)	P. Wyckaerts (PWt)

2. Conditions météorologiques

Le printemps 1976 s'est révélé extrêmement sec; les mois de mars, avril et mai sont tous trois déficitaires en pluie, particulièrement le mois d'avril pour lequel il faut en effet remonter à 1893 pour retrouver une situation analogue.

A partir de fin mars, les températures grimpent allègrement mais leur ascension est interrompue courant avril par une offensive tardive du froid. Le retour des températures élevées a lieu début mai; au cours de ce mois, le record absolu est atteint

le 09 avec un maximum voisin de 32° C à Uccle, ce qui représente une valeur jamais mesurée pendant la première décade du mois de mai à l'Institut royal Météorologique.

3. Faits saillants

En dehors du Vanneau, les mouvements migratoires paraissent peu significatifs début mars. Un premier développement s'observe du 12 au 15.03 avec des passages de Sarcelles d'été, de Milans royaux et une migration particulièrement fournie de Grues cendrées.

La dernière décade de mars et les premiers jours d'avril se caractérisent par des mouvements importants de Canards pilet et souchets, de Pluviers dorés, de Bécassines des marais, de Barges à queue noire et de divers Fringilles. Cette période se signale aussi par l'arrivée soudaine et massive des Traquets pâtres, des Rougequeues noirs, des Pouillots véloces et fitis ainsi que par l'apparition des premières Hironnelles, Bergeronnettes printanières et Traquets motteux. Quelques rentrées sont par ailleurs extrêmement hâtives : Faucon hobereau (09.04), Chevalier sylvain (19.03), Tourterelle des bois (11.04), Pie grièche écorcheur (19.03), Hypolaïs icterine (11.04), Gobemouche gris (04.04).

En avril, les conditions climatiques peu favorables aux migrants semblent à l'origine des passages diffus et tardifs de nombreuses espèces. On remarque notamment au cours de ce mois la fréquence des données de Merles à plastron, les passages tardifs de Busards Saint-Martin, de Grives musiciennes et mauvis de même que les concentrations de Limicoles et la lenteur des retours des petits insectivores.

En ce qui concerne les nidifications, celle de 5 couples de Goélands cendrés est établie dans la dépression de la Haine où la colonie de Mouettes rieuses récemment installée à Harchies s'accroît exponentiellement et atteint en 1976 le niveau des 250 couples nicheurs. Signalons également un nouveau cas de reproduction du Vanneau en Gaume et diverses observations de Sizerins flammés en mai en haute Belgique; pour ces derniers, la possibilité de nouvelles nidifications n'est donc pas à exclure.

4. Synthèse des observations

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*): principales concentrations de migrants remarquables : Rhode-Sainte-Agathe 01.03, 40 ex. (PN); Hofstade 28.03, 79 ex. (ABP); Roly 04.04, 27 ex. (CLm, MI). A Harchies, la population passe de 7 à 28 ex. en 03 et 20 couples sont présents en 04 (GRi, ML, OP, YAm); à Auderghem, 5 paires nichent au Rouge-Cloître (RPI, RoP). **Grèbe jougris** (*Podiceps griselgena*)* : Hofstade 20 et 29.03, 1 ex. (JCDp, PGt). **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*)* : vallée de la Dyle 07.03, 1 ex. (ABP). **Grèbe castagneux** (*Podiceps ruficollis*): en haute Belgique, 3 couples cantonnés en 04-05 à Pailhe, 2 autres à Longchamps et 1 à Bende (ALa, LS, PDe, RLI).

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*): Lanaye 05.03, 1 ex. (JFr); Harchies, 1 imm. les 27 et 28.03 puis de 7 à 16 ex. du 01 au 15.04 et un dernier le 19.04 (DH, GRi, MJo, ML, YAm); La Hulpe 04.04, 1 ex. (P. Croisier); Roly 04, 10 et 29.04, 1 ex. (CLm, JHo); Butgenbach 22 au 30.04, 8 ex. (HWe); Gozée 25.04 et 02.05, 3 et 1 ex. (CI). **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*): Cortil-Wodon 18.04, 1 ex. (DLa, RML). **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*): Saint-Denis 21.05, 1 mâle (BA). **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*): à quatre reprises 1 ex.: Guignies 02.03 (ED), Belœil 21.04 (ED), Havelange 22.04 (CH), Liernux 24.04 (MDe). **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*): Harchies 02.04, 1 ex. (Bernard, Lixon).

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*): dernière observation à Gozée le 25.04 (CI); par après encore 1 couple le 01.05 à Ciergnon (PCh) et le 09.05 à Roly (CLm, MI). **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*): à l'exception de 1 mâle présent dans la

* Soumis à la Commission d'Homologation.

vallée de la Dyle depuis fin 02, la migration débute très normalement le 14.03 avec 40 ex. à Grand-Leez (JFN, LN); dès ce moment, les notes s'échelonnent régulièrement jusque fin 04 et surtout du 08 au 30.04; en 05, 2 mâles le 17 à Gozée (CLm). **Canard chipeau** (*Anas strepera*): passage classique en 03-04, au plus 7 ex. le 20.03 et 4 couples en 04 à Harchies (BA, GRi, ML). **Canard siffleur** (*Anas penelope*): Harchies, 43 ex. le 02.03 et 38 ex. le 06.03 puis départ progressif avec encore 10 ex. le 27.04; dernière mention de printemps: Roly 29.04, 1 femelle (CLm). **Canard pilet** (*Anas acuta*): premières bandes les 02 et 06.03, respectivement 18 ex. à Baudour (BA, PAm) et 15 ex. à Harchies (YAm); passage maximum dans la dernière décade de 03 où l'on pointe, par exemple, 50 ex. le 21 et 40 ex. le 28 à Vieux-Héverlé (MDv, RML). Début 04, la fréquence des rencontres décroît rapidement et après le 15.04 seuls 11 ex. sont encore aperçus le 25.04 à Harchies (ML). **Canard souchet** (*Anas clypeata*): migration observée du 05.03 à mi-mai, principalement de mi-mars à mi-avril; les groupes les plus importants rassemblent 35 ex. à Obourg les 19 et 28.03 (BA) et 30 ex. à Harchies du 15.03 au 01.04 (PAm, RD). **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*): passage réduit en 03-04 sauf dans la vallée de la Dyle où 70 ex. stationnent le 13.03, 60 ex. le 13.04 et 75 ex. le 24.04 (MDv, RML); pour le reste, retenons la présence de 12 couples en 04 et de 10 en 05 à Harchies (ML, YAm) de même que celle de 1 femelle le 16.05 à Longchamps (PDe) et de 1 couple le 30.05 à Obourg (RD). **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*): Harchies 28.05, une nichée de 4 pulli (YAm). **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*): une dernière femelle le 17.04 à Harchies (GRi, ML). **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*): Ploegsteert 02.05, 1 mâle (HR). **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*): Namur 08.05, 1 ex. (GR). **Harle bièvre** (*Mergus merganser*): vallée de la Dyle 19 au 30.03, 1 femelle (JaE, JoE, PGt), Wasseiges 27.03, 1 femelle (BC). **Harle huppé** (*Mergus serrator*): Obourg 28.03, 1 mâle + 2 femelles (CLe). **Harle piette** (*Mergus albellus*): vallée de la Dyle 01 au 13.03, 1 femelle (ABP, PGt, RML); Roly 07 au 21.03, 1 ex. (CLm, MI); Seneffe 14.03, 1 femelle (CLe, JHo, RR); Harchies 18.03, 1 mâle + 3 femelles (SB, SL). **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*): Obourg, 2 ex. du 07 au 13.03 et 3 ex. du 20 au 28.03 (AP, CLe); Baudour, 3 ex. dont 1 couple en 03-04 et 1 mâle en 05 (BA, PAm, RD). **Oie** (*Anser sp.*): Pepinster 10.03, 5 ex. vers NW (ABP); Boncelles 12.03, 60 ex. (CMA). **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*): Dave 08.05, 1 ex. (GR). Probablement un échappé de captivité.

Buse variable (*Buteo buteo*): observations de 05 en Hainaut: 1 ex. séjourne à Harmignies (PDy), 1 ex. le 16 à Baudour (RD) et le 22 à Harchies (YAm), 2 ex. le 28 à Rouzon (JCP). **Milan royal** (*Milvus milvus*): pas moins de 67 données! La migration débute aux premiers jours de 03 et s'amplifie dès le 12.03 où, entre-autres, un vol de 9 ex. se dirige vers le NE à Châtillon (JPJ). Le mouvement culmine apparemment entre le 11 et le 19.04 (19 notes); encore 9 mentions début 05 puis des isolés le 15.05 à Ferrières (JLD), le 19.05 à Roly (CLm), et le 27.05 à Florée (GR). **Milan noir** (*Milvus migrans*): les deux premiers le 22.03 à Vedrin (BJ); viennent ensuite 1 ex. le 06.04 à Malmédy et le 08.04 à Aubel (GOR). Passage principal du 11.04 au 09.05: 15 données parmi lesquelles 3 ex. vers NW le 09.05 à Jupille (FL); encore quelques observations après mi-mai: 1 ex. respectivement le 19 à Harnoncourt (JPJ), le 23 à Strée (BWi), le 25 à Bouvignes (GBa), le 27 à Baudour (AP) et le 30 à Rochefort (CGe). **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*): premières le 30.04 à Arlon (JaE, JoE) et à Mons (PDy). **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*): retour de 1 mâle le 06.03 à Heyd (GOR), le 13.03 à Mellery (PN) et présence à partir du 18.03 dans la vallée de la Haine (SB, SL); après ces avant-coureurs, la migration ne reprend que le 05.04 et se prolonge alors jusqu'au 16.05 avec un maximum d'intensité du 08 au 20.04. Au cours de cette dernière période, les mâles sont aussi abondants que les oiseaux en plumage femelle mais ils se raréfient par la suite. **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*): passage manifeste fin 04 et début 05 dans l'Est du pays: Lierneux 20.04, 1 mâle (MDe); fagne de Malchamps 20 au 22.04, 1 mâle + 2 femelles (JPJ); fagne de Brackvenn 22.04, 1 mâle + 1 femelle (LS); La Reid 23.04, 1 mâle (MPa); Pallhe 28.04, 1 mâle vers N (RLi) et Samrée 02.05, 1 mâle (ALa). **Busard cendré** (*Circus pygargus*): Harre 22.04, 1 mâle (JaE, JoE). **Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*): Robertville 07.04, 1 ex. (LS); Zolder 11 et 17.04, 2 et 3 ex. (JCDe); Targnon 12.04, 1 ex. dépêche une truite le long de l'Ambève (ALa); Genk 19.04, 1 ex. (GG); Spa 22.04,

1 ex. vers N (JPJ); vallée de la Dyle 24.04, 1 ex. (RML); Ploegsteert 15.05, 1 ex. (HR); Andenne 31.05, 1 ex. (CGo). **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*): 1 ex. à quatre reprises: vallée de la Dyle 07.03 (ABP), Theux et Rhode-Saint-Genèse 16.03 (ADx, ARé), Manage 17.04 (RD). **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*): les premières arrivées sont hâtives: Buzenol 09 et 10.04 (JFP), Sorinne-la-Longue 16.04 (GR, HR, MV), Hemptinne 18.04 (CLm), Nouvelles en 04 (PDy), Chevetogne 01.05 (JF), Huy 08.05 (JLD), Francorchamps 18.05 (JPJ) et Saint-Denis 30.05 (BA); chaque fois 1 ex. observé.

Tétrás lyre (*Lyrurus tetrix*): Pailhe 23.04, 1 femelle dans un milieu inhabituel et à 40 km des sites occupés les plus proches (RLi) (p. 286). **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*): 1 chanteur le 23.05 à Hemptinne (CLm) et le 29.05 à Rouveroy (AP).

Grue cendrée (*Grus grus*): amorcée le 28.02, la migration est soutenue jusqu'au 22.03 avec un maximum entre le 12 et le 14.03; les groupes notés pendant ces trois jours totalisent 1.000 ex. répartis en 17 vols pour une somme de 2.400 ex. en 45 vols (moy. = 53) observés en 03. Les bandes pointées les 20-22.03, tout comme celles de 04, passent sensiblement plus à l'Ouest que les autres et sont en outre plus petites (moy. = 22); observations de 04: Evelette 01 et 02, un groupe et 50 ex. (CH, D. de Baré); Hannut 12, 24 ex. (PVW); Tirlemont 21, 1 ex. (CVa).

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*): Harchies 18 et 19.04, 3 ex. (Exc. Aves). **Marouette poussin** (*Porzana parva*): Genk 09.05, 1 ex. (FL, GG).

Huitrier pie (*Haematopus ostralegus*): Wanze 12.04, 1 ex. (CGo). **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*): retours et migration importante au cours de la première quinzaine de mars; mouvements plus faibles ensuite. Une nouvelle nidification en Gaume: 1 couple à Tintigny (FDM). **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*): des troupes de 150 ex. dès le 01.03 à Boneffe (ABP, DLa, RML) et de 100 ex. à Grand-Reng (AP) et à Comines (HR); traduisant l'intensification du passage, les concentrations de migrateurs deviennent plus fréquentes et importantes du 18 au 31.03 puis localement aux environs du 15.04, par exemple: Cortil-Wodon 20.03, 550 ex. (DLa, HW, RML); Mouscron 21.03, 170 ex. (DH, FLf); Comines 28-30.03 et 15.04, ± 300 ex. (HR); Lauwe 15.04, 620 ex. (ADb, DH). Deux notes de haute Belgique: Barbençon 07.03, 14 ex. (HG); Francorchamps 19.03, 3 ex. vers NE (JPJ). **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*): Neerijse 28.03, 1 ex. (DLa); Sorée 12.04, 6 ex. (HR, MV); Hougaerde 18.04, 2 ex. (PVW); Tirlemont 27.04, 2 ex. (CVa). **Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*): premier le 21.03 à Cortil-Wodon (RML); ensuite rencontré régulièrement un peu partout; en 05, 2 couples nichent à Pont-de-Loup (MI). **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*): rassemblements considérables en 03 dans la vallée de la Lys avec un maximum de ± 500 ex. à Bas-Warneton du 20 au 30.03 après quoi le passage est dégressif jusqu'au 15.04 (ADb, DH, FLf, HR). **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*): Cortil-Wodon 20-28.03 et 18.04, 9 et 1 ex. (HW, RML); Lubbeek 04.04, 1 ex. (JHI); Boutersem 14.04, 1 ex. (JHI); vallée de la Dyle 18 et 24.04, 1 ex. (PVW, RML). **Courlis cendré** (*Numenius arquata*): Roly 07.03 (CLm), Manderfeld 20.03 (EMu) et Wemmel 25-30.03 (RSn); 1 ex. chaque fois. **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*): Harchies 01.04, 1 ex. (YAm); Gembloux 19.04, 2 ex. (JFN). **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*): migration de fin 02 à fin 04; les effectifs observés atteignent au plus 72 ex. le 19.03 dans la vallée de la Dyle (JaE, JoE, PWT), ± 130 ex. le 25.04 à Bas-Warneton (HR) et 50 ex. en 04 à Harchies (BA, GRi, PAm, RD). **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*): un léger passage d'individus le plus souvent isolés au cours de la seconde moitié de 04 et début 05; plus tard, encore 3 ex. le 22.05 à Harchies (YAm). **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*): plusieurs observations exceptionnellement hâtives de Chevaliers identifiés comme sylvains: Neerijse 19.03, 1 ex. (JaE, JoE); Harchies 06.04, 7 ex. (APr); Hougaerde 08.04, 1 ex. (JaE, JoE); Bra 13.04, 1 ex. (ALa). **Chevalier guilnette** (*Tringa hypoleucos*): arrivée le 24.04 de 8 ex. dans la vallée de la Dyle (RML) et de 2 ex. à Rance (HG); nombreuses mentions de migrateurs en halte, surtout dans la première quinzaine de 05. **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*): migration à partir du 21.03; des vagues de passages sont sensibles fin 03-début 04, fin 04 et fin 05 mais les groupes rencontrés sont en moyenne réduits et seulement trois d'entre eux dépassent les

5 ex. : Neerijse 10.04, 8 ex. (MDv); Harchies 27.04 et 28.05, 40 et 10 ex. (ML, OP, YAm). **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : premier le 06.04 à Tirlémont (CVA), ensuite 2 ex. le 08.04 à Grand-Reng (AP) et un passage plus net du 15 au 30.04 avec notamment \pm 10 ex. le 27.04 à Harchies (ML); en 05, 4 ex. le 15 à Harchies (OP) et 1 ex. le 24 à Baudour (RD). **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : 2 ex. le 21.03 à Godarville (JSc) et 1 ex. le 27.03 à Neerijse (BC) précédé de longtemps les oiseaux notés le 19.04 et un passage plus substantiel du 24 au 30.04 où l'on remarque entre-autres 37 ex. le 24.04 dans la vallée de la Dyle (RML). **Bécasseau maubèche** (*Calidris canutus*) : Harchies 30.05, 4 ex. (Exc. Aves). **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : des individus en halte de migration sont aperçus assez régulièrement du 20.03 au 05.05; les notes concernent chaque fois 1 ou 2 ex. à l'exception de 6 et 9 ex. les 20 et 26.03 à Harchies (GRI). **Chevalier combattant** (*Philomachus pugnax*) : passage jusque début 05 mais les observations sont sensiblement plus nombreuses du 20.03 à fin 04; principal groupe : Harchies 27.04, \pm 200 ex. (GRI, ML). **Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : Neerijse 19 et 23.03, 2 ex. (JaE, JoE); Grand-Reng 28.03, 3 ex. (AP); Baudour 24.05, 2 ex. (RD).

Goéland argenté (*Larus argentatus*) : quelques mentions de 04 : Lauwe 09, 7 ex. (ADb, DH); Manège 17, 2 ex. (RD); Baudour 25 et 30, 1 imm. (RD). **Goéland cendré** (*Larus canus*) : bilan provisoire des nidifications : 3 couples à Obourg, 1 couple à Baudour et à Harchies où 9 ex. sont présents le 22.05 (BA, CLe, RD, YAm). **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : la jeune colonie de Harchies ne compte pas moins de 250 couples niches cette année ! Une autre note retient aussi l'attention : Heinsch 19.03, 30 ex. vers W (GL). **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : Harchies, 1 imm. le 25.04 puis 1 ex. les 16 et 28.05 (BC, DLa, RML, YAm). **Gulfette noire** (*Chlidonias niger*) : 1 ex. le 25.04 à Grand-Leez (DLa, CVa, RML) et le 27.04 à Harchies (ML); en 05, des isolées ou des groupes (maximum 18 ex.) font escale dans les sites habituels. **Gulfette leucoptère** (*Chlidonias leucopterus*) * : Grand-Leez 09.05, 2 ex. (FTA, JTa).

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : 1 ex. dès le 11.04 à La Panne (DH) et 3 ex. le 19.04 à Maffle (DH); les retours se succèdent à partir du 25.04 mais surtout du 05.05 avec un pic de passage vers le 15.05.

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : les premiers chanteurs sont respectivement entendus le 04.04 à Ohey (BC), le 11.04 à Baugnies (MCa), le 14.04 à Rouveroy (AP) et le 15.04 à Bellegem (ADb); plus nombreux après le 17.04.

Hibou des marais (*Asio flammeus*) : Francorchamps 01.03, 2 ex. (JPJ); Ramillies 14.03, 1 ex. en rase campagne (CJ); Boneffe 18.04, 1 ex. (RML). **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) * : Wanne, 1 ex. en 04 au même endroit qu'en 1975 (ADr, CGo, JaE, JoE, MDe).

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) : fagne de Malchamps 09.05, premier retour (Pbc). **Martinnet noir** (*Apus apus*) : 3 ex. le 13.04 à Anseremme (HR, MV) précédé de 10 jours 1 ex. à Verviers (AJo); arrivées un peu partout en petit nombre à partir du 27.04 et en grand nombre dès le 05.05. **Huppe fasciée** (*Upupa epops*) : Leers-Nord 10.04, 1 ex. en migration (ED); Le Brûly 18.04, 1 ex. (Y. de Le Court). **Pic cendré** (*Picus canus*) * : Manderfeld 09.03 au 12.04, 1 femelle (EMu). **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) * : Nassogne 25.04, 1 ex. (RLi). **Torcol** (*Jynx torquilla*) : Francorchamps 27.04, 1 ex. (JPJ); Lobbes et Theux 30.04, 1 ex. (ADr, ADx); Genk 06.05, 1 chanteur cantonné (FL); Noiseux 09.05, 1 ex. (JaE, JoE).

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : premier passage le 03.03 à Lierneux (MDe); Ferrières 04 au 09.03, \pm 20 ex. (GOR); Châtillon 10.03, plusieurs chanteurs cantonnés et 13 ex. sur des sites périphériques aux lieux de nidification (JPJ); Pailhe 17.03, 7 ex. (RLi); Belvaux et Boneffe 21.03, respectivement 2 et 15 ex. (MPa, RML); Han-sur-Lesse 14.04, 3 chanteurs (CGe).

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*) : retours très étalés et tardifs dans l'ensemble malgré l'apparition normale des avant-gardes fin 03 : vallée de la Dyle 27 et 28.03, 1 ex. (BC, DLa); Baudour 28.03, retour (BA); Fayt-le-Franc 29.03, retour

(AJo). Le gros des nicheurs n'arrive que dans les premiers jours de 05. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*): situation analogue à celle de l'espèce précédente avec comme premières rentrées: Uccle 21.03, 1 ex. (DE); Sart-Saint-Laurent 02.04, 1 ex. (ALo, PDj); Boneffe 02.04, 2 ex. (JaE, JoE); ... **Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*): 2 ex. les 23 et 28.03 dans la vallée de la Dyle (DLA, JaE, JoE) puis 5 ex. le 07.04 à Namur (ALo, PDj); dès le 13.04, les arrivées se succèdent.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*): Longchamps 18.04, 1 ex. (RML); Strépy-Bracquegnies 16.05, 1 ex. (AP). **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*): première rentrée le 10.04 à Ayeneux (JRo), le lendemain à Spa (JD) et en forêt de Soignes (JaE, JoE), le 16.04 à Ombret (JF), ...; arrivée massive des nicheurs le 02.05 à Spa (JPJ). **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*): passage de début 03 au 28.04 dans la région de Francorchamps et Waimes (JD, JPJ). **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*): migration dès les premiers jours de 03. **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*): l'importante chute de migratrices observée le 03.04 à Harchies (ML) contraste avec la lenteur des autres retours: Ploegsteert 04.04, 1 ex. (HR); Hougaerde et Tirlemont 08.04, 2 et 3 ex. (CVa, JaE, JoE); données plus régulières à partir du 16.04 et surtout du 20.04. La migration se prolonge jusque fin 05 avec un maximum local le 06.05 à Pailhe (RLi).

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*): observation extrêmement hâtive de 1 ex. le 19.03 à Franc-Warêt (DT); Sugny 18.04, 1 mâle + 1 femelle (ALo, PDj); Harre 09.05, 1 couple construit (CGo); Meyerode 11.05, premier mâle (HWe); Torgny 16.05, 1 couple (Exc. Aves); Jupille 17.05, 1 femelle de passage (FL); Han-sur-Lesse 28.05, 1 ex. (CGe). **Jaseur boréal** (*Bombicilla garrulus*): Houyet 20.03, 5 ex. (PCh).

Grive litorne (*Turdus pilaris*): migration jusque fin 04-début 05: Boitsfort 30.04, 1 ex. (MBo); Barbençon 02.05, ± 30 ex. (HG); Mouscron 02.05, 1 ex. (DH); Warcoing 02.05, 2 ex. (DH); Erquennes 02.05, 10 ex. (MJo). Les colonies se multiplient ou se renforcent sur la frange occidentale de l'aire de reproduction: observations d'isolés à Pailhe les 08 et 25.05 (RLi), à Grand-Ménil le 10.05 (JaE, JoE); nidification début 05 à Marcourt (JVV); nourrissage le 16.05 à Ayeneux (DRa); une nouvelle colonie d'environ 5 couples à Florée (RL); ± 8 couples nichent à Verlée (GR, JPr); 4 ex. sont repérés le 30.05 à Naninne et la reproduction n'est pas à exclure (GR); la colonie trouvée en 1975 à Hamois compte 7-8 couples en 1976 (RLi). **Grive muscienne** (*Turdus philomelos*): après la fin apparente du passage début 04, une chute assez importante de migratrices est notée le 26.04 à Francorchamps où ces oiseaux restent bloqués par le mauvais temps jusqu'au 02.05 (JPJ). **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*): la fin de la migration se caractérise dans la province de Liège par une série d'observations tardives: Francorchamps 26.04 au 03.05, minimum 80 ex. arrivés en même temps que les Grives musciennes (JPJ); Angleur et Ayeneux 01.05, plusieurs individus (DRa, Exc. Aves); Jupille 12.05, 1 ex. (FL); La Reid 13.05, 3 ex. (ABP). **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*): 14 mentions de migrateurs en halte du 05.04 au 09.05, la majorité entre le 12 et le 25.04; observations relatives à des isolés sauf 3 ex. le 13.04 et ± 10 ex. du 14 au 16.04 à Lessive (SFA), 3 mâles le 19.04 à Suarlée (GBa) ainsi que 1 couple le 09.05 à Wanne (JaE, JoE). **Traquet motteux** (*Enanthe oenanthe*): une concentration de 20 ex. le 20.03 et de 10 ex. le lendemain à Landenne-sur-Meuse (RLb) puis 1 ex. le 03.04 à La Panne (AJo) devant les autres migrateurs qui sont pointés du 10.04 au 16.05 avec des pics apparents de passage les 18-19.04, 25-28.04 et 09-10.05; un retardataire le 31.05 à Meyerode (HWe). **Traquet pâle** (*Saxicola torquata*): rentrées très progressives en 03; se généralisent seulement dans la dernière décade. **Traquet tarler** (*Saxicola rubetra*): 3 ex. le 13.04 à Lessive (SFA) ensuite 1 ex. le 22.04 à Bihain (MDe) et le 28.04 à Hemptinne (CLm); le passage s'amplifie début 05 avec un maximum du 08 au 10.05. **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*): retour décelé le 03.04: 1 mâle + 2 femelles à Franc-Warêt (DT) et 1 femelle à Francorchamps (JPJ); arrivées régulières à partir du 08.04; déjà nombreux le 15.04 en forêt de Soignes (PN). **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*): quelques mentions avant les retours massifs de fin 03: Gembloux 02.03, 1 ex. (JFN, LN); Jambes 06.03, 1 mâle + 1 femelle (OPi); Bomal 14.03, 1 ex. (JVV). **Gorgebleue** (*Cyanosylvia svecica*): Harchies 18.03, 1 chanteur (SB, SL); Harchies 26 au 30.03,

installation de la plupart des mâles locaux (GRi, MJ0); Zétrud-Lumay 19.04, 1 ex. (CVa); Genk 08-09.05, présence (GG).

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) * : Strépy-Bracquengnies 28.03, présente (CLe); Ploegsteert en 04, 1 ex. (HR); Nivelles 07.05, 2 postes de chant (JHo); Roly 09.05, 1 chanteur (HG). **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : retours tardifs et peu nombreux avant 05 : Rance 18.04, 1 chanteur (HG); Sugny 22.04, 3 postes de chant (ALo, PDJ); Comblain-la-Tour 27.04, 1 ex. (MRa); ... **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : Noiseux 09.05, 1 ex. (JaE, JoE); Ploegsteert 09 et 15.05, 3 chanteurs (HR); Gozée 16.05, 1 chanteur (Cl). **Rousserolle effarvée** (*Acrocephalus scirpaceus*) : première le 18.04 à Genk (GG) mais pas avant le 06.05 à Gozée (Cl); Jupille, 37 chanteurs de passage au cours de la seconde moitié de 05 avec un pic le 26.05 (FL). **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : premières le 05.05 à Ploegsteert (HR) et le 07.05 à Yvoz-Ramet (MRa), seulement le 16.05 à Jupille (FL). **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : Genk 19.04, retour (GG); Boneffe 25.04, 1 ex. (CVa); Zolder 09.05 (JCDe). **Hypolaïs icterine** (*Hyppolais icterina*) : arrivée très précoce de 2 ex. le 11.04 à La Panne (DH) et le 19.04 à Nouvelles (PDy); les autres notes signalent des arrivées tardives à partir du 06.05. **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : 1 mâle le 20.03 à Tournai (PDa), ensuite arrivées au compte-gouttes sauf dans la vallée de la Haine où ML signale un retour massif vers le 06.04. **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : Aiseau 10.04, 1 chanteur (MI); Forges-Philippe et Hemptinne 18.04, 1 ex. (CLm, YAm); ...; intensification du passage dans la première décennie de 05. **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : rares retours en 04 : Baugnies 18.04 (MCa), Barbençon 19.04 (HG), Lobbes 28.04 (APr). Les autres notes signalent des arrivées tardives à partir du 01.05 et surtout entre le 07 et le 10.05. **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : premières le 14.04 à Ave-et-Auffe, Lessive et Resteigne (SFA). **Pouillot fitlis** (*Phylloscopus trochilus*) : apparition soudaine le 02.04 : 1 ex. à Roselles (MI), des chanteurs à Havelange et Spa (Pbc, RLi) et nombreux à Francorchamps où la migration est d'emblée importante (JPJ); présent en beaucoup d'endroits dès les jours suivants. **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : vallée de la Dyle 01 et 19.03, 1 et 2 ex. (BC, JaE, JoE); en Brabant, arrive en nombre à partir du 21.03 et surtout du 24.03 alors que le retour, brusque et généralisé, est seulement signalé les 27-28.03 dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et dans la province de Liège. **Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*) : premiers le 19.04 à Villers-la-Ville (PN) et le 20.04 à Ombret (C. Monard).

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : déjà présent le 04.04 à Nouvelles (PDy); rentrées normales à partir du 06.05. **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : des migrateurs en halte du 23.04 au 28.05. **Grimpereau des bois** (*Certhia familiaris*) : des chanteurs isolés le 25.04 à Erneuville, Morhet et Ortho (RLi), le 09.05 à Montenu (JaE, JoE) et le 16.05 à Samrée (RLi); Nassogne 25.04, 4 postes de chant sur 750 m (RLi).

Bruant proyer (*Emberiza calandra*) : Torgny 14 et 16.05, 3 chanteurs (JPJ, Exc. Aves). **Bruant zizl** (*Emberiza cirius*) * : Huy 02 au 05.05, 1 chanteur (JLD). **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : Theux 30.04, 1 ex. (ADx); Seraing 01.05, 2 ex. (MRa); Olne 08.05, 1 ex. (DRa). **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : présence réduite par rapport aux années précédentes dans le Namurois (GR, LJ). **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : absence quasi totale de données en 03; un léger passage se remarque entre le 11.04 et le 08.05, principalement du 13 au 20.04; plus tard, encore 2 ex. le 12.05 à Waimes (JD) et 1 mâle + 1 femelle le 29.05 à Inzémont (LJ). **Slizerin flammé** (*Carduelis flammaea*) : Herstal 18 et 23.03, ± 25 ex. (JFr); Beaumont 19.03, 3 ex. (HG); Poulseur 21.03, 7 ex. (PLe); Lobbes 03.04, 1 ex. (APr); Aiseau et Seraing 10.04, 2 ex. (MI, MRa); Gesves 13.04, 14 ex. (RL); Gembloux 20.04, 1 ex. (FTa); Francorchamps 26.04, 20 ex. (JPJ). Prélude possible à de nouvelles installations, plusieurs individus sont observés le 01.05 à Neuville-en-Condroy (MRa), le 02.05 à Modave (RLi) et le 16.05 à Samrée (JaE, JoE, RLi), le 01.05, une bande de 30 ex. déjà répartis en couples avec chants et poursuites est signalée à Pailhe (RLi). **Serlin ciné** (*Serinus serinus*) : Tervueren 02.04, ± 10 ex. (DMA); passages notables de mi-avril à la fin du mois dans la région de Châtelain (JMi, MI).

Beccroisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : situation printanière moyenne en haute Belgique où les notes ne sont pas rares : des isolés ou de petits groupes (maximum 8 ex.) sont repérés en une vingtaine de sites, entre-autres à Saint-Hubert où la nidification est établie (JaE, JoE). Dans le Hainaut, 13 ex. le 03.04 à Estaimbourg (ED). **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : Olne et Thorembais-les-Béguines 30.04, dernier (CVa, DRa); Modave 01.05, plusieurs mâles (RLI); Manderfeld 05.05, 2 ex. (MBo).

Loriot (*Oriolus oriolus*) : Espierres et Fayt-le-Franc 08.05, 1 mâle (DH, MJo); Halebeke 15.05, 4 ex. + 1 couple + 3 chanteurs (HR); Forges 16 et 21.05, 1 ex. (JPSc); région de Beaumont, commun après le 15.05 (HG); Saint-Denis en 05, 1 couple (BA); Jupille 23 et 30.05, des chanteurs de passage (FL); Warcoing 29.05, 1 mâle (DH).

Cornelle mantelée (*Corvus corone cornix*) : Baugnies 02.03, 1 ex. (MCa); Forêt 03 et 04.03, 7-8 ex. (JRo); Cortil-Noirmont 12.03, 3 ex. (JFN, LN); Hofstade 13.03, 1 ex. (DLa); Ohey 26.04, 1 ex. (BS). **Cassenois moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) * : Bullange 21.03, 1 ex. (WP).