

## CHRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ AVES

*Le but de ces chroniques est de transmettre rapidement à nos membres des informations relatives à la vie de la société. Nous ne pouvons pas nous assurer auprès des auteurs de la parfaite exactitude de toutes les informations qui y sont contenues. Il est dès lors possible que certaines communications soient incomplètes ou entachées d'erreur; c'est pourquoi ces chroniques ne doivent pas être considérées comme des publications définitives et leur contenu ne sera pas repris dans l'index annuel du bulletin.*

### INFORMATIONS DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE

#### Chronique ornithologique 1976/3 : juin-juillet-août (G. Robert)

##### Liste des observateurs

Y. Amand (YAM)	P. Gall (PGI)	M. Loison (ML)
B. Amory (BA)	C. Goblet (CGo)	C. Magos (CM)
P. Anrys (PAN)	J. Godin (JG)	P. Manguette (PMn)
G. Bauchau (GBa)	P. Goffart (PGt)	E. Murgès (EMu)
S. Baugniet (SB)	Groupe orn. St-Roch (GOR)	P. Neuray (PN)
B. Boets (BBs)	Groupe travail Namur sud	J.F. Noulard (JFN)
M. de Borman (MBo)	(GTNS)	L. Noulard (LN)
B. Boulanger (BBr)	H. Guerriat (HG)	M. Paquay (MPa)
E. Brackeniers (EB)	A. Habsch (AHb)	W. Pfeiffer (WP)
M. Cantraine (MCA)	J. Halfants (JHl)	R. Potvliege (RPo)
P. Charlier (PCh)	C. de Harenne (CH)	A. Pourtois (AP)
B. Chiwy (BC)	P. de Harenne (PHa)	J.L. Pypaert (JLP)
P. Collette (PC)	B. Henry de Frahan (BH)	A. Rappe (AR)
F. Dabin (FDa)	J. Houbart (JHo)	G. Robert (GR)
P. Dachy (PDa)	D. Hubaut (DH)	P. Robert (PRo)
J.L. Dambiermont (JLD)	C. Istasse (CI)	F. Scheuren (FS)
R. Dascotte (RD)	M. Ittefet (MI)	R. Scholzen (RSh)
P.A. Dejaive (PDJ)	J.P. Jacob (JPJ)	J.P. Scohy (JPSc)
F. Delvaux (JDe)	C. Jangoux (CJx)	E. Serexhe (ESe)
P. Demaret (PDe)	C. Joiris (CJ)	P. Toussaint (PTo)
M. Deroanne (MDe)	M. Jospin (MJo)	J. Tricot (JT)
A. Doneux (ADx)	C. Keuken (CK)	M. Vanhommisen (MVa)
J. Dumont (JD)	A. Lambotte (ALa)	C. Vansteenwegen (CVa)
D. van der Elst (DE)	P. Lamotte (PLt)	J. Van Volsem (JVv)
Ja. van Esbroeck (JaE)	F. Lemaire (FL)	M. Walravens (MWa)
Jo. van Esbroeck (JoE)	A. Lemoine (AL)	H. de Wavrin (HW)
M. Fasol (MFa)	C. Lemy (CLm)	H. Wiesemes (HWI)
J. Flairon (JFl)	P. Leprince (PLe)	B. Willems (BWI)
S. Fontaine (SF)	S. Lhoest (SL)	P. Wyckaerts (PWt)
J. Fouarge (JF)	R. Libois (RLb)	H. Zeimer (HZ)
J. Franchimont (JFr)	R. de Liedekerke (RLi)	

##### Conditions climatiques

Les mois de juin, juillet et août 1976 ont été caractérisés par une durée d'insolexion exceptionnellement élevée, juin détenant même le record absolu depuis le début de ce type d'observations, en 1887.

Les moyennes de températures ont largement dépassé les températures normales : en juin la moyenne relevée fut de 19,6° C (normale 14,9° C), en juillet de 20,5° C (normale 16,8° C) et en août de 18,7° C (normale 16,4° C).

Quant aux vents, ils ont été faibles à dominance NE-SE en juin, WNW-NE en juillet, N-NW en août.

Enfin, les précipitations furent très inférieures à la normale et en juin, le record depuis 1833, début du contrôle des précipitations, a même été battu.

En résumé, nous avons connu pendant ces trois mois un temps exceptionnellement ensoleillé, particulièrement chaud et très sec.

### Faits saillants

Si la chaleur et la sécheresse prolongées ont pu favoriser la nidification de quelques espèces, telle que la Bondrée apivore, beaucoup d'autres ont eu bien des difficultés pour réussir une nichée et même pour survivre devant la nécessité impérieuse pour s'abreuver, de trouver des points d'eau parfois très éloignés de leur site de nidification. On a même pu constater le comportement anormal de certains individus, semblant avoir atteint un tel degré de déshydratation qu'ils perdaient toute prudence, au point de se laisser approcher ou même capturer sans résistance. Ce fut le cas, par exemple, de Merles noirs et de Pigeons domestiques à Bruxelles et même d'un Geai des chênes à Rixensart (PN).

Le **Fuligule morillon** s'implante de plus en plus comme nicheur en Brabant : Sint-Joris-Winge et dans la vallée de la Dyle, 11 familles à Rhode-Sainte-Agathe, nidification aux étangs des Eaux Douces et de Florival.

Dans l'Est du pays, le **Milan royal** est présent durant tout l'été; on y a noté un dortoir de 15 individus, observation tout à fait exceptionnelle.

La progression de la zone de nidification de la **Grive litorne** s'effectue toujours vers l'Ouest : Naninne, près de Namur est atteint.

Nouvelle preuve de nidification du **Merle à plastron** en Hautes-Fagnes et présence estivale observée en deux autres sites de la même région.

Présence du **Beccroisé des sapins** en nombreux groupes dans les forêts de l'Est, mais également observé dans le Namurois, en Brabant et en Lorraine.

Durant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : VI : 06, 13, 20 et 27; VII : 04, 11, 18 et 25; VIII : 01, 08, 15, 22 et 29.

Chaque espèce, ou donnée selon le cas, relevant du contrôle de la Commission d'Homologation est indiquée par un astérisque.

### Détail des observations

**Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : Roly, 20.06, 8 juv. (CLm); Obourg, présence estivale de 8 à 19 ex. (BA, RD); Harchies, 20 couples, échec de la nidification, très peu de jeunes ont pris leur envol (ML); Harelbeke, nombreux jeunes, encore 2 pulli le 24.08 (DH); Grand-Leez, 2 couples, 1 nichée réussie, en 08, 4 ex. ad. dont 2 juv. (LN, JFN); Namur, île Vas-t'y frotte, 24, 26, 27.08, 1 juv. (PLt). **Grèbe jougris** (*Podiceps griseigena*)\*. Noiseux, du 24 au 31.08, 1 juv. (CK). **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*)\*. Rhode-Sainte-Agathe 07 et 08.08, 1 ex. (JaE, MBo). **Grèbe castagneux** (*Podiceps ruficollis*): Ciergnon, étang de Fenffe, 08.06, 1 ex. (PCh); Harchies, par rapport aux années antérieures, très peu de jeunes, échec de la nidification (ML); Grand-Leez, en 06, 1 nichée (LN, JFN).

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*): Harchies, 05.07, 1 ex. (BA).

**Héron cendré** (*Ardea cinerea*): Quelques rassemblements comprenant de nombreux exemplaires sont observés : Roly 25.07, 13 ex., 07.08, 27 ex, 15.08, 36 ex. (CLm); Harchies, régulièrement 15 ex. (YAm, JFI); Baudour, 04.08, 29 ex. (MVA, PAn, RD). **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*): Zetrud Lumay, 06.06, 1 ex. (PRo); Harchies 17.06 et 30.06, 1 ex. mâle; Ploegsteert 13.08, 1 ex. (DH); Diepenbeek 17.08, 1 famille de 5 ex. (PLe, PC, FL).

**Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*): Saint-Vith 15.08, 40 ex. posés le soir dans une prairie. Le lendemain, découverte de 3 ex. tués et 1 ex. blessé par les fils électriques (HWe). **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*)\* : Vonèche du 08 au 12.06, 3 ex.

(M. Collau); Serinchamps 15.08, 1 ex. accompagné de 3 Hérons cendrés (MPa); Noiseux 25.08, 1 ex. en vol vers SE (CK).

**Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*): Rhode-Sainte-Agathe du 15 au 21.08, 1 ex. (CVa, BBs, PWT, JHo, PGt).

**Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*): Serinchamps 20.06, 1 couple (MPa); Baudour 01.07, 1 nichée (BA); Harchies, présence estivale; Zetrud Lumay 23.07, 1 ex. (CVa). **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*): Lorcé 30.07, 3 ex. (MVa); Rhode-Sainte-Agathe 12.08, 38 ex. (JPJ). **Canard chipeau** (*Anas strepera*): Obourg 19.06, 5 ex. (BA); Harchies, en 06, 1 couple (ML) et 05.07, 13 ex. (BA); Rhode-Sainte-Agathe 28.08, 2 ex. (CVa). **Canard pilet** (*Anas acuta*): Rhode-Sainte-Agathe 20.06, 1 ex. mâle (MWa); Harchies 04.08, 1 ex. (BA). **Canard souchet** (*Spatula clypeata*): Hensies 12.06, 1 nichée de 4 pulli (ML, JG); Boneffe 03.08, 1 ex. (CVa); Lanaye 05.08, 4 ex. (JFr); Hougaerde 07.08, 1 ex. (CVa); Rhode-Sainte-Agathe 15.08, 25 ex. (CVa). **Fulligule morillon** (*Aythya fuligula*): forte augmentation numérique et géographique des effectifs nicheurs: Rhode-Sainte-Agathe, 11 familles (JaE, JoE, MWa, JHI, JPJ); Florival 1 couple et 4 jeunes (MWa); Eaux Douces, 1 couple et 9 jeunes (CJx); Sint-Joris-Winge, 1 nichée (JHI); Harchies, 2 nichées de 9 jeunes (JLP, DH); Obourg 1 ponte (BA). De plus, un certain nombre d'estivants sont signalés surtout dans le Brabant (PRo, MWa, CVa). **Fulligule milouln** (*Aythya ferina*): nidification devenue régulière dans la Dyle, Rhode-Sainte-Agathe, en 06, 2 femelles avec juv. (MVa, RoP); Harchies 01.06, 1 femelle et 6 juv. (JoE); Erbisœul 13.06, 6 pulli (BA); Grand-Leez 24.07 minimum 80 juv. (LN, JFN). **Tadorne casarca** (*Tadorna ferruginea*): Harelbeke, 17.08, 4 ex. (DH). **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*): Baudour 13.06 et 18.06, 1 ex. (RD, BA, PAn); Harelbeke 12.07, 2 ex. et 17.08, 4 ex. (DH); Longchamps 29 et 30.08, 1 ex. juv.

**Buse variable** (*Buteo buteo*): résultat médiocre de la nidification, principalement dans le Namurois (GTNS). **Epervier** (*Accipiter nisus*): nidification satisfaisante dans le Namurois et dans l'Est du pays (GTNS, RLi, PTo, CGo). Quelques observations éparées d'ex. isolés. **Autour des Palombes** (*Accipiter gentilis*): succès de la plupart des nichées dans le Namurois (GTNS); Roly 25.07, 1 ex. (CLm); Longchamps 08.08, 1 ex. (CVa); Hemptinne 18 et 19.08, 1 ex. (CLm); Florefte 27 et 28.08, 1 ex. (PDJ). **Milan royal** (*Milvus milvus*): observations estivales tendant à devenir de plus en plus nombreuses dans tout le Sud et l'Est du pays. Plus de 50 données de 1 ou 2 ex.; à remarquer plus particulièrement: Hemptinne 20.08, 7 ex. (CLm); dans le périmètre Bullange, Amblève, Saint-Vith, Manderfeld en 06, 07 et 08, présence continue de plusieurs individus. A partir du début 07, le nombre d'ex. augmente fortement, dépassant parfois 10 ex. observés en même temps; 04.07, 21 ex.; 15.07 découverte d'un dortoir de 15 ex. (HWe, EMu, HZ, RSh, FS, AHb, PGI). **Milan noir** (*Milvus migrans*): Theux 09 et 10.06, 1 ex. (ADx); Florival 10.06, 1 ex. (JVv); Strée 13.06, 1 ex. (BWi); Harmoncourt 19.06, 1 ex. (JPJ); Virelles 20.06, 1 ex. (PN); Rocherath 20.06, 1 ex. (Exc. Aves); Forges 28.06, 1 ex. (JPSc); Malmédy 30.06, 1 ex. (GOR); Hemptinne 19.08, 1 ex. (CLm); Harchies 26.08, 1 ex. (YAm); Plainevaux 30.08, 1 ex. (PDe). **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*): la nidification semble avoir donné de bons résultats cette année (GTNS). Quelques données de nidification certaine ou probable: La Reid (PTo), Ombret (A. Thiry), Spa (PTo), Pailhe (RLi), Fagne de Malchamps, Chatillon (JPJ), Brabant wallon (HW), Barvaux-en-Condroz, Lustin, Pondrôme (GR). Le passage de fin août fut particulièrement remarqué dans l'Est du pays: Francorchamps 28.08, 8 ex. (JPJ); Spa 29.08 7 ex., 30.08 30 ex., 31.08 11 ex. (PTo); Tilff 29.08, 45 ex. (GOR); Filot 29.08, 20 ex. (PLe); Embourg 29.08, 36 ex. (BH); Fléron 30.08, 2 ex. (PC). **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*): Verlaine 13.06, 1 ex. femelle (JF); très nombreuses observations estivales surtout en août: Dyle, Boneffe, Grand-Leez, Virelles, Harchies, Baudour, Rouveroy, Chapon-Seraing, Warrant-Dreye, Gozée (YAm, BA, PAm, AP, BC, BBs, PGt, PWT, CVa, SB, SL, RoP, CJ, JPJ, CGo, JFr, CLm, LN, JFN). **Busard «gris»** sp. (*Circus sp.*): Bourseigne-Neuve 15.08, 1 ex. (HW).

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*): Andenne 30.06, 1 ex. (CGo); Diepenbeek 17.08, 1 ex. (FL, PLe, Pc); Rhode-Sainte-Agathe 18, 27.08, 1 ex. (BBs, PGt); Neerijse 22.08, 1 ex. (MBo); Grand-Leez 29.08, 1 ex. (SB, SL).

**Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*): Obourg 04.08, 1 ex. (RD). **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*): Eisenborn 20.06, 3 ex. en chasse (Exc. Aves), au même endroit 27.06, 2 ex. en chasse (J.J. Strijckmans): nidification probable; Huy 24.06, 1 ex. (JLD); Rhode-Sainte-Agathe 29.06, 1 ex. (BC); Forêt de Soignes, 1 nichée (HW); Sart 03.07, 1 ex. (PTo, AR); Francorchamps 04.07, 1 ex. (JHI); Offus 08.08, 1 ex. (CJ); Tintigny 05.08, 1 ex. (JT); Donstiennes 19.08, 1 ex. (HG). **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*): bonne densité de population signalée partout dans le Sud et dans l'Est du pays mais résultat de nidification très décevant (GTNS, PTo); Bruxelles-ville, début 07, 1 couple nourrissant; Etalle 11.08, nichée tardive, le dernier jeune quitte l'aire (JT).

**Gélinotte des bois** (*Tetrastes bonasia*): toujours rarement observée; Houffalize (Engreux) 02.07, 1 ex.; Malempré 10.07, 1 ex. (MFa).

**Perdrix grise** (*Perdix perdix*): nidification exceptionnelle dans le Namurois (GTNS, PDj), le Brabant wallon (CJ) et en Lorraine belge (JT). **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*): peu de données cette année: Jemelle 07.06, 1 ex., 10.06, 2 ex. (MPa); Villers-la-Ville 22.06, 1 ex. (JHo); Hemptinne 22.06, 2 ex., 23.06, 1 ex. (CLm, (Ml)); Pailhe 24.06, 1 ex. (RLi); Abée Scry 25.06, 1 ex. (CGo); Lierneux du 01 au 15.07, 2 ex. (MDe); Haut-Fays 05.07, 2 ex. (JaE, JoE); Sorée 15.08, 1 ex. (GR); Fize-Fontaine 29.08, 2 ex. (Exc. Aves).

**Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*): Tirlémont 29 au 31.08, 1 ex. (CVa). **Foulque macroule** (*Fulica atra*): Longchamps (étang du Grand Vivier) 07, au moins 6 nichées (RLi, PDe).

**Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*): Harchies 01.06, 1 ex. (JoE), 08.08, 3 ex. (BA); Offus 06.08, 3 ex. avec plus ou moins 1.000 Vanneaux (CJ). **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*): Nivelles 03.06, 1 ex. (JHo); Harchies 25, 26 et 28.06, 1 ex. (YAm); Rhode-Sainte-Agathe 29.08, 1 ex. (MBo); Baudour 26, 31.08, 2 à 4 ex. (BA, PAn); Tirlémont 30.08, 1 ex. (CVa). **Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*): Harchies 06, 4 couples (YAm); Gembloux 07, ad. et juv. (LN, JFN); Baudour 26.06, environ 10 ex. (BA); Warcoing 30.06, 2 ex. (JLP). Nicheur à Tirlémont, Hoegarde, Gérompont, Wasseiges (CVa); Wanze (CGo) et Sclaigneaux (GR). **Gravelot à collier interrompu** (*Charadrius alexandrinus*): Malines 06.06, 1 ex. (EB).

**Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*): Lubbeek 28.08, 1 ex. (JHI). **Courlis cendré** (*Numenius arquata*): Etalle 09.08, 1 ex. volant vers le S (JT); Tintigny 12.08, 1 ex. volant vers le S (JT); Bossut-Gottechain 21.08, 1 ex. (JHo); Rhode-Sainte-Agathe 29.08, 1 ex.; Tirlémont 31.08, 1 ex. (CVa); Sart-Saint-Laurent 31.08, 1 ex. (PDj). **Courlis corleu** (*Numenius phaeopus*): Wasseiges 03.08, 1 ex. (CVa). **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*): Harchies, en 06, 2 ex. (JoE, JFI), 08.07, 3 ex. (JLP, DH); 11.07, 4 ex. (BA); Tirlémont 14.08, 1 ex. (CVa). **Chevalier cuiblanc** (*Tringa ochropus*): Fagne d'Elsenborn 13.06, 1 ex. attardé (Exc. Aves). Nombreuses observations pendant la période postnuptiale dans toutes les régions. **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*): Mont 19.06, 1 ex. (RLi); peu de données en général pendant la période de migration postnuptiale. **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*): signalé dans plusieurs endroits pendant la période normale de migration. **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*): Roly 20.06, 1 ex. en plumage nuptial (CLm); quelques observations surtout dans le Brabant et le Hainaut en migration postnuptiale (max. 4 ex.). **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*): remarqué en petit nombre en août (1 à 4 ex.) entre autres Tintigny 09.08 et 15.08, 1 ex. (JT). **Bécasseau maubèche** (*Calidris canutus*): Harchies, 03.06, 3 ex. en plumage nuptial (ML). **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*): Wanze 13.08, 1 ex. (CGo); Baudour 21 au 23.08, 1 ex. (PAn, BA); Leuze 29 et 30.08, 3 ex. (CVa). **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*): Longchamps 13.08, 1 ex. (CJ). **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*): Harchies, 01.06, 1 ex. (JoE), 24.08, 3 ex., 29.08, 1 ex. (BA, YAm); Tirlémont, 23, 25, 29, 30.08, 1 ex. (CVa) **Chevalier combattant** (*Philomachus pugnax*): Harchies 01 et 26.06, 1 ex. (JoE, BA), 11.07, 7 ex. et 29.08, 6 ex. (BA); Baudour 06, 16.06 et 10.07, 1 ex. (BA); Lixhe 30.08, 3 ex. (JFr).

**Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*): Noisieux 25.08, 2 ex. en vol (CK).

**Phalarope à bec étroit** (*Phalaropus lobatus*)\* : Rhode-Sainte-Agathe 26.08, 1 ex. (PWl).

**Goéland brun** (*Larus fuscus*) : Menin 07.08, 17 ex. ad.; Harelbeke 03, 17, 20 et 24.08, respectivement 4, 2, 29 et 22 ex. (DH, JLP); Mont-Saint-Guibert 25.08, 1 ex. ad. (Cva). **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : Rhode-Sainte-Agathe 19.07, 1 ex. (BC); Gozée 08, 3 ex. imm.; Obourg, une seule observation au dortoir de laridés, 04.08, 6 ex. (BA); Harelbeke 12 et 24.08, 2 et 12 ex. (DH). **Goéland cendré** (*Larus canus*) : plusieurs cas de nidification\* dans la vallée de la Haine : Baudour, 1 nid sur une souche d'arbre; Harchies, 2 nids avec 1 et 2 pulli; Obourg, présence de 12 estivants au comportement de nicheurs (3 nichées observées); Saint-Denis, présence d'estivants, 06, 2 ex. (YAm, BA, JoE, RD, MVa, PAn). **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : Harchies, 3 colonies nicheuses\* totalisant environ 250 couples (ML); Harelbeke, en 08, dortoir d'environ 700 individus (DH). **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : Harchies 02.07, 1 ex.; 24.08, 1 ex. imm. (ML, BA, YAm); Harelbeke 24.08, 1 ex. imm. (DH). **Guilfette noire** (*Chlidonias niger*) : Robertville 07.07, 2 ex. (JD); Rhode-Sainte-Agathe 29.08, 3 ex. (HW); Lixhe 30.08, 4 ex. (JF). **Guilfette leucoptère** (*Chlidonias leucopterus*)\* : Harchies 28.08, 1 ex. (BA, ML). **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : Samart 20.06, 1 ex. (PN); Namur 22.06, 1 ex. (BBR).

**Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : dans les environs de Mons, 1 pullus nourri par 1 couple de Bergeronnettes printanières le 07.08 (DH).

**Chouette effrale** (*Tyto alba*) : mauvais résultat de la nidification en raison de la pénurie de micromammifères (GTNS). **Chouette chevêche** (*Athene noctua*) : bonne densité de population nicheuse et succès des nichées. On a remarqué dans les pelotes de réjection plus d'insectes que d'habitude (GTNS, GR). **Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : très peu de réussite de la nidification dans le Namurois (GTNS). **Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) : peu de jeunes. Cris de juvéniles sur le site de nidification le 01.08 à Pailhe (RLi). **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : Hensies en 06 et 07, observé régulièrement (ML, JG).

**Engoulevent d'Europe** (*Caprimulgus europaeus*) : Châtillon 21.06, 26 mâles cantonnés sur le terrain militaire (JPJ).

**Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*)\* : Namur 27.06, 1 ex. (GBa).

**Pic mar** (*Dendrocopos medius*)\* : Mont-Gauthier 23.06, nidification : 1 ex. ad. nourrissant 4 pulli (MPa); Liège 27.06, 1 ex. entendu (FL); Bois de Saint-Léger 14.08, 1 ex. (CM). **Pic épéchet** (*Dendrocopos minor*) : Ben-Ahin 07.06, 1 ex. au nourrissage (CGo); Malonne 15.07, 1 ex. (PLt); Bagnies 24.08, 1 ex. (Mca). **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : Dion-le-Val 18.07, 1 ex. (BC). **Torcol** (*Jynx torquilla*) : Elsenborn 13.06, 2 ex. chanteurs (Exc. Aves); Rocherath 28.08, 1 ex. (WP); Longchamps 30.08, 1 ex. (Cva).

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : seulement 3 données : Houffalize 03.07, 1 chanteur; Malempré 10.07, 2 chanteurs (MFa); Meyerode 11.07, 2 ex. (HWe).

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : Harchies en 07, dortoir d'environ 2.500 individus (ML).

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : Mont-Saint-Guibert 25.08, 6 ex. (Cva). **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : Tirlémont en 08, un dortoir de 350 ex. au moins (Cva); Elsenborn 13 et 20.06, 4 couples nicheurs (Exc. Aves).

**Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : Elsenborn 06, 1 ex. (Exc. Aves); Meyerode 20.08 et 28.08, 1 ex. (HWe); Rhode-Sainte-Agathe 26.08, 1 ex. (PWt). **Pie-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*)\* : Harnoncourt 06, 1 nichée de 4 pulli (JPJ). **Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : Elsenborn 13 et 20.06, 6 mâles isolés chantant (JD); semble plus nombreux dans cette région que les années précédentes (JoE, JaE); nidification à Elsenborn (PTo), Sart (PTo), Harre et Heyd (JaE, JoE), Tailles et Mont (RLi), Filot (PLe).

**Cincle plongeur** (*Cinclus cinclus*) : Felenne 13.06, encore un nid occupé (PCh).

**Grive litorne** (*Turdus pilaris*): Evelette, 2 couples cantonnés en 06 (CH); Rochefort 11.06, 2 ex. (MPa); tout près de Namur; Nannine 13.06, 5 ex. ad. (GR); Verlée 14.06, 10 ex. ad. avec juv.; La Gleize, 1 couple isolé niche à 2,2 m de haut dans un pommier, envol de 5 jeunes le 16.06 (PHA); Buissonville 27.06, 5 ex. ad. et juv. (MPa); Etalle 11.08, 1 ex. et Villers-sur-Semois, 11.08, 1 ad. nourrissant 2 juv. au sol (JT). **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*): nouvelle nidification \* dans les Hautes-Fagnes, en 06, 1 couple nourrit 1 juv. volant; Sart, du 8 au 21.06, 2 ex. (M. Paul); Botrange 06, 1 mâle (SF, RLi). **Gorgebleue à miroir blanc** (*Cyanosylvia svecica*): Baudour, en 06, 3 couples observés (MVa, PAn).

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*)\*: Genk, en 05 et 06, 2 ex. chantant (JT); Fays-le-Franc 06.06, 1 ex. chanteur (MJo); Virelles 19 et 20.06, 1 ex. (PN). **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*): Sart-Dames-Avelines, en 06, 1 chanteur (JHo); Fagne de Malchamps, en 06, 3 chanteurs cantonnés (JPJ); Fagne de Chalnez 17.08, 1 chanteur (JoE, JaE); nidification à Harre (JoE, JaE). **Hypolaïs polyglotte** (*Hypolaïs polyglotta*)\*: Rouveroy 01.06, 1 ex. chanteur (AP). **Pouillot de Bonelli** (*Phylloscopus bonelli*)\*: Butgenbach 02 et 03.07, nidification, 1 couple portant la becquée (MBo, WP).

**Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*): Bovigny, nidification \* en nichoir (MDe); Baraque Michel 29.07, 1 ex. (MVa); Wavre 16.08, 1 ex. (JDe); Uccle 25.08, 1 ex. (DE).

**Mésange à moustache** (*Panurus biarmicus*): Florival 29.08, 1 ex. (Exc. Aves).

**Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*): Namur 25.06, 1 ad. nourrissant 2 juv. (PLT); autre cas de nidification tardive, en 06, Haut-le-Franc (MJo).

**Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*): peu d'observations; Beclers 24.08, 1 juv. capturé et bagué (PDA).

**Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*): Elsenborn 20.06, ex. entendus (JD); Meyerode 11.07, 2 ex. juv. nourris \* par ad. (HWe); Rocherath 24.07, 1 ad. et 1 juv. (WP); Forêt de Soignes 25.07, 12 ex. (HW). **Sizerin flammé cabaret** (*Carduelis flammula cabaret*): Eupen, Fagnes de Steinley et de Kutenhart 06 et 07, environ 15 ex. isolés ou par couples (JD); Jalhay, Fagne Leveau, 07.06, 1 nid contenant 5 pulli \* (AL, PMn); Ochamps, bois de Roumont 25.07, 1 couple cantonné (GR), Harchies 29.07, 1 ex. ssp. (ML). **Bouvreuil pivone** (*Pyrrhula pyrrhula*): beaucoup plus nombreux en Lorraine belge, en 08, que d'habitude (JT). **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*): les nombreuses observations montrent que l'espèce est omniprésente pendant cette période de l'année: Spa, Sart-lez-Spa, Waismes, Eupen, en 06, une série d'observations (JD); Pailhe 11, 18, 22.06, 01.07, plusieurs ex. (RLi); Héverlée 12.06, 1 ex. (FDa); Rocherath 13.06, 8 et 5 ex. (Exc. Aves); Fagne d'Elsborn 20.06, 7 contacts (Exc. Aves); Francorchamps, régulièrement groupes de 8 ex. maximum (JPJ); Blaton, en 06, petits groupes (ML); Lierneux, en 07, présence quotidienne (MDe); en 07 de petits groupes sont observés à Jalhay, Membach, Robertville, Elsenborn (RLb, ADx); Bièvre 04.07, nombreux ex. (JoE, JaE); Theux 04 et 10.07, 6 ex. (ADx); Tervuren 07.07, 2 ex. (HW); Francorchamps 05.07 et 17.08, quelques ex. (RLi, PDe, JFr); Malompré 10.07, 7 ex. (MFa); Odeigne, Fraiture, Samrée, mi-07, nombreux groupes jusqu'à 15 ex. (JoE, JaE); Natoye 22.07, plusieurs ex. (JF); La Hulpe 23.08, 3 ex (HW); Forêt de Soignes 29.08, 5 ex. (HW); Sart-lez-Spa 03.08, 2 ex. (JD); Chiny 10.07 et 10.08, très nombreux (JD); Francorchamps 15.08, environ 10 ex. (JD).

**Lorlot** (*Oriolus oriolus*): quelques données isolées de passage postnuptial: Ombret 20.07 (JF); Pailhe 29.07 (RLi); Ruelle 07.08 (JPJ); Diepenbeek 17.08 (PLe); Eben-Emael 21.07 (JFr); Tirlémont 25.08, 1 ex. (CVA).

**Casenoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*)\*: Spa 24.07, 1 ex. (PTo); La Gleize 25.07, 1 ex. (CH); Lierneux 07.08 et 25.08, 1 ex. (MDe); Bévercé-Waimes, en 08, l'espèce est notée quotidiennement, de 1 à 4 ex. au maximum (ESe); Wanne 21.08, 1 ex. (FS). **Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*): Saint-Mard 23.08, en clairière de forêt, en 1/4 h, passage W vers E de plus ou moins 20 ex. isolés ou par 2 (JT).