

CHRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ AVES

Le but de ces chroniques est de transmettre rapidement à nos membres des informations relatives à la vie de la société. Nous ne pouvons pas nous assurer auprès des auteurs de la parfaite exactitude de toutes les informations qui y sont contenues. Il est dès lors possible que certaines communications soient incomplètes ou entachées d'erreur; c'est pourquoi ces chroniques ne doivent pas être considérées comme des publications définitives et leur contenu ne sera pas repris dans l'index annuel du bulletin.

INFORMATIONS DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE

Chronique ornithologique 1976/4 : septembre-octobre-novembre
(R. de Liedekerke)

Liste des observateurs

ADm : A. Demeuse	HZ : H. Zeimers	NS : N. Storms
ADx : A. Doneux	JD : J. Dumont	OO : O. d'Oultremont
APd : A. Picard	JaE : Ja. van Esbroeck	PAm : P. Amand
ALa : A. Lambotte	JoE : Jo. van Esbroeck	PBC : P. Bucquoye
APr : A. Périel	JF : J. Fouarge	PC : P. Collette
AP : A. Pourtois	JFN : J.F. Noulard	PCh : P. Charlier
BA : B. Amory	JFr : J. Franchimont	PAn : P. Anrys
BB : B. de Brier	JG : J. Godin	PGt : P. Goffart
BBs : B. Boedts	JHa : J. Hallet	PLt : P. Lamotte
BWi : B. Willems	JHI : J. Halfants	PDj : P. Dejaifve
CGo : C. Goblet	JLB : J.L. Berleux	PDv : P. Deviche
CH : C. de Harenne	JPSc : J.P. Scohy	PGd : P. Godart
CHa : C. Hallet	JPY : J.P. Yernault	PGL : P. Gall
CJ : C. Joiris	JRo : J. Rossi	PGo : P. Gossart
CLe : C. Lefèbvre	JSe : J. Sedek	PLe : P. Leprince
CLm : C. Lémy	JTa : J. Tahon	PN : P. Neuray
CP : C. Prosmans	JVMe : J. Van Meerbeek	PRo : P. Robert
CSp : C. Springuel	JYC : J.Y. Chodoire	PS : P. Simon
CVa : C. Vansteenwegen	KF : K. Frères	PRe : P. Recour
DE : D. van der Elst	LD : L. Delvaux	PTo : P. Toussaint
DH : D. Hubaut	LJ : L. Javaux	RD : R. Dascotte
DLa : D. Lafontaine	LN : L. Noulard	RHk : R. Heck
DR : D. Rivet	MB : M. Brichart	RLb : R. Libois
EB : E. Brackeniers	MBo : M. de Borman	RLi : R. de Liedekerke
ECo : E. Courtols	MCa : M. Cantraine	RML : R. Lafontaine
ESe : E. Serexhe	MCl : M. Cligneux	RoP : Rob. Potvliege
FDa : F. Dabin	MDe : M. Deroanne	RSc : R. Schakzen
FL : F. Lemaire	MDv : M. Deviaene	RSn : R. de Schaetzen
FS : F. Scheuren	MFa : M. Fasol	SB : S. Baugniet
FTa : F. Tahon	MI : M. Ittelet	SL : S. Lhoest
GG : G. Grosjean	MJB : M.J. Batalie	TM : T. Meeus
GJ : G. Jérôme	ML : M. Loison	TMa : T. Marit
GOR : G.O. St-Roch	MMn : M. Moncousin	TMi : T. Michiels
GR : G. Robert	MP : M. Piazza	VHa : V. Hallet
GRi : G. Rimaux	MRa : M. Raick	VU : V. Ugen
HD : H. Detiffe	MVa : M. Vanhomissen	WGa : W. Ganzevles
HG : H. Guerriat	MTo : M. Torrekens	XT : X. Thirifays
HW : H. de Wavrin	MWa : M. Walravens	YAm : Y. Amand
HWe : H. Wiesemes	NE : N. Evrard	

Conditions climatiques

Le mois de septembre, relativement chaud, présente des caractéristiques climatiques d'ensoleillement et de précipitation fort variables suivant les régions. La

fréquence des vents du secteur ENE à SSW est largement excédentaire. Aucune gelée nocturne n'est signalée en Haute Ardenne.

Le mois d'octobre reste également assez doux avec des pluies très fréquentes, mais de peu d'importance. La fréquence des vents du secteur SE à S est excédentaire. Les premières gelées nocturnes apparaissent dans le fond des vallées ardennaises à partir de la seconde moitié du mois.

Le mois de novembre est anormalement couvert et très pluvieux. Les premières gelées nocturnes apparaissent en Brabant le 21; cette baisse de température apporte les premières neiges sur les hauts plateaux.

Faits saillants

Retenons principalement :

- Un nombre d'observations inhabituel pour plusieurs espèces, notamment : **Busard des roseaux** en 09, **Macreuse noire** en 10 et 11, et les **Labbes sp.**
- Une migration relativement tardive mais très abondante de **Grues cendrées**.
- Des observations exceptionnellement tardives de **Chevalier guignette**, **Martinet noir**, **Traquet motteux**, **Traquet tarler**, **Fauvette babillarde**, **Pouillot siffleur** et **Lorlot**.
- Une absence anormale de passage chez plusieurs espèces de fringilles, notamment : **Tarin**, **Verdier** et surtout **Pinson du Nord**.
- Un important passage de corvidés concentré sur une très courte période, fin 10.
- L'observation de plusieurs vols de **Goélands argentés** en Ardenne liégeoise, aux environs de Spa.

Durant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : IX : 05, 12, 19 et 26; X : 03, 10, 17, 24 et 31; XI : 07, 14, 21 et 28.

Détail des observations

Plongeon arctique (*Gavia arctica*)* : 1 ex. à Hofstade en 11 (JaE, JoE, MDv, MFA, PGt, PN, SB, SL); 2 ex. à Obourg du 06 au 20.11 (AP, BA); La Gilleppe 01.11, 1 ex. (GOR). **Plongeon catmarin** (*Gavia stellata*)* : Mariembourg 01.11, 1 ex. (PRE, Th. Claeys); 2 données sur la Meuse : Ben-Ahin 14.11, 1 ex. (CGo) et Lanaye 20.11, 1 ex. (JFr). **Plongeon sp.** (*Gavia sp.*) : Grand-Leez, 1 ex. du 14 au 20.11 (FTa, JFN, JTa, LN). **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : 1 nid avec œufs le 05.09 à Oud-Heverlee (MFA) | Une concentration exceptionnelle de 26 ex. à Obourg le 05.09 (RD) tandis qu'à Harchies, l'effectif varie de 11 ex. en 09 à 7 ex. à la fin 11 (RD, YAm). Notons encore 9 ex. à Ploegsteert le 23.10 (DH, ECo) tandis que 4 autres données pour la période concernent des ex. isolés ou des groupes de max. 5 ex. **Grèbe jougris** (*Podiceps griseigena*)* : Oud-Heverlee 01.11, 1 ex. (MWa); 1 ex. à Neerijse du 14.11 au 01.12 (JaE, JoE, PGt, MWa, TMi).

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : un vol exceptionnel de 15 ex. à Harchies le 17.10 (ML); les autres observations concernent des isolés : Harchies du 02 au 05.09 (BA, GRi, YAm); Henripont 19.09 (JaE, JoE, PN), Hofstade 24.10 (EB, RoP), Roly 14.11 (MI). **Cormoran huppé** (*Phalacrocorax aristotelis*)* : Gaurain-Ramecroix 14.11, 1 ex. (MCA).

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : passage important dans le Hainaut occidental en 09 et 10 avec des max. à Harchies de 56 ex. le 19.09 (GRi, YAm) et 34 ex. le 11.10 (RD); une dizaine d'ex. en 11 (ML). De même à Baudour, 25 ex. le 25.09 et de 8 à 14 ex. en 10 (MVa, PAn, RD). Ailleurs : Thommen 10.10, 14 ex. (JD) et Pailhe 07.11, 11 ex. (OO). **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : 1 vol de 4 ex. le 19.09 à Tirlemont (MCI); 1 donnée exceptionnellement tardive : Jemelle 21.11, 1 ex. (MP). **Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : 2 mentions : La Hulpe 17.10 (PGt) et Harchies 12.11 (DH), 1 ex. chaque fois.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : 4 données pour la période : Saint-Rémy-Geest 03.09, 1 ex. blessé (MCI); Saint-Ghislain 04.09, 1 ex. (DH); La Reid 22.09, 2 ex. (PTo) et Herstal 24.10, 1 vol de 14 ex. (JFr). **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*)* : Pailhe 03.09, 1 ex. en vol S. (RLi).

* Soumis à la Commission d'Homologation.

Spatule blanche (*Plataloa leucorodia*): Harelbeke 24.09, 1 juv. (EGo) et Neerijse 24.10, 1 ex. (NS); 1 ex. fort attardé séjourné à Rhode-Sainte-Agathe du 14 au 20.11 (APd, DR, JaE, JoE, SB, SL, TM).

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*): 1 concentration de 100 ex. dès le 12.09 à Rhode-Sainte-Agathe (MFa). **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*): passage peu remarqué: Hougaerde 02.09, 6 ex. (CVa); Zétrud-Lumay 05.09, 4 ex. (DLA, RMI); Hofstade 24.10, 15 ex. très tardifs (EB). **Canard chipeau** (*Anas strepera*): dans la vallée de la Dyle (Rhode-Sainte-Agathe), le maximum du passage est atteint à la fin 10: 12.09, 2 ex.; 29.10, 7 ex.; 30.10, 25 ex. et 31.10, 30 ex. (BBs, DLa, MWa, RSn, TM). Présent également à Harchies en petit nombre dès le 05.09 (4 ex.) et jusque fin 11, avec un maximum de 30 ex. le 20.11 (BA, PGo, RD, YAm); 1 donnée à l'Est du pays: lac de Robertville 27.09, 6 ex. (JD). **Canard siffleur** (*Anas penelope*): de 1 à 3 ex. à Harchies depuis le 09.10 (GRi, ML); ailleurs, le passage ou le début d'hivernage n'est signalé qu'à partir de fin 10 et ne concerne que de petits groupes de 6 ex. au maximum: Longchamps 24.10, 5 ex. (ALa); Baudour 29.10 et 14.11, 3 ex. (MVa, BA); Harelbeke, de 1 à 4 ex. à partir du 31.10 (DH, ECo); vallée de la Dyle (Rhode-Sainte-Agathe) de 1 à 6 ex. à la mi-11 (JaE, JoE, PGt). **Canard pilet** (*Anas acuta*): 9 données; l'espèce est signalée dès le début 09, mais toujours en nombre très restreint: Harchies 04.09, 1 ex. et 02.11, 3 ex. (BA, YAm); vallée de la Dyle, de 3 à 9 ex. en 10 et 11 (EB, PBT); Namur 31.10, 1 ex. (MBo) et Hofstade 07.11, 15 ex. (RoP). **Canard souchet** (*Anas clypeata*): parmi 8 données, deux concernent des groupes de plus de 10 ex.: Harchies 16.10, 40 ex. (BA) et Baudour 29.10, 30 ex. (MVa). **Fulligule milouinan** (*Aythya marila*): 8 mentions à partir de la fin 10, ce qui est beaucoup pour une espèce qui demeure rare à l'intérieur du pays: Harchies 30.10 et 01.11, 1 femelle, puis 1 mâle (BA, JG, RD) et 29.11, 5 femelles (ML); Harelbeke 30.10 et 11.11, 1 femelle (DH, ECo); La Gileppe 01.11, 1 ex. (GOR); Godarville 14.11, 1 mâle (RD) et enfin Lanaye, 6 ex. du 20 au 28.11 (JFr). **Fulligule morillon** (*Aythya fuligula*): présence sur plusieurs sites dès le début 10 avec localement augmentation progressive des hivernants jusque fin 11: Neerijse 03.10, 30 ex. (EB); Harelbeke, présence continue de 10 ex. avec max. de 24 ex. le 29.10 (DH, ECo); Harchies, respectivement 7 ex. le 11.10 et 20 ex. fin 11 (RD); sur la Meuse, à Ben-Ahin, arrivée des premiers hivernants le 02.11 avec un maximum de 12 ex. le 28.11 (CGo). **Fulligule milouin** (*Aythya ferina*): une augmentation des effectifs est constatée à partir de la fin 10 sur les sites fréquentés par l'espèce; à Harelbeke, maxima mensuels de 70 ex. le 29.10 et 150 ex. le 14.11 (DH, ECo); Harchies 24.10, 200 ex. (RD); 55 ex. à Obourg à la mi-11 et 20 ex. sur la Meuse à Ben-Ahin à partir du 13.11 (CGo). **Fulligule nyroca** (*Aythya nyroca*): Harchies, 1 ex. à partir du 02.11 (PGa, PN, RD, YAm); Walem 02.11, 1 mâle (PGt). **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*): faible arrivage dans les derniers jours de 10: Weerde 29.10, 4 ex. (RSn); Walem 31.10 et 13.11, 1 et 3 ex. (DE, PGt, SB, SL); Rhode-Sainte-Agathe 31.10, 1 ex. (BBs, TM); Harelbeke, de 1 à 3 ex. en 11 (DH, ECo); Harchies 30.10 et 11.11, 1 et 2 ex. (PN, RoP, YAm). **Harede de Miquelon** (*Clangula hyemalis*): 1 ex. à Harchies du 30.10 au 05.11 (AP, ML, PGo, YAm). **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*): nombre d'observations nettement plus élevé que d'habitude, et cela malgré l'absence de période de froid; Harelbeke 17.10 et 10.11, 5 et 3 ex. femelles (DH); Lanaye 28.10, 2 ex. femelles (WGa); Hofstade 29.10, 1 mâle et 3 femelles (RSn); Harchies 30.10 et 11.11, 1 et 2 ex. (PGo); Ben-Ahin 02 et 05.11, 2 femelles (CGo, XT); Walem et Malines 13.11, respectivement 8 et 6 ex. (DE); Jambes, 1 ex. du 17 au 20.11 (PLt). **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*): 1 ex. femelle à l'étang du Rouge-Cloître le 21.11 (APd). **Harle huppé** (*Mergus serrator*): Obourg 20.11, 2 ex. femelles (BA). **Harle piette** (*Mergus albellus*): 1 ex. femelle à Harchies à partir du 30.10 (BA, PGt, PN, RoP, RD, YAm); Hofstade 21.11, 1 ex. femelle (MFa). **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*): l'espèce continue à être observée de plus en plus régulièrement à l'intérieur du pays; Longchamps 02.09, 1 juv. (DLA); Obourg 17 et 24.10, 12 et 2 ex. (BA); Gozée, 2 ex. en 10 (BB); Godarville 30.10, 6 ex. (RD); Baudour 29.10, 3 ex. (MVa); Harelbeke 29.10, et 21.11, 3 et 7 ex. (DH, ECo); présence de 6 à 8 ex. à Harchies à partir du 12.10 (PGd, YAm); Hofstade 14.11, 3 ex. (MFa) et Oud-Heverlee, 1 ex. du 14 au 17.11 (APd, JaE, JoE, TM). **Tadorne casarca** (*Tadorna ferruginea*): 2 mentions concernant probablement des sujets d'élevage ou des échappés de captivité; 2 ex. à Baudour du 10.09 au 09.10 (AP, BA, MVa, PAn) et 1 ex. à Harchies à partir du 11.10 (BA, GRi).

Oie cendrée (*Anser anser*) : un passage important est noté dans la province du Hainaut durant la deuxième quinzaine de 10 et particulièrement le 31.10; Haine-Saint-Paul 10.10, 19 ex. en vol S-E (RD); Harelbeke 17.10, 41 ex. (DH); Vellereille-lez-Brayeux 25.10, 120 ex. (YAm); Baugnies 26.10, 80 ex. (MCA); Rouveroy 27.10, passage nocturne (AP); le 31.10, on signale 109 + 32 ex. à Harchies (AP), 85 ex. en vol S-SW à Harelbeke (ECO) et 4 groupes totalisant 292 ex. à Flobecq (MMn). Enfin, Gozée 26.11, 26 ex. (BB). **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : 1 vol nocturne à Ben-Ahin le 06.11 (CGo). **Oie sp.** (*Anser sp.*) : 1 vol nocturne à Verviers le 24.09 (J.-M. Groulard); Hemptinne 17.10, 160 ex. en vol S. (CLm); Kraainem 26.10, 1 vol S. (SB, SL); plusieurs vols nocturnes importants à Ben-Ahin et Huy le 14.11 (CGo, JLD). **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : Rhode-Sainte-Agathe 06 et 11.11, respectivement 3 et 9 ex. (EB, TM).


Buse variable (*Buteo buteo*) : début 09, nombreuses observations de passages (max. 3 ex. ensemble) dans le Hainaut occidental (GRi, MCA, MVA, PAn, YAm). En Haute-Belgique, la migration est surtout importante à partir de la deuxième quinzaine de 09; notamment : Pallhe 18 et 29.09, groupes de 9 et 7 ex. (RLi); Waimes 21 et 29.09, respectivement 16 et 8 ex., et 05.10, 12 ex. en plusieurs groupes (JD). **Epervier** (*Accipiter nisus*) : dans la région de Saint-Vith, les observations sont plus nombreuses que durant les années précédentes (HWe); 1 couple présent à Harchies durant la période (ML). Signalons encore l'observation le 03.10 de 3 ex. en vol ensemble à Modave (RLi) et dans la Fagne d'Elsenborn (CGo), traduisant là peut-être un mouvement migratoire. **Autour** (*Accipiter gentilis*) : de l'ensemble des données reçues, il ressort que l'espèce semble plus nombreuse en Ardenne que les années antérieures; 6 observations à l'Ouest de la Meuse entre le 05.09 et le 02.11; notamment Boitsfort 31.10, 1 ex. femelle en vol migratoire SW (MWA). **Milan royal** (*Milvus milvus*) : plus de 30 données; le passage est surtout remarqué à partir de la dernière décade de 09 et jusqu'à la fin 10 avec un total d'environ 50 ex. notés pour la plupart en vol migratoire SW; notamment : Heinsch 19.09, 4 ex. (PLt); Hemptinne 02.10, 2 ex. (CLm, MI); Waimes 08.10, 7 ex. (JD); Saint-Vith 07.10, 2 ex. (HWe); Thommen 12.10, 5 ex. (KF); Presles 16.10, 2 ex. (CLm, MI); Theux 17.10, 2 ex. (VU); Ferooz 25.10, 2 ex. (MTo). Signalons encore 1 ex. à Harchies du 02 au 06.11 (PGd). **Milan noir** (*Milvus migrans*) : Forges 02.10, 1 ex. (JPSc) et Gembloux 19.10, 1 ex. (JFN, LN). **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : 13 données; passage clairsemé en 09 se poursuivant jusqu'au début 10. Parmi les mentions concernant plus de 1 ex., relevons : Rhode-Sainte-Agathe 05.09, 6 ex. (PLe); La Reid 22.09, 20 ex. (PTo); Spa 02.10, 10 ex. et La Reid 05.10, 2 ex. (PTo). **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : suite aux très nombreuses observations de 08, l'espèce est anormalement abondante en 09, surtout durant les 2 premières décades : 18 données dont 9 concernant plus d'un exemplaire; notamment Rhode-Sainte-Agathe, présence constante de 1 ou 2 ex. jusqu'au 26.09; Thorembais-Saint-Trond 01.09, 2 ex. (JFN, LN); le 05.09, 3 ex. à Longchamps (CVa, DLa, RML), Boneffe (CVa) ainsi qu'à l'étang de Grand-Leez (JFN, LN); toujours à Grand-Leez (Long-Pont), les 12 et 14.09, respectivement 3 et 9 ex., dont 8 immatures (JFN, LN); Gastuche 14.09, 2 ex. (CVa) et Eghezée 18.09, 2 ex. (PDj); à Harchies, l'espèce est notée régulièrement jusqu'au 16.10 (BA, YAm); dernier ex. à Harelbeke le 24.10 (DH). **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : plusieurs mentions d'isolés identifiés comme Busards Saint-Martin, mais pouvant être à classer parmi les Busards sp. dès le début 09; Rouveroy, 1 femelle à partir du 07.09 (AP); Harchies, 1 mâle le 24.10 tandis qu'une femelle est présente à partir du 11.10 (RD); Noville 24.10 (ALa), Macquenoise 07.11 (HD), Bihain 11.11 (MDe), Daussois 21.11 (JSe) et Lesves 28.11 (GJ). **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : une seule donnée, Opheylißem 25.09, 1 mâle (MCl). **Busard « gris » sp.** (*Circus sp.*) : 17 ex., souvent isolés, entre le 02.09 et le 14.11.

Balbusard (*Pandion halliaetus*) : le nombre de données est particulièrement élevé, surtout en 09; à Lanaye, au moins 4 ex. notés entre le 20 et le 30.09 (WGa); 1 à 2 ex. dans la vallée de la Dyle en 09 (EB, MBo, MFA, PGt); l'espèce est observée régulièrement à Harchies jusqu'au 09.10 (BA, GR, PGo, RD, YAm). Les autres mentions concernent des isolés : Rièzes 10.09 (JPSc), Grand-Leez 12.09, 1 ex. pour suivi par un Autour (JFN, LN); Henripont 19.09 (JaE, JoE, PN), Neerijse 22.09 (MBo), Overijse 03.10 (GOR), Silly 17 et 25.10 (JPY).

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*): Eisenborn 26.09 et Waimes 12.10, chaque fois 1 ex. en vol migratoire SW (JD). Noté aussi à Harchies le 12.09 (YAm) et à Roly le 03.10 (CLm). **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*): toujours rarement observé, 3 ex. de passage notés isolément à Spa les 05 et 16.10, à Sart le 16.10 (PTo). **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*): 14 mentions d'ex. isolés; le passage est noté principalement du 10.09 à la mi-10; dernier ex. à Sart le 26.10 (PTo).

Gelinotte (*Tetrastes bonasia*): 2 données; Orval 19.11, 1 ex. trouvé mort dans un treillis (CH); Vencimont 21.11, 1 ex. (HW).

Grue cendrée (*Grus grus*): 127 données; passage abondant avec 4 « pics » principaux : les 29.10, 07, 14 et 16.11. Un total d'environ 1.360 ex. est noté le 07.11, mais plus de 2.000 ex. sont probablement passés le 14.11, dont une partie importante durant la nuit. Plusieurs vols sont signalés à l'Ouest de l'axe de migration habituel; notamment Woluwe-Saint-Lambert 02.10 et 14.11 (JVMe, JaE, JoE), Saint-Denis 24.10 (BA), Boitsfort et Ohain 29.10 (BBs, CSp, MWa), Gossoncourt 06.11 (NS), Malines 14.11 (MFa), Lubbeek 15.11 (JHI). A noter encore plusieurs vols dans la direction NE les 14 et 15.11 à Huy et Ombret (XT, JF).



Râle d'eau (*Rallus aquaticus*): 1 seule donnée; Ben-Ahln 28.11, 1 ex. (CGo). **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*): Zétrud-Lumay 04.09, Hougaerde 14.09 et Harelbeke 19.09, 1 ex. chaque fois (MCl, CVa, DH).

Huîtrier ple (*Haematopus ostralegus*): exceptionnel à l'intérieur du pays, 1 ex. posé dans un champ à Xhoris le 25.10 (GOR).

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*): la présence automnale et hivernale en Hesbaye devient régulière et concerne la majorité des 17 données enregistrées; notamment Cortil-Wodon 02, 05 et 12.09, 36, 16 et 23 ex. (DLA, RML); Cortil-Noirmont 03.10, 34 ex., Grand-Leez 10 et 13.10, 12 et 27 ex. (JFN, LN); Offus 17.10, 200 ex. (CJ). Ailleurs: Mouscron 02.11, 13 ex. (DH); Mœux 07.11, 20 ex. (JYC) et Sombreffe 20.11, 28 ex. (JFN, LN). **Pluvier gulgnard** (*Eudromias morinellus*)*: Rouveroy 11.09, 1 ex. (AP). **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*): 10 données concernant le passage d'isolés ou petits groupes en 09 (maximum 7 ex. le 23.09 à Baudour) (GRI); derniers à Harchies le 02.10 (BA), à Rhode-Sainte-Agathe le 03.10 (EB). La Meuse constitue la limite orientale des observations. **Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*): derniers à Harchies le 12.09 (YAm).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*): passage peu important en 09 et 10 dans la vallée de la Haine où un maximum de 14 ex. est noté le 27.09 (CLE, MVA, RD, YAm). Dans la vallée de la Dyle, un groupe de 25 ex. à Oud-Heverlee le 27.11 (SB, SL). **Bécassine sourde** (*Lymnocyrtus minimus*): 2 mentions d'isolés: Hougaerde deuxième quinzaine de 09 (DLA, MCL) et Oud-Heverlee 09.10 (MWa). **Courlis cendré** (*Numenius arquata*): rare en Haute-Belgique, 1 ex. en vol vers N le 24.11 à Xhoris (GOR). **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*): 2 données relativement tardives; Harelbeke 19.09 et Harchies 03.10, 1 ex. chaque fois (DH, PGo). **Barge rousse** (*Limosa lapponica*): 1 ex. à Harelbeke du 22 au 30.09 (DH). **Chevalier cuiblanc** (*Tringa ochropus*): 7 données concernent le passage d'isolés, principalement dans le Hainaut occidental en 09 et 10; dernier à Baudour le 24.10. **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*): 2 données, dont une est exceptionnellement tardive: Donstiennes 07.09, 2 ex. (HG) et Sint-Joris-Winge 07.11, 1 ex. (JHI). **Chevalier gulgnette** (*Tringa hypoleucos*): dans le Hainaut occidental, nombreuses données en 09 avec le dernier à Baudour le 24.10. Une observation exceptionnellement tardive permet d'envisager une tentative d'hivernage: 1 ex. à Lixhe le 28.11 (JFr, PDv, PLé). **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*): un migrateur attardé à Macquenoise le 07.11 (HD). Un cas d'hivernage dans la vallée de la Dyle: 1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe à partir du 14.11 (EB, JaE, JoE, PGt, TM). **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*): 8 données; quelques migrateurs en 09 avec une reprise fin 10: Baudour 17 et 24.10, 5 et 4 ex. **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*): 9 données concernent le passage d'isolés ou de groupes (maximum 3 ex.) en 09 et début 10. **Bécasseau maubèche** (*Calidris canutus*): 1 observation à l'intérieur du pays: Harchies 23.09, 1 ex. (GRI). **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*)*: 8 données; passage remarqué durant la dernière décade de 09: Tirlemont 21.09, 2 ex. (CVA); Lixhe 24.09, 9 ex. (JFr); Hougaerde et Rhode-Sainte-Agathe 26.09, 9 et 2 ex. (DLA, RML, EB); Seilles 28.09, 6 ex. (CGo). Dernier à Oud-Heverlee le 10.10 (EB). **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*)*: 1 donnée tardive: Seilles 01.10, 5 ex. (RLb). **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*): 16 données; faible passage en divers lieux favorables à l'intérieur du pays bien confirmé en 09 et 10; la plupart des mentions sont relatives à des isolés ou des groupes ne dépassant pas 4 ex; 2 groupes plus importants: Harchies 09.10, 19 ex. (BA, GRI) et Baudour 09.10, 19 ex. également (MVA, YAm). Derniers (2 ex.) à Rhode-Sainte-Agathe le 27.11 (SB, SL). **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*): 3 mentions: Rhode-Sainte-Agathe 02 et 03.09, 1 ex. (PGt, RML); Hougaerde, 1 ex. du 13 au 17.09 (CVA) et Lixhe 24.09, 1 ex. (JFr). **Chevalier combattant** (*Phlommachus pugnax*): 5 données entre le 19.09 et 09.10; à Harchies 4 ex. le 23.09, 1 ex. le 03.10 et 10 ex. le 09.10 (BA, GRI, PGo, YAm).

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)*: 1 ex. à Longchamps (Namur) du 10 au 17.10 (CVA).

Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*)*: exceptionnels à l'intérieur du pays, 1 ad. et 1 juv. à Namur les 30 et 31.10 (MBo). **Labbe parasite** (*Stercorarius parasiticus*)*: Lanaye 30 et 31.10, 1 ex. (JFr, WGa). **Labbe à longue queue** (*Stercorarius longicaudus*)*: 1 ex. immature à Rouveroy du 04 au 09.09 (AP, BA, JH). Rappelons que la distinction entre les différentes espèces de Labbes est difficile, particulière-

ment en ce qui concerne les immatures. **Labbe sp.** (*Stercorarius sp.*): 3 données d'un ex. chaque fois: Péronnes-lez-Antoing 03.10 (MCA), Lanaye 23.10 (WGa) et Jambes 06.11 (JYC).

Goéland argenté (*Larus argentatus*): fait nouveau, plusieurs observations dans la région spadoise mettent en évidence une présence à l'intérieur des terres: Spa 17.10, 1 vol de 21 ex., Sart-lez-Spa 17.10, 1 vol de 19 ex. et La Reid 24.10, 3 ex. (PTo). **Goéland marin** (*Larus marinus*): Walem 29.10 et 02.11, 3 et 4 ex. (RSn, PGt). **Goéland brun** (*Larus fuscus*): 3 mentions de 1 ex. dans la partie Nord du Brabant: Weerde 01.10 et 07.11 (RoP, PN) et Walem 02.11 (PGt). **Guifette noire** (*Chlidonias niger*): 4 données durant la première moitié de 09 et dont la plus importante se situe à Petigny: 9 ex. le 08.09 (JPSc).

Pigeon colombin (*Columba oenas*): 6 données traduisant un passage de la mi-10 à la fin 11, notamment: Vencimont 17.10, 10 ex. en vol SW (HW); Mettet 17.11, passage important (LJ); Godarville 28.11, 50 ex. posés, observation tardive pour l'espèce (JSe). **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*): dans la province de Liège, le passage débute à la mi-10 avec des maxima les 23 et 24.10, puis du 06 au 09.11 (ADx, RLi, PTo). **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*): dernières signalées à Hougaerde le 26.09 (DLA, FML).

Coucou gris (*Cuculus canorus*): le départ et le passage de l'espèce passent toujours quasi inaperçus; 2 mentions en 09: Hofstade 02.09 (RSn) et Ben-Ahin 11.09 (CGo).

Hibou des marais (*Asio flammeus*): 1 ex. à Grand-Reng le 30.09 (AP).

Martinet noir (*Apus apus*): les notes concernent uniquement les derniers ex. observés (entre le 03 et le 24.09), ce qui masque le véritable départ de l'espèce. Trois données sont exceptionnellement tardives: Mouscron 19.10 (DH), Zwin 24.10 (MFA) et Libramont 04.11 (MDe).

Huppe fasciée (*Upupa epops*): 1 ex. à Florefe le 13.09 (PDj).

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*): 5 données d'ex. isolés de passage durant la première moitié de 09: Theux 03.09 (ADx), Tirlémont et Harchies 05.09 (PGt, BA), Boitsfort 12 et 14.09 (PRo) et Hakendover 16.09 (NS).

Cochevils huppé (*Galerida cristata*): 5 données au Brabant et au littoral à la fin 10, notamment: Hofstade 24.10, 6 ex. en vol SW (RoP); nombreux ex. au littoral le 31.10 (RoP); Weerde 07.11, 1 ex. (RoP). **Alouette lulu** (*Lullula arborea*): 11 données; passage remarqué principalement du 16.10 au 19.11. Groupes les plus importants: Presles 16.10, 45 ex. en plusieurs groupes (MI); Treignes 23.10, 15 ex. (CJ); Lanaye 24.10, 6 ex. (JFr); Sart-lez-Spa 06.11, 35 ex. (PTo). **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*): à Tirlémont, début de migration le 26.09 alors qu'à Waimes, le max. du passage se situe les 12 et 21.10 (CVA, JD).

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*): dans la province de Liège, le départ de la population locale s'est déroulé plus tôt que d'habitude; ainsi, à Bévercé, départ généralisé des colonies avant le 03.09 (ESe). Si le flot migratoire principal est passé avant la dernière décennie de 09 (PLe, GOR, RLi) les derniers ex. sont notés classiquement à des dates très tardives: Spa 07.11 (PBC), Ombret 13.11 (JF), Waimes 17.11 et Robertville 19.11 (JD). D'autre part, 1 adulte nourrit encore 1 juv. à Namur le 31.10 (MBo). **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*): quelques cas de nidification tardive: Namur 21.09, jeunes encore au nid (GJ); Waimes 30.09, 2 nids occupés (JD). Même schéma migratoire que pour l'espèce précédente avec les derniers exemplaires fort attardés par rapport au flot migratoire: Haine-Saint-Paul 22.10 (RD), Boitsfort 23.10 (RoP), Forêt 06.11 (GG, PC, JRo) et Ombret 16.11 (JF). **Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*): alors que sur la Meuse à Seilles, le dernier ex. est noté le 11.09 (CGo), encore 4 ex. à Neerijse le 24.10 (Exc. Aves).

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*): 1 ex. à Stavélot le 14.11 (JD). **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*): encore 1 ex. à Boitsfort le 24.10 (MWa).

Ple-grèche grise (*Lanius excubitor*): quelques données en 09 dans le Brabant, notamment la vallée de la Dyle (CVa, MFa).

Grive litorne (*Turdus pilaris*): à Waimes, le passage est noté du 24.09 au 18.11 (JD); une troupe de 300 ex. en Fagne du Steinley le 17.10 (Exc. Aves). **Grive mauvis (*Turdus iliacus*):** premiers ex. très précoces le 05.09 à Tirlemont (20 ex.) (DLA), puis le 26.09 à Bévercé (ESe). Le passage reste faible en 10 avec une augmentation durant la dernière décade (DE, JF, JD, CJ, HW). Durant la deuxième quinzaine de 11, des troupes atteignant plusieurs centaines d'ex. stationnent dans la région de Waimes, Francorchamps, Malmedy (ESe, JD). **Merle à plastron (*Turdus torquatus*):** 1 ex. très attardé à Godarville le 28.11 (JSe). **Traquet motteux (*Cenanthe oenanthe*):** plusieurs observations exceptionnellement tardives: Rumst 02.11 (PGt), Rouveroy 06 et 11.11 (AP) et Spa 18.11 (PBc). **Traquet pâtre (*Saxicola torquata*):** 1 migrateur attardé à Rumst le 14.11 (PGt). **Traquet tarier (*Saxicola rubetra*):** 1 observation exceptionnellement tardive le 03.11 à Harchies (ML, PS). **Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*):** encore 1 ex. mâle à Strée (Hainaut) le 13.10 (BWi). **Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*):** 9 données; derniers notés aux environs du 20.10; 1 mention plus tardive: Uccle 07.11 (DE). **Rougegorge (*Erithacus rubecula*):** à Chertal, le passage est quasiment terminé dès le 03.10, donc nettement plus tôt que la normale (PC). A noter 1 ex. imitant le chant de la Fauvette à tête noire le 29.10 à Clermont (HG).

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)*: Rosières 25.09, 1 ex. (PGt). **Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*):** 1 ex. à Uccle le 07.11 (DE); début d'hivernage à Ombret où 2 femelles et 1 mâle sont notés à la mi-11 (JF). **Fauvette des jardins (*Sylvia borin*):** dernière à Ombret le 29.09 (JF). **Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*):** 1 capture à une date tout à fait exceptionnelle et apparemment la plus tardive pour la Belgique: Theux 02.11, 1 ex. (VU). **Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*):** fin de migration tardive: encore des chanteurs le 10.10 à Vossem, Kraainem et Leefdael (Exc. Aves, SB, SL, MFa). **Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*):** à Chertal, encore des migrateurs le 08.11 (PC); 1 donnée pouvant constituer une tentative d'hivernage: Uccle 28.11, 1 ex. (DE). **Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*):** 1 donnée exceptionnelle et probablement la plus tardive enregistrée en Belgique: Stamburges 24.10, 1 ex. (PGo).

Bruant proyer (*Emberiza calandra*): 1 concentration de 100 ex. à Hougaerde le 22.09 (CVa); à noter 1 chanteur à Lixhe le 14.11 (JFr). **Bruant à calotte blanche (*Emberiza leucocephalos*)*:** 1 ex. à Amay le 27.10 (JF). **Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)*:** 1 ex. à Walem le 14.11 (PGt), à Stavelot le 15.11 (JLB) et à Waimes le 23.11 (JD).

Verdier d'Europe (*Chloris chloris*): nourrissage encore noté à Annevoie le 11.09 (GJ); plusieurs observateurs soulignent un passage anormalement faible en 10 et 11 dans la province de Liège (PC, MRa, RT). **Chardonnet élégant (*Carduelis carduelis*):** à Waimes, passage noté du 24.09 au 18.11 (JD); deux concentrations à signaler: Waimes 01.10, 80 ex. (JD) et Suxy 28.11, 50 ex. (MI, JMa). **Tarin (*Carduelis spinus*):** s'il y a quelques données durant la deuxième moitié de 09, plusieurs observateurs soulignent une absence anormale de passage durant 10 et 11 (ESe, HW, PC, JF, RT); seulement 6 mentions pour 10, dont une seule concerne plus de 10 ex. (Francorchamps 26.10, 18 ex., JD). Une légère reprise du passage est constatée en 11 (10 données), surtout durant la deuxième quinzaine: Forges 17.11 et 18.11, 20 et 15 ex. (APr); Ferrières 20.11, 1 groupe de plusieurs dizaines (NE); Suxy 28.11, 100 ex. (MI, JMa). **Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*):** Amay, passage du 13.10 au 14.11 avec max. 5 ex. ensemble (JF); ailleurs, Lanaye 31.10, 1 ex. (JFr) et Gembloux 07.11, 4 ex. (JFN, LN). **Sizerin flammé (*Carduelis flammea*):** premiers isolés de passage notés à Florival le 05.09 (MBo) et Flawinne le 14.09 (GJ). Peu de données significatives en 10: Fagne du Steinley 17.10, 20 ex. (Exc. Aves) et vallée de la Dyle 24.10, 20 + 10 ex. (Exc. Aves). Reprise du passage durant la deuxième moitié de 11: Amay 15.11, 100 ex. pour la journée (JF) et Suxy 28.11, 75 ex. pour la journée également (MI). **Bouveuil pivone (*Pyrhula pyrrhula*):** 2 troupes d'une trentaine d'ex. notées à Roly le 14.11 et à Suxy le 28.11 (MI, JMa).

Beccroisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : 31 données; erratisme ou passage noté un peu partout, y compris le Brabant, durant toute la période et en groupes d'importance variable mais dépassant rarement 10 ex.; entre autres, Waimes 20.09, 20 ex. (JD); Uccle 23.09, 15 ex. (HW); Heverlee et Sart-Tilman 26.09, respectivement 13 et 10 ex. (HW, PN); Belleaux-Ligneuville 13.10, 23 ex. (RLb); Macquenoise 07.11, 10 ex. (HD); Polleur 18.11, 15 ex. (ADx). **Pincon des arbres (*Fringilla caelebs*)** : alors qu'à Elsenborn, le passage est noté dès le 26.09 (JD), les premiers mouvements ne sont constatés qu'à la fin de la première décennie de 10 à Herstal, Pailhe et Sart-lez-Spa (JFr, RLi, PTo). Le passage est anormalement faible en 10 à Chertal (PC), tandis que 900 ex. sont notés en 04 h le 23.10 à Presles (MI) et que plusieurs centaines passent encore les 22 et 23.11 à Waimes (JD). **Pincon du Nord (*Fringilla montifringilla*)** : quasi-absence de passage tout à fait anormale en 10 et 11 (HW, JD, MFa, MRa, MWa, PC, RLi, RoP, RT); premiers le 01.10 à Gembloux (JFN, LN), 09.10 à Pailhe et Spa (RLi, PTo). Augmentation du passage en Haute-Ardenne durant la deuxième quinzaine de 11 : Waimes 18, 20 et 23.11, respectivement 200, 550 et plusieurs centaines d'ex. (JD).

Etourneau sanconnet (*Sturnus vulgaris*) : plusieurs milliers d'ex. de passage à Waimes les 21 et 22.10 (JD).

Loriot (*Oriolus oriolus*) : 2 mentions exceptionnellement tardives : Houyet 25 et 27.10, 1 mâle (MJB).

Grand Corbeau (*Corvus corax*)* : 3 ex. en vol N-NW à Bévercé le 30.09 (ESe). **Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)** : 3 mentions d'un ex. chaque fois dont une en Ardenne : Francorchamps 24 et 25.10 (JD), Rhode-Sainte-Agathe 30 et 31.10 (RSn, TM), et Cortil-Noirmont 14 et 20.11 (JFN, LN). **Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)** : passage important concentré sur une courte période, principalement entre le 20 et le 23.10 où des milliers d'ex. ont été comptabilisés journalièrement par plusieurs observateurs (JD, MI, DH, JF, JFr, LD, GOR, PTo). **Choucas des tours (*Corvus monedula*)** : même mouvement que pour l'espèce précédente, en nombre moins important toutefois (JD). **Cassenolz moucheté (*Nucifraga caryocatactes*)*** : plusieurs mentions de 1 ou 2 ex. en 09 et 10 à Bévercé (ESe), Francorchamps (JD), Stoumont (CH), La Reid et Spa (PTo) indiquent que l'espèce se maintient dans une même région sans apparemment étendre son habitat. A noter un groupe de 4 ex. dont 2 juv. le 09.09 à Bévercé (ESe).