

CHRONIQUE DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES

Chronique ornithologique 1978/3 : juin, juillet, août (E. Clotuche)

Liste exhaustive des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée :

A :	Anonyme	GPr :	G. Preumont	MI :	M. Ittelet
ADu :	A. Delaunois	GVa :	G. Verhaegen	ML :	M. Loison
ADx :	A. Doneux	HD :	H. Detiffe	MMn :	M. Moncousin
AGu :	A. Guiot	HG :	H. Guerriat	MTh :	M. Thonon
AP :	A. Pourtois	HLi :	H. Liénart	MTo :	M. Toorekens
APr :	A. Perikel	HPR :	H.P. Robin	MWa :	M. Walravens
ATi :	A. Thiry	HVe :	H. Veiders	OH :	O. Hanotte
BA :	B. Amory	HW :	H. de Wavrin	PAn :	P. Anrys
BB :	B. de Brier	HWe :	H. Wiesemes	PBc :	P. Bucquoye
BCh :	B. Charlotteaux	JBI :	J. Bultot	PBo :	P. Bonmariage
BPh :	B. Philippart	JD :	J. Dumont	PC :	P. Collette
BTh :	B. Thiry	JDe :	J. Delvaux	PDa :	P. Dachy
BVo :	B. Votron	JDo :	J. Doucet	PDu :	P. Dubois
CD :	C. Dehem	JaE :	Ja. van Esbroeck	PFi :	P. Flament
CEAG :	C. Etude Aves Gozée	JoE :	Jo. van Esbroeck	PGI :	P. Gall
CH :	C. de Harenne	JF :	J. Fouarge	PGt :	P. Goffart
CHa :	C. Hallet	JFN :	J.F. Noulard	PHo :	P. Houyoux
CI :	C. Istasse	JHo :	J. Houbart	PLt :	P. Lamotte
CJ :	C. Joiris	JLD :	J.L. Dambiermont	PN :	P. Neuray
CLy :	C. Lemy	JMLt :	J.M. Laurent	PRe :	P. Recour
DCI :	D. Clermont	JMs :	J. Mols	PTo :	P. Toussaint
DG :	D. Gendebien	JPB :	J.P. Bivort	PVS :	P. Van Snick
DH :	D. Hubaut	JPhE :	J.P. Herman	RC :	R. Canon
DV :	D. Voituren	JPJ :	J.P. Jacob	RLi :	R. de Liedekerke
EB :	E. Brackeniers	JPSc :	J.P. Scohy	RT :	R. Thomas
EC :	E. Clotuche	JSe :	J. Sedek	RVe :	R. Verloot
ECu :	E. Cuvelier	JT :	J. Tricot	SB :	S. Bagniet
ED :	E. Delmée	JYC :	J.Y. Chodoire	SL :	S. Lhoest
EMu :	E. Murges	LJ :	L. Javaux	TBa :	T. Braa
EP :	E. Peten	LN :	L. Noulard	Trog :	Trogloidyte GJNP
FBI :	F. de Bellefroid	LSc :	L. Schmitz	VF :	V. Furnelle
FL :	F. Lemaire	MBo :	M. de Borman	VL :	V. Lenoir
FLj :	F. Lejeune	Mce :	M. Cerise	WOr :	W. Ortman
FS :	F. Scheuren	MDe :	M. Deroanne	WP :	W. Pfeiffer
GBa :	G. Bauchau	MDi :	M. Devaivre	XT :	X. Thirifays
GBt :	G. Bulteel	MFa :	M. Fasol	YF :	Y. Fanon
GK :	G. van der Kelen	MFI :	M. Filot	YR :	Y. Robert
GPo :	G. de Potter				

Conditions climatiques

L'impression générale laissée par l'été 1978 est celle d'un été plutôt frais, maussade et pluvieux, même si la plupart des facteurs météorologiques sont considérés comme normaux par les spécialistes.

Les statistiques montrent que juin fut normalement chaud, même si les précipitations et la couverture nuageuse ont été un peu excédentaires. On remarquera cependant que l'on ne peut guère parler de conditions estivales que pour la première semaine et les 18, 19 et 20, le reste étant assez frais et couvert. Des phénomènes orageux ont été observés fréquemment.

Les moyennes de juillet se rapprochent assez fort de la normale en ce qui concerne température et précipitations. On peut néanmoins parler de temps anormalement couvert et de températures modérées, avec une amélioration passagère les trois derniers jours.

Le mois d'août, en moyenne, ne fut guère plus chaud. Il n'y eut que peu de fortes chaleurs, mais les précipitations accusèrent un déficit assez net presque partout.

Les vents, quant à eux, furent variables tout au long de la période et particulièrement faibles en août.

Faits saillants

En ce qui concerne les Anatidés, on retiendra pour cet été la nidification* du Canard chipeau et du Tadorne de Belon à Harchies, et du Fuligule milouin sur un nouveau site hesbignon.

La nidification des rapaces diurnes aboutit à des résultats divers : plutôt médiocres pour la Bondrée, mais assez bons pour l'Autour. Bien que difficile à suivre, la situation de l'Épervier semble s'améliorer quelque peu.

Des Larolimicoles on retiendra la nidification*, pour la seconde année consécutive, de la Barge à queue noire à Harchies, et quelques cas également chez le Goéland cendré dans le Hainaut occidental, où, nicheur régulier, il ne semble pas vouloir rechercher de nouveaux sites de nidification.

A propos des Passereaux on soulignera surtout l'abondance inhabituelle du Sizerin flammé et du Tarin des aulnes dans le Nord-Est de l'Ardenne où le Beccroisé des sapins se maintient toujours.

Durant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : VI : 04, 11, 18 et 25; VII : 02, 09, 16, 23 et 30; VIII : 06, 13, 20 et 27.

Détail des observations

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) : plus localisées et moins abondantes qu'au cours des autres saisons, les observations de juin et juillet concernent presque exclusivement des oiseaux nicheurs sur les plans d'eau habituels du Brabant, du Hainaut, de Hesbaye

* Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les Chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis ultérieur de la dite Commission.

et de l'Entre-Sambre-et-Meuse. En août, le nombre d'observations fluctue, signalant à notre attention les premiers mouvements migratoires et de dispersion postnuptiale : c'est ainsi qu'il ne reste qu'un seul ex. au Rouge-Cloître le 14 (HW) et que l'effectif varie de 10 à 38 ex. (le 10) à Rhode-Sainte-Agathe (Trog) (ADu, BB, CLy, DH, DV, EB, ECu, EP, HD, Hg, JYC, MWa, OH, PAn, PFI, PLT, PRe, Trog, VF, YR). **GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*)*** : Harchies 31.07, 1 ex. (ECu), date inhabituelle pour cette espèce. **GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)*** : marais de Pommerœul 04.06, 1 adulte (JaE, JoE, BVo, G. Bruynseels); Gozée 16 et 21.06, 2 ex. (BB, DG). **GRÈBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*)** : des diverses données qui nous ont été fournies, nous retiendrons surtout la concentration postnuptiale d'environ 50 ex. fin août à Rhode-Sainte-Agathe (Trog); les autres observations concernent surtout la nidification (HW, HWé, JBI, JaE, JoE, LSc, MWa, PDU, PLT, RLj).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : Rhode-Sainte-Agathe 12.08, 1 ex. (Trog); Gozée 26 et 27.08, 1 ex. immature (BB, PFI).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) : comme toujours des oiseaux en errance estivale, le plus souvent isolés mais parfois en petits groupes, sont observés dans toutes les régions. On note pour le mois de juin 10 ex. le 04 à Neerijssche (Trog), 6 ex. le 18 à Saint-Ghislain (ADu) et 5 ex. en vol vers l'Ouest le 21 à Spa (PTo). Le nombre d'observations, et surtout l'importance des groupes (la plupart entre 5 et 17 ex.) augmentent en juillet et en août avec la dispersion postnuptiale (ADu, BB, CLy, EB, ECu, FLj, HW, JBI, JaE, JoE, JFN, LN, OH, PDU, PFI, PHo, PLT, PRe, PTO, Trog, VF). **BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)** : les observations régulières de 1 ou 2 ex. tout au long des mois de juin et juillet à Harchies trouvent leur aboutissement dans celles de 1 puis 2 jeunes nourris par les adultes* le 01 et le 04 août (MMn, ADu, ECu, JYC, OH).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : le passage printanier se prolonge quelque peu en juin avec 1 ex. les 01 et 02 à Gozée (BB) et 4 ex. qui s'arrêtent quelques heures le 04 à Stockay (Saint-Georges) (A). Le début du passage automnal est par contre particulièrement bien marqué vers la mi-août : Faimés, environs du 15, environ 10 ex. (TBa); Les Avins, 3 ex. se posent pour la nuit du 18 au 19 (BPh); Saint-Vith (Heinnange) le 19, 9 ex. en halte (HWé) et 3 ex. en vol à Assesses aux environs du 20 (Cl. de Liedekerke). **CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)*** : un ex. se pose dans la région d'Arlon le 25.06 (JMs).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : concentration postnuptiale d'environ 600 ex. dès début août à Gozée (BB). **SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)** : 4 observations seulement en juin et aucune en juillet : Pommerœul 04.06, 3 mâles (JaE, JoE); Bousval 11.06, 1 femelle (YR); Gozée 18.06, 1 couple (BB) et La Hulpe 16 au 26.06, 1 mâle et 2 femelles (PGT). Observations plus fréquentes en août : 2 ex. le 09 à Vieux-Héverlée (Trog) et 8 observations après le 15 dont nous retiendrons environ 80 ex. dans la vallée de la Dyle le 19 (PRe) et une centaine le 26 à Harchies-Pommerœul (ECu). **SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)** : cette espèce reste aussi rare cet été qu'au printemps : 2 mâles à Gozée du 01 au 18.06 (BB); 1 couple à Neerijssche le 09.07 (JaE, JoE); 8 et 3 ex. les 20 et 23.08 à Gozée (CEAG) et 4 ex. les 18 et 24.08 à Gastuche (Trog). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : de cette espèce on retiendra surtout la nidification* observée à Harchies : 1 femelle accompagnée de 11 jeunes aux environs du 10.07 (ECu, BA); 3 ex. y sont encore notés le 12.08 (BA). Huit ex. aussi à Grand-Leez le 09.07 (PDU). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : 1 couple le 04.06 à Pommerœul et à Harchies (JaE, JoE) où 1 ex. séjourne jusqu'au 11 (ECu); Roly 01.07, 1 couple (VF). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : à Gozée un couple, présent tout le mois de juin a probablement tenté de nicher mais sans succès, 1 femelle est encore notée les 10 et 21.07, 2 le 25.07 et 4 le 26.08 (CEAG); Saint-Ghislain 18.06, 2 couples et un mâle (ADu); Longchamps (Na) 15 et 21.07, 7 ex. (JYC, PLT); Rhode-Sainte-Agathe

10, 14 et 19.08, 1 ex., 4 ex. et 10 mâles (Trog, PRe); Pommerœul 27.08, 2 mâles (PRe). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : présence continue dans la vallée de la Dyle où l'on observe la nidification* à Gastuche, Rhode-Sainte-Agathe et Vieux-Héverlée (au moins 10 familles en tout) (JT, JaE, JoE, PN, PRe); Notons aussi les concentrations de 69, 84 et 54 ex. à Rhode-Sainte-Agathe les 11, 14 et 27.08 (Trog, HW). Nidification* aussi à La Hulpe (2 familles le 25.08) (HW) où l'on observe 10 à 15 ex. tout l'été (VF, MWa, HW). Observations d'ex. ou de couples isolés à Gozée en 06 et 07 (BB), à Obourg les 11 et 18.06 (DV), à Pommerœul les 22.06 et 12.07 (Exc. Aves, JYC) et à Serinchamps (Famenne) le 11.07 (JaE, JoE). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : nombreux cas de nidification* observés sur les sites habituels : Gozée (au moins 7 nichées), Harchies-Pommerœul, La Hulpe (Gris-Moulin), Rhode-Sainte-Agathe (au moins 2 nichées), Florival, Grand-Leez et Gembloux (2 nichées, nouveau site) (CEAG, PFI, JYC, HW, JaE, PN, JFN, LN). Observations assez fréquentes aussi d'oiseaux estivants ou de passage en maints endroits : on retiendra surtout des concentrations de 70 à 130 ex. à Gozée en août (CEAG) et 1 mâle le 22.07 sur le lac de La Gilleppe (LSc). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : 1 couple élève 7 pulli* début juin à Pommerœul (ECu, JaE, JoE, Exc. Aves, JYC).

CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*)* : 1 ex. immature observé les 18.06 et 03.08 à Saint-Ghislain (ADu). Première donnée belge pour cette époque de l'année, d'oiseau apparemment sauvage.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : passage remarqué dès la mi-août en plusieurs endroits du Brabant et à Harchies (ECu, MWa, Trog, YR). **EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)** : bien qu'elles ne soient pas rares, les observations d'été ne nous renseignent guère sur la nidification qui ne nous est signalée qu'à Erezée (Hoursinne), Recht, Solwaster et aussi à Ombret dans un site abandonné depuis plusieurs années (PBö, HWe, PTo, JF). **AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : la nidification semble assez bonne : 5 aires portant 12 jeunes contrôlées en 06 dans les cantons de l'Est (HWe); région de Spa-Polleur, 1 échec, 1 œuf blanc et 10 jeunes pour 4 aires contrôlées (PTö); succès signalé aussi à Rocherath et à Grandmenil (JaE, JoE). **MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : le grand nombre d'observations réalisées tout au long de cet été ne permet guère de faire la part entre errance estivale et passage ou même d'éventuelles tentatives, voire de réussites de nidification : au moins 12 fois 1 ex. et une fois 2 ex. en juin (BTh, CH, CLy, Exc. Aves, FBI, HWe, JPSc, MTh, PFI, PHö, RLi, SB, SL), 9 fois 1 ex. en juillet (BTh, JPJ, JPSc, PTo, SB, SL), 2 ex. le 27 à Flamierges (SB, SL), 4 ex. le 25 à Torgny (PN) et 5 ex. le 13 à Macquenoise (HD), 8 fois 1 ex. en août (HD, HWe, JFN, JPSc, LN, PFI, PLt), 3 ex. le 15 à Etalle et le 18 à Dourbes (JPJ, BTh). **MILAN NOIR (*Milvus migrans*)** : Bousval 03.06, 1 ex. (YR); Lierneux 06.06, 1 ex. (MDe); Spa 10 et 13.06, 1 ex. (PTö); Villers-devant-Orval 04.07, 1 ex. (SB, SL); Sivry 12.07, 1 ex. (BCh) et Lamorteau-Torgny 25.07, 2 ex. (PN). **BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)** : observations bien plus fréquentes que ne le laissait attendre le très faible passage signalé au printemps : l'espèce paraît assez abondante dans la région de Marche-Rochefort à la mi-juillet (JaE, JoE). La nidification, signalée au Sud du sillon Sambre-et-Meuse mais aussi dans le Hainaut et (probable) dans le Brabant aboutit cependant, vu la rareté des guêpes, à des résultats divers : succès constaté à Spa, Polleur, Sart (Nivezé) (PTö) et Châtillon (JPJ), mais abandon d'une ponte en Thiérache (ED) et 1 seule nichée trouvée dans la région de Saint-Vith-Ambève (HWe). Situation assez semblable donc à celle de 1977. Le passage automnal est observé dès le 25.07 ; 1 ex. à Offus (CJ) et surtout après le 15.08 : notons 6 ex. le 21 à Heppenbach (HVe) et 5 ex. le 28 à Bonsecours (ECu). **BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : Harchies, 1 ex. en juin et le 15.08. 2 ex. femelles ou immatures la dernière semaine d'août (ECu, OH, PRe); Musson 19.07, 1 couple se passant de la nourriture (VF); Hautrage 25.07, 2 ex. (ECu); Rhode-

Sainte-Agathe, 6 fois 1 ou 2 ex. du 18 au 30.08 (Trog, PRe). **BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus)** : Bullange (Schartenknopf) 15.08, 1 femelle en chasse (EMu). **BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus)** : Lamorteau-Torgny 25.07, 2 mâles et 1 femelle (PN); Basse-Wavre 18.08, 1 ex. (Trog). **BUSARD sp. (Circus sp.)** : Elsenborn 18.06, 1 ex. (Exc. Aves); Grand-Leez 09.07, 1 ex. (PDU); Bousval 30.08, 1 ex. (YR).

BALBUZARD PÊCHEUR (Pandion haliaetus) : passage déjà bien marqué en août, surtout durant la seconde quinzaine : Roly le 05, 1 ex. (JHo); Rhode-Sainte-Agathe, 1 ex. au moins du 09 au 28 et 2 ex. du 14 au 19 (Trog, MDi, OH, PRe); Wavre, 1 ex. les 17 et 18, 2 ex. les 23 et 24 (Trog); Spa le 23, 1 ex. en vol vers le Sud (PTO); Seloignes le 27, 1 ex. (VF) et La Hulpe le 28, 1 ex. en vol vers le Sud-Est (MWA).

FAUCON PÊLERIN (Falco peregrinus) : Rixensart 08.07, 1 ex. en vol vers le Sud à très haute altitude (JT). **FAUCON HOBEREAU (Falco subbuteo)** : 2 couples nicheurs sont installés en Forêt de Soignes (HW, MWA). Observé occasionnellement en 06 et 07, il devient assez fréquent dès début août dans toutes les régions : Harchies, 1 ex. les 04 et 09.06 et 14.07 (ECu, JaE, JoE, JT); Attert (Grendel) 14.07, 1 ex. (VF); Béciers 19.07, 1 ex. (PDA); Blégny (Trembleur) 04.08, 1 ex. (PBo); Ellezelles 05.08, 1 ex. (MMn); Rhode-Sainte-Agathe 09 et 12.08, 1 ex. (Trog); Spa 12, 15 et 25.08, 3 fois 1 ex. de passage (PBc); Saint-Léger 14.08, 1 ex. (AGu); Wavre 17 et 24.08, 1 ex. (Trog); Vieux-Héverlée 19.08, 1 ex. (PRe); Linkebeek 20.08, 2 ex. (PRe); Flobecq 20.08, 1 ex. (MMn); Heusy 27.08, 1 ex. (LSc). **FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus)** : parmi les divers cas de nidification signalés, notons seulement un nid installé sur le sol à Forges : l'éclosion a lieu, mais le nid est retrouvé vide environ une semaine plus tard, prédateur non identifié (PGI).

GELINOTTE DES BOIS (Tetrastes bonasia) : Mormont 23.06, 1 ex. (JaE, JoE); Petites Tailles 16.07, 2 ex. en vol et Harre (Fays) 22.07, 1 ex. levé (PBo). **PERDRIX GRISE (Perdrix perdrix)** : Eupen (Hoscheit) 24.07, 1 ex., présence exceptionnelle dans cette région (JaE, JoE). **CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix)** : Ogy 17 et 18.06, au moins 1 ex. chanteur, présent depuis plusieurs jours selon les cultivateurs (CD); Izier 15.07, 1 ex. chanteur (PBo); Rouveroy 13.08, 1 ex. vu et entendu, le seul de l'année (AP).

HÛITRIER PIE (Haematopus ostralegus) : 2 ex. présents à Harchies depuis début mai jusqu'au 11 juin (ECu).

VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) : entamés fin mai, les mouvements et rassemblements continuent puis s'intensifient dès la mi-juin dans toutes les régions mais surtout dans le Condroz et la Hesbaye en juillet et en août. **PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria)** : Loncée 10 et 17.08, 3 et 2 ex. (JFN, LN). **GRAND GRAVELOT (Charadrius hiaticula)** : Harchies 27 et 30.08, 4 et 1 ex. (PRe, ECu). **PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius)** : hors des sites habituels de nidification, retenons les observations de Hautrage le 24.06, Obourg le 08.07 et Floreffe le 14.07 (PAn, BA, PLt); le passage est très net à Longchamps (Na) en août avec environ 50 ex. le 12 et 12 ex. le 14 (JYC). **TOURNEPIERRE À COLLIER (Arenaria arenaria)** : Harchies 09 et 16.08, 1 ex.* (ECu).

BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) : début probable du passage fin juillet avec 1 ex. le 20 à Gembloux (JFN, LN) et 3 ex. le 25 à Harchies (ECu); un peu plus fréquente en août : notamment environ 70 ex. à Pommerœul le 19 (ECu). **BÉCASSE DES BOIS (Scolopax rusticula)** : 1 ou 2 ex. à la croûle début juin en Fagne de Malchamps (Spa) (JD); une femelle couvant 4 œufs le 04.06 à Gouvy (EC, Exc. Aves). **COURLIS CENDRÉ (Numenius arquata)** : Harchies 03.06, 1 ex. (ECu); Gozée 27.08, environ 10 ex. en vol vers le Nord-Ouest (BB) et Rhode-Sainte-Agathe 27.08, 6 ex. en vol vers l'Ouest (HW). **BARGE À QUEUE NOIRE (Limosa limosa)** : pour la seconde année consécutive un couple niche* à Harchies : le 17.06, 1 jeune vu vivant, 1 autre

mort dans sa coquille et 2 autres jeunes morts (ML); 2 ex. sont encore observés régulièrement en juillet à Pommerœul, 5 ex. le 31 et 1 ex. le 30.08, 2 et 1 ex. enfin à Harchies les 11 et 27.08 (ECu, BA, OH, PRé). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : 7 observations en juin : Gembloux 10 et 28.06, Longchamps (Na) 11, 14 et 18.06, Harchies 25.06 et Verviers 27.06 (JFN, LN, JYC, ECu, LSc); fréquentes en juillet et août dans toutes les régions. **CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)** : quelques observations en Hesbaye et à Pommerœul : Longchamps 18.06, 3 ex., 09, 21 et 22.07, 4, 3 et 3 ex., 13 et 14.08, 20 et 10 ex. (JYC, MT); Gembloux 16.07, 1 ex. (JFN, LN); Pommerœul 18 et 21.07, 1 et 3 ex., 12.08, 2 ex. (ECu). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleuca*)** : fin du passage printanier signalé le 02.06 à Erbisœul et le 04 à Harchies (ADu, ECu); observations fréquentes dans toutes les régions dès le 12.07. **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : peu observé cet été : Nimy (Hainette) 18.06, 1 ex. (DV); Harchies 27.06, 3 ex. (ECu); Gembloux 22.07, 1 ex., 13 et 15.08, 1 ex. (JFN, LN); Pommerœul 26.08, 3 ex. (ECu); Pont-de-Loup 31.08, 1 ex. (CLy, MI). **CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)** : Gembloux 22.07, 1 ex. (JFN, LN); Longchamps (Na) 12.08, 1 ex. (JYC); Pommerœul 29.08, 1 ex. (ECu) et Basse-Wavre 27.08, 1 ex. (Trog). **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : Harchies 11.06, 1 ex. (ECu); Longchamps (Na) 06 et 22.07, 1 ex. (JYC, PLt); Pommerœul 17, 21 et 31.07, 6, 5 et 6 ex. (ECu); 7 observations de 1 à 8 ex. en août à Donstiennes, Pont-de-Loup, Pommerœul, Longchamps (Na) et Pérot (CLy, HG, MI, ECu, OH, PRé, PLt, JYC). **BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*)** : Pommerœul 28.08, 1 ex. (ECu). **BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*)** : Gembloux 19.07, 2 ex. (JFN, LN) et Pommerœul 01.08, 2 ex. en plumage estival (MMn). **BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : Longchamps (Na) 14.08, 1 ex. (JYC). **BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*)** : Pommerœul 12 au 14.08, 1 ex.* (ECu, HLi). **CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)** : Longchamps (Na) 03.06, 2 ex., 06 et 15.07, 1 et 6 ex. et 13.08, 4 ou 5 ex. (JYC, PLt); Harchies-Pommerœul 04 et 11.06, 1 et 4 ex., 10, 15, 16, 21 et 25.07, 1, 5, 8, 10 et 15 ex., 11 et 27.08, 12 et 3 ex. (BA, ECu, Exc. Aves, JaE, JoE, OH, PDu, PRé); Pont-de-Loup 31.08, 1 ex. (CLy, MI).

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*) : quelques observations : Woluwe-Saint-Lambert 07.06, 1 ex. en vol vers le NW (VL); Hautrage 27.06, 4 adultes (BA); Pommerœul 30.06, 1 immature (ECu); Obourg 27.06, concentration importante d'au moins 53 ex. dont environ 20 adultes (BA); La Hulpe 10.07, 1 ex. en vol vers le NNW (PDu) et présence régulière d'adultes tout l'été au dépotoir de Rhode-Saint-Genèse (HW). **GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** : la nidification* est observée sur 2 des sites occupés en 1977, Pommerœul 30.06, 2 couples dont 1 couve (ECu, JaE, JoE); Obourg, 12 adultes alarmant et 2 pulli le 27.06, 9 adultes alarmant, 1 pullus et un jeune volant le 08.07 (BA). Cinq autres observations occasionnelles : Lobbes (Sambre) 15.06, 3 ex., 08 et 09.08, 2 ex. (JPHe); Nimy 18 et 28.06, 1 et 2 adultes (DV). **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : rares observations en juin (dont 1 ex. à Spa) (PT), plus fréquentes à partir de la mi-juillet avec l'apparition, même en Haute Belgique, de petits groupes dépassant souvent 20 ex. La colonie d'Harchies abrite 450 couples nicheurs (ML). **MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*)** : Pommerœul 03.06, 3 ex. immatures (ECu); Harchies 11.08, 1 ex. immature (BA). **GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)** : bien moins fréquente, sans être rare, qu'en 1977. Le passage printanier se prolonge jusqu'à fin juin alors que la migration automnale n'est décelée que vers la mi-août : Harchies-Pommerœul, 1 ex. tout 06, encore 7 ex. le 25 (ECu, OH, JaE, JoE); Rhode-Sainte-Agathe 10 et 18.06, 5 et 3 ex. (JFN, LN, Trog); Gembloux 14.06, 3 ex. (JFN, LN); Pommerœul 12 et 19.08, 1 et 7 ex. (ECu); Rhode-Sainte-Agathe 14, 19 et 20.08, 1, 4 et 1 ex. (MDi, PRé, Trog); Pont-de-Loup 26 et 27.08, 1 ex. (CLy, GPr, MI). **GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*)*** : Harchies 25 et 26.06, 2 ex., 02 au 06.07, 1 ex. (ECu, OH); Falemprise 18.08,

2 ex. (JDo, JMLt). **STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)** : Nimy 04.06, 1 ex. (DV); Tervuren 16.06, 2 ex. (EB); Harelbeke 20.06, 1 ex. (DH); Harchies 06.07, 1 ex. (ECu). **STERNE NAINE (*Sterna albifrons*)** : Harchies 14.06, 3 ex.* (ECu).

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) : premières grandes bandes (600 ex.) signalées le 30 août à Waimès (JD) alors qu'un couple couve toujours à Pailhe (RLi). **TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)** : abondance inhabituelle signalée dans la région d'Elsenborn le 18.06 (Exc. Aves). Des rassemblements prémigratoires précoces et assez importants sont signalés dès la seconde décennie de juillet : Izier 13 au 15.07, environ 40 ex. ensemble, 10.08, environ 35 (MFa, PBo); Hemptinne (Philippeville) 27.08, une bande de 21 ex. (CLy); Harchies 27.08, très nombreuses (PRe).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) : Elsenborn 18 et 25.06, 0 et 2 ex. entendus, rareté tout à fait anormale (Exc. Aves).

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) : nidification signalée à Eupen, Manhay (Deux-Rys) et Reuland (Weweler) (WOr, PBo, WP). **CHOUETTE CHEVÊCHE (*Athene noctua*)** : nidifications à Spa, Hamoir, Woluwe-Saint-Lambert, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac et Izier (PTo, GPo, VL, HW, PBo). **CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*)** : Izier 11, 12 et 15.07, 1 ex. chanteur, 1 ex. vu en plein jour, absent le 15 (PBo); Rocherath 26.07, 1 ex. chanteur (JaE, JoE).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus caprimulgus*) : une seule observation si l'on excepte celles, régulières, de Spa (Malchamps) où 4 couples au moins sont recensés (JD, PTo) : Basse-Wavre 22.06, 1 ex. en vol (Trog).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : le passage vers le Sud est remarqué dès le 25.06 à Offus (CJ), début juillet dans le Condroz et il est continu le 22 à Bonsin (RLi). En août, son départ est signalé dès les premiers jours du mois en Haute-Belgique surtout (JD, PBo) bien que des oiseaux soient encore souvent observés au passage pendant la première quinzaine, cela dans toutes les régions; la seconde décennie voit la disparition des nicheurs locaux se généraliser tandis que quelques observations ont encore lieu en fin de mois : Harchies-Pommerœul 27.08, 2 et 5 ex. (OH, PRe); La Hulpe 28.08, 5 ex. de passage (MWa); Pailhe, dernière observation le 29 (RLi); Waimès le 30, 1 ex. en chasse (JD); Couillet 30.08, 1 ex. (CLy); Pont-de-Loup 31.08, environ 15 ex. (CLy, MI).

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) : Quevaucamps 21.08, 1 ex. juvénile trouvé mourant sur une route (RC).

PIC CENDRÉ (*Picus canus*) : 3 observations sur le même site à Elsenborn (Krokkes) les 18 et 25.06 et 26.07 (JaE, JoE, Exc. Aves); Stoumont, château de Froidcour, 1 ex.* fin 07 (CH). **PIC MAR (*Dendrocopos medius*)** : Attert (Schockeville) 15.07, 1 ex. (VF); Lomprez 27.06, 1 ex.* (CHA); Rocherath 25.07, 1 ex.* (JaE, JoE). **TORCOL (*Jynx torquilla*)** : Elsenborn (Langert) 18 et 25.06, 1 ex. (Exc. Aves); Elsenborn (Fagne) 15.07, 1 ex. (GVa); Jupille, un couple nicheur* exactement au même endroit qu'en 1977 : chants en duo le 27 avril, envol d'une première nichée fin juin (FL). Aucune donnée concernant le passage automnal.

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) : Woluwe-Saint-Lambert 16.06, 1 ex. en vol (JaE, JoE); Woluwe-Saint-Pierre 03.07, 1 ex., 04.07, 1 adulte nourrissant un juvénile (MBo) et 19.07, 1 ex. (3 endroits différents) (JaE, JoE). **ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)** : Elsenborn (Krokkes) 18.06, 2 ex. (Exc. Aves); Monteuville (?) 08.07, 1 ex. chanteur (PBo); Ambly 15.07, 1 ex. de passage (JaE, JoE).

HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*) : Forges (Abbaye), occupation des nids : 8 le 05.06, 12 le 26.06, 15 le 31.07; premier envol de jeunes le 19.07 (PGI); en Hainaut occidental, pluies et froid ont causé la mort de beaucoup de nichées, les

secondes auront toutefois une fin plus heureuse (ED); passage remarqué fin août à Boitsfort (MWa). **HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)** : maximum de 74 nids occupés (fin 06) à l'abbaye de Forges (PGI) et même situation que l'espèce précédente en Hainaut occidental (ED). Harre 12.08, environ 250 ex. sur les fils électriques et les arbres (PBo). **HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)** : la colonie qui s'est installée fin mai à Mons (Héribus) continue à s'étendre : environ 65 couples recensés pour 98 terriers (ADu).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) : première capture d'un migrateur le 01.08 à Theux (ADx). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : passage constaté les 21 et 28.08 à Boitsfort et La Hulpe (MWa). **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)** : passage noté fin août à Ombret, le 20, 7 plus 10 ex. en vol vers le SW (JF) et à Chertal le 22 (PC).

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) : nidifications constatées dans les cantons de l'Est (mais très rares) (HWe), à Chassepierre (Laiche) (SB, SL), Heyd, Botrange, Aye, On, Jemelle, Haversin, Wavreille, Lesterny (JaE, JoE), Butgenbach (PTo) et Erezée (Hoursinne) (PBo). **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*)** : il est réconfortant de constater que ce bel oiseau se rencontre encore régulièrement en certaines régions de l'Ardenne : 14 couples par exemple sont repérés le 18.06 dans la région d'Elsborn (Exc. Aves); les observations sont par contre très rares ailleurs, dans les régions de culture : Bonsin 28.07, une femelle couvant 4 œufs (RLi); Izier, un couple nourrissant 2 juvéniles le 14.08 (MFa, PBo).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) : outre les observations, devenues très communes en Ardenne, où cette espèce est omniprésente, on retiendra 3 ex. alarmant et chantant à Bomal le 01.06 (YF) et deux cas de nidification à la limite Sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse : Forge-Philippe 12.07, transport de nourriture (PN) et un nid contenant des pulli en France, à 2.200 m de la frontière près de Cul-des-Sarts (JT). **MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*)** : une seule mention : 1 mâle vu le 11.06 en Fagne Wallonne (BVo, FBI). **TRAQUET MOTTEUX (*Cyanus cyanus*)** : premiers passages fin août à Saint-Vith le 19, Spa et Chimay le 21, Macquenoise le 25, Pailhe, Gembloux et Mariembourg (4 ex.) le 28 (HWe, PBC, HG, HD, RLi, JFN, LN, VF). **TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)** : l'espèce se maintient à Elsborn : environ 14 couples les 18 et 25.06, comme en 1977 (Exc. Aves); plus de 15 ex. les 15 et 16.06 à Muno-Fontenoile (SB, SL). Premier passage le 03.08 à Gembloux (JFN, LN). **ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*)** : nidification signalée à Hamoir (2 couples), Manhay, Ferrières et Jupille (7 pulli envolés) (GPo, MFa, PBo, EC). **ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*)** : le peu de données fournies en 06 et 07 ne nous permet pas de confirmer l'impression très favorable laissée par l'abondant passage printanier, mais il est vrai que beaucoup d'oiseaux se taisent dès le début de juin : notons cependant qu'il semble plus fréquent que précédemment à Clermont (BCh), qu'il occupe un site abandonné depuis 1969 à Huy (JLD) et que plusieurs couples et un jeune sont repérés le 15.07 à Comblain-la-Tour (PTo). **ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*)** : 1 ex. chanteur en plumage juvénile est contacté les 22 et 27.06 à Ransart (JBI); Forte migration à Chertal les 21 et 22.08 (PC, EC).

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) : quelques mentions d'exemplaires isolés : Neuville-en-Condroz, 1 ex. de passage le 18.06 (FBI), Botrange 26.06, Harchies 25.06, Jalhay, Attert (Grendel), Comblain-la-Tour, Bihain, Spa (Malchamps) et Raeren-Hoscheit en juillet (JaE, JoE, OH, BVo, VF, PTo, MFa, PBo). **ROUSSEROLLE TURDOÏDE (*Acrocephalus arundinaceus*)** : Harchies 24.06, 1 ex. chanteur (ADu). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)** : faible passage noté à Montzen le 13.08 (PTo). **ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*)** : passage important

les 13.08 à Montzen (PTo); à Chertal, le 22, passage de jeunes issus de nichées tardives (PC, EC), tandis qu'un couple nourrit encore 3 pulli à La Hulpe le 28 (MWa). **PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schœnobaenus)**: Saint-Ghislain 18.06, 1 ex. chanteur (ADu); Harchies-Pommerœul, 2 ou 3 ex. cantonnés en 06 (JYC, Exc. Aves); Gozée 27.08, 1 ex. territorial (PFI). **PHRAGMITE AQUATIQUE (Acrocephalus paludicola)***: Harchies 09.07, 1 ex. (MMn). **FAUVETTES ET POUILLOTS sp. (Sylvia sp., Phylloscopus sp.)**: le passage des différentes espèces de fauvettes, comme beaucoup d'autres insectivores, est important en août, surtout pendant la seconde quinzaine: on note la relative rareté de la **FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)** et surtout de la **FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)** à Theux (ADx) (EC, MWa, PC, PTo). Un passage important de **POUILLOTS FITIS et VÉLOCES (Phylloscopus trochilus et collybita)** est déjà noté durant la dernière semaine de juillet à Theux, dans la proportion d'environ 3 à 4 véloces pour 1 fitis (ADx).

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata): nidification signalée à Meyerode (Valender), Hamoir, Polleur, Harre (Fays), La Hulpe, Uccle et Ransart (2 nichées réussies) (Exc. Aves, GPo, PTo, PBo, MWa, OH, JBI). **GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)**: Hoelaart (Forêt de Soignes) 03.06, 1 mâle chanteur (JaE, JoE); Rocherath 18.06, 1 mâle (Exc. Aves). Premiers passages postnuptiaux au cours de la seconde moitié d'août: Ransart 13, 19 et 23, 1 ex. chaque jour (JBI); Montzen 15 et 16, 1 et 2 ex. (PTo); Spa le 20, 1 ex. (PTo); Theux 20 et 21, 1 ex. (ADx) et Chertal le 22, 2 ex. immatures capturés (EC, PC).

GRIMPEREAU DES BOIS (Certhia familiaris): Bullange 04.06, 1 ex. entendu (Exc. Aves); Meyerode (Valender) 25.06, 1 ex. entendu (Exc. Aves); Manhay 09.06, 1 ex. chanteur (PBo).

BRUANT PROYER (Emberiza calandra): Gozée, 1 mâle chanteur tout 06 (CEAG); Fontenoile 13.06, 1 mâle chanteur (SB, SL); Bois-et-Borsu 11.06, présence habituelle (RLi); Bomal 16.06, 2 ex. dont un chanteur (YF); Lobbes 19.06, 1 chanteur (APr); Muno 05.07, 1 chanteur (SB, SL); Izier en 07, 5 chanteurs (PBo); Durbuy (Palenge) 09.07, 1 chanteur, nouvelle occupation vers le SE depuis le plateau condruzien (RLi). **BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)**: une seule mention, au passage: Forêt 25.08, 1 ex. (EC).

CHARDONNET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis): plus nombreux que d'habitude en 07 et 08 dans la région de Gembloux (JFN, LN, JYC); Erbisœul 12.08, 1 couple accompagné d'un jeune (ADu). **TARIN DES AULNES (Carduelis spinus)**: l'abondance inhabituelle d'observations en juin-juillet, comme en mai, dans le Nord-Est de la Haute-Belgique laisse supposer des tentatives ou réussites de nidifications, bien qu'aucune preuve certaine n'ait pu être acquise: Wanne (Logbiermé) 01.06, quelques ex. (SB, SL); Eupen (Ternell) 03.06, 2 mâles, 1 femelle et 1 mâle chanteur (LSc); Bullange 04.06, 2 ex. entendus (Exc. Aves); Elsenborn 09, 18 et 25.06, quelques ex., entendu 6 fois, entendu 2 fois (ADx, Exc. Aves), 06.07, 5 ou 6 observations en 80 minutes dont 1 couple chanteur et 3 groupes de 60, 40 et 25 ex. (RLi); Rocherath 18.06, 1 ex. entendu, 25.07, entendu 19 fois (Exc. Aves, JaE, JoE); Meyerode (Valender) 25.06, 1 ex. entendu (Exc. Aves); Hoscheit-Raeren 23.07, entendu 9 fois (JaE, JoE); Francorchamps 18 et 20.08, 2 et 3 ex. et 2 et 1 ex. de passage (JD); Hertogenwald 22.08, 10 ex. et 1 couple (LSc); Houffalize 23.08, 1 ex. (JF). **LINOTTE MÉLODIEUSE (Carduelis cannabina)**: Pailhe, un couple construit un nid le 27.07 (RLi); Longchamps (Na) 14.08, quelques bandes totalisant environ 50 ex. (JYC). **SIZERIN FLAMMÉ (Carduelis flammae cabaret)**: même remarque que pour le Tarin, mais un peu moins nombreux: Eupen (Steinley) 03 et 08.06, 1 mâle chanteur (LSc); Eupen (Kutenhart) 06.06, 1 couple posé, 26.07, 2 ex. survolant plusieurs fois l'observateur (RLi, MMn); Elsenborn, 1 à quelques ex. observés les 09, 18 et 25.06, 06 et 23.07 (ADx, Exc. Aves, RLi, JD); Jalhay (Croix des

Fiancés) 11.07, 1 ex. chantant au vol (BVo); Hoscheit-Raeren 23.07, entendu 12 fois (JaE, JoE); Rocherath 25.07, entendu 2 fois (JaE, JoE); Hertogenwald 10.08, 3 ex. (LSc). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : situation pratiquement inchangée par rapport au printemps : adultes et juvéniles sont fréquemment observés dans toute l'Ardenne (exclusivement) pendant tout l'été, localement en grand nombre, mais en diminution, semble-t-il, à partir de la fin juillet (BVo, ED, EXc. Aves, JD, JaE, JoE, JF, JT, LSc, PBo, PRe, RLi, SB, SL). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : Rixensart 24.06, 1 mâle adulte dans un jardin (JT); Ombret 26.06, 1 mâle chassant les pucerons blancs sur un pommier (JF). Ces deux oiseaux ne sont pas porteurs de bague.

LORIOU (*Oriolus oriolus*) : observations régulières au Nord du sillon Sambre-et-Meuse jusqu'à fin juillet; données de passage jusqu'à la mi-août. Signalé encore le 27.08 (1 femelle) à Pommerœul (OH, PRe).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)* : Buzenol 12.08, 2 ex. (GBt). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : quelques observations, devenues classiques, en Haute-Ardenne : Wanne (Logbiermé) 01.06, 2 ex. (SB, SL); Heusy 15, 25 et 29.06, 2 fois 1 ex., 1 ex. et 2 fois 1 ex., même lieu qu'en hiver et au printemps (LSc); Rocherath 26.07, 1 ex. entendu (JaE, JoE); région de Bra-sur-Lienne (Villette) en août, présence régulière en faible densité, estimée à environ 10 ex. pour 6 kilomètres carrés (JT). Wavre (Bois des Neulettes) 01.07, 1 ex.* (RVE, JDe).



La présente chronique fournit encore un nombre important de données soumises à homologation. Parmi celles-ci, une majorité n'a pas fait l'objet d'un rapport spécialement destiné à la Commission d'Homologation. Il serait souhaitable que ces rapports nous parviennent sans retard.

(JT)

Résultats du quinzième recensement hivernal des oiseaux d'eau, hiver 1978-1979 (J. Tricot)

Nous remercions tous les collaborateurs qui ont, une fois de plus, permis d'établir le statut précis d'hivernage des oiseaux d'eau, aux deux dates prévues (cet hiver, respectivement les 19.11.1978 et 14.01.1979) :

Aves-Bruxelles : Charlier, JM.; van Esbroeck, Ja.; van Esbroeck, Jo.; Fasol, M.; Furnelle, V.; Houbart, J.; Leprince, JM.; Lhoest, S.; Melon, P.; Neuray, P.; Pire, R.; Stryckmans, JJ.; Vandooren, B.; Verdin, R.; Verhoeven, G.; Vrancken, C.; Walravens, M.; de Wavrin, H.

Aves-Charleroi : de Briey, B.; Bultot, J.; Charlotteaux, B.; Detiffe, H.; Lambrechts, P.; Perikel, A.; Scohy, JP.; Thiry, B.; Sedek, J.

Aves-Liège : Clotuche, E.; Collette, P.; Fouarge, J.; Goblet, C.; Grosjean, G.; de Harenne, P.; de Liedekerke, R.; Paquet, A.; Teheux, J.

Aves-Mons-Tournai : Amory, B.; Bivort, JP.; de Croy, M.; Cuvelier, E.; Delaunois, A.; Hubaut, D.; Lefèvre, C.; Loison, M.; Moncousin, M.; Pourtois, A.; Simon, P.; Voituren, D.

Aves-Namur : de Bruyne, JF.; Hallet, C.; Hallet, J.; Jacob, JP.; Javaux, L.; Lamotte, P.; Ledant, JP.; Lejeune, F.; Leprince, J.; Noulard, JF.; Noulard, L.; Robert, G.