

MPe : M. Peters	PJo : P. Joiris	RLb : R. Libois
MPr : M. Peero	PLb : P. Lambrecht	RLe : R. Lestarquit
MS : M. Schröder	PLo : P. Limbourg	RLi : R. de Liedekerke
MTh : M. Thonnon	PLt : P. Lamotte	Rop : R. Potvliege
MTo : M. Toorekens	PMa : P. Massart	RSn : R. de Schaetzen
MWa : M. Walravens	PN : P. Neuray	RV : R. Verdin
MWe : M. Wéry	PR : P. Remmerie	RVn : R. Vennin
OH : O. Hanotte	PRa : P. Rabau	SB : S. Baugniet
OO : O. d'Oultremont	PRe : P. Recour	SHo : S. Holvoet
OPI : O. Picard	PRv : P. Rivez	SL : S. Lhoest
PBc : P. Bucquoye	PS : P. Simon	TE : T. de l'Escaille
PBn : P. Brunin	PSc : P. Schaeken	THa : T. Haumont
PCI : P. Claerhout	PTo : P. Toussaint	Trog : Troglodyte GJNP
PD : P. Devillers	PVo : P. Voet	TVa : T. Vanderhaegen
PDa : P. Dachy	PVs : P. Van Snick	VF : V. Furnelle
PDs : P. Dassargues	PVW : P. Van Wauwe	VHa : V. Hallet
PDu : P. Dubois	PWt : P. Wijckaert	VL : V. Lenoir
PE : P. Echement	RC : R. Canon	VP : V. Pirmolin
PFi : P. Flament	RD : R. Dascotte	YAm : Y. Armand
PGI : P. Gall	RDC : R. De Coster	YF : Y. Fanon
PHa : P. de Harenne	RHr : R. Herman	YR : Y. Robert
PJa : P. du Jardin		

## **Chronique ornithologique 1978/4 : septembre, octobre, novembre** (E. Clotuche)

### **Conditions climatiques**

Le mois de septembre 1978 fut relativement sec, malgré un déficit assez net de l'ensoleillement et des températures un peu basses.

Les conditions s'améliorèrent en octobre qui, sous l'influence de pressions atmosphériques anormalement élevées, accusa un déficit anormal (Moyenne-Belgique) à exceptionnel (Gaume) des précipitations, surtout pendant la première quinzaine. Brumes et brouillards furent peu répandus. Les premières faibles gelées nocturnes firent leur apparition, en Ardenne, à partir de la seconde moitié du mois.

Cette situation demeura quasi inchangée en novembre où pression atmosphérique et ensoleillement furent exceptionnellement élevés et le déficit des précipitations anormal (Basse-Belgique) à exceptionnel (Haute Belgique). Premières gelées nocturnes en Moyenne-Belgique à partir du 10. Des conditions hivernales à partir du 25, notamment avec l'arrivée des premières neiges dans tout le pays.

D'une manière générale les vents sont restés assez faibles toute la période, surtout en octobre, et ont occupé le plus souvent les secteurs SSW à NNW.

### **Faits saillants**

Aucun évènement ornithologique particulièrement remarquable ne se présente au cours de cet automne. On en retient néanmoins l'impression générale que les conditions météorologiques agréables des mois d'octobre et novembre sont sans doute à l'origine du nombre assez élevé d'attardés chez diverses espèces telles que Milan royal, Chevalier culblanc, Coucou, Hirondelles et Martinet, Pouillot fitis et Roitelet triple-bandeau. La migration du

Corbeau freux se déroule aussi tardivement et reste peu fournie, de même que les effectifs des Harles, Garrots, Macreuses, Eiders et Tadornes. On remarque cependant que l'arrivée du froid fin novembre déclenche des mouvements plus importants chez quelques espèces telles que Oies, Grue cendrée et Grive mauvis par exemple.

Durant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : IX : 03, 10, 17 et 24; X : 01, 08, 15, 22 et 29; XI : 05, 12, 19 et 26.

## Détail des observations

**PLONGEON SP. (*Gavia sp.*)\*** : Obourg 19.11, 1 ex. (BA). **GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*)** : plusieurs couples accompagnés de pulli sont encore signalés début septembre : 1 pullus le 03 à Hofstade, 3 le 03 à Harelbeke, 3 le 07 à Val Duchesse (Auderghem) et 2 le 12 à Roly (MWa, DH, JBI). La migration se développe en septembre comme en témoignent les effectifs très variables sur les grands plans d'eau et quelques observations hors des sites de nidification : 1 ex. juvénile notamment sur la Meuse à Jambes du 10 au 17.09 (PLt) et 2 ex. les 17 et 26.09 à Ocquier (Vervoz), dans le Condroz, où cette espèce est particulièrement peu fréquente (RLi). Les groupes de plus de 10 ex. sont rares, et l'espèce se raréfie encore petit à petit en octobre et novembre. On observe cependant à certains endroits une certaine concentration durant la seconde moitié de novembre, sans pouvoir en déterminer la cause : l'effectif passe par exemple de 7 ex. le 05 à 31 le 19 puis 37 ex. le 26 à Hofstade (BVo, MFa, MWa, VL) et de 3 ex. le 12 à 9 ex. le 25 au Rouge-Cloître (Auderghem) (VF), tandis que les étangs de la Dyle en accueillent au moins 7 ex. le 04 et 2 ex. seulement le 26 (VF, VL). **GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*)\*** : Obourg 14 au 21.10, 1 ex. juvénile (DV). **GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)** : Hofstade 05 au 18.11, 1 ex.\* (EB, MFa). **GRÈBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*)** : le passage de cette espèce semble particulièrement abondant cette année dès début septembre et jusqu'à fin octobre : des groupes de plus de 10 ex. sont fréquemment observés dans toutes les régions; retenons plus de 30 ex. à Rhode-Sainte-Agathe les 05 et 23.09 et 30 ex. le 13.10 (BVo, PDU, Trog) et environ 80 à 90 ex. à Pommerœul les 14.09 et du 28 au 31.10 (MTo, OPI, ECu, PDU, DH). Les effectifs diminuent sensiblement en novembre, mais restent importants (Harchies-Pommerœul non communiqué). A l'Est, le plus important groupe signalé est celui du lac de la Gileppe (Eupen) avec 13 ex. le 17.09, 28 ex. le 31.10 et 27 ex. les 11 et 18.11 (LSc). A Hofstade 17 ex. sont comptés le 26 (BVo).

**GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)** : Rhode-Sainte-Agathe 16.09, 1 ex. (Trog); Gozée 19.09, 1 ex. (CEAG); Baudouy 25.09, 1 ex. (RD); Harchies-Pommerœul 02.09, 1 ex. (ECu) et 1 ex. immature à partir du 21.10 (DV, ECu, Exc. Aves, PDU, PVo, VL); Wépion 26.10, 1 ex. (GOR); Saint-Ghislain 26.11, 1 ex. (ADu).

**HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*)** : en plus des nombreuses et habituelles observations d'oiseaux, isolés ou par quelques exemplaires, dans toutes les régions, on note la présence, surtout en 10 et 11, de groupes, parfois assez importants. L'arrivée du froid fin novembre chasse une partie des oiseaux, mais le phénomène n'est pas général. Notons quelques observations importantes : Vallée de la Dyle, 26 ex. le 23.09, mais maxima mensuels de 15 et 13 ex. seulement en 10 et 11 (BVo, EB, EP, JMLe, JPSc, MWa, PDU, VF, VL);

\* Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis ultérieur de la dite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire **ad hoc** (demande d'Homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret.

Harchies-Pommerœul, maxima mensuels de 42 ex. le 09.09, 33 ex. le 21.10 et 31 ex. le 31.10 (ECu, Exc. Aves, JMLe, PDU, PRe, PVo, VL); Gozée, assez peu nombreux sauf en novembre avec 34 ex. le 03, jour où l'étang est vide (CEAG); Obourg maximum de 11 ex. le 17.09 (DV, RD); Roly 12.09, 10 ex. (JBI); Saint-Denis 23.09, 11 ex. (DV); Thommen 05.11, 15 ex. (Exc. Aves); Verviers (Ensival) 22.11, 14 ex. le long de la Vesdre (PTo) **HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*)** : Vieux-Héverlée 09.09, 1 ex. juvénile (Exc. Aves); Baudour 25.09, 1 ex. adulte (RD).

**CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)** : fin du passage, 1 ex. en vol très bas le 13.10 à Wavre (Champs)(CGs). **CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)\*** : Ponderôme (Esclaye) 08.09, 1 ex. (BI); Ochamps 24 au 26.10, 1 ex. (Mr. Descamps).

**SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)** : signalée en 4 endroits en septembre : Gozée, maximum de 16 ex. le 16, absente par la suite (CEAG); Vieux-Héverlée, 27 ex. le 11 (MWa); Rhode-Sainte-Agathe, 12 ex. le 14, nombreux le 23 (Trog, PDU); Harchies-Pommerœul, environ 200 ex. début du mois, une quarantaine le 26 (ECu, PRe). Observations bien plus fréquentes en 10 et 11, dans la vallée de la Dyle surtout où l'effectif semble se situer entre 70 et 90 ex. (EP, JaE, JoE, JPSc, MWa, Trog, VF, VL); notons aussi : Gozée 03, 19 et 28.10, 50, 20 et 30 ex. (CEAG, HD); Grand-Leez 19.11, 35 ex. (JFN, LN); Godarville 19.11, 30 ex. (JSe) et Roly 19 et 22.11, environ 50 ex. (JBI). **SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)** : aussi rare qu'au printemps et en été : Vallée de la Dyle, 1 mâle le 09.09 à Vieux-Héverlée et 2 ex. le 16.09 à Rhode-Sainte-Agathe (GVa, OH, TV); Pommerœul 16.09, 1 mâle (DH) et Baudour 14.10, 1 ex. (BA). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : passage marqué durant toute la période, particulièrement à Harchies-Pommerœul avec des maxima mensuels d'environ 30 ex. le 14.09, de 22 ex. le 28.10 et de 33 ex. le 19.11 (ECu, Exc. Aves, MTo, OPI, VL); Vieux-Héverlée 09.09, 1 ex. (Exc. Aves); Gozée 08.09, 4 femelles (PFI); Rhode-Sainte-Agathe, un couple le 01.10, 1 ex. jusqu'au 02.11, 11 ex. le 15.11 (BVo, EP, JPSc, MWa, Trog, VL); barrage de l'Eau d'Heure (Falemprise) 15.10, 1 ex. (HG); Baudour 14 et 28.10, 1 et 3 mâles (BA) Walem 11 et 26.11, 10 et 3 ex. (MWa, Exc. Aves). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : 6 observations d'un ex. (le même ?) dans la vallée de la Dyle entre le 27.09 et le 15.10 (BVo, MWa, Trog, VL); un peu plus fréquent et répandu par la suite : Rhode-Sainte-Agathe, maximum de 6 ex. le 28.10 (EP, JMLe, MWa, Trog, VF); Macquenoise 13.10, 1 couple (HD); Stoumont (Amblève) 22.10, 1 ex. (CH); Harchies, 1 ex. le 22.10 maximum de 5 ex. le 12.11 (ECu, VL); Woluwe-Saint-Pierre (étangs Mellaerts) 17.11, 2 ex. (MWa); Obourg 19.11, 4 ex. (BA); Hofstade 26.11, 3 ex. (MWa). **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : 1 puis 2 ex. les 16 et 31.09 à Harchies, 1 à 8 ex. fin 10 et en 11 (ECu, Exc. Aves, VL); Rhode-Sainte-Agathe, 1 ex. les 07 et 21.10 et 03 et 04.11, 4 ex. le 15.10 (EP, Trog, VF); Baudour 14 et 15.10, 1 mâle (BA, RD); Harelbeke 12.11, 3 ex. (DH); Malines 19.11, 1 mâle (MFa). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : bien que déjà abondant, il demeure assez localisé en septembre et octobre, il est plus fréquent en novembre; notons seulement quelques groupes importants : 36 ex. dès le 17.09 à Rhode-Sainte-Agathe et maximum d'environ 50 ex. le 22.11 dans la vallée de la Dyle (BVo, EB, EP, JMLe, JPSc, MWa, PDU, PRe, Trog, VF, VL); Harchies-Pommerœul, 60 ex. le 28.10, environ 100 ex. les 21.10 et 19.11 (ECu, Exc. Aves, PDU, PRe, VL); Baudour 14.10, 27 ex. (BA). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya marila*)**: Harchies-Pommerœul 21.10, 1 ex. (Exc. Aves). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : relativement peu abondant et localisé en 09 et 10, plus répandu en 11 avec l'installation des hivernants : Hofstade 19 et 26.11, 40 et 36 ex. (MFa, MWa); Walem 26.11, 24 ex. (MWa); Ben-Ahin (Meuse) 03.11, arrivée du premier hivernant, 29.11, 12 ex. (CGo); Barrage de l'Eau d'Heure (Falemprise) 16.11, environ 50 ex. (PLb). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : assez peu abondant début 09, il se répand et augmente sur la plupart des grands plans d'eau après le 15, mais surtout

en novembre : on note des concentrations de plus de 50 à 100 ex. sur les lieux d'hivernage habituels et même environ 200 à 220 ex. à partir de fin 10 dans la vallée de la Dyle (BVo, Trog, EB, EP, VF, VL) et environ 250 ex. sur le lac de retenue de l'Eau d'Heure le 16.11 (PLb). **GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : Baudour 30.10, 2 femelles (RD); Pommerœul, 2 femelles à partir du 02.11 (ECu, Exc. Aves); Roly 19.11, 1 femelle (JBI); Ben-Ahin (Meuse) 29.11, 1 femelle (CGo). **MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*)** : une observation, en Ardenne de surcroit : La Gileppe 18.11, 1 femelle (LSc). **MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)** : Pommerœul 28.10, 2 femelles (ECu, PVo); Obourg 19.11, 2 femelles (BA); Falemprise 19 et 22.11, 1 femelle (JBI). **EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*)** : Huy 01.11, 1 femelle (CMA). **HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)** : Ben-Ahin 28.11, 1 femelle reste quelques heures (JLa). **HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*)** : Lustin (Meuse) 11.11, 1 ex. immature (OPi). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : peu fréquent cet automne : Baudour 25.09, 1 mâle (RD); Falemprise 14 et 19.10, 4 ex. (CGs, JBI); Gozée 28.11, 2 ex. (CEAG).

**OIES CENDRÉE et SP. (*Anser anser* et *Anser sp.*)** : non observées avant fin novembre où le froid les chasse devant lui : Emines 11.09, 27 ex. en vol (JYC); Willaupuis 04.10, environ 100 ex. en vol vers le sud le matin (MCA); Baugnies 18.10, plus de 100 ex. vers le SW à 17 h 30 (MCA); Lobbes 02 et 08.11, 4 et 3 ex. en vol, 20.11, environ 40 ex. en vol vers le SW à 23 h. (APm); Harelbeke 19.11, 65 ex. (cendrées) vers le Sud (DH); 25.11, Flobecq 33 ex. (cendrées) (MMn), Boitsfort 40 + 7 ex. (EP) et Uccle-Kraainem, 3 groupes totalisant environ 250 ex. vers 16 h 15 (JaLi, DE, OH, TE); Gembloux 26.11, 170 ex. en vol vers le SW très haut (JFN, LN); Forges 27.11, 15 à 20 ex. (cendrées) vers le SW (PGI). **CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*)** : quelques groupes importants signalés dès début 10 : Vallée de la Dyle, 15 à 20 ex. en 10 (BVo, MWa, VL); 14 ex. à La Hulpe (Gris-Moulin) le 19.11 (A) et 25 ex. à Virelles le 19.11 (JPSc). **CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*)**\* : Saint-Ghislain 03.09, 1 ex. immature (ADu), déjà signalé à cet endroit en juin et août. Trois ex. arrivent un peu avant le froid fin 11 : Roly 19 et 22.11, 2 adultes (JBI); Erbisœul 19 et 25.11, 1 ex. (ADu). **CYGNE DE BEWICK (*Cygnus bewickii*)** : signalé uniquement dans la vallée de la Dyle, à partir de fin octobre : 3 ex. à Vieux-Héverlée le 21.10, 6 ex. le 19.11, 4 ex. le 25 et 5 ex. le 26 (EB, EP, VL, Aves Jeunes), 6 ex. à Gastuche le 17.11 (CJx).

**AIGLE SP. (*Aquila sp.*)**\* : Thommen 05.11, 1 ex. tournoyant très haut (Exc. Aves). **BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)** : passage signalé essentiellement dans le Brabant et le Hainaut en 09 et 10, important dans la région de Liège à la mi-octobre (Cly, DE, EC, ECu, Exc. Aves, JBI, JD, JPSc, JYC, MWa, PDU, PRE, PVW, RLi, Trog, YR). **ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)** : même phénomène qu'en 1977 : forte augmentation des observations dans toutes les régions, sensible dès fin septembre, mais surtout en octobre et novembre, coïncidant avec l'époque du passage et probablement aussi avec l'arrivée d'hivernants. **AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : en dehors de l'extrême Est du pays où il est observé très régulièrement, relevons 2 ex. à Rhode-Sainte-Agathe le 03.09 (RSn); Pailhe 20.09 et 16.10, 1 ex. (RLi); Presgaux 08.10, 1 ex. (BTh); Hofstade 05.11, 1 femelle (VL); Ben-Ahin 12.11, 1 ex. juvénile près d'un dortoir de Corvidés (CGo); Virelles 19.11, 1 mâle (JPSc) et Flobecq 14.11, 1 ex. (MMn). **MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : passage et erratisme sensibles et plus ou moins réguliers jusqu'au 18.11, surtout dans la province de Liège : 8 observations dont une de 3 ex. en septembre, 9 observations totalisant 12 ex. en octobre et 7 en novembre. **MILAN NOIR (*Milvus migrans*)** : toujours peu fréquent à cette saison : Rhode-Sainte-Agathe 24.09, 1 ex. (VF); Baileux 16.10, 1 ex. (BTh); Fourbechies 31.10, 2 ex. (CGs). **PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*)**\* : Harchies 19.11, 1 ex. immature (ECu). **BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)** : le peu d'observations laisse supposer un passage bien plus discret en septembre qu'en août : 11 mentions seulement, dont 5 après le 20. Notons cependant 25 ex. en déplace-

ment vers le Sud le 16.09 à Heppenbach (HVe) et 3 ex. le 19.10 à Spa, seule observation d'octobre (PTo). **BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : observations assez fréquentes en septembre et début octobre : Gembloux, Wavre, Neerijssche, Rhode-Sainte-Agathe, Grand-Leez, Gozée, Saint-Ghislain, Harchies-Pommerœul et Fagnes de Steinley-Kutenhart, environ 20 ex. en tout (ADu, CEAG, DH, ECu, Exc. Aves, JFN, JPSc, LN, MMh, MTo, OPi, PDU, Trog, YR). **BUSARD SAINT-MARTIN ET BUSARD GRIS SP. (*Circus cyaneus* et *Circus sp.*)** : 5 ex. signalés début 09, 13 ex. en 10, surtout après le 10 et 18 ex. du 01 au 20.11, répartis dans toutes les régions.

**BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaëtus*)** : observations assez nombreuses jusqu'à début octobre, surtout dans la vallée de la Dyle : 7 fois 1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe entre le 08.09 et le 01.10 (BVo, JAb, MTo, OH, OPi, Trog, VF, VL, YR); 1 ex. les 01 et 03.09 à Wavre (MTo, OPi, Trog); Gozée 08.09, 1 ex. (PFI); Macquenoise 16.09, 1 ex. (HD); Gaurain 07.10, 1 ex. (PDA, PS); Fagnes de Steinley-Kutenhart 14.10, 1 ex. (Exc. Aves). 2 observations tardives encore en novembre, à Rhode-Sainte-Agathe le 15 et à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac le 25 (Trog, JaE, JoE).

**FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*)** : passage marqué durant les deux dernières décades d'octobre, surtout en Haute-Belgique : La Reid 11.10, 1 ex. (PTo); Baraque Michel 12.10, 1 ex. (Exc. Aves); Fagnes de Steinley-Kutenhart 14.10, 1 ex. (Exc. Aves), 26.10, 3 fois 1 ex. (JoE, SL); Kampenhout-Relst 31.10, 1 femelle (GK); Attert (Parette) 02.11, 1 ex. (VF). **FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*)** : 9 observations jusqu'au 15 octobre : Boitsfort, La Hulpe (2ex.), Linkebeek, Heusy, Héverlée, Spa (Malchamps), Rhode-Sainte-Agathe, Gembloux et Bousval (MWa, YR, PRe, LSc, PVW, Trog, JPJ) et encore 1 femelle le 30.10 à Baudour (RD) et 1 ex. le 31 à Attert (Parette) (VF).

**GELINOTTE DES BOIS (*Tetrastes bonasia*)** : Vençimont 01.11, 2 ex. (HW); Elsenborn 12.11, 1 femelle (JD).

**GRUE CENDRÉE (*Grus grus*)** : passage particulièrement discret et tardif. Quatre observations seulement en octobre et 3 début novembre : Havelange 05.10 quelques cris dans le brouillard (CH); Robertville 14.10, 17 ex. (JLe); Saint-Vith 14.10, 29 ex. (MPr); Keerbergen 18.10, 1 bande (Mme Guislain); Comblain 02.11, 40 ex. (PTo); Harchies 05.11 1 ex. (ECu) et Malmédy 11.11, environ 160 ex. (ESe). Le gros du passage est relativement peu fourni et coïncide avec l'arrivée du froid : 5 ex. le 26.11 à Pailhe (RLi), 3 observations, dont 2 nocturnes le 27 (BH, CMa, A), 4 vols dont 3 nocturnes le 28 (JDe, ESe, PTo, FBI), 6 observations (environ 300 ex.) dont 3 en Brabant le 29 (VF, GPn, ESe, PGI, PLb, BA) et 3 observations le 30 (CMa, CH, PGI).

**RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*)** : observé ou entendu occasionnellement sur les étangs et marais régulièrement visités : Neerijssche, Gozée (5 fois en 09, 2 fois en 10), Bousval, Pondsôme (1 cadavre sous une ligne HT), Harchies-Pommerœul, Harelbeke, Gembloux (MTo, OPi, CEAG, YR, BI, Exc. Aves, DH, JFN, LN).

**POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*)** : notons une concentration d'environ 250 ex. le 19.09 à Moignelée (MI).

**VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*)** : en 09 et 10 l'espèce est notée en stationnement ou de passage dans toutes les régions mais en nombre très variable, la plupart des bandes ne dépassant pas la centaine d'ex., surtout en Haute-Belgique. Augmentation sensible fin octobre et en novembre où l'arrivée de la neige ne déclenche pourtant pas les

grands mouvements souvent observés en pareil cas chez cette espèce. Notons les bandes les plus importantes : 400 ex. le 02.09 à Waimes (JD); Condroz, bandes atteignant parfois plusieurs centaines d'ex. en 09 (RLi); Hemptinne (Philippeville) 17.09 environ 500 ex. (CLy); Bourlers 30.09, 550 ex. en vol vers le SE (JPSc); Lobbes-Biercée, environ 500 ex. en 10 (JPHe); Estinnes-au-Mont 23.10, environ 4000 ex (RD); La Bruyère 28.10, environ 1000 ex. (PLt); Nivelles-Wauthier-Braine 30.10, un vol de plusieurs milliers d'ex. se pose (JBI); en 11, bandes importantes atteignant parfois 500 à 1200 ex. notées à Vieux-Héverlée, Grand-Leez, Gembloux, Pailhe, Keumiée, Fleurus, Biercée-Ragnies et Gozée (EP, MWa, JFN, LN, RLi, JBI, CLy, JPHe, HD, CEAG). **PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*)** : Harchies, 2 ex. à partir du 14.10, encore 1 ex. le 03.11 (BA, ECu, Exc. Aves). **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : quelques observations, toujours en Hesbaye namuroise : Grand-Leez 26.10, 16 ex., 24.11, 80 ex. (JPJ); Gembloux, 04, 05 et 15.11, 18 ex. de passage avec des Vanneaux, 4 ex. et 200 ex. de passage (JFN, LN). **GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)** : Longchamps (Na) 10.09, 2 ex. (MTo, OPI); Harchies-Pommerœul 14, 16 et 17.09, 1, 1, et 2 ex. (DH, ECu, MTo, OPI). **PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)** : Gembloux 13.10, 2 ex. (JFN, LN); Harchies-Pommerœul 14, 16 et 17.10, 6, 1 et 1 ex. (DH, ECu, MTo, OPI).

**BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)** : peu abondante cet automne (surtout en septembre) sauf localement : Harchies 24.09, nombreux ex. (PRé); Baudour 08, 14, 15 et 30.10, 44, 65, 32 et 9 ex. (BA, RD); Vieux-Héverlée 15 et 30.10 et 01.11, 40 et 30 ex. (Trog, BVo); nombreux ex., le 19.10 sur lac non rempli de l'Eau d'Heure, 19.11, 100 ex. (JBI, BCh); Gozée, vidange de l'étang fin 10 : 30 ex. les 29 et 30.10, 50 ex. le 03.11, 200 ex. le 19 et 100 ex. le 28 (HD, CEAG). **BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*)** : Macquenoise 25.09, 1 ex. (HD); Baudour 08 et 14.10, 1 ex. (BA); Falemprise 19.11, 3-4 ex. (BCh). **BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)** : 9 mentions seulement dont 1 en 09 et 1 en 10 (FBI, JD, JPSc, JYC, MMn, MWa, VL, YR). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : Obourg 01.10, 1 ex. (BA); Bourlers 09.10, 5 ex. en vol vers l'ESE, signalés comme Courlis sp. (BTh). **BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)** : Pommerœul 02.09, 1 ex. (ECu). **BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*)\*** : Pommerœul 10.09, 1 ex. (ECu). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : assez fréquent à l'Ouest de la Meuse : 14 observations totalisant environ 20 ex. en 09, dont 6 ex. le 17 à Hoegaerden (PVW); 20 observations pour environ 40 ex. en 10 et 13 observations pour environ 30 ex. en 11, jusqu'au 19, dont 3 à 7 ex. à Vieux-Héverlée (EP, JaE, JoE, MWa, VF). **CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)** : Longchamps (Na) 04.09, 1 ex. (PLt); Harchies-Pommerœul 10, 14.09 et 21.10, 2, 1 et 1 ex. (BA, ECu, Exc. Aves, GRi, MTo, OPI). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : encore fréquent jusqu'à mi-septembre, beaucoup plus rare et localisé ensuite : Maisières 29.09, 1 ex., 14 et 28.10, 2 et 1 ex., 03.11, 1 ex. (DV); Harchies 24.09, 2 ex. (PRé); Namur 01.10, 1 ex. (PLt); Vieux-Héverlée 01 et 13.10, 1 et 5 ex., 02.11, 3 ex. (BVo, EP, MWa); Obourg 01 et 28.10, 1 ex. (BA); Florival 03.11, environ 10 ex., (EP). **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : fin d'un passage peu marqué : 1 ex. à Pécrot les 13 et 17.09 (Trog, YR); 1 à 2 ex. à Harchies-Pommerœul du 02 au 16.09 et les 15 et 21.10 (BA, DH, ECu, MMh, MTo, OPI, PRé); 2 ex. le 30.10 à Gozée (CEAG). **CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)** : une dizaine d'observations de 1 à 4 ex. en 09, 2 en 10 et 2 en 11, toutes dans la vallée de la Dyle (Pécrot et Florival) et à Harchies-Pommerœul, sauf une : 2 et 4 ex. à Longchamps (Na) les 04 et 10.09 (MTo, OPI, PLt) (BA, DV, ECu, Exc. Aves, GRi, JMLe, PRé, Trog, VF, YR). **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : passage bien marqué en septembre (surtout avant le 20) : une vingtaine d'observations de 1 à 7 ex.; présence d'un ex. jusqu'au 21.10 (2 ex.) à Harchies (BA, ECu, Exc. Aves) (DH, GRi, GVa, JBI, JFN, JMLe, JSe, LN, MTo, OH, OPI, PLt, PRé, Trog, TV, VF, YR). **BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*)** : accidentel à l'intérieur du pays : 2 puis 1 ex. à Pommerœul du 10

au 24.09 (ECu, GRi). **BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minutus*)** : particulièrement abondant cette année en septembre : Pommerœul, 6 observations de 1 à 14 ex. (le 16) (DH, ECu, GRi, MTo, OPi); Hofstade, 1 à 7 ex. jusqu'au 17 (GK, MWA, PDu, PRa); Gembloux, 2 ex. du 08 au 10 (JFN, LN); Longchamps (Na), 6 ex. le 10 (MTo, OPi); Florival, 1 ex. le 09 (Exc. Aves); Pécrot, 16 ex. le 09, 13 ex. le 10 et 2 ex. encore le 16 (Exc. Aves, GVa, MTo, OH, OPi, Trog, TV); 2 ex. encore dans la Dyle (non précisé) le 01.10 (MWA). **BÉCASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)**\* : Pécrot 10.09, 1 ex. (MTo, OPi, Trog). **BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : passage marqué vers la mi-septembre, se prolongeant quelque peu en octobre et novembre : Harelbeke 03.09, 5 ex. (DH); Harchies-Pommerœul 04 au 14.09, 1 à 30 ex. (le 09), 21 et 30.10, 2 et 1 ex. (BA, ECu, Exc. Aves, MMA, MTo, OPi), 12.11, 1 ex. (ECu); Longchamps (Na) 12.09, 6 ex. (MTo, OPi); Pécrot 10.09, 13 ex., 13 au 17.09, 1 ex. (Trog); Vieux-Héverlée 01.10, 2 ex. (MWA); Falemprise 16.11, environ 100 ex. sur un chantier boueux, observation exceptionnelle à tous points de vue (PLb). **BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*)**\* : Pommerœul 02.04 et 10.09, 1, 1 et 2 ex. (ECu). **BÉCASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*)**\* : Florival 10.09, 1 ex. (Trog); Maisières (canal) 17.09, 1 ex. (DV). **CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)** : fin du passage très précoce : Pécrot et Florival 09 et 10.09, environ 4 ex. (Exc. Aves, GVa, Trog, TV); Longchamps 10.09, 1 ex. (MTo, OPi); Pommerœul 16.09, 1 ex. (DH). **ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*)**\* : Schaerbeek 19.10, 3 ex., observation rare et tardive (TV).

**GRAND LABBE (*Stercorarius skua*)**\* : Bourlers 12.09, 1 ex. trouvé mort dans la campagne (BTh).

**GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*)** : Diegem 08.09, 1 ex. posé sur un bassin d'orage d'autoroute (GK); Walem 26.11, 3 ex. (MWA). **GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : comme toujours quelques observations dans le Brabant et le Hainaut : Rhode-Sainte-Agathe 03.09, 1 ex. (RSn); Harelbeke 03.09 et 12.11, 1 ex. (DH); Pommerœul 23.09 et 19.11, 1 ex. (GRi, ECu); Obourg 22.10, 2 ex. au dortoir, 29.11, 9 ex. (BA); Weerde 19.11, 3 ex. (MFa); Walem 26.11, 2 ex. (MWA); Antoing 25.11, 1 ex. (HW). **GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : occasionnel jusqu'à fin octobre, il devient localement abondant dès la mi-novembre (Brabant et Hainaut) : 100 ex. environ le 11.11 pour Hofstade et Walem (BVo), 74 ex. à Harchies le 12 (ECu), 160 ex. à Weerde le 19 (MFa), environ 300 ex. de passage à Uccle en une heure le 19 (DE), régulier et en nombre dans le Sud de Bruxelles (MWA). Premier ex. noté sur la Meuse le 19 à Ben-Ahin (CGo). **GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** : beaucoup plus rare que l'espèce précédente : Saint-Ghislain 03.09, 1 ex. (ADu); La Gilleppe 31.10, 10 ex. immatures en vol vers l'Ouest (LSc); Weerde 19.11, 1 ex. (MFa) et Hofstade 26.11, 1 ex. (MWA). **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : déjà localement abondante début 09 : 300 ex. le 03 à Saint-Ghislain et environ 400 ex. le 03 à Hofstade (ADu, MWA). **GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)** : passage automnal peu abondant : Harchies-Pommerœul 09 et 10.09, 8 et 4 ex. (ECu, MMA); Hofstade 16 et 17.09, 2 et 1 ex. (PDu, PRa); Falemprise 19.09, 2 ex. (JBI); Vallée de la Dyle du 03 au 12.09, 1 à 4 ex. (GVa, RSn, Trog, TV); Vieux-Héverlée 01.10, 1 ex. (BVo, MWA, VL). **STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)** : Gozée 08.09, 1 ex. (PFI). **STERNE NAINE (*Sterna albifrons*)** : Ombret 17.10, 1 ex. remontant la Meuse\* (JF).

**PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)** : trop peu signalé. Harchies 21.10 environ 100 ex., 03.11, environ 250 ex. (ECu, Exc. Aves). **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)** : les passages se déroulent dès le début d'octobre et jusqu'à fin novembre mais de manières très diverses selon les régions : Heusy, début le 07.10, maximum le 21, réduit en 11 (LSc); passage soutenu le 08.10 au Sart-Tilman (Liège) (Exc. Aves); très modéré à partir du 08 à Pailhe (RLi); environ 600 ex. le 17 à Biercée (JPHe); environ 550 ex. le 31 à Lobbes

(APm); passage du 27.10 au 09.11 à Gembloux (JPJ); 400 ex. le 02.11 à Raeren (LSc); très important passage à Villers-la-Tour les 08 (10.000 ex.) et 09.11 (5.000 ex.), à Ransart (3.000 ex. le 08) et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (BTh, JBI, CLy, PGI); derniers passages importants enfin signalés les 25 et 26.11 à Biercée et Tamines (JPHe, LJ). **TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)** : Vallée de la Dyle 09.09, 4 ex., 11.09, 16 ex., 16.09, 2 ex. (Exc. Aves, MWa, OH); Maisières 17.09, 1 ex. (DV); Pailhe 17.09, dernier ex. (RLi); Harchies 24.09, 1 ex. (ECu); Godarville 24.09, 2 ex. (JSe); Vossem 29.09, dernier ex. (MWa); Attert 31.10, 12 ex., observation très tardive (VF).

**COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*)** : Elsenborn 03.09, 1 ex. (LSc); Forges 06.10, 1 ex. en migration (JPSc); Châtelineau 13 au 17.09, 1 ex. juvénile dans des jardins (MI); Neerijsshe 17.09, 1 ex. (PRe); Pommerœul 06.10, 1 ex., date très tardive (ECu).

**HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)** : Tournai 03 ou 04.11, 1 ex. levé (JSh); Elsenborn (Richelvenn) 18.11, 1 ex. (JCI, RHR).

**MARTINET NOIR (*Apus apus*)** : encore relativement fréquent en septembre avec plus de 30 observations, le plus souvent d'isolés mais parfois aussi de groupes assez importants : au moins 20 ex. notamment le 14 à Huy (JF), 20 ex. le 22 à Schaerbeek (GVa, TV) et plusieurs dizaines le 16 au soir à Gozée (CI, CEAG). Cinq attardés encore en octobre : Neerijssche le 01, Angleur le 02, Namur le 06, Wemmel le 19 et Amay le 20 (VL, BH, PLt, RSn, JF).

**TORCOL (*Jynx torquilla*)** : Elsenborn 03.09, 1 ex. (LSc); Boitsfort 08.09, 1 ex. (MWa), les deux seules données concernant le passage automnal de cette espèce rare.

**COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*)** : Ixelles (Saint-Adrien) 13, 23 et 28.11, 1, 1 et 5 ex. (GK). **ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)** : Vossem 29.09, 1 ex. (MWa); Boitsfort 07 et 15.10, 2 et 4 ex. de passage (MWa); Heusy 07 et 21.10, 4 ex. (LSc); Pailhe 15.10, quelques ex. de passage (RLi); Maurage-Boussoit 15.10, 4 ex. de passage (Exc. Aves); Fagnes de Steinley 26.10, 1 ex. chanteur (JoE, SL). **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : passage faible noté à Hemptinne (Philippeville) dès le 02.09 (CI), puis le 29 dans le Brabant (MWa); il se généralise et est important tout le mois d'octobre et se prolonge quelque peu en novembre.

**HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*)** : Waimes 15.09, encore de nombreux jeunes nourris hors du nid (JD). Passage et présence dans toutes les régions jusqu'à début octobre. Un passage particulièrement important est noté le 24 à Ombret avec environ 5.000 ex. par heure en début de matinée (JF). Important aussi le 24 à Verviers, le 27 à Chertal et le 30 à Ombret (LSc, PC, JF). Beaucoup plus rare en octobre, surtout après le 20. Cinq observations en novembre : Mariembourg 01.11, 2 ex. (BTh); Ombret 02.11, 1 ex. (JF); Knokke 04.11, 1 ex. (GOR); Mont-Saint-Aubert 11.11, 1 ex. (ED); Gaurain 12.11, 1 ex. immature séjourne environ 3 heures (PS). **HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)** : des jeunes au nid sont encore notés à plusieurs endroits jusqu'à fin septembre : le 22 au Rouge-Cloître et à Saint-Georges-sur-Meuse et le 27 à Raeren (MWa, JF, MFI) et même par intermittence jusqu'au 07.10 à Forges (PGI). Le passage n'est guère noté qu'à partir du 15 et se prolonge quelque peu pendant la première décade d'octobre. Dernières observations le 17.10 à Marchienne-au-Pont et Jupille, le 20 à Ombret et Steenokkerzeel, le 21 à Ombret et Spa, le 23 à Steenokkerzeel et le 28 à Bousval (CI, EC, JF, GK, PTo, YR). **HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)** : signalée encore, mais trop peu, en septembre : notons seulement Neerijssche 11 et 29.09, environ 350 et 40 ex. (MWa). Trois observations en octobre : Neerijssche 01.10, environ 60 ex. (MWa); Rhode-



Sainte-Agathe 01.10, environ 30 ex. (MWa); Woluwe-Saint-Etienne 03.10, 3 ex. (TV).

**PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)** : trop peu de données. Passage noté du 01 au 10.09 à Pailhe (RLi); surtout après le 15 dans le Brabant (MWa). Trois observations encore en octobre, dont une très tardive : Ombret, quelques ex. le 07 (JF); Béclers, dernier ex. de passage le 09 (PDa) et Attert, 2 ex. le 31 (VF). **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : le passage est signalé seulement à partir de la seconde quinzaine de septembre, dans le Brabant et les Hautes-Fagnes notamment, et il ne semble pas avoir été très important, même en octobre. Dernières observations à mi-novembre à Boitsfort, Elsenborn, Obourg, Theux, Pont-de-Loup, Uccle et Godarville (ADu, ADx, CLy, DE, JD, JSe, Mi, MWa). **PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : Vieux-Héverlée 13 et 21.10, 1 et 2 ex., 01 et 02.11, 2 et 6 ex. (BVo, EP, MWa); Ethe 28.10, 1 ex. (JPJ); Rhode-Sainte-Agathe 03.11, 1 ex. (EP); Weerde 11.11, 2 ex. (BVo) et Moignelée 18.11, 1 ex. (CLy, MI). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : passage signalé de début 09 à début 11 dans toutes les régions : notons seulement un dortoir d'une cinquantaine d'ex. dans une roselière du 02 au 31.10 à Neuville (FBI) et un passage de plusieurs centaines d'ex. en quelques minutes le soir du 07.10 à Ombret (JF). Dernières observations le 11 à Weerde, Chertal et la Gileppe (4 ex.), le 12 à Gembloux, le 18 à La Gileppe (6 ex.), le 19 et le 25 à Vieux-Héverlée (1 et plusieurs ex.) (BVo, EC, PC, LSc, JPJ, JMLe, EB). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : passage à partir de fin 09 dans la province de Liège, notamment 1 ex. (capturé) le 27.09 à Chertal, première observation à cet endroit en 15 ans (PC). Quatorze observations encore en novembre, réparties dans toutes les régions. **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)** : passage faible, signalé surtout durant les deux premières décades de septembre. Octobre : 1 ex. le 01 à Rocherath, 1 ex. le 04 à Bruxelles, 1 ex. le 07 à La Gileppe et 15 ex. le 13 à Gozée (LSc, VF, EP, CEAG). Une mention, exceptionnelle, mi-novembre : Godarville 19.11, 2 ex. (JSe).

**PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)** : nombreuses observations d'isolées en octobre et novembre dans toutes les régions, mais surtout à l'Est de la Meuse. Passage bien marqué mi-octobre dans les Hautes-Fagnes : Steinley-Kutenhart, 11 ex. le 14, 1 ex. le 15 (Exc. Aves). **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*)** : une seule mention : 1 mâle le 04.09 à Héverlée (PVW).

**ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*)** : passage important à Chertal fin 09 et première décade de 09, modéré par la suite (PC), important encore le 29.10 à Boitsfort (MWa).

**GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)** : passage tout 09 et 10 en Brabant Wallon (MWa), signalé aussi à Pommerœul et Olne (MTo, OPI, FLj); 37 ex. le 08.10 au Barrage de l'Eau d'Heure (JSe). **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : Uccle 16.09, 1 ex. (DE); Vossem 07.10, 2 ex. (MWa); à partir de la fin-octobre, peu à peu, l'espèce apparaît en petit nombre dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, le Brabant et le Hainaut. Signalons notamment deux bandes d'environ 200 et 100 ex. stationnant quelques heures le 04.11 à Beaumont et Solre-Saint-Géry (HG). **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : passage début 10 à Boitsfort, important le 27.09 et le 13.10 à Chertal, 50 ex. le 13.10 à Uccle (MWa, PC, DE). Un ex. chantant comme au printemps le 25.11 à Tournai (ED). **GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)** : quelques ex. en avant-garde durant la première quinzaine d'octobre, nettement plus fréquente après le 20 : Lobbes du 01 au 08, Ransart le 06, Boitsfort le 07, Sart-Tilman, Ombret et Manderfeld le 08, Rance le 09 (APr, JBI, MWa, Exc. Aves, JF). Relevons un passage très important le 04.11 dans la région de Beaumont (HG) et le stationnement et passage de centaines (milliers ?) d'ex. le 26.11 à Harre (CGo).

**MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*)** : Spa 24.09, 3 mâles (LSc). **MERLE NOIR (*Turdus merula*)** : Belcœil 06.09, une femelle construit un nid, sans suite (ED). Abondance la plus forte depuis 15 ans à Chertal le 27.09 (PC). **TRAQUET MOTTEUX (*Cyananthe cyanea*)** : le passage a lieu surtout durant la première quinzaine de septembre mais se prolonge quelque peu jusqu'en octobre : Tournai 03.10, 1 ex. capturé, le seul de cet automne (PR); Korbeek-Dijle 07.10, 1 ex. (MWa); Malmédy (Longfaye) 07.10, 2 ex. (FS). Une observation, extrêmement tardive, le 19.11 à Lessines (MMn). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : passage faible durant la seconde quinzaine de septembre dans la région bruxelloise (MWa), 6 observations seulement en octobre, aucune en novembre : Hemptinne (Philippeville) 01.10, 2 ex. (CLy); Chertal 06.10, 2 ex. (PC); Maurage-Boussoit 15.10 1 ex. (Exc. Aves); Fagnes de Steinley-Kutenhart 14.10, 3 ex., absents le 15 (Exc. Aves); Macquenoise 19.10, 1 ex (HD); Pécrôt 22.10, 2 ex. (Trog). **TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)** : dernières observations : Steinley-Kutenhart 01.10, 10 ex. (Exc. Aves); Vallée de la Dyle 03.10, 1 ex. (JPSc); Neerijssche 07.10, 1 ex. (MWa). **ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phœnicurus phœnicurus*)** : 6 observations seulement en septembre, 3 en octobre : 1 ex. à Steinley-Kutenhart le 01 (Exc. Aves), 1 ex. (chanteur) le 07 à Vieux-Héverlée (MWa) et 1 ex le 12 à Montignies-le-Tilleul (Abbaye d'Aulne) (JPLi). **ROUGEQUEUE NOIR (*Phœnicurus ochruros*)** : encore fréquent dans toutes les régions jusqu'à mi-octobre, beaucoup plus rare ensuite : Steinley-Kutenhart, 3 ex. le 14, absent le 15 et le 26 (Exc. Aves); Chertal, 2 ex. le 13, 1 ex. le 15, absent les 27 et 30 (EC, PC); Châtillon, quelques ex. le 22, absent les 28 et 29 (JPJ); Spa 01.11, 1 ex. (PTo); Baileux 27.11, 1 ex. (BTh). **ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*)** : Chertal 07.09, 1 ex. capturé (PC), seule observation pour cet automne. **ROUGEGORGE FAMILIER (*Erythacus rubecula*)** : maximum du passage à Chertal aux environs du 10 et du 15.10 : 06, 09, 13, 15, 20, 27 et 30.10, 5, 13, 3, 8, 5, 6 et 2 ex. capturés (PC).

**BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*)** : Harchies-Pommerœul, plusieurs observations de 1 à 10 ex. chanteurs entre le 24.09 et le 31.10 (Exc. Aves, PR, VL). **LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*)** : Neerijssche 10.09, 1 ex. (MTo, OPi). **ROUSSERELLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)** : Chertal, forte migration nocturne dans les nuits du 06 au 07 et du 26 au 27.09; dernières captures à Chertal les 06, 13 et 15.10, 3, 2 et 1 ex. (PC) et à Gembloux les 13, 14, 15 et 23.10, 4, 2, 1 et 1 ex. (JFN, LN). **ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*)** : derniers ex. signalés le 03.09 à Montzen et le 07 à Auderghem (Rouge-Cloître) et Chertal où est repris un juvénile bague sur place le 29.08 (PTo, MWa, EC, PC). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)** : passage très important durant la seconde quinzaine de septembre à Boitsfort (MWa) et à Chertal le 27 (PC); 10 observations encore avant le 13.10, 3 plus tardives : Mariembourg 28.10, 2 mâles (PRE); Ombret 10 et 11.11, 1 femelle (la même) (JF); Kampenhout-Relst 26.11, 1 femelle (GK). **FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*)** : Fontaine-l'Évêque 10.09, Boitsfort 08 et 21.09, La Hulpe 15.09, Béciers 03 et 09.10 et Ombret 07.10 (JSe MWa, PDa, JF). **FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*)** : 4 mentions seulement, en septembre : Boitsfort le 08, Nethen le 09, Macquenoise le 17 et Spa le 24 (MWa, Trog, HD, LSc). **FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*)** : Chertal 07.09, 1 ex. (PC); Ransart 09.09, 2 ex (JBI). **POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)** : nombreux ex. de passage le 07.09 à Chertal et le 08 à Boitsfort (PC, MWa); derniers ex. : Bullange (Honsfeld) 24.09, 3 ex. (Aves); Vossem 29.09, 1 ex (MWa); région d'Eupen à Kutenhart 01.10 environ 15 ex. (Exc. Aves); Manderfeld (Holzeim) 08.10, 2 ex. (Exc. Aves). **POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)** : le passage est très important fin septembre et jusqu'au 15 octobre à Chertal et dans la région bruxelloise, nettement plus réduit ensuite; quelques attardés encore en novembre : le 06 à Chertal, le 11 à Spa, le 12 à Heusy, le 13 à Verviers, le 14 à Uccle et Ransart, le 18 à Blaton, le 26 à Hofstade et le 28 à Gembloux (PC, PTo, LSc, DE, HW, JBI, ECu, JFN, LN). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus***

**ignicapillus**) : passage le 07.09 à Chertal (PC); quelques ex. fortement attardés en novembre : Vencimont, 2 ex. le 01, Gedinne 2 ex. le 02, Tubrize, 3 ex. le 11, Uccle, 1 ex. le 14, Rhode-Saint-Genèse, 4 ex. le 15, absents le 18 (HW).

**GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*)** : quelques observations de septembre : Pont-de-Loup le 07, Neuville-en-Condroz le 08, Ransart le 09 (un groupe), Neerijssche le 10, 3 ex., Uccle les 08, 16 et 27, 6, 4 et 2 ex. et Boitsfort 08, 18, 21 et 25, 2, 5, 1 et 1 ex. (Cly, FBI, JBI, MTo, OPi, DE, OH, MWa). **GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)** : Montzen, environ 20 ex. entre le 03 et le 20.09 (PTo); Pont-de-Loup 07.09, 1 ex. (CLy); Uccle 07 et 24.09, 3 ex. (OH, PRé); Boitsfort 08.09, 1 ex. (MWa); Ransart, 1 ex. régulièrement observé du 02.09 au 02.10, certainement le même (bagué) du 10 au 30 (JBI).

**MÉSANGES SP. (*Parus sp.*)** : forte migration de Mésanges bleues (*P. caeruleus*) et charbonnières (*P. major*) dans la région de Belœil, cet automne, de Mésanges bleues le 27.09 et les 06 et 11.11 à Chertal (ED, PC). **MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*)** : Belœil 27.11, 1 puis 2 ex. les jours suivants au nourrissage, première observation à cet endroit (ED). **MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*)** : abondance inaccoutumée en octobre dans la région de Theux et dans le Condroz (ADx, RLi).

**BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)** : Solre-Saint-Géry 04.11, passage d'environ 25 ex. en 2 heures (HG); Thommen 05.11, 30 ex. (Exc. Aves); Waimes, quelques passages les 16, 20, 21, 23 et 30.11 (JD). **BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)** : Theux 08.09, 4 ex. ensemble, fin du passage (ADx). **BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schœniclus*)** : premier passage signalé le 24.09 à Ombret (JF); nettement moins abondant que d'habitude à Chertal et dans le Tournaisis en octobre (PC, PDa); dernières mentions le 06.11 à Chertal, le 08 à Neuville-en-Condroz et le 12 à Elsenborn (EC, PC, JBI, JD). **BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*)\*** : Amay 31.11, 1 ex. capturé dans un groupe d'Alouettes des champs (JF, LD, G. Winters, R. Fraipont).

**GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*)** : signalé comme assez fréquent à partir de fin-octobre au Sud-Est de Bruxelles, dans le Tournaisis (passage) et la région de Verviers (DE, EP, MWa, LSc, PR). **VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*)** : envol d'une nichée tardive le 06.09 à Belœil (ED); Macquenoise 07 et 17.09, bandes de 40 et 100 ex., 07.10, 30 ex. (HD). Arrivée des premiers ex. (hivernants) au nourrissage à Fléron le 26.11, en même temps que le froid (PC). **CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : le passage semble relativement fourni, plus particulièrement dans le Brabant (MWa) à partir de fin 09; jusqu'à début 11 dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (HG). Une seule observation après le 15.11 : 10 ex. le 30 à Lobbes (PRv). **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : plusieurs observations en septembre et début octobre mais uniquement dans la région des Hautes-Fagnes (LSc, Exc. Aves) voir les nombreuses observations de l'été. Le 12.10, premiers ex. de passage dans le Condroz, à Pailhe (RLi); 5 et 2 ex. les 13 et 15 à Chertal (PC); premiers passages de quelques ex. le 14 et le 15 à Ombret (JF). A partir de cette date, les observations deviennent un peu plus fréquentes et s'étendent à toutes les régions à la fin du mois et en novembre, mais l'espèce demeure très peu abondante partout sauf en Haute-Ardenne et à Ombret où le passage devient plus fourni à partir du 28.10 (JF). Notons néanmoins 25 ex. le 29.10 à Tervuren (VL), 42 ex. le 30.10 à Harchies (BA), 35 ex. à Neerijssche le 01.11 (MWa) et 50 ex. les 19 et 25.11 à Uccle (DE). **LINOTTE À BEC JAUNE (*Carduelis flavirostris*)** : 2 ex. capturés le 21.10 et 5 ex. observés début 11 à Amay (JF). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammaea*)** : situation très semblable à celle du Tarin. Signalée déjà en 09 dans les Hautes-Fagnes (FBI, JD, LSc, Exc. Aves) (voir aussi période estivale); l'espèce est quasi absente des autres régions :

dans le Brabant (HW) et le Namurois (HW), la région de Gembloux (JFN, LN), à Amay et Ombret, quelques isolés en 10 et à la mi-novembre (JF); à Chertal, aucune observation pour 7 visites en 10 (PC, EC); à La Hulpe 5 ex. le 05.11 (EP). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : passage signalé déjà début 09 dans le Brabant (MWA, PDU, PVW); assez faible à Chertal (PC), il atteint une abondance inaccoutumée du côté de Theux (ADx). Notons aussi une bande d'environ 150 ex. les 07 et 08.10 à Uccle (HW) et 1 mâle le 25.11 à Boitsfort (EP). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : observé presque exclusivement en Haute-Ardenne (Eupen - Malmedy) il semble y être relativement abondant, en octobre au moins, mais nettement moins en novembre (LSc, JD, Exc. Aves, EP, PTO, EC). Hors de cette région : Macquenoise 16.09, nombreux ex. (HD); Ombret 16.09, 2 ex., 21.11, quelques ex. en vol très haut (JF); Boitsfort 21.10, 2 ex. en vol (EP); Vencimont 01.11 peu (HW) et Saint-Hubert 25.11, 1 groupe (CLi). **BECCROISÉ BIFASCIÉ (*Loxia leucoptera*)\*** : Spa 03.11, 1 mâle capturé (PTO). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*)** : le passage est assez faible à Boitsfort en 10, il est très important dans la région d'Ombret (MWA, JF). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : observations très rares en 09 et début 10 : Gozée 16.09, 3 bandes d'environ 100 ex. (CEAG); Ferrières 20.09, 1 femelle (GOR); Waimes 28.09, 6 ex. (JD); Chertal 06.10, passage diffus (PC); Gembloux 07 et 08.10, premier ex. (JFN, LN); Ombret 08.10, premiers passages (JF); Pailhe 10.10, premiers passages (RLi). Les observations sont plus fréquentes et plus répandues à partir du 15, mais la plupart des rapports font état d'effectifs assez peu importants; seules exceptions : Spa-Francorchamps 15.10, nombreux (Exc. Aves); Amay 20-21.10 bandes assez nombreuses (JF) et Tournaisis, passage assez abondant, plus particulièrement le 05.11 (PDA, RD).

**MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*)** : Belœil 27.11 et jours suivants, une femelle construit un nid dans un thuya et y passe la nuit (ED). **MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*)** : passage noté en 10, surtout avant le 20 à Leefdael-Boitsfort (MWA); présence d'une cinquantaine d'ex. à Chertal dans les massifs de Renouées en 10 et jusqu'à la mi-novembre (PC).

**ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*)** : un dortoir d'environ 100.000 ex. est installé à Tourinnes-Saint-Lambert en octobre et jusqu'au 10.11 (JFN, LN). Cette espèce est particulièrement abondante cette année dans le Tournaisis (ED, PDA, PS).

**GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)\*** : Rocherath 03.09, 3 ex. houspillant un Autour (Exc. Aves); La Roche (Brabant) 06.09, 1 ex. en vol (AVE). **CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*)** : quelques passages tout le mois d'octobre dans la région de Boitsfort, toujours en matinée (MWA); passage important le 01.10 à Spa et à Liège le 08 (PTO). **CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** : Fontenelle, 1 ex. albinos régulièrement observé en 10 (CGs). Quelques passages, le plus souvent très faibles, sont notés durant le mois d'octobre, mais ils ne se généralisent qu'après le 20, sans toutefois devenir importants, sauf dans la région de Forges-Virelles où l'on note des mouvements de Corvidés à partir du 23 (JPSc); les passages sont relativement denses dans presque toutes les régions les 31.10, 01 et 02.11 et reprennent le 15 pour cesser ensuite presque complètement (ED, EP, FBI, JD, JF, JPJ, JPSc, LSc, MWA, PDU). **CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*)** : situation quasi identique à celle du Corbeau freux. **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : observations fréquentes et habituelles toute la période dans les régions de Spa, Theux, La Reid (CH, LSc, PBC, PTO) Observé aussi 1 ex. le 17.09 à Amblève (Born) (HWE), régulièrement à Xhoris en 09 (PTO) et 2 ex. le 05.10 à Trooz (AA) **GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*)** : des mouvements d'ex. isolés ou en petits groupes ainsi que leur présence en nombre sont signalés en diverses régions de Haute-Belgique et à Wommel en 09 et 10, mais le phénomène est nettement moins important qu'en 1977 (BI, CLy, EC, FBI, HG, LSc, PGI, RLi, RSn).