

# CHRONIQUE DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES

Chronique ornithologique 1979/2 : mars, avril, mai (J.P. Jacob)

## Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée :

ABL : A. Blondlet	FBI : F. de Bellefroid	MBu : M. Burton
ADn : A. Dumont	FDa : F. Dabin	MC : M. de Croy
ADt : A. Deboutez	FDf : F. Dufey	MCa : M. Cantraine
ADu : A. Delaunois	FL : F. Lemaire	MDe : M. Deroanne
ADx : A. Doneux	FLj : F. Lejeune	MJB : M.J. Bataillie
AHb : A. Habsch	FN : F. Noël	ML : M. Loison
AMa : A. Magerat	FSm : F. Smiegielski	MLg : M. Laguesse
AP : A. Pourtois	FTa : F. Tahon	MLn : M. Languy
APa : A. Parmentier	GG : G. Grosjean	MMn : M. Moncousin
APr : A. Perikel	GJ : G. Jérôme	MN : M. Noël
APu : A. Paquet	GK : G. Van der Kelen	MPa : M. Paquay
AR : A. Rappe	GN : G. Nève	MPe : M. Peeters
AV : A. Verbruggen	GOR : Groupe orn. St Roch	MPI : M. Plumier
AVe : A. Verhoyen	HG : H. Guerriat	MPr : M. Peters
BA : B. Amory	HW : H. de Wavrin	MV : M. Vanderhoeven
BI : B. Iweins	HWe : H. Wiesemes	MWa : M. Walravens
BPh : B. Philippart	JaE : Ja. Van Esbroeck	OL : O. Lardinois
BT : B. Tricot	JBI : J. Bultot	OO : O. d'Oultremont
BTh : B. Thiry	JD : J. Dumont	OPi : O. Picard
BV : B. Votron	JDe : J. Delvaux	PCI : P. Claehtout
CB : C. Bazier	JF : J. Fouarge	PDA : P. Dachy
CD : C. Dehem	JFN : J.F. Noulard	PDS : P. Dassargues
CEy : C. Eyckermans	JHa : J. Hallet	PDU : P. Dubois
CGe : C. Geyer	JHo : J. Houbart	PFI : P. Flament
CH : C. de Harenne	JHI : J. Hallants	PGL : P. Gall
CHa : C. Hallet	JHv : J. Havaert	PJo : P. Joiris
CI : C. Istasse	JMLE : J.M. Leprince	PLb : P. Lambrecht
CKe : C. Kempgens	JoE : Jo. Van Esbroeck	PLg : P. Limbourg
CLf : C. Lefèvre	JPB : J.P. Bivort	PLt : P. Lamotte
CLy : C. Lemy	JPhE : J.P. Herman	PMa : P. Massart
CSp : C. Springuel	JPJ : J.P. Jacob	PMI : P. Melon
DD : D. Daune	JPL : J.P. Ledant	PN : P. Neuray
DE : D. van der Elst	JPSc : J.P. Scohy	PRa : P. Rabeau
DH : D. Hubaut	JPSP : J.P. Sprumont	PRv : P. Rivez
DKi : D. Kipnik	JPY : J.P. Yernault	PS : P. Simon
DR : D. Rivet	JSe : J. Sedek	PSc : P. Schaeken
DRa : D. Rabosée	JSh : J. Shaw	PTo : P. Toussaint
DV : D. Voituron	JT : J. Tricot	PVDA : P. Van Damme
EC : E. Clotuche	JVMé : J. Van Meerbeek	PVo : P. Voet
ED : E. Delmée	JVV : J. Van Volsem	RD : R. Dascotte
EL : E. Lafontaine	LD : L. Delvaux	RDe : R. Decoster
ELz : E. Lizen	LN : L. Noulard	RLb : R. Libois
EMI : E. Muller	LSc : L. Schmitz	RLe : R. Lestarquit
EP : E. Peten	LY : L. Ysebaert	RLi : R. de Liedekerke
ESe : E. Serexhe	MBa : M. Baguette	RoP : R. Potvliege

RT : R. Thomas	THe : T. Heyenick	VL : V. Lenoir
SB : S. Baugnier	TVe : T. Verhoest	VS : V. Schmitz
SL : S. Lhoest	VC : V. Crasset	YF : Y. Fanon
SP : S. Peten	VF : V. Furnelle	YR : Y. Robert

## Conditions climatiques

Le mois de mars est exceptionnellement pluvieux (131 mm en 28 jours à Uccle contre 54 mm en 18 jours en moyenne) et des chutes de neige s'observent encore, notamment entre le 16 et le 18. A Uccle, les floraisons accusent un retard moyen de 16 jours.

Le temps reste maussade en avril où la période du 15 au 19 est marquée par un régime anticyclonique, tout comme celle allant du 05 au 14 mai. Les premiers jours de mai sont frais; la dernière gelée nocturne s'observe le 06 à Uccle et le 08 à l'Est de la Meuse où des chutes de neige sont notées jusqu'au 05; le reste du mois est moyen sauf les derniers jours qui prennent un caractère estival.

## Faits saillants

Le redoux amorcé fin février se poursuit début mars et favorise la remontée d'hivernants chassés par le froid. Le passage d'autres espèces (Vanneau, Bergeronnette grise, Pluvier doré...) débute ou se précise à cette époque. Courant mars, les derniers Harles disparaissent tandis que des Garrots et des Busards St-Martin s'attardent jusqu'en avril.

Les conditions climatiques médiocres retardent quelque peu les migrateurs et provoquent à l'occasion des rétromigrations (entre autres de Grives). Le retour des migrateurs transsahariens est très progressif en avril-début mai et leur installation accuse souvent un retard sensible (Hirondelles par exemple).

Plusieurs nidifications rares sont signalées : Héron cendré, Sarcelle d'été, Canard chipeau, Tadorne, Busard des roseaux. C'est toutefois la nidification d'un couple de Cigognes blanches dans l'Entre-Sambre-et-Meuse qui est la reproduction la plus marquante d'un printemps où les effets de l'hiver sont ressentis çà et là, les dégingolades du Martin-pêcheur et de la Bouscarle étant les plus facilement remarquées.

Durant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 03 : 04, 11, 18 et 25; 04 : 01, 08, 15, 22 et 29; 05 : 06, 13, 20 et 27

## Détail des observations

**PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*)\*** : Knokke 19.04, 1 ex. (MBa); Boussu-lez-Walcourt 22.04, 1 ex. (ADt). **GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*)\*** : Walem 03 et 24.03, 1 ex. (VF); Barrages de l'Eau d'Heure du 04 au 19.03, 1-2 ex. (Cl, CLy, HG, JBL); Harchies jusqu'au 29.03, 2 ex. et début 04, 1 ex. (JPJ, JPL, ML); Baudour 10.03, 1 ex. (BA) **GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*)\*** : Oud-Heverlee 10.03, 1 ex. (MBa). **GRÈBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)\*** : Harchies 1 ex. en 03 rejoint par un second le 03.04 et disparition après le 15.04; à nouveau 2 ex. du 05 au 09.05 (ML) **GRÈBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*)** : peu d'oiseaux en mars à Harchies (ML), absent aux barrages de l'Eau d'Heure et à Roly (JBl).

\*Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les Chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis ultérieur de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'une demande spéciale d'homologation ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret.

**PETREL FULMAR (*Fulmarus glacialis*)\*** : Nieuport 05.05, 1 ex. (OL). **GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)** : Harchies du 04.03 au 28.04, 1 ex. régulièrement, 07.04, 14 ex., 08.04, 12 ex. (ML); lac de la Gileppe 12.04, 2 ex. (LSc); Virelles 23.04, 1 immature (JPJ, JPL).

**HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*)** : 2 couples nicheurs à Pailhe (RLi) et 4 à Harelbeke (DH). **HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*)** : Harchies 18.04 et 12.05, 1 ex (BA, JPJ, JPL, ML); Grand-Leez 27.05, 1 ex. (ELz). **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : Harchies 15 et 19.05, 1 ex. entendu (JoE, JPB, SB, SL); Baudour 10.05, 1 ex. (JPJ) **CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)** : 1 couple niche à Samart, 2 jeunes sont élevés. Autres données : Cherain 29.03, 1 ex. (EC); Couvin 30.03, 1 ex. vers le Nord (JPSc); Jambes 15.04, 1 ex. en vol (JPJ); Rumes 30.05, 3 ex. (ED). **CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)\*** : Rixensart 18.05, 1 ex. (BT, JT). **SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*)\*** : Harchies 21.04, 1 adulte (Exc. Aves).

**SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)** : nombreux petits groupes jusque mi-avril; 100 ex. le 16.04 à Harchies (ML), 50 ex. le 05.03 et 80 ex. le 25.03 à Ronquières (DD, JHo) font exception. Un couple à Bousval en avril-mai (YR) et à La Hulpe le 05.05 (EP, SP); en mai, des mâles isolés à Baudour, Bonneffe, Gozée, Harchies et Woluwé (JoE, JPJ, JPL, SB, SL, VF). **SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)** : 1 mâle le 16.03 à Solre-sur-Sambre (AP); régulière en petit nombre à partir du 25.03. En mai, un couple le 05 à La Hulpe (EP, SP) et le 09 à Grand-leez (ELz), présente à Pommerœul (JoE, JPL, SB, SL) et nicheuse à Baudour (JPL, JPJ) **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : Passage de 03 à début 04: 3 couples restent à Harchies après le 05.04 et en mai, on y observe de 1 à 4 mâles et 1 ou 2 femelles (BA, JoE, JPL, ML, SB, SL) **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : migration très faible cette année de début mars au 16.04. **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : la remontée notée en février est perçue jusqu'au 16.03. Plus tard 10 ex. le 01.04 et 10 ex. le 14.04 à Harchies (DH, ML), 1 mâle le 09.04 à Auderghem (RoP) et le 23.04 à Virelles (JPJ). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : passage marqué à partir du 10.03 et se ralentissant en avril où l'on passe à Harchies de 70 couples le 01.04 à 15 couples le 21.04 (ML). Courant mai, des observations proviennent de la Dyle, Gozée, Harchies, Baudour, Roly et Grand-Leez (CI, JBL, JFN, JHo, JMLe, JPJ, JPL, LN, PDU, VL, VF). **NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)** : Oorderen 05.05, 1 mâle (OL, PN). **FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)** : Anvers Blokkersdijk 28.04 et 05.05, 1 femelle (OL, PN). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : répandu en mars-début avril; les principales concentrations comptent 90 ex. le 03.03 à Walem où il n'en reste que 9 ex. le 24.03 (VF); 90 ex. le 22.03 à Harchies ou ils sont + 60 ex. en avril (ML) et 50 à 70 ex. dans la Dyle de mars à début avril (BV, JaE, JoE, Troglo, VF). Départ le 04.05 d'un couple hivernant depuis janvier à Hérinnes (MLn) Les autres données de mai proviennent de la Dyle, La Hulpe, Roly, Harchies, Baudour, Obourg, Saint-Denis et Sint-Joris-Winge (AR, BA, CI, EP, HW, JBI, JHo, JMLe, JoE, OL, PDU, SB, SL, SP, VL). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : passage principal en mars, plus important que pour le précédent, et diminuant rapidement début avril. A la fin du mois et en mai, il reste un petit effectif fluctuant dans la Dyle, à La Hulpe, Harchies, Baudour, Roly, Gozée, Grand-Leez et Sart-Dames-Avelines (CI, EP, JBI, JFN, JHo, JMLe, JPL, LN, ML, OL, PDU, SB, SL, SP, VL, VF); premiers pulli le 29.05 à Harchies (ML). **GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : encore fréquent en mars, parfois même d'avantage qu'en 01 - 02 Baudour 10.03, 13 ex. (BA); Gaurain 04.03, 10 ex (MCa); Harchies 24.04, 8 ex. (ML). Observé jusqu'au 14.04 à Roly (JaE, JoE) et au 21.04 à Harchies (ADu, DH, ML, PVo, VF). **HARELDE de MIQUELON (*Clangula hyemalis*)\*** : Rhode-Ste-Agathe 31.03 - 22.04, 1 femelle (BV, JaE, JoE, PMI, PN, Troglo, VL, VF, YR). **MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*)** : Baudour, 1 mâle les 10 et 15.03 puis le 05.05 (BA). **MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)** : Neerijse 13.04, 1 couple (J.J. Strijkmans). **HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)** : disparition rapide en mars; le 20.03 une dernière femelle à Harchies (ML)

et deux autres à Hermalle-sous-Argenteau (EC). **HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*)** : Hermalle-sous-Argenteau 01.03, 1 couple; Visé 02.03 et 03.03, 2 femelles (EC); Nimy 03.03, 5 femelles (DV); Walem 03.03, 1 femelle (VF); Harchies 01.03 et 17.03, 1 femelle (ML); Obourg 10.03 et 11.03, 1 mâle et 2 femelles (BA, CLF). Un couple attardé 05.05 à Nieuport (OL). **HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)** : la concentration de Walem compte encore 101 ex. le 03.03 (VF) mais il n'est plus signalé ensuite. Hormis 1 femelle le 03.03 à Chênée (GOR) et dans la Dyle (YR), les autres observations proviennent du Hainaut entre le 01 et le 24.03 dont 26 ex. le 04.03 aux barrages de l'Eau d'Heure (ADT). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : nidification d'un couple à Harchies (JPL) tandis qu'un autre séjourne à Baudour (BA, JPJ, JPL). Autres données : Woluwe-Saint-Pierre le 02.03, 1 femelle hivernant (MWWa); Walem 03 et 24.03, 1 et 6 ex. (VF); Amay 15.03, 1 femelle (JF); Ploegsteert 15 et 29.04, 1 couple (PCI).

**OIE SP. (*Anser sp.*)** : 9 observations du 01 au 19.03. **OIE CENDRÉE (*Anser anser*)** : Ath 01.03, 1 ex. (JPY); Nismes 12.03, 2 ex. vers le Nord (JPJ, JPL); Basse-Wavre 16.03, 12 ex. (Troglô); Rance 16.03, 1 ex. (PLb); Rouveroy 17.03 et 16.04, 8 ex. vers l'Est et 20-25 ex. en halte (AP); Harchies 14.03, 3 ex de passage (RoP). Une donnée en mai : Baudour 29.05, 2 ex. (JPJ, JPL). **OIE RIEUSE (*Anser albifrons*)** : curieusement 3 ex. le 13.05 à Bomerée (RLb). **OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*)** : Grand-Reng 01-04.03, 3 ex. (AP) et Perwez-en-Condroz 03.03, 1 ex. (CHa, RLb). **BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*)\*** : Oud-Heverlee 09.05, 2 ex. (JaE, JoE). **CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*)** : Péronnes, départ début mars d'une partie de la bande hivernant en janvier-février; le 18.03, il ne reste que 4 ex. (ED).

**BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)** : quelques notes de passage du 03.03 au 10.04; le 14.05, 1 Buse blessée à Belœil où elle ne niche normalement pas (ED). **EPERVIER (*Accipiter nisus*)** : en mai, seulement en Haute-Belgique; nidification d'un couple à Esneux (PTo) et 4 autres dans la vallée du Viroin (ED, PDa, PS). **AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : assez nombreuses observations. Considéré comme plutôt en expansion dans la région de Spa où 4 aires sont occupées (PTo). Nidification d'un couple à My (YF), Bruly et Presgaux (JHo); de 5 couples dans la vallée du Viroin (ED, PDa, PS); observé régulièrement à Hermeton-sur-Meuse (JBI) et dans l'Est de la province de Liège. **MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : 28 observations de 1-3 ex. en mars dont 22 après le 15; un peu plus fréquent en avril : 36 données, pour l'essentiel en Haute-Belgique. La fréquence des observations en mai (41) est inhabituelle; elles sont concentrées dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, les provinces de Liège et Luxembourg. En Moyenne-Belgique, 2 ex. le 06.05 à Boitsfort (MWWa), 1 ex. les 06 et 24.05 à Bousval (YR) et 1 ex. le 07.05 à Rouveroy (AP). Tentative de nidification près de Vielsam (A. Warnotte, EC, BT, JT) **MILAN NOIR (*Milvus migrans*)** : 27 observations d'isolés du 23.03 à fin mai, la moitié d'entre elles en mai. **BONDÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)** : première le 29.04 à Hour (JaE, JoE) suivie d'un ex. le 04.05 dans la Dyle (MBu); arrivée générale à partir du 15.05. **BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : présent à Harchies à partir du 10.03 (ML) et de fin mars à Virelles où il niche (FN, JBL, JPJ, JPL, MN). Ailleurs quelques mâles isolés début mars : Weerde 03 (BV), Tournepe 08 et 10 (PDs) et Grand-Leez 08 (ELz). Ensuite seulement un immature vers le Nord le 05.04 à Pécot (VF) avant un afflux en mai où des observations sont réalisées à Flobecq (MMn), Baudour (JPL), Obignies (MLn), Grand-Leez (ELz), Hennuyères (MBu), Baranzay (DE, JPJ), Thoricourt (JPY) et Arquennes (JHo). **BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)** : reste anormalement fréquent jusqu'au 11.04; ensuite 1 mâle le 20.04 à Auffe (Stage Aves) et le 20.05 à Roly (CLy), 1 femelle jusqu'au 21.04 à Harchies (ML) et 3 autres en mai : Bertem 09 (JaE, JoE), Maffe 10 (RLi) et Gaurain 22 (PS). **BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*)** : Signalé sur un seul site : au plus 2 mâles et 2 femelles (DE, JPJ).

**BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*)** : 9 observations d'isolés : Florival 06.04 (DR), Obourg 07.04 (RD), Rhode-Sainte-Agathe 08.04 (RoP, VL), Châtillon 09.04 (JPJ), Spa 11.04 (PTo), Harchies 14 au 18.04 et 14.05 (DH, JMLe, ML, PN, RoP), La Gileppe 21.04 (LSc), Florival 05.05 (MBu, YR). **FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*)** : 1 ex. de retour le 19.04 à Auderghem et le 30.04 à La Hulpe (VF); ensuite 2 ex. le 01.05 à Reuland (MPr), 1 ex. vers l'Est le 05.05 à Spa (PTo), 1 ex. le 07.05 à Neerijse (ELz) et 2 ex. le 29.05 à Virelles (JPJ, JPL). **FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*)** : aucune aire occupée dans la vallée du Viroin, (ED, PDa, PS); en diminution à Forges (PGL).

**PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*)** : décimée par l'hiver à Bomal (YF), Pailhe et Florée (RLi). **CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*)** : chant le 13.05 à Scry (ELz) et fin mai à Rouveroy (AP); 3 passages entendus entre 21 h. et 23 h. 30' le 29.05 à Uccle (HW). **TÉTRAS LYRE (*Lyrurus tetrix*)** : Bra-sur-Lienne 13.04, 1 femelle à 10 km des sites occupés du plateau des Tailles (BT). **GÉLINOTTE DES BOIS (*Tetrastes bonasia*)** : Auffe 17.04, alarme (Stage Aves) et Barvaux 22.04, 1 chanteur (HW).

**GRUE CENDRÉE (*Grus grus*)** : premières migratrices les 04, 07 et 08.03 : Reuland 04.03, 25 ex. vers le nord (PMI); Steinfert 07.03, 15 ex.; Arlon 08.03, 10 ex. (EMI); Bastogne 08.03, 50 ex. (ABI). Du 10 au 14.03, quelques bandes passent dans l'Est de la province de Liège : La Reid 10 et 12.03, plusieurs groupes (PTo); Ellemelle 12.03, 45 ex. (CH); Stavelot 13.03, ± 500 ex. (ABI); Eupen 14.03, 72 ex. (JPSc); Amblève 14.03, 75-80 ex. vers le Nord (HWe). Le 14.03 également, seule donnée du passage en Entre-Sambre-et-Meuse : Forges, 66 ex. vers le Nord-Est (PGL). Du 15 au 19.03 se déroule le passage principal : 22 observations dont deux à l'Ouest du flot : Harchies 16.03, 13 ex. vers le Nord-Ouest (ML) et Bousval 17.03, 90-100 ex. vers le Nord-Est (THe, YR). Plus tard, encore 18 ex. vers le Nord-Est à La Reid (PTo) et deux observations dans la région bruxelloise : Boendael 24.03, 50 ex. vers le Nord (RPi) et Bruxelles 04.04, 100-125 ex. + 7 ex. vers le Nord-Est (JVMI).

**OUTARDE BARBUE (*Otis tarda*)\*** : Kain 05.03, 1 ex. (PS).

**HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*)** : Grand-Leez 01.04, 1 ex. (ELz); Gembloux 14.04, 2 ex. (LN, JFN); Harchies 14 et 29.04, 1 ex. (ML). **VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*)** : important passage avec réapparition généralisée début mars. Les indices de migration sont fréquents jusqu'au 18.03 puis diminuent jusque début avril. Nidification à Tavigny (ABI) et Fronville (YF). En mai à noter 2 ex. le 19 à Sourbrodt et Elsenborn (LSc) ainsi que le 20 à Thommen (Exc. Aves) et 1 ex. le 29 à Limerlé (JHV). Premier passage de retour le 31.05 à Pailhe (RLi). **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : Passage traditionnellement assez important en mars-début avril; une seule observation après le 05.04 : Mouscron 30.04, 5 ex. (MCh). En dehors d'un ex. le 02.03 à Dourbes (JPJ, JPL) et 30 ex. le 15.03 à Waimes (JD), toutes les observations sont concentrées du Hainaut à Grand-Leez avec des bandes atteignant 400 ex. le 03.04 à Nivelles (JHo) et 2.000 ex. le 31.03 à Houtain-le-Val (PMI). **GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)** : Harchies 23.03 et 27.04 (ML, YR), Kain 14 et 18.04 (MLn), Mouscron 30.04 (DH) et Baudour 10.05 (JPJ, JPL), 1 ex. chaque fois. **PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)** : premiers très hâtifs et en Ardenne : 2 ex. le 01.03 à Lierneux (MDe). Ensuite passage du 21.03 à début mai, surtout en avril. Nidification d'un couple à Gembloux (JPJ), Braine-le-Château (GNV) et Kain (MLn); 2 ex. alarme le 30.05 à Falemprise (CLy) **TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*)\*** : Harelbeke 30.04, 1 ex. en plumage nuptial (PVo); Obourg 13.05, 2 ex. (BA).

**BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)** : peu observée. Mars : 7 ex. le 07 à Spa (PTo) et quelques données groupées les 17 et 18, 24-25 et 30 dont une cinquantaine le 25 à Pérot (BV). Rare en avril et des isolées début mai à Floreffe, Heusy, La Buisnière

et Baudour (BA, JPL, LSc, PLt). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : quelques-uns à Harchies jusqu'au 27.04 (DH, ML, YR); Reuland 04.03, 3 ex. (MPe); Uccle 19.03, 1 ex. (DE); Châtillon 09.04, 1 ex. vers le Nord (JPJ); Flobecq 18.04, 4 ex. vers le Nord-Est (MMn) et Assesse 01.05, 5 ex. (PMa). **BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)** : passage quasi nul : Gembloux 22.03 (LN, JFN); Harchies, 16 ex. le 04.03, 30 ex. le 07.03, 9 ex. le 25.03, 1 ex. ensuite sauf 3 ex. le 23.04; alarmes le 12.05 (BA, ML, VF). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : présent début mars à Gembloux et dans la Dyle puis à nouveau à partir du 18.03 à Gembloux (LN, JFN) et du 24 dans la Dyle (Troglö). Ailleurs, signalé en mars le 21 à Ferrières (GOR), le 24 à Hyon (DV) et le 31 à Waismes (JD). Sporadique en avril et un petit afflux du 30.04 au 06.05 pendant lequel il est notamment pointé à Tavigny (ABI). **CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)** : 2 ex. le 02.04 à Gembloux (ELz) et noté le 08.04 dans la Dyle (J.J. Strijkmans); 8 observations de 1 à 4 ex. du 01 au 19.05 en Moyenne-Belgique. **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : migration du 31.03, 1 ex. à Nethen (Troglö), à fin mai; principalement du 27.04 au 20.05. **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : 1-2 ex. depuis le 07.03 à Harchies, seule mention avant 1 ex. le 08.04 à Neerijse (RdP, RoP) et à Baileux (JPSc) puis un passage plus net du 28.04 au 05.05. Les observations restent régulières jusqu'au 20.05, derniers le 27.05 à Harchies (YR). A l'Est de la Meuse, 1 ex. le 30.04 et 2 ex. le 09.05 à Tavigny (ABI) ainsi que 1 ex. le 05.05 à Grandhan (YF). **CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)** : petit passage du 13.04 au 15.05 surtout du 27.04 au 07.05; au plus 9 ex. le 01.05 à Oud-Heverlee (CGe). **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : 5 observations avant mi-avril; Pécrot 11.03, 1 ex. (LY); Gembloux 29.03, 1 ex. (ELz); Neerijse 05.04, 3 ex. (VF); Oud-Heverlee 13.04, 3 ex. (J.J. Strijkmans) et Harchies 13.04, 1 ex. (ML). Passage plus fourni de fin avril à mi-mai; la plus forte bande compte 19 ex. le 09.05 à Roly (JPJ, JPL). **BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*)** : Mouscron 30.04, 1 ex. (DH). **BÉCASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)** : Dyle 04.05, 1 ex. (MBu, VF, YR); Genk 15.05, 2 ex. (FL). **BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : Harchies 04.03, 1 ex. (ML). **CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)** : nombre restreint de migrateurs du 01.04 au 15.05, au plus 15 ex. le 09.05 à Roly (JPJ, JPL) et le 13.05 à Oud-Heverlee (JaE, JoE). **AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*)** : Florival 02.04, 6 ex. (JVV); Harchies 20.04 et 12.05, 2 et 1 ex. (BA, ML); Neerijse 02.05 et 07.05, 5 et 1 ex. (ELz, YR, G. Ranson). **ŒDICNÈME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*)** : Acoz 13.04, 1 ex. (APu).

**GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*)**: Weerde 24.03, 1 immature (LY). **GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : 2 adultes les 22.04, 30.04 et 13.05 à Obourg ainsi que le 05.05 à Harchies (BA). **GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : présence continue dans la dépression de la Haine où 450 ex. dorment le 30.04 à Obourg (BA). En Meuse liégeoise très nette diminution dès le 20.03 (EC). Ailleurs, noté le 01.04 à Rance (CLy) et en mai à Uccle (DE) et Boitsfort (MWA). **GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** : dernier hivernant signalé en Brabant le 25.03 dans la Dyle (RDe). Le 18.03, 1 ex. à Bullange (MPe). A Obourg, retour des premiers individus à comportement nicheur le 10.03; le 13.05, une quinzaine d'adultes sont présents et 3 nids sont trouvés (BA). Présence d'adultes territoriaux également à Harchies et Baudour; le 05.05, 2 adultes et 3 immatures à Visé (JPJ, JPL). **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : la colonie d'Harchies est réoccupée dès le 07.03 (ML); à Bruxelles, diminution sensible vers le 20.03, sporadique ensuite jusqu'au 20.04. Deux observations en mai à l'Est de la Meuse : Vaux-sur-Sûre (Cobreville) 2 ex. le 29 (JHv) et Waimes, 5 ex. le 30 (JD). **MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*)** : 4 adultes plus 1 immature le 30.04 à Harelbeke (PVo), 1 adulte le 09.05 à Sint-Joris-Weert (DR) et 1 série de 6 observations à Harchies : 1 ex. le 15.04, 2 ex. le 16.04, 1 ex. le 21.04 ± 13 ex. le 12.05, 2 ex. le 15.05 et 1 ex. le 19.05 (BA, JoE, ML, SB, SL, VF). **MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*)** : exceptionnelle dans l'intérieur du pays, 1 adulte le 07.04 au Rouge-Cloître à Auderghem (RoP). **GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)** : première le 23.04 à Virelles (JPJ); passage marqué

du 30.04 au 15.05, les groupes les plus importants comptant 17 ex. le 15.05 à Harchies (JoE, SB, SL) et 8 ex. le 12.05 à Roly (JHo). Après le 15.05 seulement 1 ex. le 19.05 à Grand-Leez en compagnie d'une **GUIFETTE LEUCOPTÈRE (Chlidonias leucopterus)\*** : (LN, JFN). **STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo)** : quatre observations totalisant 15 ex. : Dyle 22.04, 5 ex (MBu); Harelbeke 30.04, 5 ex. (PVo); Mouscron 30.04, 1 ex. vers Ouest (DH) et Pommerœul 12.05, 4 ex. (BA).

**PIGEON RAMIER (Columba palumbus)** : migration remarquée en mars à partir du 13 en Haute-Belgique, jamais très importante. **TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)** : un premier chanteur hâtif le 06.04 à Bomal (YF) suivi de quelques autres retours les 20-21 et 28-30.04; en mai, des arrivées au moins jusqu'au 20. **TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto)** : Ransart fin 04, nombreux nids abandonnés à cause du mauvais temps (JBI).

**COUCOU GRIS (Cuculus canorus)** : premiers le 08.04 simultanément à Longvilly (ABI), Mozet (JaE, JoE) et Villers-la-Tour (BTh). Retour en petit nombre à partir du 13.04 avec un pic apparent le 15.04; début mai, la rentrée est générale.

**CHOUETTE CHEVÈCHE (Athene noctua)** : disparition à Pailhe, conséquence probable de l'hiver rigoureux (RLi). **CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)** : nidification médiocre dans les régions de Spa (PTo) et de Gouvy (EC); à Tohogne, une ponte de trois œufs ne donne qu'un pullus le 12.05 (YF). **HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)** : encore des dortoirs courant avril : Mouscron, 8 ex. début 04 et encore 2 ex. le 16 (DH, PVo); Le Rœulx, 8 ex. le 08 et 2 ex. le 25 (CLf); Houdeng-Goegnies 14.04, 5 ex. en site urbain. Pas de nidification connue dans la région de Spa (PTo). **HIBOU DES MARAIS (Asio flammeus)** : Harchies 18.04, 1 ex. (JPJ, JPL). **CHOUETTE DE TENGMALM (Aegolius funereus)** : absente à Wanne (MDe); 1 ex. le 12.04 à La Gilleppe (LSc).

**MARTINET NOIR (Apus apus)** : avant-garde fin avril : 1 ex. le 26 à Bruxelles (MWa), 3 ex. le 29 à Houyet et le 30 à Wanlin (JaE, JoE), 1 ex. le 30 à Liège (PFF). Après 1 ex. le 02.05 à Kain (ED), les retours se précisent les 03 et 04.05 sauf en Brabant où il n'y a qu'une seule donnée le 04 à Bousval (YR). Les arrivées se multiplient à partir du 05 mais ne sont mentionnées à Bruxelles qu'à partir du 07. Présence générale le 09 à Bruxelles et Charleroi, (AR, JPHe, MWa), massive le 13 à Bruxelles (AR).

**MARTIN-PÊCHEUR (Alcedo atthis)** : considérablement affecté par les rigueurs hivernales, seulement 9 observations : La Hulpe 31.03 (MWa), Court-Saint-Etienne 04.04 (JP), Harchies 05 et 14.04 (DH, PVo), Neerijse et Oud-Heverlee le 07.04 (JaE, JoE), Aisne 18.04 (TVe), Erbisœul et Villers-sur-Lesse 07.05 (ADu, JoE, SB, SL).

**HUPPE FASCIÉE (Upupa epops)** : 5 observations d'isolées : Durbuy 12.04 (RT), Sart-Tilman, 30.04 (M. Lenzini), Harchies et Kain 14.05 (ED, JMLe), Godarville 24.05 (JSe).

**PICCENDRÉ (Picus canus)** : Raeren 24.03, 1 chanteur (LSc). **PICMAR (Dendrocopos medius)\*** : Membach 19.03 - 21.04, 1-2 ex. (LSc). **TORCOL (Jynx torquilla)** : Membach, 14.04, 1 couple territorial; Heusy 06.05, 1 ex. (LSc); Givet et Florival 13.05, 1 ex. (CGe, JaE, JoE); Braine-l'Alleud 20.05, 1 ex. (MBu); Liège (Oblats) 26.05, noté et Jupille 29.05, 1 chanteur (FL).

**ALOUETTE LULU (Lullula arborea)** : Fromiée 10 et 18.03, 8 et 2 ex. (CLy); Hanzinne 07.04, 1 chanteur (ADu); Eisenborn 08.04, 1 ex. (JD); Auffe 17-21.04, 4 ex. (Stage Aves) Givet 13.05, 1 chanteur (CGe); Wallerode 13 et 26.05, 1 chanteur (MPr). **ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)** : passages et grosses troupes en halte notés par intermittence en mars; l'installation des nicheurs semble très progressive et se continue en avril.

**HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*)** : avant-gardes classiquement fin 03 : 2 ex. le 25 à Virelles, Géronsart et La Hulpe (JaE, JoE, MWa), première le 27 à Harchies (ML), 1 ex. le 30 à Genk et 5 observations du 31. Le passage jusque là diffus, se précise à partir du 08.04, date de la première donnée en Ardenne-Lorraine. Toutefois, les conditions météorologiques médiocres freinent la migration et l'installation des nicheurs en avril; jusque début-mai, les observations en-dehors des plans d'eau restent assez sporadiques et la nidification accuse un retard sensible. **HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)** : plus tardive, elle rentre à partir du 09-10.04 avec le premier flot d'Hirondelles de cheminée : Pondrôme 09 (Bl), Forêt, Spa et Tournai 10 (JSh, PTO, RDe). Rares jusque début mai sauf le 22.04 dans la Dyle (Exc. Aves). **HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)** : 3 premières le 22.03 à Overijse (00) suivies d'un ex. le 25.03 et 2 ex. le 31.03 à La Hulpe (MWa), 12 ex. le 30.03 et 1 ex. le 31.03 dans la Dyle (JPSc, MBu, Troglo). Très peu notée en avril où une colonie est réoccupée le 15 à Hyon (DV). Des groupes importants ne sont mentionnés que dans la seconde moitié de mai.

**PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)** : 3-4 ex déterminés comme tels le 14.03 à Eupen (LY), 1 ex. le 19.03 à Louvain-la-Neuve (JPSc) et le 24.03 à Walem (VF). En avril, 1 ex. le 06 à Bousval (YR), plusieurs observations du 08 au 10 et une forte migration partout le 12 et les jours suivants. **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : réapparaît le 01.03 à Waimes (JD), le 08.03 à Bassilly (JPy), le 10.03 à Barbençon (HG) et Sart-la-Buissière (LSc). Apparemment peu nombreux le reste du mois de mars; davantage en avril, surtout du 14 au 22 où le passage est localement important. Une bande de 90 ex. est encore observée le 26.04 à Recht (JPJ) et les derniers migrateurs passent tardivement le 08.05 à Ransart (JBL). **PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : seulement 1 ex. le 20.03 à La Hulpe (EP, SP) et le 25.03 à Baudour (BA). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : passage de mars à début avril, seul indice plus tardif : 10 ex. ensemble le 27.04 à Gembloux (FTa). Une **BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba Yarellii*)**\* : le 05.05 à Stavelot (JaE, JoE). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : passage le 06.03 à Gosselies (Cl), le 10.03 à Membach (LSc), du 16 au 31.03 à Pondrôme (Bl) et le 07.04 à Tubize (CLf); retour le 20.03 à Jupille (EC) et le 25.03 à Presles (CLg). Un cas de nidification plutôt inhabituel en pleine ville de Liège sur les bords de la Meuse, au quai Van Beneden (FL). **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)** : 2 ex. le 02.04 à Gembloux (ELz) et le 08.04 à Cerfontaine (PRv); le passage se généralise à partir du 14.04 et se poursuit jusque fin mai, principalement du 20.04 au 15.05.

**PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)** : diminution en Lorraine et sans doute en Ardenne (JPJ). **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*)** : premières le 15.05 à Elsenborn (LSc), Vance (JPJ) et une femelle de passage à Corroy-le-Grand (BA). En-dehors de l'aire de nidification, encore 1 ex. le 17.05 à Lonzée (ELz) et un mâle le 29.05 à Jupille (FL).

**GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)** : encore des installations et des migratrices en mars-début avril. Début de ponte le 22.03 à Gembloux (ELz). Excessivement peu le 31.03 à Harre (JaE, JoE) mais nombreuses en mai dans les environs d'Anlier (SL). **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : migration surtout relevée au cours des 2 premières décades de mars; à Waimes, une forte rétromigration de Grives litorne et mauvis le 17.03 suite à des chutes de neige, succède à plusieurs jours de passage vers le Nord (JO). En avril le passage continue au moins jusqu'au 22 (dernière à Boitsfort) (MWa) avec augmentation des données à l'Est de la Meuse; les 04-05.05, une forte rétromigration à Longvilly fait suite à des chutes de neige dans le Nord-Luxembourg (ABI) et du 07 au 09.04, une forte migration est remarquable en Namurois et dans la région liégeoise. Nidification prouvée à Florée (PMA). **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : migration et retour surtout notés avant le 20.03, dernière bande de passage le 12.04 à Baudour (JPJ, JPL). Rareté relevée par (JaE, et JoE)



le 31.03 à Harre, le 07.04 dans la Dyle, le 14.04 à Roly et les 29-30.04 à Houyet-Wanlin; nidification en retard à Auderghem, construction seulement le 15.04 (RoP). **GRIVEMAUVIS (Turdus iliacus)** : le passage, général en mars, se termine au cours de la dernière décade d'avril; quelques attardées : Heusy 16.04 16.04, 3 chanteurs (LSc); Ave-et-Auffe 20.04, cris (Stage Aves); Fayt-le-Franc 29.04, 3 ex. (ADu); Nobressart 01.05, 1 ex. (JPJ) et Wallerode 06.05, 1 ex. (Exc. Aves). **MERLE À PLASTRON (Turdus torquatus)** : Barvaux 08.04, 1 ex. (TVe); Auffe 17-19.04, 1 mâle (Stage Aves); Lessive 18 et 19.04, 1 femelle et 3 ex. (Stage Aves); Péry 22.04, 3 ex. (MLg) et Boitsfort 06.05, 1 mâle (MWa). **MERLE NOIR (Turdus merula)** : Ransart, un passage assez important début 04 concernant surtout des femelles et nombreux nids abandonnés à cause du mauvais temps à la fin du mois (JBI); en diminution à Forges (PGI). **TRAQUET MOTTEUX (Cenanthe cenanthe)** : premier seulement le 07.04 au Rœulx (CLf); ensuite migration observée du 10.04 au 18.05, principalement du 29.04 au 10.05. **TRAQUET PÂTRE (Saxicola torquata)** : encore des avant-coureurs début mars : Nimy 03 (DV), Marchin 08 (RLi), Gembloux 12 (ELz). Arrivées plus nombreuses à partir du 15.03, notamment fin 03. Espèce en diminution à Prayon (Dra). **TRAQUET TARIER (Saxicola rubetra)** : le passage se déclenche brusquement les 05-06.05 et continue le reste du mois; auparavant, seulement 3 observations d'avril : Quiévrain, 8 ex. (CB); Sart 07, 1 ex. (LSc) et Frasnes 22, 1 ex. (JSe). **ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus)** : 1 mâle dès le 17.03 à Gonriex (JHo); le 10.04 à Ombret (JF) puis le 12.04 à Nessonvaux (FLj). Fort passage un peu partout du 15 au 22.04. Des migrateurs sont signalés jusqu'au 18.05. En forêt de Soignes, nette diminution par rapport à 1978 (CGe). **ROUGEQUEUE NOIR (Phoenicurus ochruros)** : 1 chanteur le 19.03 à Salzinnes (CHa) et 1 ex. le 13.03 à Rhisnes (Exc. Aves) après quoi le passage s'amplifie et est prononcé pendant la dernière décade de mars; derniers migrateurs signalés le 15-04. **ROSSIGNOL PHILOMELE (Luscinia megarhynchos)** : premiers le 15.04 à Harchies (LY) et le 16.04 à Acoz (APu); le 29.04, 5 chanteurs sur 70 ares à Biesmes (CLg). Retour général en 05. **GORGEBLEUE (Cyanosylvia svecica)** : retour le 23.04 à Harchies (ML); ailleurs, 1 chanteur le 28.04 à Malines Nekerspoel (OI) et le 13.05 à Gembloux (ELz.). **ROUGE-GORGE (Erithacus rubecula)** : Ransart et Durbuy, passage vers le 10.04 (JBI, RT).

**BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti)** : décimée par les rigueurs hivernales : la population d'Harchies tombe à 2 chanteurs en avril-mai (JoE, JpJ, JPJ, ML, PMI, SB, SL), un seul chanteur est repéré à Baudour (JPJ, JPL) et en Lorraine (JPJ) mais plus aucun à St Denis (BA), Auderghem (RoP) ni à Virelles (JPJ, JPL); par contre, un chanteur est présent en avril dans un nouveau site d'Hoeilaart (J. Arnhem). **LOCUSTELLE TACHETÉE (Locustella naevia)** : ses stridulations sont perçues début 04 à Bousval (YR), les 10-11.04 à Harchies (JF, JPJ, JPL), le 15.04 à Bousoit (CLf) et plus généralement à partir du 28.04. **LOCUSTELLE LUSCINOÏDE (Locustella luscinioides)** : chante en mai à Virelles et Harchies (JPJ, JPL). **ROUSSEROLLE TURDOÏDE (Acrocephalus arundinaceus)** : 1 ex. le 29.05 à Harchies (JPJ, JPL). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)** : 1 chanteur le 10.04 à Baudour et le 19.04 à Pécrôt (JPJ), rare début mai. **ROUSSEROLLE VERDEROLLE (Acrocephalus palustris)** : première le 10.05 à Jupille où le premier début de construction de nid est noté dès le 13 (FL); les arrivées se multiplient rapidement et l'afflux relevé fin-mai est important, l'espèce étant alors particulièrement abondante dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. **PHRAGMITE DES JONCS (Acrocephalus schoenobaenus)** : premières mentions le 09.04 à Heinsch, le 10.04 à Baudour et Hautrage (JPJ); nidification en mai à Hérinnes (MLn). **PHRAGMITE AQUATIQUE (Acrocephalus paludicola)\*** : Hofstade 14.04, 1 ex. (J.P. Kuyll). **HYPOLAÏS ICTÉRINE (Hippolais icterina)** : un retour le 04.05 à Blaugies (JPB), les autres à partir du 15.05; 3 cantons rapprochés dès le 15.05 à Pailhe où l'espèce ne s'installe normalement pas (RLi). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla)** : 1 mâle les 05, 12 et 18.03 à Uccle (DE) ainsi que les 25.03 à Mont-sur-Marchienne (PLB); sporadiques avant la période du 10 au 15.04 qui connaît un premier rush de retours;

présence se généralisant à partir du 20.04. **FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*)** : rentrée de 1 ex. le 31.03 à Thuin et le 07.04 à Mesnil-Eglise (MJB), 4 données du 16 au 20.04; en novembre après le 10.05, encore un retour local le 26.05 à Bra-sur-Lienne (BT, JT). **FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*)** : les arrivées s'échelonnent à partir du 14.04, 1 ex à Membach (LSc). **FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*)** : un chanteur le 12.04 à Lubbeek (JHI) précède une vague de retours du 15 au 19.04 et une autre fin 04-début 05; à Bruxelles, 1 chanteur jusque mi-juin avenue des Camélias (CGe). **POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)** : fin mars, trois avant-coureurs le 20 à Florival (JV), le 23 à Châtillon (JPJ) et le 25 à Godarville (JSe); le passage débute réellement le 07.04 et est massif à partir du 14.04. **POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)** : noté le 05.03 à Harchies (ML) puis le 07.03 à Woluwé-Saint-Lambert (MBa) et le 10.03 dans la Dyle (MBa, VF); une première vague de retours du 15 au 18.03, un afflux apparent le 20.03 et rentrée massive à partir du 24.03, des migrateurs étant mentionnés jusque mi-avril. **POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*)** : premier le 14.04 au Sart-Tilman (EL). **POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*)**\* : Buissonville 25.05, 1 ex. (MPu). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)** : migration décelée en Moyenne-Belgique entre le 21.03 et le 16.04; premier chant le 08.04 à Elsenborn (JD).

**GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*)** : retours commençant début mai : Gembloux 02 (ELz), Wallerode et Roisin 06 (ADu, Exc. Aves)... **GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)** : 2 mâles très hâtifs, respectivement le 10.04 à Lonzée (The) et le 14.04 à Hanzine (APu); plus tard, passage et retour normal débutant le 06.05.

**MESANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*)** : passage décelé début mars à Ransart (JBI). **MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*)** : Liège, une bande de 12 ex. traverse la ville vers le Nord-Est le 03.03 (APu). **SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*)** : diminution en Lorraine après l'hiver (JPJ). **GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*)** : absence anormale en mai à Ransart (JBI).

**BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*)** : en Haute-Belgique, des cantonnements en mai à Pailhe (RL), Bomal (YF), Baranzy (DE), Gérardville et Torgny (JPJ). **BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schœniclus*)** : migration du 03.03 au 26.04, surtout dans la seconde moitié de mars.

**VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*)** : quelques notes de migrateurs : Gozée 15.03, ± 50 ex. (CI); Ave-et-Auffe 17-21.04, passage avec des Linottes (Stage Aves); Uccle 19.04, fin du passage (HW); Obigies 23.04, 70 ex. avec des Linottes (MLn) et Erquennes 28.04, 50 ex. (ADu). **CHARDONNETER ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : rare en mars, un peu moins en avril. Quelques individus migrent encore le 28.04 à Eupen (LSc) et le 01.04 à Trooz (MLg, PVDa). A Bruxelles, 1 couple nicheur à Uccle (DE) et 1 chanteur le 06.05 à Boitsfort (MWa). **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : ± 250 ex. le 04.03 à Durbuy (Exc. Aves) et un passage assez fourni le 03.03 (JF) font exception en mars-avril où les bandes restent rares et peu étoffées. Le passage se termine vers le 21.04 après quoi seuls des isolés sont pointés début mai : Ombret 02 (JF), Woluwé-Saint-Lambert 04 (BV) et Harchies 05 (BV). Les seules observations de Haute-Belgique en mai proviennent d'Eupen et Sourdbrodt (LSc). **LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)** : migration observée par intermittence du 18.03 au 04.05, la plupart du temps en Haute-Belgique. **LINOTTE À BEC JAUNE (*Carduelis flavirostris*)** : Walem 03.03, 1 ex. (VF); Rhode-Sainte-Agathe 04.03, 10 ex. (Trogl) et Auderghem 17.04, 1 ex. (PRa). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flamma*)** : dans les sites de nidification, présence notée à partir du 13.04 en fagne de Malchamps (JD), les 19 et 28.04 à la Gileppe, en mai à Rocherath et Sourd-

brodt (LSc). Ailleurs migration du 18.03 au 18.04 : 4 ex. (MWa); Fromiée 18.03 ± 20 ex. (CLy); Raeren 24.03, 4 ex. vers l'Est (LSc); Bioul 25.03, 3 ex. (GJ) Bra-sur-Lienne 07.07, 1 femelle (BT, JT); Oud-Heverlee 08.04, 1 chanteur (RoP, RdP) et Ransart 18.04, 2-3 ex. (JBI). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : 1 ex. le 06.03 à Woluwé-Saint-Lambert (MBA); observations régulières à partir du 18.03. **BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*)** : absent dans la région de Barvaux en avril (TVe). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : repéré entre mars et mai dans 8 sites de l'Est de la province de Liège; ailleurs : Membre 12.04, 1 couple et 1 juvénile (JPJ). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla cœlebs*)** : les trop rares observations de migrateurs se répartissent du 14.03 au 10.04; plus tard, quelques bandes, peut-être migratrices, sont mentionnées jusqu'au 21.04. Très rare en mai à Ransart (JBI), peu de chanteurs du 17 au 21.04 à Ave-et-Auffe (Stage Aves). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : aucune donnée avant le 11.03; le passage se développe le 17.03 et les jours suivants. Début avril, nombreux les 04-05 à Longvilly (ABI) et un mouvement de remontée sensible du 07 au 09 puis raréfaction rapide. Après le 15.04, encore une dizaine le 21.04 à Villers-la-Ville (PN), 1 ex. le 22.04 à Vossem (R.M. Piana), le 03.05 à Gembloux (ELz) et le 05.05 en fagne de Malchamps (JaE, JoE).

**MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*)** : 1 albinos le 10.05 à Saint-Aubin (CLy); en diminution à Forges (PGI). **MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*)** : passage les 05-06.05 à Ransart (JBI); à Bra-sur-Lienne, apparition soudaine des nicheurs le 29.04 (BT, JT).

**LORIOT (*Oriolus oriolus*)** : premier le 17.04 à Silly (JPy), les autres données à partir du 13.05. **ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*)** : informations éparses : Uccle 24.03, environ 50.000 au dortoir (DE); Forges 05, peu de nidifications à l'Abbaye de Scourmont (PGI); Mont-Saint-Guibert, à nouveaux nombreux à partir du 17.05 (JPSp).

**CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*)** : début de couvain le 02.04 à Longvilly (ABI); à Pailhe, un couple occupe une ancienne aire de Faucon crécerelle (RLi). **CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone cornix*)** : Louvain-la-Neuve 29.03, 2 ex. vers le Nord-Ouest (ELz) **CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** : passages début mars à Gerpinnes (CLy) et Longvilly (ABI); à la même époque diminution sensible de l'hivernage à Mont-Saint-Guibert (JPSp); passages le 16.03 à Waimes (JD). **GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*)** : 20 ex. décrits comme migrateurs le 05.04 à Theux (ADx), de petites bandes en migration apparente les 19 et 20.04 à Ave-et-Auffe (Stage Aves) et 2 ex. haut vers le Nord-Est le 22.04 à Coril-Noirmont (LN, JFN). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : Spa 17.03 et 11.04, 1 ex. (PTo); Bra-sur-Lienne 25.03 et 29.04, 1 ex. (BT, JT); Wanne (Logbiernmé) 07.05, 2 ex. (MDe).