

# CHRONIQUE DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES

Chronique ornithologique 1979/3 : juin, juillet, août (J.P. Jacob)

## Liste des observateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée :

AA : Anonyme	FN : F. Noël	MBu : M. Burton
ABI : A. Blondlet	FS : F. Scheuren	MDe : M. Deroanne
ADn : A. Dumont	GLe : G. Lèbe	ML : M. Loison
ADu : A. Delaunois	GN : G. Nève	MLn : M. Languy
ADx : A. Doneux	GRa : G. Rasson	MMin : M. Moncousin
AMa : A. Magerat	GTNS : Gr. Trav. Namur Sud	MN : M. Noël
AP : A. Pourtois	HG : H. Guerriat	MPa : M. Paquay
APu : A. Paquet	HW : H. de Wavrin	MWa : M. Walravens
BA : B. Amory	HWe : H. Wiesemes	OL : O. Lardinois
BB : B. de Briey	JaE : J. van Esbroeck	OO : O. d'Oultremont
BPh : B. Philippart	JBli : J. Bultot	PBc : P. Bucquoye
BT : B. Tricot	JD : J. Dumont	PC : P. Collette
BTh : B. Thyry	JF : J. Fouarge	PDa : P. Dachy
BV : B. Votron	JFN : J.F. Noulard	PDu : P. Dubois
CD : C. Dehem	JGu : J. Guerriat	PGI : P. Gall Schuon
CE : C. Eyckermans	JHo : J. Houbart	PJo : P. Joiris
CGe : C. Geyer	JHv : J. Havart	PLt : P. Lamotte
CH : C. de Harenne	JKa : J. Kalpers	PMI : P. Melon
CHa : C. Hallet	JL : J. Leprince	PN : P. Neuray
CI : C. Istasse	JMLe : J.M. Leprince	PS : P. Simon
CLy : C. Lemy	JMo : J. Mois	PTo : P. Toussaint
DE : D. van der Elst	JoE : Jo. Van Esbroeck	PWt : P. Wyckaert
DLa : D. Lafontaine	JPB : J.P. Bivort	RDe : R. Decoster
DKi : D. Kipvik	JPHe : J.P. Herman	RLb : R. Libois
DRa : D. Rabosée	JPJ : J.P. Jacob	RLe : R. Lestarquit
DV : D. Voituren	JPL : J.P. Ledant	RLi : R. de Liedekerke
DVe : D. Verroken	JPSc : J.P. Scohy	RPi : R. Pire
EC : E. Clotuche	JPY : J.P. Yernaut	RSn : R. de Schaetzen
ED : E. Delmée	JSe : J. Sedek	SB : S. Baugniet
ELz : E. Lizen	JSh : J. Shaw	SL : S. Lhoest
EP : E. Peten	JT : J. Tricot	SPe : S. Peten
ESe : E. Serexhe	JTe : J. Teheux	VF : V. Furnelle
EWa : E. Walravens	LB : L. Bara	WP : W. Pfeiffer
FDf : F. Dufey	LN : L. Noulard	YF : Y. Fanon
FLj : F. Lejeune	LSc : L. Schmitz	YR : Y. Robert
FLu : F. Lutgen	LV : L. Verroken	

## Conditions climatiques

Les valeurs enregistrées en juin sont généralement proches des normales, seule l'insolation est déficitaire.

Alors que les températures restent en moyenne normales en juillet-août, il n'en va pas de même pour l'insolation, décidément peu importante cet été : 130 heures contre




Photo : Fr. le Hardi de Beaulieu.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*).

200 en moyenne en juillet et 160 contre 199 en août à Uccle. Quant aux précipitations, elles sont presque exceptionnellement basses en juillet et ne représentent même que 25 % de la normale en Gaume, Brabant et Tournaisis; en août, cependant, leur niveau se relève, notamment en Brabant.

## Faits saillants

L'impact du dernier hiver sur les populations d'oiseaux sédentaires reste assez peu décelé. La rareté, voire la disparition locale de certaines espèces, notamment de rapaces, est probablement une conséquence des rigueurs hivernales.

Avec la nidification d'un couple de Cigognes blanches à Samart, la reproduction d'un couple de Hérons bihoreaux à Harchies est le fait le plus marquant de cette période.

À Harchies toujours, on remarquera les nidifications de Blongios nain, Canard chipeau et Tadorne de Belon.

On enregistre par ailleurs un afflux de Râles des genêts, d'Hypolais polyglottes et de Pouillots de Bonelli.

Au cours de la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 03, 10, 17 et 24.06; 01, 08, 15, 22 et 29.07; 05, 12, 19, et 26.08.

## Détail des observations

**GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*)** : les données couvrant la période de reproduction sont intégrées dans un article à paraître dans cette revue. **GRÈBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)\*** : Pommerœul 21 et 27.07, 1 ex. (ADu, JPJ); Grand-Leez 11.08, 1 ex. (ELZ). **GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*)** : quelques nidifications signalées : Floreffe (PLa), Furnaux (JBI), Pailhe (RLi), La Hulpe (OL), Harchies (Exc. Aves); de plus, cité en juin-juillet à Pont-de-Loup, Roly (JBI), Erbisœul (ADu), Gembloux, Grand-Leez (JFN, LN), Gozée (BB), au lac de Bambois (PLt) et dans la Dyle (EWa, MWa).

**GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)** : 2 ex. à Rhode-Sainte-Agathe les 15 et 19.08 (CE, EP, JaE, JoE, JMLe, SPe), 3 à Harchies le 19.08 (JPB). **CORMORAN HUPPÉ (*Phalacrocorax aristotelis*)\*** : Ostende 31.08, 1 ex. (VF).

**HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*)** : les 2 couples nichant à Pailhe élèvent chacun 3 jeunes s'envolant respectivement début juin et début juillet (RLi). Ailleurs, noté par 1-4 individus jusque mi-juillet où des groupes plus fournis commencent à se remarquer : 16 le 19.07 à Roly (JBI), 9 le 27.07 à Antoing (JPHe) et une vingtaine le même jour à Harchies (Exc. Aves). Les observations sont banales en août mais des bandes quelque peu importantes ne sont signalées qu'à Harchies (25 ex. le 11.08) (ELZ) et Hérisson (20 ex. le 10.08 et 26 ex. le 22.08) (MLn, Ph. Coquette). **HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*)** : une observation de juin : 1 ex. le 19.06 à Rhode-Sainte-Agathe (JaE, JoE,

---

\*Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis ultérieur de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'une demande spéciale d'homologation ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret.

SB, SL). Fin août, un migrateur le 28 à Wemmel (RSn) et un juvénile le 29 à Antoing (MLn). **HÉRON CRABIER (*Ardeola ralloides*)**\* : Hoeilaart 20-21.06, 1 adulte (EWa, MWa) (Aves, 16 : 85-86). **HÉRON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*)**\* : nidification d'un couple à Harchies où les adultes sont régulièrement observés en juillet-août (BA, MLn, Exc. Aves). **BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)** : au moins un couple nicheur\* à Harchies (4 jeunes avec du duvet le 27.07) où les observations s'échelonnent jusqu'au 29.08 (APu, MLn, MMn, Exc. Aves). Ailleurs, 1 ex. le 27.07 et le 04.08 à Hérinnes (MLn, Ph. Coquette) ainsi qu'un juvénile le 07.08 à Pottes (MLn).

**CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)** : un couple niche\* sur un pylône à Samart, près de Philippeville. Cette nidification a déjà été évoquée dans ce bulletin (Aves 16 : 145). Deux observations à mi-juillet : 1 ex. vers le Nord le 15 à Maizeret (G. d'Ursel) et 2 adultes le 19 à Virelles (JBI). **CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)**\* : dans l'Est, passage d'un individu les 14 et 15.08 à Francorchamps (JD).

**SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)** : un couple niche à Overijse (HW). Quelques observations en juin : un couple le 02 à La Hulpe (BV), 1 ex. le 23 à Grand-Leez (JFN, LN), 1 mâle et 2 femelles le 24 à Ronquières, les 26 et 27 à Genappe (JHo). En juillet, 2 observations de la Dyle (EWa, MWa), puis en août : 2 ex. le 06 à Ronquières (JHo), 2 couples le 11 à Harchies, 3 ex. le 18 à Gembloux (ELz), 3 ex. le 23 à La Hulpe (HW) et 7 ex. le 28 à Grand-Leez (ELz). **SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)** : six observations reçues : lac de Bambois, 1 couple le 20.06 (PLt); Gozée, 2 mâles le 27.06, 1 couple le 30.07 et 2 ex. le 25.08 (BB); Harchies,  $\pm$  10 ex. le 29.07 (Exc. Aves); Renaix, 1 ex. vers le Nord le 07.08 (LV, DVe). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : un couple niche\* à Harchies (Exc. Aves). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : régulièrement de 1 à 15 ex. de juin à août à Gozée où il ne semble toutefois pas nicher (BB, JPJ). Plusieurs couples se reproduisent à Baudour et Harchies (JPJ) où les observations sont régulières (au plus 30 ex. le 29.07) (Exc. Aves); en dehors de ces sites, un cas de nidification à Florival (EWa, MWa) et un individu le 25.07 au lac de Bambois (PLt). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : les observations reçues concernant la reproduction sont trop peu nombreuses. Deux couples nichent pour la première fois à Overijse (OO) et deux au moins à La Hulpe où 10-17 ex. estivent (EP, EWa, HW, JPJ, OL, SPe, VF). Dans la Dyle, les seules données sont : 12 ex. le 01.06 à Rhode-Sainte-Agathe et  $\pm$  70 dont une trentaine de jeunes le 29.08 pour la vallée (EWa, VF). A Harchies, quelques individus de juin à août mais sans preuve de reproduction (ADu, GRa, JPB, Exc. Aves). Pour le reste, plusieurs notes de non nicheurs : 1 mâle le 12.06 à Groenendael (HW), 1 mâle les 21 et 27.06 puis le 20.07 à Gozée (BB), 1 couple le 22.06 à La Calamine (DRa), 1 mâle du 16.07 au 03.08 à Kain (MLn) et début 07 à Grand-Leez (JFN, LN). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : 7-8 nichées sont observées à Gozée (BB), 6 à Florival (JMLe), 1 à La Hulpe (EP, SPe) et Gembloux, 3 à Grand-Leez (JFN, LN) et 2, pour la première fois, à Sart-Dames-Avelines (JPJ, PMI). Une série d'observations d'estivants : 1 mâle tout l'été à Rhode-Saint-Genèse (HW); 5 mâles le 16.06 puis 7 ex. le 20.07 à Auderghem (EWa, MWa); 1 femelle le 17.07 à Boitsfort (EWa, MWa); 11 ex. le 13.06, 40 ex. le 17.06 et 6 ex. le 25.08 à Roly (CLy, JPHe, JPL). L'espèce disparaît fin août de Gozée (BB) mais augmente au même moment à La Hulpe, environ 50 le 26.08 (GRa). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : un couple niche\* à Harchies (JPJ, JPL, ML) où un juvénile est encore présent le 29.07 (Exc. Aves); une observation insolite d'un vol de 12 tadorne le 09.07 à Transinne (RPI).

**BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)** : Reproduction médiocre dans les vallées de l'Hermeton (un tiers des aires occupées) (JBL) et du Viroin (3 couples sur 12 pondent tard et élèvent 4 jeunes en tout) (ED, PDa, PS); situation un peu meilleure dans l'Est du pays où 22 aires produisent 43 jeunes dans la région de Meyrode (HWe) et 6 aires

donnent 11 jeunes autour de Spa (PTo). A Rhode-Saint-Genèse, le mâle d'un couple meurt le 16.06 mais le couple est reformé dès le 23.06; il ne nichera toutefois pas (HW). Début du passage fin août : 10 puis 5 migrateurs le 23 à Harchies (JaE, JoE). **EPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)** : 37 données, toutes de Haute-Belgique sauf Lessines 28.07, 26.08 (CD) et Bousval 26-30.08 (YR); dans la vallée du Viroin, 2 couples sur les 4 connus élèvent 5 jeunes (ED, PDa, PS). **AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)** : 8 couples élèvent 20 jeunes dans la région de Meyerode, 3 nichées étant perdues par suite de travaux forestiers (HWe); un couple niche à Banneux (PJo), une nichée réussie de 3 jeunes à Francorchamps (R. de Failly) et une autre détruite à Beaufays (F. Gevers). Pour le reste, on retient un juvénile à La Hulpe le 08.07 (SPe). **MILAN ROYAL (Milvus milvus)** : quelques données concernant la nidification parmi les nombreuses observations de Haute-Belgique : Montgauthier, une nichée de 3 jeunes quitte l'aire fin juin (AMa, MPa)\*; région de Vielsalm-Arbrefontaine-Lierneux, une aire est abandonnée fin mai mais deux familles sont visibles en juillet et peut-être une troisième à mi-août (A. Warnotte, BT, EC, JT, MDe)\*; Lorraine, au moins 7 couples cantonnés dont un élève 2 jeunes à Saint-Léger (JPJ)\*; Virelles-Robechies, un couple fixé (JPJ). En Brabant, 1 ex. les 03 et 16.06 à Bousval (MBu, YR), le 05.06 à Houtain-le-Val (PMI) et le 15.08 à Walhain-Saint-Paul (JHo). **MILAN NOIR (Milvus migrans)** : 3 observations de 1-2 ex. en juin, 11 en juillet dont 10 de la dernière décade et 1 en août (1 ex. le 15.08 à Bertem) (JaE, JoE). **BONDRÉE APIVORE (Pernis apivorus)** : Mauvaise nidification dans la vallée du Viroin, peut-être due à la rareté des guêpes et bourdons : 4 couples ont pondu, au lieu de 8 habituellement, et n'ont élevé que 2 jeunes (ED, PDa, PS). A partir du 03.08, on remarque de temps à autre de petits groupes migrateurs. **BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)** : 1 couple niche dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (FN, JBI, JPJ, MN), 1 dans le Nord du Brabant (EWa), 1 dans le Hainaut (CE, ELz, JPJ, RDe) et peut-être un quatrième en Hesbaye (ELz) tandis que des estivants sont notés à Baudour, Hautrage, Saint-Denis, Neerijse, Baranzy et Treignes (BA, JaE, JoE, JPJ, SB, SL, VF, YR). La migration débute le 06.08 et se développe à partir du 15.08 en Moyenne-Belgique. **BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus)** : niche dans deux sites lorrains (JPJ).

**BALBUZARD PÊCHEUR (Pandion haliaetus)** : une mention de juin : La Hulpe, 1 ex. les 06 et 09.06 (GRa); en août, 1 ex. le 29 à Harchies (JL) et 2 ex. le même jour dans la Dyle (VF).

**FAUCON PÉLERIN (Falco peregrinus)** : une observation de juin : 1 ex. le 18 à Trois-Ponts (MDe). **FAUCON HOBÉREAU (Falco subbuteo)** : 2 ex. le 13.08 à Arc-Ainières (DVe, LV) et neuf données d'isolés : Mormont 03.06 (YF), Uccle 01.07 (DE), Rouveroy 22.07 (AP), Flobecq 30.07 (MMn), Olne 06.08 (FLj), Dour 16.08 (LB), Heusy 23.08 (LSc), La Hulpe 24.08 (EWa) et Membach 30.08 (LSc).

**GELINOTTE DES BOIS (Tetrastes bonasia)** : Buzenol, une compagnie de 9 jeunes à mi-août (A. de Baré). **CAILLE DES BLÉS (Coturnix coturnix)** : 13 données du 20.06 à fin août, surtout à l'Ouest de la Meuse.

**RÂLE DES GENÊTS (Crex crex)\*** : petit afflux : Bra-sur-Lienne, un chanteur le 21.06, un deuxième le lendemain et un troisième le 30.06 dans les prés de fauche où la dernière audition a lieu le 22.07 (BT, JT); Stoumont, un chanteur en juillet (AA); Harre, un chanteur en juillet (M. van Wassenhove); Wanlin, 1 ex. vers le 15.06 (AMa, MPa).

**VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus)** : Les mouvements d'errance postnuptiale se généralisent à partir du 10.06. Les vanneaux sont abondants surtout après la mi-juillet



mais restent toutefois peu fréquents en juillet en Hesbaye namuroise (JFN, LN). **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : 3 ex. le 19.07 et 1 ex. le 27.08 à Gembloux (ELz, JFN, LN); en Haute-Belgique, 1 ex. le 31.08 à Pailhe (RLi). **PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)** : nidification établie à Escanaffles (DVe, LV), Tirlémont (SPe), Genappe (JPJ, PMI), Longchamps (JFN, JPJ, LN), et Baudour (au moins 6 couples - JPJ). Reproduction probable à Harchies (JaE, JPJ, JoE, Exc. Aves) où des gravelots sont notés de juin à août. Les autres données sont : 2 ex. le 15.06 à Flawinne (PLt), 1 ex. le 18.06 à Chertal (EC, PC), 7 ex. le 08.07 à Avelgem (DVe, LV), 3 ex. le 16.07 à Nivelles (JHo), 1 ex. le 30.07 à Floreffe (PLt), 2 ex. les 13 et 31.08 à Vaulx-lez-Tournai (JSh).

**BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)** : en juin, bêlement le 17 à Elsenborn (EP, SPe) et deux observations d'une isolée les 24 et 30 à Gembloux (JFN, LN) où elle ne niche pas. Quelques migratrices à partir du 29.07, davantage fin août. **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : Nobressart 13.07, 1 ex. (JMo); Les Avins 15.08, 1 ex. (BPh); Bra-sur-Lienne 19 et 22.08, 1 ex. vers le Sud-Ouest (BT, JT); Flobecq 19 et 26.08, 1 ex. (MMn) et Harchies 18.08, 6 ex. (Exc. Aves). **COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*)** : Grand-Reng 06.08, 9 ex. vers le sud-ouest (AP). **BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)** : de 1 à 4 ex. en juillet-août à Harchies sauf le 29.07 où 18 ex. sont comptés (ADu, ELz, SPe, Exc. Aves). Deux autres données assez remarquables : 60-70 ex. vers le Sud-Ouest le 14.08 à Hérinnes (Ph. Coquette) et 12 ex. vers le Sud-Est le 15.08 en Fagne wallonne (H. Brauman). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : début du passage postnuptial le 18.06 à Lierneux (MDe). **CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)** : premier migrateur le 01.07 à Longchamps (Na) puis 4 ex. le 22.07 à Gembloux (JFN, LN) et 1 ex. le 31.07 à Longchamps (Na) (PLt); 15 observations de 1-6 ex. en août dont un passage nocturne le 19.08 à Uccle (DE). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : un ex. le 18.06 à Chertal (EC, PC), du 24.06 au 15.07 à Gembloux (JFN, JPJ, LN) et le 01.07 à Longchamps (Na) (JFN, LN). Premiers migrateurs apparents à mi-juillet, le passage ne se développant toutefois que dans les derniers jours du mois. **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : 1 à 5 ex. sporadiquement en juillet-août à Harchies (BA, ELz, JaE, JoE, JPB, Exc. Aves), 1 ex. le 15.07 à Longchamps (Na) (JFN, LN), le 05.08 à Kain (MLn) et le 11.08 à Vieux-Genappe (PN), 5 ex. le 19.08 à Maisières (DV) et 6 ex. arrivent le même jour à Cortil-Waon (HW). **CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)** : seulement 1 ex. le 15.07 à Longchamps (Na) (JFN, LN). **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : 10 notes du 29.07 à fin août dont 1 ex. vers le sud le 20.08 à Pailhe (RLi) et 11 ex. le 23.08 à Harchies (JaE, JoE). **BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*)** : Tirlémont 16.08, 2 ex. (PN). **BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : 1-2 ex. à Harchies du 11 au 25.08 (ELz, JPB). **BÉCASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*)\*** : Harchies 2 ex. le 20.08 (DLa) et 3 ex. le 23.08 (JaE, JoE). **CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)** : Longchamps (Na), 2 ex. le 15.07 (JFN, LN); Harchies, 3 ex. le 11.08, 1 ex. le 23.08 et ± 10 ex. le 29.08 (ELz, JaE, JoE, Exc. Aves); Tirlémont, 5 ex. le 18.08 et 2 ex. le 19.08 (PN).

**GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : en juillet, 3 adultes sur le dépotoir de Kain (MLn). **GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : signalé en juin-début juillet dans l'agglomération bruxelloise (DE, PDU), à Renaix (DVe, LV), Landen (RPI) et Harchies-Baudour (JPJ). **GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** : seule observation reçue : Harchies, 1 adulte au nid\* et 4 autres en vol le 29.07. **MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (*Larus melanocephalus*)\*** : Zwin, 1 couple avec 1 jeune le 28.06 (JaE, JoE) et 2 ex. le 07.07 (PN). **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : à noter 1 ex. le 17.06 à Wirtzfeld (JaE, JoE) et une dizaine le lendemain à Somme-Leuze (RLi); premiers juvéniles le 18.06 à Chertal (EC, PC). **GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)** : Gembloux, 1 ex. les 24.06 et 14.07 (JFN, LN); Harchies, 3 ex. le 29.07, 1 ex. le 12.08 et 2 ex. le 23.08 (CE, JaE, JoE, Exc. Aves). **GUIFETTE LEUCOPTÈRE**

**(Chlidonias leucopterus)\*** : Harchies, 1 ex. le 15.08 (ML). **STERNE DE DOUGALL (Sterna dougalli)\*** : Zwin, 1 ex. le 28.06 (JaE, JoE).

**PIGEON COLOMBIN (Columba oenas)** : huit données dont une le signalant très nombreux au jardin botanique de Meise (RSn). **TOURTERELLE DES BOIS (Streptopelia turtur)** : abondante cette année à Bomal (YF); ailleurs, on relève une concentration de 150 ex. le 08.07 à Escanaffles (DVe, LV).

**COUCOU GRIS (Cuculus canorus)** : passage manifeste entre le 23 et le 26.08.

**CHOUETTE EFFRAIE (Tyto alba)** : observée à Rhode-Sainte-Agathe (VF) et Ransart (JBL); nidification à Bourlers (JPSc) et Vellereux où le couple élève deux nichées (FLu). Par contre, apparemment aucune nidification dans la région de Ciergnon-Rochefort (AMa, MPa). **CHOUETTE HULOTTE (Strix aluco)** : vallée du Viroin, seulement six couples sur une quinzaine ont pondu, 1-2 œufs chaque fois; parmi eux, quatre ont abandonné et les deux derniers ont produit trois jeunes (ED, PDa, PS). **HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)** : un adulte capturé le 19.08 à Cortil-Wodon où cette espèce ne niche pas (HW). **CHOUETTE DE TENGMALM (Aegolius funereus)\*** : rare dans l'Est, un seul nichoir occupé (FS).

**ENGOULEVENT D'EUROPE (Caprimulgus europaeus)** : au moins 5 couples nichent en fagne de Malchamps (JD); 5-6 ex. le 08.06 à Gelrode (VF), 2 ex. le 11.07 à Rotselaar (PN), 1 couple le 27.07 à Romérée (BPh) et un migrateur le 21.08 à Bra-sur-Lienne (BT, JT).

**MARTINET NOIR (Apus apus)** : seulement des isolés ou de petits groupes après le 08.08.

**MARTIN-PÊCHEUR (Alcedo atthis)** : chute sensible des effectifs nichant dans le bassin de la Lesse (CHa); rare au Sud de Bruxelles (EWa, MWa) et dans le bassin de l'Ourthe (JPJ).

**HUPPE FASCIÉE (Upupa epops)** : Waha, 1 ex. le 26.08 (GTNS).

**PIC MAR (Dendrocopos medius)\*** : Meyerode, 2 ex. le 24.06 (Exc. Aves); Eupen, 1 ex. le 31.07 (LSc). **PIC EPEICHETTE (Dendrocopos minor)** : à Ransart, une nichée semble nourrie par le mâle seul; l'envol des jeunes a lieu vers le 14.06 (JBI). **PIC NOIR (Dryocopus martius)** : trois observations du Brabant : Ottignies 12.06 (A. Verbruggen), La Hulpe 06.08 (VF) et Tervuren 15.08 (PWt). **TORCOL FOURMILIER (Jynx torquilla)** : deux sites occupés en juin à Eisenborn (Exc. Aves), un chanteur le 03.06 à Fraipont (GLe) et 1 ex. le 19.08 à Spa (PTo).

**ALOUETTE LULU (Lullula arborea)** : un chanteur le 09.06 à Villers-la-Loue (PN) et le 20.06 à Chanly (JPL); 2 ex. le 13.06 à Nismes (JPL) et le 21.06 à Spa-Malchamps (JD). En août, quelques individus à Eisenborn (JD), Nismes, Frasnes-lez-Couvin (JHo) et Renlies (HG, JGu).

**HIRONDELLE DE CHEMINÉE (Hirundo rustica)** : un albinos le 21.08 à Hérinnes (Ph. Coquette). **HIRONDELLE DE FENÊTRE (Delichon urbica)** : bonne reproduction à Forges où un important départ a lieu le 22.08 (PGI).

**PIPIT DES ARBRES (Anthus trivialis)** : occupation tardive d'un site le 02.07 à Bra-sur-Lienne (JT); premier migrateur le 25.07 à Theux (ADx) puis passage manifeste dans la

dernière semaine d'août. **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : un mâle se cantonne du 08 au 14.07 à Bra-sur-Lienne (JT) et un autre apparaît le 11.07 à Boitsfort où un léger passage est décelé en août (MWa). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : début des mouvements postnuptiaux : première à Saint-Sauveur le 07.08 (DVe, LV) et premiers passages à Ransart le 20.08 (JBL). **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)** : passage de 16 ex. le 07.08 et de 5 ex. le 23.08 à Renaix (DVe, LV), un migrateur le 17.08 à Wånze (RLi) puis passage marqué un peu partout du 28 au 31.08.

**PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)** : nidification établie à Arbrefontaine (MDe), Rocherath (Exc. Aves), Lierneux (BT, JT) et Wemmel (RSn). En-dehors de l'Est de la province de Liège, observée en juin à Fauvillers (JHv), Auby (SB, SL) et dans la Dyle (GRa), en août à Harchies (Exc. Aves). **PIE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*)\*** : en Gaume, un couple élève 3-4 jeunes à Ruelle (DE, JPJ, VF, Y. Wallerad) et un adulte est noté le 21.06 à Pin (VF, Y. Wallerad). **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*)** : dans l'Est, 11 couples nicheurs à Elsenborn (Exc. Aves), 1 à Eupen (LSc) ainsi que des nicheurs probables en juin-juillet à Nidrum, Membach (LSc) Meyerode (Exc. Aves) et Botrange (EC). En Lorraine, signalée à Gérouville (SB, SL), Villers-la-Loue, Hachy (DE, VF) et Ruelle (DE). A la côte, une femelle le 30.08 à Wenduine (SPe).

**GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : dans l'Ouest du pays de Herve, 1 couple a niché à Bolland et 3-4 à Saint-André (EC); plus à l'Est, elle devient maintenant plus commune que la **GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)** (JTe). A Bra-sur-Lienne, elle disparaît en juin, à la fin de la nidification, pour réapparaître fin juillet lors de la maturation des cerises (BT, JT). **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : une concentration de 100 ex. le 15.08 à Forges (PGI). **TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*)** : le passage débute tardivement le 22.08 (DV, EC, GRa, JFN, LN, MLn, PC, RLi, RSn). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : espèce en diminution dont des couples nicheurs sont repérés à Renaix (DVe, LV), Modave, Boinis (RLi), Ransart, Villers-la-Tour (JBL) et dans les régions industrielles du Hainaut (ADu, JSe, JPL); des nicheurs probables en juin à Spa-Malchamps (JD), Beyne-Heusay (BPh) et Pérot (GRa). Passage le 29.08 à Chertal (EC, PC). **TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)** : encore un migrateur le 03.06 à Bra-sur-Lienne (BT, JT); migration de retour observée à partir du 20.08. **GORGEBLEUE (*Cyanosylvia svecica*)** : Bullange, 1 juvénile bagué le 19.08 (WP). **ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*)** : Grand-Leez, 1 couple occupe un nichoir à 3 m de haut (ELz).

**ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)** : premiers juvéniles le 28.06 à Pont-de-Loup (JBL). **PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*)** : Chertal, 1 migrateur bagué le 27.07 (EC, PC). **HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*)\*** : trois données d'oiseaux cantonnés en juin-début juillet : Villers-la-Loue 03 au 09.06, Frasnes-lez-Couvin 22 au 27.06 (P. Devillers et J.A. Terschuren in Le Gerfaut 69 : 269-274) et les Hayons 27.06 au 03.07 (DE, SB, SL, J.J. Strijckmans). **HYPOLAIS ICTÉRINE (*Hippolais icterina*)** : en Haute-Belgique, l'implantation de l'espèce se confirme à Pailhe (RLi) et 1 chanteur est pointé le 19.07 à Rocherath (SB, SL). Des mouvements sont décelés fin juin-début juillet : 1 chanteur non fixé le 22.06 à Woluwé-Saint-Lambert (JaE, JoE) et un nouveau cantonnement à partir du 03.07 à Ransart (JBL). **POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*)\*** : 1 chanteur les 13.05, 22.05, 07.06 et 22.06 à Torgny (JPJ, SB, SL, VF) où un second mâle chante le 06.06 (JPJ); également 1 chanteur du 25.05 au 10.06 à Buissonville (MPa) et le 05.06 à Châtillon (JPJ). **CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*)\*** : Wenduine, au moins 2 chanteurs le 30.08 (SPe).

**GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)** : 1 cas de nidification à Trois-Ponts (MDe); 1 femelle probablement estivante le 05.07 au parc Josaphat à Schaerbeek (VF). En août, 1 ex. le 05 à La Hulpe (OL) et quelques mentions de migrants à partir du 23.




**BRUYANT PROYER (*Emberiza calandra*)** : A Blaugies, une concentration de 5 chanteurs sur 3-4 ha de champs (JPB).

**TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : 1 chanteur le 17.06 à Elsenborn (Exc. Aves) et très nombreux dans la seconde moitié de juin à Bévercé (ESe). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*)** : en dehors d'Elsenborn où plusieurs dizaines d'individus sont régulièrement notés (ADx, EP, JD, SPe, Exc. Aves), des sizerins sont observés dans plusieurs autres sites de l'Est : 2 ex. le 16.06 et 1 ex. le 07.08 en fagne de Malchamps (JD), 2 chanteurs le 25.07 à Raeren, une bande le 29.07 à Hockniez dans la vallée de la Warche, 1 ex. les 09 et 28.08 à Membach (LSc), 1 ex. le 15.08 à Sourdbrodt et 3 ex. le 24.08 à Waimès (JD). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : en juin-juillet, les observations sont limitées à la province de Liège et proviennent d'Eupen, Membach (LSc), Spa (JD), Bra-sur-Lienne (BT, JT), Grand-Ménil (RLi) et Elsenborn (LSc, Exc. Aves); en août, on note l'apparition en Brabant : 2 ex. le 11 à Rhode-Saint-Genèse (HW) et 1 ex. le 12 à Villers-la-Ville (PN).

**LORIOT (*Oriolus oriolus*)** : parmi les observations reçues, on relève un passage les 30-31.07 à Ombret (JF) et un groupe de 11 ex. le 25.08 à Obigies (MLn).

**PIE BAVARDE (*Pica pica*)** : sortie générale des jeunes les 03-04.06 dans la région de Beaumont (HG). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : au moins 2 familles pendant la seconde moitié de juillet dans le secteur de la Vecquée à Stoumont-La Gleize (CH). Près de Francorchamps, l'espèce est notée en été à Chevrouheid (R. de Faily) ainsi que le 12.08 à Béringenne, le 05 et le 20.08 à la Vecquée (JD). Ailleurs, 1 ex. le 01.08 à Malmédy (FS), 1-2 ex. à partir du 11.08 à Bra-sur-Lienne (BT) et 2 ex. dans des noisetiers le 14.08 à Bévercé (ESe).



Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) juvénile. D'après photo.