

CHRONIQUE DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée

A :	Anonyme	ED :	E. Delmée	JPB :	J.P. Bivort
ACo :	A. Collin	ELz :	E. Lizen	JPHe :	J.P. Herman
ABI :	A. Blondlet	EVa :	E. Vanbellingen	JPJ :	J.P. Jacob
ADn :	A. Dumont	EVe :	E. Verheggen	JPLa :	J.P. Launois
ADu :	A. Delaunois	FBI :	F. de Bellefroid	JPLh :	J.P. Lhotellerie
ADx :	A. Doneux	FDf :	F. Dufey	JPLi :	J.P. Liégeois
AHI :	A. Holvoet	FDm :	F. Demeyere	JPSc :	J.P. Schohy
ALc :	A. Lachapelle	FG :	F. Gijs	JRo :	J. Rossi
A. Nicolay		FHe :	F. Héla	JSe :	J. Sedek
AP :	A. Pourtois	FLr :	F. Lambert	JTe :	J. Teheux
APr :	A. Périkel	FLu :	F. Lutgen	JTh :	J. Thilmany
AR :	A. Rappe	FMr :	F. Maréchal	JVa :	J. Vandervelden
ASm :	A. Smeets	FNo :	F. Noirfalize	LN :	L. Noulard
BA :	B. Amory	FRo :	F. Rossillon	LMe :	L. Mercier
BB :	B. de Briey	FS :	F. Scheuren	LSc :	L. Schmitz
BC :	B. Chiwy	GBa :	G. Bauchau	LV :	L. Verroken
BDe :	B. Deceuninck	GDS :	G. De Schutter	MCa :	M. Cantraine
BH :	B. Henry de Frahan	GLi :	G. Linden	MCh :	M. Chable
BJ :	B. Jadin	GN :	G. Nève	MDe :	M. Deroanne
BPh :	B. Philippart	GOB :	G.O. Bastogne	MH :	M. Houart
BV :	B. Vandooren	GVa :	G. Verhaegen	ML :	M. Loison
BVo :	B. Votron	HC :	H. de Callatay	MLg :	M. Laguesse
CD :	C. Dehem	HG :	H. Guerriat	MLn :	M. Languy
CDM :	C. De Mori	HW :	H. de Wavrin	MLu :	M. Luy
CE :	C. Eyckmans	HWe :	H. Wiesemes	MMn :	M. Moncousin
CEAG :	C. Etude Aves Gozée	ID :	I. Degrez	MPa :	M. Paquay
CGe :	C. Geyer	JaE :	Ja. Van Esbroeck	MPo :	M. Peero
CHa :	C. de Harenne	JCDe :	J.C. Dechamps	MR :	M. Ruelle
CI :	C. Istasse	JD :	J. Dumont	MRa :	M. Raick
CJo :	C. Joukoff	JDo :	J. Doucet	MRu :	M. Rousseau
CLf :	C. Lefèvre	JF :	J. Fouarge	MWa :	M. Walravens
CLy :	C. Lemy	JFB :	J.F. de Bruyne	NE :	N. Evrard
CMo :	C. Mois	JGu :	J. Guerriat	NG :	N. Goetgebeur
CRBH :	C.Rech.Biol. Harchies	JHo :	J. Houbart	Niv :	La Niverolle
CVa :	C. Vansteenwegen	JLBo :	J.L. Bodeux	NS :	N. Storms
DA :	D. Arnould	JLc :	J. Leclercq	OB :	O. Bourlon
DCo :	D. Collin	JLc :	J.L. Collage	OD :	O. Denys
DD :	D. Daune	JLG :	J.L. Gillet	OL :	O. Lardinois
DE :	D. van der Elst	JMCh :	J.M. Charlier	OO :	O. d'Oultremont
DG :	D. Gendebien	JMe :	J. Michiels	OP :	O. Piessens
DH :	D. Hubaut	JML :	J.M. Lecuit	PA :	P. Azorne
DLa :	D. Lafontaine	JMLe :	J.M. Leprince	PBa :	P. Brasseur
DRa :	D. Rabosée	JMLi :	J.M. Linden	PBc :	P. Bucquoye
DRo :	D. Rossillon	JMLo :	J.M. Lommaert	PC :	P. Collette
DV :	D. Voituren	JMo :	J. Mois	PCi :	P. Croisier
DVe :	D. Verroken	J&N :	Jeunes et Nature	PCq :	P. Coquette
EC :	E. Clotuche	JoÉ :	Jo. Van Esbroeck	PDa :	P. Dachy

PDm : P. Demoulin	PRy : P. Ryelandt	RSn : R. de Schaetzen
PDv : P. Deviche	PS : P. Simon	RT : R. Thomas
PFe : P. Feller	PSc : P. Schaeken	RV : R. Verdin
PFl : P. Flament	PTo : P. Toussaint	SB : S. Baugniet
PGI : P. Gall	PVda : P. Van Damme	SL : S. Lhoest
PHa : P. de Harenne	PWl : P. Willemet	SP : S. Peten
PLt : P. Lamotte	R. Auwen	TBr : T. Ch. de la Brousse
PMI : P. Melon	RD : R. Dascotte	TDe : T. Dewitte
PGy : P. Gailly	RDC : R. De Coster	TMq : T. Maniquet
PK : P. Kempgens	RLb : R. Libois	T. Van Cauwelaert
PMt : P. Mertz	RLi : R. de Liedekerke	VF : V. Furnelle
PPi : P. Pierre	RdP : Rol. Potvlieghe	WP : W. Pfeiffer
P. Quévy	R. le Polain	YAm : Y. Amand
PN : P. Neuray	RDt : R. Detaille	YF : Y. Fanon
PRa : P. Rabau	RML : R.M. Lafontaine	YR : Y. Robert
PRv : P. Rivez	RoP : Rob. Potvlieghe	

Chronique ornithologique 1980/4 : septembre, octobre, novembre

Elaboration du fichier : Y. Amand.
Rédaction : R. de Liedekerke

Conditions climatiques

Le mois de septembre est dans sa majorité assez beau et anormalement sec (15,6 mm d'eau à Uccle alors que la normale est 69,8 mm). Les températures sont toujours supérieures à la normale; ainsi, on relève un maximum de 27,2° C à Uccle le 20.

Octobre est en général très médiocre avec un nombre de jours pluvieux dépassant la moyenne (91,3 mm d'eau à Uccle contre 70,8 mm). Les températures restent dans l'ensemble normales mais sont parfois élevées pour la saison (20° C relevé à Uccle le 29).

Novembre débute par un refroidissement brutal avec des gelées nocturnes généralisées dès le 01. Durant la première décade, les minimums sont compris entre -4° C et -10° C; il faut remonter à 1931 pour trouver des gelées aussi précoces et intenses. La température se réchauffe nettement au cours de la deuxième décade (+15,7° C le 16 à Uccle) mais le temps est souvent pluvieux. Un nouveau refroidissement à partir du 27 provoque les premières chutes de neige généralisées en Haute-Belgique.

Faits saillants

Le fait principal est sans conteste un passage exceptionnel de Grues cendrées les 31.10 et 01.11. Pour le reste, il n'y a rien d'anormal; on peut cependant retenir un passage tardif du Rougequeue à front blanc et un afflux relativement important de la Linotte à bec jaune en novembre.

Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 09 : 07, 14, 21 et 28; 10 : 05, 12, 19 et 26; 11 : 02, 09, 16, 23 et 30.

Détail des observations

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)* : Rhode-Sainte-Agathe 02.11, 1 ex. (RdP, RoP)

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) : passage et séjour automnal peu importants sur les lieux habituels; seulement quatre mentions de groupes dépassant la dizaine d'exemplaires, toutes en novembre : Hofstade, 20 ex. le 09 et 37 ex. le 16 (BVo), Walem 35 ex. le 27 (MPo) et Pommerœul 15 ex. le 30 (A). Une nichée tardive à Roly où un couple est accompagné de 2 juv. le 04.10 (PA). Une seule donnée à l'est de la Meuse : de un à deux exemplaires sur le lac de Robertville entre le 10 et le 22.11 (JD). **GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)*** : noté sur trois sites, principalement durant la première quinzaine d'octobre : Pommerœul, 1 ex. le 20.09 et 2 ex. du 06 au 20.10 (CRBH, JPJ, MPo); Nivelles 1 ex. les 02-03.10 (Niv.) et Lasne-Chapelle-Saint-Lambert 1 ex. du 05 au 07.10 (LMe). **GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*)** : nichées tardives à La Hulpe (4 pulli de \pm 1 jour le 13.09) de même qu'à Gouy-lez-Piéton et Lasne-Chapelle-Saint-Lambert où des nourrissages sont encore notés durant la seconde quinzaine de septembre (JaE, JoE, JSe, LMe). Les effectifs les plus importants sont notés début septembre : p.ex. Pommerœul 70 ex. le 07.09, 12 ex. les 10.10 et 01.11 (DVe, LV, JMLe); Harchies 30 ex. le 02.09, 2 ex. le 05.10 et 01.11 (JLe, DVe, LV). Par contre à la Gilleppe, 5 à 7 ex. en 09 et 10, 15 ex. le 23.11 (LSc, JD, JCDe).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : afflux inhabituel avec 20 données réparties sur la période et dont les trois quarts proviennent du Hainaut. Si plus de la moitié des observations concernent 1 ou 2 ex., on note cependant des vols migratoires importants pour l'espèce entre la fin septembre et le début novembre : Matagne-La-Grande 22.09, 3 ex. (OP), Flobecq 28.09, 16 ex. (MMn); Renaix 05 et 09.10, 15 et 16 ex. (DVe, LV) et Harchies 10.10, 19 ex. (JMLe); Harchies 02.11, 7 ex. (JLc) et Rhode-Sainte-Agathe 03.11, 6 ex. (JaE, JoE).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) : 153 données dont la moitié concerne 1 ou 2 ex.; il est souvent impossible d'établir une distinction entre le passage, l'erratisme ou le début d'hivernage. Sur certains sites régulièrement suivis, on note une grande variation des effectifs; ainsi à Harchies 30 ex. en 09, 4 ex. le 10.10, 10 ex. le 16.11 (JLc, DVe, LV, JMLe, ML); Gozée 5 ex. le 13.09, 17 ex. le 18.09, 1 ex. le 05.10, 11 ex. le 26.10, 3 ex. le 09.11, 32 ex. le 16.11 et 5 ex. le 23.11 (PA, BB, CEAG)! D'autres sites ont des effectifs apparemment plus stables comme p.ex. Antoing, 25 ex. en septembre, 10 à 20 ex. en octobre et 20 ex. en novembre (MLn). En Haute-Belgique, un afflux se manifeste autour de la mi-octobre : Spa 10 ex. de passage le 12 (Pbc), Lierneux 6 ex. le 19 (MDe), Longchamps (Lux.) 6 ex. le 12 (ABI), Roly 2 ex. le 04 et 18 ex. le 19 (PA, CLy). **HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*)** : trois données concernant chaque fois 1 ex.; Hensies 08.09, Neerijse 14.09, Harchies 05.10 (CRBH, BV, BA). **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : Neerijse 04.10, 1 ex. (Exc. Aves).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : Blégny 22.10, 1 ex. attardé (PSc).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : à Gozée, un des sites les plus régulièrement suivis, les effectifs sont très fluctuants durant toute la période, passant par des maxima mensuels de 1.000 à 1.500 ex. (06.09, 16.10, 16.11) et des minima

* Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis ultérieur de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret.

de 100 (23.10, 23.11) à 400 ex. (13.09) (BB, CLy, PA, JPLh, CEAG). **SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)**: le complexe d'Harchies-Pommerœul abrite la plus grande concentration de Wallonie et les effectifs se situent aux environs de 350 ex. en octobre et novembre (DV, JLc, JPJ, ML, CRBH). Ailleurs, retenons les populations les plus nombreuses recensées lors du comptage du 16.11 : Gozée 150 ex., Oud-Heverlée 165 ex., Florival 130 ex. **SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)** : deux mentions seulement: Gozée 05.09, 3 mâles et 2 femelles, (CEAG) et Seilles 11.10, 1 ex. (J&N). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : ce n'est qu'à Harchies-Pommerœul que les effectifs atteignent ou dépassent la dizaine d'exemplaires : 8 ex. le 20.09, 32 ex. le 20.10 et 23 ex. le 15.11 (DV, JPJ, CRBH). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : petit afflux à partir de fin octobre-début novembre; Harchies-Pommerœul 31.10, 12 ex. (JLc), Obourg 01.11, 6 ex. (BA), Gozée 10.11, 2 femelles (CEAG), Harelbeke 16.11, 2 femelles (JLc) et Malines 27.11, 10 ex. (MPo). **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : le passage ou le début d'hivernage concernent de très petits groupes; notamment 6 ex. à Harchies-Pommerœul fin octobre et novembre (CRBH, JLc, ML, DV), plus de 10 ex. à Roly à la mi-novembre (RLi), 4 ex. à Baudour le 16.11 (JPB), 9 ex. à Malines le 20.11 (MPo). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : en septembre, le groupe le plus important est noté à Rhode-Sainte-Agathe : 50 ex. le 13 (TBr). Sur d'autres sites, l'effectif maximum est atteint en octobre et novembre : Saint-Ghislain 28.09, 8 ex., 04.10, 90 ex. (ADu, BA); Harchies-Pommerœul 15 ex. le 20.09, 50 ex. le 20.10, 105 ex. le 02.11 et 15 ex. le 29.11 (JML, JPJ, JLc, MPo). Ailleurs, 20 ex. à Walem le 04.11 (MPo) et 50 ex. à Harelbeke le 09.11 (JLc). **NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)** : Malines, 3 mâles et 2 femelles durant la première quinzaine de novembre (RoP, RdP, DLa, RML). **FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)** : 1 ex. à Baudour le 16.11 et 3 ex. à Obourg le 24.11 (JPB, BA). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : premiers mouvements décelés dès le début de septembre avec la présence d'isolés le 05 à Boitsfort (MWa), le 06 à Gozée (BB) et le 13 à Bierges (J&N). Dans la vallée de la Dyle (Oud-Héverlée, Rhode-Sainte-Agathe, Florival, Neerijse), une petite centaine d'exemplaires est notée dès la mi-septembre, mais il pourrait s'agir de la population locale. Seul autre groupe important en septembre, 30 ex. à La Hulpe (TBr, MWa). A Harchies-Pommerœul, les effectifs fluctuants attestent un passage devenant plus important dès le début octobre : 3 ex. le 20.09, 100 ex. le 05.10, 26 ex. le 20.10, 70 ex. le 16.11, 150 ex. le 26.11 (MPo, DVe, LV, JPJ, ML, A). En novembre, l'espèce est également notée en petits groupes ne dépassant généralement pas 10 ex. sur plusieurs plans d'eau de l'Entre-Sambre-et-Meuse (CLy, CEAG, CI, PA). A noter enfin 100 ex. à La Hulpe le 23.11 (BVo). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : dès le début septembre, l'espèce est présente en nombre relativement important dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : 50 à 70 ex. à Gozée (PA, CLy, CEAG) et 50 ex. à Roly (JPSc). Sur la plupart des sites, les effectifs atteignent leur maximum entre la fin octobre et la mi-novembre : La Hulpe, 50 ex. en 09, 122 ex. le 11.10, 282 ex. le 16.11 et 200 ex. le 23.11 (J&N, MWa, BVo); Harchies-Pommerœul, 60 ex. le 20.09, 270 ex. le 20.10, et 140 ex. le 16.11 (PA, JPLh, JML, JPJ, ML). Signalons encore \pm 400 ex. à la mi-novembre sur le plan d'eau d'Oost-Maarland à la frontière belgo-hollandaise près de Visé (EC) et 110 ex. à Gozée début novembre (PA, CLy). **GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : 2 femelles ou immatures à Pommerœul à partir du 20.10, 1 mâle le 29.11 (A, JPJ, CRBH, JMLe); 1 ex. à Hérisnes le 01.11 (PCq) et 2 femelles ou immatures à Cerfontaine le 11.11 (CI, CLy). **HARDELDE DE MIQUELON (*Clangula hyemalis*)*** : une rare observation de Haute-Belgique : La Gileppe 11 au 23.11, 1 femelle (LSc). **MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*)** : une nouvelle observation dans l'est du pays : 1 femelle à La Gileppe les 23-24.11 (LSc, JCDe); 1 mâle sur

l'Escaut à Obigies le 22.11 (MLn). **EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*)** : 1 femelle sur l'Escaut à Hérinnes le 01.11 (MLn) et 1 femelle à La Gilleppe les 23-24.11 (LSc, JCDe). **HARLE BIÈVRE (*Merganser merganser*)** : arrivée hâtive due probablement aux gelées précoces et intenses de début novembre. Une quinzaine d'exemplaires (femelles ou immatures) sont notés au cours de la première moitié de novembre sur 6 sites différents; le groupe le plus important concerne 7 ex. à Hérinnes le 03 (PCq). **HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*)** : 1 ex. à Harchies le 16.11 (ML). **HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)** : 1 couple à Pommerœul le 02.11, 2 femelles le 27.11 (A, JLC). **HARLE sp. (*Mergus sp.*)** : 4 et 2 ex. aux barrages de l'Eau d'Heure les 09 et 11.11 (Cl, CLy). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : une donnée ardennaise : 1 ex. à Recogne le 14.09 (DA). L'espèce devient régulière sur les retenues d'eau de l'Entre-Sambre-et-Meuse : 6 ex. à Cerfontaine et 6 ex. à Silenriex (Falemprise) à la mi-novembre (Cl, CLy). Ailleurs, retenons 5 ex. à Baudour le 16.11 (JPB) et 4 ex. à Pommerœul le 26.11 (A). **TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*)*** : Pommerœul 26.11, 1 femelle (B. Van Acker).

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) et **OIE sp. (*Anser sp.*)** : 27 données; des vols migratoires sont notés un peu partout de début octobre à fin novembre, principalement le 12.10, du 20 au 27.10 ainsi que du 01 au 03.11 et les derniers jours de 11. Les vols les plus importants : le 05.10, 50 Oies cendrées à Flobecq (MMn); le 12.10, 110 Oies cendrées à Renaix (DVe, LV) et 170 Oies sp. en deux vols à Obigies (MLn); 56 Oies sp. le 20.10 à Lillois (Niv.); le 25.10, 85 Oies sp. en deux vols à Renaix (DVe, LV) et un vol nocturne d'Oies cendrées à Bruxelles (BC); 140 Oies sp. le 01.11 à Luigne (JLc) et 50 Oies sp. à Renaix le 03.11 (DVe, LV); 75 Oies sp. à Kraainem le 26.11 (SL, SB). **OIE RIEUSE (*Anser albifrons*)** : 1 vol précoce de 16 ex. à Luigne le 09.11 (JLc).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : mouvements dès le début de septembre : 11 ex. à Bousval le 02.09 (YR). Petits groupes de passage notés jusqu'au début novembre. A Sprimont, des groupes de 20 et 13 ex. sont notés les 04 et 12.10 (BH, PDv). Enfin, signalons 1 ex. houpillé par un Goéland sp. le 21.09 à Lobbes (APr). **EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)** : 108 données réparties dans toutes les régions et dont la grande majorité concerne 1 ex.; le passage est remarqué dès le début septembre à Bousval, notamment 3 ex. ensemble le 13 (YR). Des captures de Moineaux et d'Étourneaux sont notés à plusieurs reprises (FDf, JLC, JMo). Plus étonnant, 1 ex. poursuivant un Corbeau freux près d'Arlon le 23.11 (Exc. Aves). **AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : sur un total de vingt-cinq données, trois observations à l'ouest de la Meuse : 1 ex. à Sterrebeek et à Oud-Heverlee le 14.09 et 1 femelle à La Hulpe le 16.09 (AR, BV, MWa); des exemplaires sont notés aux abords de dortoirs d'Étourneaux à Wardin et Tenneville (ABI). **MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : sur un total de 47 ex. notés, 13 en septembre, 19 en octobre et 15 en novembre. A retenir 4 ex. à Manderfeld le 26.10 (Exc. Aves), 4 ex. à Vresse-sur-Semois et 3 ex. à Xhoris le 01.11 (MPa, PBC), et enfin 5 ex. à Krewinkel le 26.11 (PSc), date assez tardive pour l'espèce. **MILAN NOIR (*Milvus migrans*)** : 3 ex. seulement en septembre et un dernier à Lillois le 09.10 (Niv.). **BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)** : très peu de migration remarquée en septembre et dernière le 12.10 à Renaix (DVe, LV). A Pailhe, une aire est abandonnée vers le 10.09 seulement (RLi). **BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : sur un total de 29 ex. de passage, 21 sont notés en septembre, tous à l'ouest de l'axe Sambre-Meuse. Seules données de Haute-Belgique : Roly le 04.10 et Vresse-sur-Semois le 19.10, 1 femelle chaque fois (JHo, MPa). Dernier à Harchies le 31.10 (JLc). **BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)** : 1 mâle à Lierneux le 19.09 (MDe), mais les

observations ne s'étoffent un peu qu'à partir des 01-02.11 (6 données d'isolés) avec l'arrivée des premières gelées. A Longvilly, 1 mâle est noté le 03.11 sur les lieux habituels d'hivernage (ABI) tandis qu'à Hérinnes, 1 femelle est présente tout le mois (MLn). **BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*)** : 1 ex. en phase mélanique à Boitsfort le 19.09 (MWa). **BUSARD sp. (*Circus sp.*)** : pas moins de 29 données (6 en 09, 17 en 10 et 6 en 11) concernant la plupart du temps des isolés de passage en Moyenne-Belgique.

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) : à Harchies, 2 ex le 02.09 puis 1 ex. jusqu'au 28.09 et les 05-06.10 (CRBH, JLc, MLn, DVe, LV, BA). Dans la région de la Dyle (Wavre, Rhode-Sainte-Agathe, Ottenburg), 1 à 2 ex. régulièrement observés fin septembre et début octobre, jusqu'au 11 (TMq, MPo, JoE, TBr, CJo, NG). A La Hulpe, 2 ex. les 07 et 13.09 (JaE, MWa). Ailleurs, à part 2 ex. à Beaumont le 21.09 (NG), observations d'isolés le 01.09 à Montgauthier (MPa), le 10.09 à Renaix (MLn), le 11.09 à Genk (DRa) et un attardé à Lacuisine (Epioux) le 28.10 (A). Signalements enfin 1 ex. bagué en Ecosse et recueilli blessé à Lessines le 11.09 (Pda, PS, ED).

FAUCON PÉLERIN (*Falco peregrinus*) : trois données en octobre : 1 mâle à Engis le 04 (JF), 1 juvénile à Spa (Fagne de Malchamps) le 12 (Exc. Aves) et 1 adulte à Bruxelles le 28 (P. Quévy). **FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*)** : premier le 25.09 dans la Fagne de Steinley (Exc. Aves), 10 observations en octobre et novembre, surtout en Moyenne-Belgique; retenons 2 ex. en vol migratoire à Renaix le 21.10 et 1 mâle houpillant un Busard sp. le 19.10 à Frasnes-lez-Buissenal (LV). **FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*)** : une nichée tardive à La Hulpe où de 1 à 3 juv. sont observés jusqu'au 23.09 (MWa, JaE, JoE, VF). Une quinzaine d'observations en septembre et début octobre concernant toujours des isolés, sauf Céroux-Mousty le 14.09, 2 ex. ensemble dont un chasse des Moineaux (YR). Dernier à Luïngne le 25.10 (JLc). Des cas de chasse de Merle et d'Etourneau sont notés (ABI, PMI, YR). **FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*)** : Gomzé-Andoumont 04.10 et Gembloux 22.10, 3 ex. en vol migratoire vers l'ouest (RT, JPJ).

TÉTRAS LYRE (*Lyrurus tetrix*) : 6 mâles et 1 femelle dans la Fagne de Malchamps le 12.10 (Exc. Aves) **GÉLINOTTE DES BOIS (*Bonasa bonasia*)** : 1 ex. à Villers-la-Bonne-Eau les 09.09 et 12.10 (ABI) et 3 ex. à Martelange la 10.10 (ACo).

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) : coïncidant avec l'arrivée d'un temps sec et froid qui précède les fortes gelées de début novembre, un passage d'une densité exceptionnelle se déroule les 31.10 et 01.11. Le 31.10, pas moins de 80 vols sont notés entre 15 h et 23 h 30, essentiellement en Famenne, Ardenne et Lorraine; 55 d'entre eux ayant pu faire l'objet d'une estimation totalisant 7.500 ex., on peut penser qu'au moins 10.000 ex. ont été vus ou entendus cette après-midi là en quelques heures. Le 01.11, 66 vols sont notés au cours de la journée sur un front plus large incluant le Condroz et même le Brabant (19 ex. à La Hulpe et Mont-Saint-Guibert (JPJ, CE), 24 ex. à Bousval (YR); 50 de ces vols totalisant environ 6.400 ex., on peut estimer à au moins 8.000 ex. le passage observé ce jour là. Une quarantaine de vols sont notés en dehors de ces deux jours, le premier à Tillet le 09.10 (ABI) et les derniers, tardifs, le 30.11 : 75 + 150 ex. à Sampont, un vol à Melreux et 33 ex. à Han-sur-Lesse (A, MPa). Retenons encore 1 ex. isolé à Renaix le 12.10 (LV, DVe), 400 ex. à Eupen et 175 ex. à Arlon le 19.10 (JCDe, JPHi) et une centaine d'ex. à Uccle le 29.10 (CJo).

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) : Une dizaine de mentions durant la période à Pommerœul, Hensies, Ronquières, Neerijse et La Hulpe (CRBH, MPo, Niv, JLc, BB, MWa). **MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*)** : 1 ex. à Hérinnes le 06.09

(MLn). **FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)** : de 1.000 à 1.500 ex. à Pommerœul en septembre et octobre, 500 ex. à la mi-novembre (CRBH, DVe, LV).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) : en Lorraine et Ardenne, des bandes pouvant compter jusqu'à 300 ex. sont notées en septembre et octobre, mais la région est désertée lors du coup de froid de début novembre (ABI, FDF). En Hesbaye, Brabant wallon et Tournais, l'espèce augmente progressivement à partir de fin septembre (MLn, JPJ). La migration en direction du sud-ouest est perçue principalement de fin octobre à mi-novembre, avec un maximum les 25-26.10 et 01-02.11. En Hesbaye, un nouveau départ a lieu le 29.11 avec l'arrivée d'un second refroidissement (JPJ). A noter une concentration comptant entre 5 et 10.000 ex. à Bierwart le 22.11 (RLi). **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : peu abondant cet automne; les seules mentions en septembre proviennent du Brabant wallon : 120 ex. à Houtain-le-Val le 01, 35 ex. le 08 (PMI). Une douzaine d'observations en octobre, surtout du 20 au 29, réparties en Hesbaye namuroise, Brabant wallon et Hainaut occidental. Groupes les plus importants : 78 ex. à Houtain-le-Val le 23 et 52 ex. le 29 (PMI), 60 ex. de passage à Luvingne le 25 (JLc). Accompagnant les Vanneaux en migration, l'espèce est peu observée en novembre; une seule bande est notée : 150 ex. à Bierwart le 22 au milieu de plusieurs milliers de Vanneaux (RLi). **GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)** : 1 ex. à Escanaffles le 14.09 (MLn). **PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)** : respectivement 5, 7 et 3 ex. les 01, 06 et 14.09 à Escanaffles (MLn). Aucune autre mention.

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : 67 données réparties sur toute la période. Le passage et le séjour automnal sont discrets et disséminés dans toute la Wallonie, y compris dans l'Est : 2 ex. à Elsenborn les 19-20.09 (LSc, JCDe), 7 ex. dans la Fagne de Malchamps le 12.10 (Exc. Aves), 3 ex. dans la Fagne de Steinley le 25.10 (Exc. Aves), isolés à Jalhay, Spa, Robertville, Saint-Vith et Thommen début novembre (JD, HWe). Les lieux habituels fournissent les effectifs les plus nombreux qui sont souvent peu importants pour l'espèce : 20 à 25 ex. à Pommerœul en septembre et octobre, 10 ex. en novembre (MPo, JPJ, CRBH); 50 ex. à Escanaffles le 06.09 (MLn); 16 ex. au barrage de Falemprise le 04.10 (PA) et 50 ex. à Gozée le 10.11 (CEAG). **BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*)** : 2 ex. à Harchies le 16.11 (ML). **BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)** : nocturne et discrète, cette espèce passe souvent inaperçue : 5 données seulement ! dont 7 ex. à Ronquières le 12.10 (Niv). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : 7 données. A Humain (Marche), 1 ex. en vol vers le NW le 06.09 (MPa) et 6 ex. en vol vers le sud le 25.09 à Rocherath (WP). A Harchies, 4 ex. le 05.10 et 1 ex. le 15.11 (BA, CRBH) tandis qu'à Obigies, un vol de 18 ex. vers le sud est noté le 02.11 (MLn). **BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)** : 2 attardées en vol migratoire à Harchies le 21.10 (JPJ). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : 26 données concernant en majorité des isolés et se situant curieusement presque toutes en septembre et durant la première quinzaine de novembre. Aucune observation à l'est de la Meuse. A Gozée, 5 ex. le 28.09, 2 ex. le 28.10 et 20 ex. le 10.11 (BB, CLy, CEAG) ! **CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)** : 2 ex. à Harchies le 06.09 (CRBH) et 1 ex. à Escanaffles le 14.09 (MLn). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : 15 mentions en septembre, 5 en octobre et un dernier ex. le 01.11 à Maisières (BA). Aucune observation à l'est de la Meuse. **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : 5 ex. à Pommerœul le 07.09 et 2 ex. à Maisières le 21.09 (DV). **CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)** : 2 mentions seulement : 2 et 1 ex. à Mouscron les 01-03.09 (JLc) et 1 puis 4 ex. à Gozée les 09 et 10.11 (CLy, CEAG). **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : l'espèce est observée régulièrement à Harchies-Pommerœul

en septembre avec 5 ex. les 05 et 20, 11 ex. le 07 et derniers (3 ex.) le 05.10 (DVe, DV, MPo, MLn, LV); 4 ex. à Falemprise le 04.10 (PA) et derniers à Gozée (7 ex.) le 10.11 (CEAG). **BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : à Pommerœul, 3 ex. le 07.09 et 2 ex. le 20.10 (DVe, LV, JPJ); 1 ex. à Oud-Heverlee les 27.09 et 03.10 (MPa, DLa). **CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)** : Harchies-Pommerœul, 6 ex. le 02.09, 3 ex. le 20.09 et 2 ex. le 05.10 (DV, DVe, LV, JLc, MPo, CRBH). Seule autre mention, 2 ex. à Longchamps (Namur) le 28.09 (HW).

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*) : 3 observations en novembre : 2 adultes à Obigies le 02 (MLn) et 1 adulte à Walem les 09 et 23 (RoP, RdP). **GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : cette espèce est maintenant régulièrement observée à l'intérieur du pays, le Hainaut occidental (Haut-Escout) fournissant la majorité des données : 3 à 5 adultes et plusieurs immatures à Hérinnes en septembre et octobre, 13 ex. le 02.11 (MLn); A Obigies, 2 adultes le 03.09 et deux groupes mixtes Goéland brun-Goéland argenté de 80 ex. chacun le 02.11 (MLn); Menin 13 ex. le 10.11 et Kain, 4 ex. le 30.11 (JLc, PCq); Luigne, 1 à 2 ex. en octobre-novembre et Mouscron de 1 à 3 ex. début octobre (JLc). Deux observations ailleurs : 1 adulte à Weerde et Malines les 06 et 09.11 (MPo, RoP). **GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : retenons tout d'abord une observation ardennaise : 1 ex. en vol vers le nord-ouest le 13.09 à Longvilly (ABl). Ce n'est qu'en novembre que l'espèce est notée régulièrement sur les lieux habituellement fréquentés du Hainaut et Brabant : de 20 à 50 ex. à Pecq (MLn), 164 ex. le 16.11 sur une douzaine de kilomètres le long de l'Escaut d'Hérinnes à Escanaffles (MLn, PCq), 8 ex. à Pommerœul le 30.11 (A) et 300 ex. au dépôt de Mont-Saint-Guibert le 27.11 dont 2 ex. d'une sous-espèce à pattes jaunes (*) (GDS). **GOÉLAND CENDRÉ (*Iarus canus*)** : 5 mentions de 1 à 3 ex. à la mi-novembre uniquement, sur la Meuse liégeoise et dans le Brabant. **GUIFFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)** : notée durant la première quinzaine de septembre; 1 ex. à Roly le 01 (OB), 2 à 3 ex. à Harchies-Pommerœul du 01 au 15 (CRBH, MLn, DVe, LV, JML) et 2 ex. à Wanze du 08 au 13 (RLi).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : passage remarqué début octobre : le 05, 200 ex. à Eupen de même qu'à Harchies (Exc. Aves, DVe, LV). Une troupe de 26 ex. est notée en novembre à Mont-Saint-Guibert (JPJ). **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)** : début de migration noté le 28.09 à Verviers (JCDe). Le passage s'amplifie en octobre avec un maximum aux alentours du 12 et du 26. Diminution à partir de la fin octobre avec toutefois une légère reprise entre le 20 et le 30.11 (PTo, RLi). L'espèce est surtout notée en Haute-Belgique. **TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)** : dernière à Pailhe le 19.09 mais encore 3 ex. à Archennes le 03.10 (RLi, BVo).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) : trois données en septembre : 1 juv. à Wavre le 07 (TMq), 2 isolés à Renaix et La Hulpe le 16 (DVe, LV, MWa). Dernier à Presgaux le 05.10 (JHo).

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) : une éclosion (3 jeunes) le 01.09 à Mabompré (FLu) tandis que 2 juvéniles sont notés à Embourg le 14.10 (BH). **CHOUETTE CHEVÊCHE (*Athene noctua*)** : le 06.09 à Neerijse, 5 ex. entendus sur une distance de 300 m (MWa). A Marcinelle, 1 ex. est noté en milieu urbain le 03.10 (CI). **HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*)** : à Anvaing, 1 ex. est noté les 16 et 17.09 perché sur une poutre d'un hangar d'usine où se déroule une circulation continue de camions (MMn). **HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)** : 1 ex. à Bullange le 25.10 (WP).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : 9 mentions en septembre. Derniers le 18 à Ombret, le 21 à Spa et le 22 à Charleroi (JF, PTo, JPHe).

PIC ÉPÉICHETTE (*Dendrocopos minor*) : une vingtaine de mentions pour la période dont 5 seulement à l'est de la Meuse. **PIC MAR (*Dendrocopos medius*)*** : Membach (Hertogenwald) 16.09, une femelle (LSc). **PIC NOIR (*Dryocopus martius*)** : 1 ex. à La Hulpe le 16.11, seule mention en Moyenne-Belgique. **TORCOL (*Jynx torquilla*)** : 6 données entre le 11 et le 21 septembre; 1 ex. au Sart-Tilman (Liège) le 11 (PDv), 1 ex. à Saint-Sauveur le 14 (DVe, LV), 2 et 1 ex. à Retinne les 17-18 (JRo) et 1 ex. à Anderlecht les 19 et 21 (JaE). Dernier à Horion-Hozémont le 04.10 (MR).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) : premiers migrateurs dès la fin septembre : le 24 à Longvilly, le 27 à Gomzé-Andoumont et le 28 à Vresse-sur-Semois (ABI, PC, MPa). Passage sporadique (26 données) en octobre, principalement dans la province de Liège, mais les groupes les plus importants ne dépassent pas 20 ex. Deux observations en novembre dont 1 ex. retardé le 29 à Pailhe (RLi). **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : débutant à la fin septembre, la migration s'amplifie rapidement dès le début octobre : les 04 et 05, passage important noté à Engis et Gembloux (JF, ELz); le 12, plusieurs milliers d'ex. durant la matinée dans la Fagne de Spa-Malchamps (JD) et nombreuses également à Amberloup (SL, SB). Les 18-19, passage important à Gomzé-Andoumont, Gembloux, Vresse-sur-Semois, Rhode-Saint-Genèse (JTe, RT, JPJ, MPa, EVa). En novembre, le passage devient sporadique et peu important avec une légère reprise durant les deux derniers jours, dans le Condroz notamment, à la suite des premières chutes de neige (RLi).

HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*) : mentionnons la présence de 2 dortoirs importants, l'un à Halle, plusieurs milliers d'ex. le 17.09 (CD), l'autre à Ehein dans la vallée de la Meuse (MRa, PC). Le maximum du passage se situe classiquement autour de la mi-septembre avec des variantes locales : alors qu'à Heusy, Pailhe et Longvilly, la migration est quasi terminée dès les 21, 26 et 28.09 (LSc, RLi, ABI), le passage est encore important en fin de mois dans le Tournaisis, à Béclers et Pecq (PDa, MLn). Après le 04.10, seulement des isolés ou des groupes de quelques ex. Dernières à Gembloux le 23.10, Vresse-sur-Semois le 26 et Renaix le 02.11 (JPJ, MPa, DVe, LV). A noter des jeunes au nid à Moircy (Jenneville) le 04.10 (RDt). **HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)** : encore des jeunes au nid à Forges le 01.10 (PGI). A Longvilly, départ des nicheurs locaux le 02.09 (ABI). La migration est discrète – ou peu observée – le maximum étant noté le 19.09 à Boitsfort (MWa) avec une forte diminution dès la dernière semaine de septembre, sauf 60 ex. à Forges le 04.10 (PGI). Dernières en octobre, le 20 à Kain et le 21 à Renaix (ED, LV, DVe). **HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)** : à Ciply, encore 5 trous occupés le 07 septembre (DVe, LV). Dernières observations : 35 ex. à La Hulpe le 14.09 (TBr), 10 ex. à Wauthier-Braine et 1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe le 12.10 (RDC, NG).

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) : 4 ex. à Korbeek-Dijle le 03.09 et 1 ex. à Grand-Reng le 28.09 (MWa, AP). **PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)** : 10 données seulement; à Retinne, le maximum du passage est noté le 03.09 (JRo) mais la migration est encore soutenue début octobre à Eupen, Engis, Béclers et Gomzé-Andoumont (Exc. Aves, JF, PDa, RT). Aucune donnée après le 08.10. **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : migration notée normalement dès le 24.09 à Chertal (PC) mais surtout en octobre avec des maxima s'échelonnant entre le 05 et le 19; après cette date, passage sporadique jusqu'aux environs du 11.11. **PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : trois observations fin septembre : 1+1 ex. à Longvilly le 23 et 1 ex. à La Hulpe le 24 (ABI, MWa). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : à Florennes, un dortoir comptant 250 ex. le 17.09, 150 ex. le 21.09 (OB, CLy). Si à Boitsfort le gros du passage se situe durant la deuxième

quinzaine de septembre (MWa), des effectifs importants passent ailleurs en octobre : Spa (fagne de Malchamps), 600 à 700 migrateurs le 12.10 (Exc. Aves). Encore du passage tardif en novembre : 14 données de 1 ou 2 ex. sauf 6 ex. à Forges le 30 (PGI). **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)** : migration notée principalement durant la première quinzaine de septembre mais encore 35 ex. à Luïngne le 21 (JLc), plusieurs ex. le 24.09 à Chertal et 2 à 3 ex. le 27.09 à Gomzé-Andoumont (RT). Dernière à Vresse-sur-Semois le 05.10 (MPa).

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) : 40 données réparties sur toute la période et dont la plupart concernent 1 ex.; la moitié se situe dans l'est de la province de Liège. L'espèce reste rare à l'ouest du sillon Sambre-Meuse : 4 observations seulement, deux en octobre (Lillois, Saint-Ghislain) (Niv, BA) et deux en novembre (Houtain-le-Val, Rhode-Sainte-Agathe) (PMI, J&N). **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius colurio*)** : 2 données en septembre : 1 juv. à Rochefort le 13 (MPa) et 1 femelle à Houtain-le-Val le 23 (PMI).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) : passage remarqué en septembre à Spa, Retinne, Boitsfort et Chertal (PTo, JRo, MWa, PC).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : espèce peu notée et apparemment peu fréquente. Quelques groupes comptant 20 ex., maximum de passage à Pailhe durant la première quinzaine de septembre (RLi). Faible passage en octobre : groupes de 10 à 30 ex. à Spa et Robertville le 05 (JD), quelques petits groupes de migrateurs à Boitsfort en début de mois (MWa), 10 ex. à Manderfeld le 26 (Exc. Aves) ... 3 données seulement en novembre ! **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : davantage remarquée que l'espèce précédente, 3 ex. à Boitsfort le 15.09 (MWa). Le passage, toujours très modéré, commence début octobre avec l'apparition de l'espèce en Moyenne-Belgique et semble culminer en fin de mois : notamment à Mouscron et Boitsfort le 04, 40 et 30 ex. (JLc, MWa), Harchies le 20, 50 ex. (JPJ), passage important à Gembloux le 26 (ELz) ainsi que 150 ex. à Elsenborn et 100 ex. à Krewinkel (LSc, PSc); 350 ex. à Waimés le 27 (JD). L'espèce est moins fréquente – ou moins signalée – en novembre : 100 ex. à Pailhe le 30, groupe le plus important mentionné (RLi) ! **GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)** : premières fin septembre : le 21 à Luïngne, le 24 à Flobecq et le 27 à Boitsfort (JLc, MMn, MWa). Migration remarquée également à partir de début octobre, atteignant son maximum à la fin du mois : plusieurs centaines durant la soirée du 24 à Mont-Saint-Guibert (JPJ), un millier d'ex. le 29 à Waimés (JD). Le passage continue en novembre mais est nettement moins important. **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : la migration est signalée entre la deuxième quinzaine de septembre et la fin octobre. Plusieurs observateurs soulignent que le passage fut particulièrement important, notamment à Béciers du 03 au 05 et du 15 au 29.10 (PDa, ED, PS), à Boitsfort en octobre (MWa), à Theux le 25.10 (ADx). **MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*)** : 1 ex. à Boitsfort, le 05.09 (MWa) et à Béciers le 04.10 (PDa). **MERLE NOIR (*Turdus merula*)** : à Boitsfort, passage maximum les 19.09 (80 ex.) et 03.10 (88 ex.), décroissant ensuite (MWa). **TRAQUET MOTTEUX (*Cenanthe cenanthe*)** : commencée le mois précédent, la migration est notée partout en septembre et atteint son point culminant en début de mois. Quatre observations seulement en octobre, dernier à Gembloux le 23 (ELz). **TRAQUET MOTTEUX DU GROENLAND (*Cenanthe cenanthe leucorrhoea*)*** : Geromont 07.09, 1 ex. capturé (J.P. Bogaerts). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : passage très faible : 10 données en septembre et octobre. Dernier dans la Fagne de Steinley le 16.10 (JaE). **TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)** : passage partout en septembre avec des maxima en début de mois et autour du 20; retenons

16 ex. à Villers-la-Bonne-Eau le 03 (RDt). Derniers à Jehanster le 13.10 et à Harchies le 18.10 (ADx, CRBH). **ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (Phœnicurus phœnicurus)** : fin de passage très tardive en octobre : Ottignies le 19.10, 1 ex. (TMq), 1 ex. à Florennes et 3 ex. à Hanzinnes le 21 (CLy), 1 ex. à Louvain-la-Neuve le 22 (ELz) et 2 ex. à Fromiée le 27 (CLy). **ROUGEQUEUE NOIR (Phœnicurus ochruros)** : à Boitsfort et Retinne, passage régulier en septembre avec maximum mensuel les 05 et 19 (MWa, JRo). La migration augmente fortement courant octobre pour diminuer durant les derniers jours du mois. Quelques données journalières de passage : Rochefort le 04, 11 ex. (MPa), Spa et Robertville le 05, 12 et 20 ex. (JD), Heusy le 11, 9 ex. (LSc), Jalhay (La Gileppe) et Waimmes le 20, 13 et 20 ex. (JD). Derniers le 07.11 à Longvilly et Waimmes (ABI, JD). **ROSSIGNOL PHILOMÈLE (Luscinia megarhynchos)** : 1 ex. tardif à Chertal le 16.09 (PC). **ROUGEGORGE (Erithacus rubecula)** : la migration commencée fin août s'accroît début septembre à Chertal de même qu'à Béclers et Retinne (PC, PDa, JRo); le 24 notamment, 22 ex. bagués à Chertal (PC).

BOUSCARLE DE CETTI (Cettia cetti) : 4 à 5 ex. chanteurs à Harchies en octobre (CRBH, JLC, DV, DVe, LV). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE (Acrocephalus scirpaceus)** : à Hérinnes, 1 ad. nourrit 1 juv. le 03.09 (MLn). Dernières le 18.10 à Gembloux et le 20.10 à Chertal (ELz, PC). **HYPOLAÏS ICTÉRINE (Hippolais icterina)** : encore 1 ex. à Boitsfort le 19.09 (MWa). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla)** : à Retinne et à Chertal, le passage est plus fourni que d'habitude avec un maximum les 02 et 16.09 (JRo, PC) alors qu'à Boitsfort le maximum est noté les 08 et 23.09 (44 et 40 ex.) (MWa). Dernière le 17.10 à Béclers (PDa) mais 1 ex. à Schaerbeek le 28.11 (GVa). **FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin)** : en septembre, passage anormalement faible à Boitsfort où la dernière est notée le 25 (MWa). **FAUVETTE GRISETTE (Sylvia communis)** : dernière à Boitsfort le 08.09 et le 22.09 à Retinne (MWa, JRo). **FAUVETTE BABILLARDE (Sylvia curruca)** : dernière le 16.09 à Retinne (JRo). **POUILLOT FITIS (Phylloscopus trochilus)** : alors qu'à Béclers et Rocherath les derniers sont notés les 17 et 10.09 (PDa, JCDe), encore 1 ex. chanteur à Florennes le 30.09 et 1 ex. à Spa le 04.10 (OB, PTo). **POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita)** : passage soutenu jusqu'à la mi-octobre. Après cette date, encore localement fréquent, notamment à Gembloux le 26.10 (ELz). 9 observations d'isolés en novembre, notamment à Ombret le 24, Spa le 25 et Seraing le 30 (JF, PTo, MRa). **POUILLOT SIFFLEUR (Phylloscopus sibilatrix)** : encore 1 ex. à La Hulpe le 24.09 (MWa). **ROITELET HUPPÉ (Regulus regulus)** : un passage important est décelé à Spa durant la deuxième quinzaine de septembre (PTo) alors qu'à Béclers, dans le Hainaut occidental, le « pic » migratoire est noté à la mi-octobre (PDa).

GOBEMOUCHE GRIS (Muscicapa striata) : derniers fin septembre, le 23 à Boitsfort, le 28 à Manderfeld (MWa, Exc. Aves). **GOBEMOUCHE NOIR (Ficedula hypoleuca)** : 12 ex. bagués à Retinne le 02.09 (JRo). Une douzaine d'autres mentions de 1 à 2 ex. en septembre. Dernier le 19 à Retinne (JRo).

MÉSANGE À MOUSTACHES (Panurus biarmicus) : 2 ex. à Pommerœul le 19.10 (BA).

BRUANT PROYER (Emberiza calandra) : deux données de passage : Gembloux et Mont-Saint-Guibert, quelques ex. en vol vers le sud-ouest les 22.10 et 07.11 (JPJ). **BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)** : en octobre, passage plus abondant que les années précédentes à Ayeneux (JRo). **BRUANT ORTOLAN (Emberiza hortulana)** : 1 ex. le 01.09 à Forêt (DRa), seule mention ! **BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza**

schœniclus) : le passage principal débute aux environs du 12.10 : noté ce jour là à Boitsfort, Sprimont, Polleur, Pailhe et dans la Fagne de Malchamps (250 ex.) (MWa, PDv, ADx, RLi, Exc. Aves). Encore 1 migrateur à Pailhe le 15.11 (RLi).

GROS-BEC CASSSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) : 7 données seulement. Très rare en octobre à Ayeneux (JRo). **VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*)** : Fléron, passage insignifiant en octobre mais l'espèce apparaît en nombre plus important en novembre (PC). **CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : l'espèce est peu signalée (10 données). A Chertal, des nourrissages de jeunes volant sont encore notés au cours de la première quinzaine de septembre (PC). Retenons une troupe de 35 ex. à Harchies le 02.09 (JLc) et un groupe de 25 migrateurs à Mont-Saint-Guibert le 07.11 (JPJ). **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : premiers migrateurs dès la dernière décade de septembre : 7 ex. à Spa le 20, 30 ex. à Rocherath le 24, quelques ex. à Pailhe le 25, 50 ex. à Spa le 28 (JD, LSc, RLi, PTo). Sans être abondant, le passage devient régulier en octobre, y compris dans la région bruxelloise (MWa), et atteint son maximum durant la dernière décade : le 26, 70 ex. à Manderfeld, 50 ex. à Elsenborn (Exc. Aves, LSc). L'espèce n'est plus notée après le 16.11. **LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)** : une troupe de ± 300 ex. à Harchies le 02.09 (JLc). Premier passage fin septembre (le 23 à Boitsfort, le 24 à Herstal) (MWa, PC). Dernières le 31.10 à Ayeneux (JRo) mais encore 30 ex. à Hofstade le 09.11 (Exc. Aves). **LINOTTE À BEC JAUNE (*Carduelis flavirostris*)** : 11 données en novembre, traduisant un afflux important pour l'espèce ; rare dans le sud du pays, 3 mâles bagués à Vresse-sur-Semois le 01 (MPa) et un groupe exceptionnel de 60 ex. à Namur (Salzennes) le 07 (FMr). Les autres observations proviennent de la région bruxelloise ou malinoise : le 09, 25 ex. à Hofstade ainsi qu'à Malines (Exc. Aves, DLa, RML, RV, MPo, RdP), 30 ex. à Kraainem les 25-26 (SL, SB). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*)** : signalés dans l'est du pays durant la deuxième quinzaine de septembre (120 ex. à Spa le 27) (PTo), les premiers migrateurs sont notés à partir de début octobre à Ombret, Boitsfort et Gomzé-Andoumont (JF, MWa, RT). L'espèce demeure assez nombreuse en novembre : Uccle et Kraainem bandes de ± 25 ex. entre le 20 et le 30 (CJo, SL, SB), Vresse-sur-Semois 50 ex. le 22 (MPa), Ombret groupes de 15 ex. maximum tout le mois dont plusieurs de la sous-espèce « cabaret » (JF). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : passage régulier en septembre à Boitsfort avec maximum le 15 (12 ex.) (MWa) alors qu'à Vresse-sur-Semois, des isolés sont notés durant tout le mois d'octobre (MPa). Encore 20 migrateurs à Elsenborn le 26.10 (LSc) et dernier à Gembloux le 01.11 (ELz). **BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*)** : 9 données seulement. A Boitsfort, passage sporadique durant la première quinzaine d'octobre, plus régulier durant la deuxième quinzaine (MWa). Retenons encore 25 ex. à Rocherath le 04.10 (LSc) et 15 migrateurs à Krewinkel le 26.10 (PSc). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : l'espèce est quasi absente ; une seule donnée : 4 ex. à Villers-la-Bonne-Eau le 25.09 (ABI). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla cœlebs*)** : le passage débute nettement les 27 et 28.09 à Elsenborn, Gomzé-Andoumont, Pailhe et Renaix (JD, PC, RLi, DVe, LV). Abondante partout en octobre avec apparemment un maximum les 09-10 (JPJ, PMI, DVe, LV), la migration devient sporadique en novembre mais est encore perceptible à la fin du mois, notamment à Pailhe (RLi). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : premiers les 28-29.09 à Elsenborn et Mabompré (JD, FLu). En octobre, la migration est remarquée un peu partout mais ce n'est qu'à l'est de la Meuse qu'on trouve des bandes supérieures à 100 ex., sauf Couture-Saint-Germain, 150 ex. le 23 (TBr). La passage diminue normalement en novembre, mais à Ayeneux 200 à 300 ex. sont notés tout le mois au nourrissage (JRo).

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) : passage important fin octobre à Waimes, Vresse-sur-Semois, Renaix (JD, MPa, DVe, LV). Un dortoir de 40.000 ex. à Vaux-sur-Sure le 20.11 (ABI).


CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. accompagnant 40 Corneilles noires le 21.10 à Houtain-le-Val (PMI). Trois observations en novembre : Grupont le 01, Boitsfort le 02 et Cognelée le 09, 1 ex. chaque fois (J&N, GDS, JFB).

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) : le passage est remarqué principalement durant la dernière décade d'octobre et les 01-02 novembre, mais reste toujours très modéré; p.ex. à Chimay, de 500 à 750 migrateurs par jour entre le 20 et le 23.10 (JPSc) et Verviers max. le 25.10 avec \pm 1.000 ex. (JCDe). En novembre, des oiseaux se rassemblent chaque soir à Bastogne (Neffe) sur des antennes de télévision en guise de prédortoir (Fdf).

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) : trop peu noté. Passage identique à celui du Corbeau freux mais en beaucoup plus petit nombre.

CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*) : intéressante confirmation d'une observation de 1979, 3 ex. notés le 09.10 à Wardin, près de Bastogne, lors d'un trajet de 2 km (ABI). Les autres données sont relatives à l'est de la province de Liège où l'espèce est bien implantée depuis l'invasion de 1968 : Spa, Lierneux, Malmédy, Bévercé, Stoumont, Schoenberg (JD, PBc, MDe, FS, CH, HWe).

GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) : aucun passage spectaculaire n'est signalé.



Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*).
M. Walravens, Dudzele, Palingpot, 25 août 1981.