

RAPPORT 1978 DE LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (*)

par P. COLLETTE (1) et S. LHOEST (2)

Ce rapport contient uniquement les observations effectuées en 1978 qui ont été soumises à la Commission d'Homologation.

Les données ayant reçu un avis favorable sont présentés sur deux listes séparées.

La liste 1 se rapporte aux espèces d'oiseaux dont l'installation ou l'apparition dans notre pays ne semble pas résulter d'une intervention humaine directe.

Cette liste correspond à l'ordre systématique des espèces de l'Avifaune de Belgique (1967).

La liste 2 se rapporte à des cas de nidification d'espèces dont l'observation simple ou la capture n'est pas soumise à homologation.

Le rapport se termine par un APPENDICE fournissant l'énumération des données n'ayant pas reçu l'homologation.

La liste des espèces et sous-espèces dont l'observation ou la nidification sont soumises à homologation au cours de l'année 1978 a été publiée en annexe au septième rapport de la Commission d'Homologation (Tricot, 1977). Ce rapport contenait en outre une liste d'observations homologuées se rapportant à des espèces introduites et d'espèces présumées échappées de captivité. En 1978, ces données ne sont plus homologuées et sont reprises dans l'appendice.

Liste 1 : Données ayant reçu l'homologation. Liste systématique.

1978

Plongeon arctique (*Gavia actica*)

Hainaut : Nimy, bassin du Grand Large, 15 janvier : 1 ex. (P. Simon, M. Cantraine).

(*)Commission d'homologation placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Membres de la Commission ayant participé à la discussion finale des dossiers : P. Collette, J.L. Dambiermont, P. Devillers, C. Joiris, S. Lhoest, J. Tricot a seulement participé au premier tour de vote.

Reçu le 19.1.1982.

(1) Rue des Moulins, 78 - 4620 Moulins s/Fléron.

(2) Avenue Bois Soleil, 88 - 1950 Kraainem.



Photo : P. Simon.

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*), Nimy, 10.12.1978.

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)

Hainaut : Nimy, bassin du Grand Large, 09 et 10 décembre : 2 ex.; 11, 16 et 17 décembre : 1 ex. (Ch. Lefebvre, B. Amory, R. Dascotte *et al.*).

Grèbe jougris (*Podiceps griseigena*)

Anvers : Walem, grand étang, côté ouest de l'autoroute Bruxelles-Anvers, 16 décembre : 1 ex. (M. et E. Walravens).

Brabant : Hofstade, 25 mars : 1 ex. (V. Furnelle) (*Aves*, 15 : 133); 29 octobre : 1 ex. (D. van der Elst, O. Lardinois); 26 novembre : 1 ex. (J. et M. Walravens, M. Peero et N. Salembier); 03 décembre : 1 ex. (R. Verdin et R. Potvliege); 16 décembre : 1 ex. (J., E. et M. Walravens).

Hainaut : Harelbeke, « De Gavers », 29 janvier au 12 février : 1 ex. (D. Hubaut, J. Salens, J. Devos, A. Debue, A. Lejeune, G. Schamelhout) (*Aves*, 15 : 67).
Bernissart, marais de Pommerœul, 31 juillet au 12 août : 1 juvénile (E. Cuvelier).

Obourg, marnière inondée, 14 octobre : 1 juvénile (D. Voituren, B. Amory, Ch. Lefebvre et R. Dascotte).

Cet exemplaire est resté sur place jusqu'au 21 octobre (*Aves*, 16 : 29).

Namur : Grand-Leez, étang du château de Long Pont, 01 février : 1 ex. (Ja. et Jo. Van Esbroeck) (*Aves*, 15 : 67).

Liège : Jalhay, lac de la Gileppe, 04 février : 1 ex. (L. et Y. Schmitz).

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)

Brabant : Weerde, 02 janvier : 1 ex. (G. Verhaegen, S. Holvoet); 08 janvier : 1 ex. (E. Marchot, Ph. Goffart, F. Heusmans).

Cet oiseau est resté sur place du 26.12.77 au 08.01.78 (*Aves*, 15 : 67). (Cf. rapport 1977, Joiris et Dambiermont, 1982.)

Hainaut : Obourg, marnière inondée, 09, 10 et 11 décembre : 1 ex. (B. Amory, Ch. Lefebvre, D. Voituren, A. Pourtois et R. Dascotte).

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

Hainaut : Bernissart, étang de Pommerœul, 04 juin : 1 ex. en plumage nuptial (Ja. et Jo. Van Esbroeck, B. Votron, G. Bruynseels) (*Aves*, 15 : 181).

Pétrel culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*)

Littoral : Ostende, 17 septembre : 1 ex. (M. Peero, J.F. Timmers, R. Potvliege, R. François); 30 septembre : 1 ex. (Ja. et Jo. Van Esbroeck, P. Neuray, R. Potvliege, D. van der Elst, J.J. Strykmans, O. Hanotte et R. François).
Knokke, 21 septembre : 1 ex. (P. du Bus).

Puffin des Anglais (*Puffinus puffinus puffinus*)

Littoral : Knokke, 10 septembre : 7 ex. (Th. Michiels); 14 septembre : 1 ex. (P. du Bus); 15 septembre : 3 ex. (Th. Michiels); 17 septembre : 1 ex. (Th. Michiels); 22 septembre : 1 ex. (P. du Bus).

Ostende, 11 septembre : 28 ex. (R.M. Lafontaine et C.H. Moulin); 12 septembre : 17 ex. (A. Bas-Perez, R. Potvliege, T. Verhaegen et R.M. Lafontaine); 16 septembre : 3 ex. (M. Peero et J.F. Timmers); 17 septembre : 12 ex. (M. Peero, J.F. Timmers et R. Potvliege); 30 septembre : plusieurs ex. (O. Lardinois, P. Neuray, R. Potvliege et D. van der Elst).

L'observation, à partir de la côte, d'oiseaux pélagiques est possible surtout lors de dépressions de tempête avec vent fort du N.O.

Fulmar (*Fulmarus glacialis*)

Littoral : Ostende, 23 septembre : 1 ex. (R. Potvliege).

Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*)

Liège : Herstal, canal Albert, 15 septembre : 1 ex. mazouté, mort le 18 septembre et naturalisé à l'Institut de Zoologie de l'Université de Liège (E. Clotuche et P. Collette).

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

Flandre orientale : Zevegem, 01 au 10 juillet : 1 ex. (A. Crahay). Le comportement de l'oiseau, qui venait dormir chaque nuit sur une cheminée, laisse certain doute sur l'origine sauvage de cet individu (photo archives CH).

Namur : Pondrôme, étang du château d'Esclaye, 08 septembre : 1 ex. (B. Iweins d'Eeckhoutte) (*Aves*, 16 : 30).




Photo : E. Clotuche.

Cormoran huppé (empaillé), Liège 15-18.09.1978.




Photo : B. Amory.

Harelde de Miquelon (*Clangula hyemalis*), Nimy, décembre 1978.

Harelde de miquelon (*Clangula hyemalis*)

Hainaut : Nimy, bassin du Grand Large, 09, 10, 16, 17, 23, 26 décembre : 1 ex.; 22 décembre : 2 ex. femelles (O. Hanotte); 29 décembre : 2 ex. (Ch. Lefebvre, B. Amory, R. Dascotte *et al.*).

Namur : Falemprise, pré barrage, du 19 au 24 décembre : 1 ex. (J. Bultot, C. Istasse et C. Lemy).

Cygne sauvage (*Cygnus cygnus*)

Brabant : Neerijse, grand étang, 01, 07 et 15 janvier : 5 adultes et 4 juvéniles (Ja. et Jo. Van Esbroeck); 10 décembre : 2 adultes (P. Neuray, R. Verdin *et al.*); 17 décembre : 3 ex. (V. Furnelle).

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)

Littoral : Knokke, près du Zwin, 02 décembre : 1 immature (R. Potvliege, S. Peten, Th. Chonglez, P. du Bus, M. Burton, *et al.*).

Hainaut : Bernissart, marais d'Harchies, 19 novembre : 1 immature (M. Loison et E. Cuvelier) (*Aves*, 16 : 31).

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)

Hainaut : Bernissart, marais de Pommerœul, 12 au 14 août : 1 ex. (E. Cuvelier, H. Liénart) (*Aves*, 15 : 184).

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

Brabant : Archennes, étang de Florival, 07 septembre : 1 ex. (M. Fasol) (*Aves*, 16 : 34).

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)

Namur : Gembloux, décanteur, 11 mai : 1 ex. (M. Peero et J.P. Launois).

Littoral : Knokke, 23 septembre : 2 juvéniles (R. Potvliege)




Photo : E. Cuvelier

Barge rousse (*Limosa lapponica*), Pommerœul, septembre 1978.

Barge rousse (*Limosa lapponica*)

Hainaut : Bernisart, marais de Pommerœul, 10, 18, 19 septembre : 1 ex.;
11 septembre : 2 ex. (H. Liénart, E. Cuvelier *et al.*) (*Aves*, 16 : 33).

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*)

Brabant : Schaerbeek, 19 octobre : 3 ex. en vol (G. Verhaegen) (*Aves*, 16 : 34).

Grand Labbe (*Stercorarius skua*)

Hainaut : Bourslers, 12 septembre : 1 ex. trouvé mort (B. Thiry) (*Aves*, 16 : 34).

Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*)

Littoral : Ostende, 12 septembre : 1 groupe de 5 dont 1 adulte (A. Bas-Perez
et R. Potvliege); 30 septembre : 1 groupe de 2 dont 1 adulte (D. van der
Elst, Ja. et Jo. Van Esbroeck, R. Potvliege, *et al.*).

Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*)

Littoral : Ostende, 04 janvier : 1 adulte (Ph. Goffart et D. Lafontaine).

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)

Littoral : La Panne, 20 août : 1 adulte (R. Potvlieghe).

Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)

Hainaut : Baudour, marais de Douvrain, 21 mai : 1 ex. (R. Dascotte et A. Pourtois).

Bernissart, marais d'Harchies, 27 mai : 2 ex. (E. Cuvelier); 25 juin : 2 ex. (O. Hanotte et J. Brihay) (*Aves*, 15 : 139).

Falemprise, pré barrage, 18 août : 2 ex. (J.M. Laurent et J. Doucet) (*Aves*, 15 : 139-140).

Sterne naine (*Sterna albifrons*)

Hainaut : Bernissart, marais d'Harchies, 21 au 30 mai : 1 ex. (E. Cuvelier et M. Loison) (*Aves*, 15 : 139).

Pic cendré (*Picus canus*)

Namur : Erpent, 21 juillet : 1 ex. capturé (P. Massart).

Pic mar (*Dendrocopos medius*)

Liège : Eupen, Hertogenwald, 08 et 24 avril : 1 ex. (G. Bulteel, P. Maes et G. Huyskens) (*Aves*, 15 : 139).

Luxembourg : Lomprez, Renauchamps, 27 juin : 1 ex. entendu (R. Libois) (*Aves*, 15 : 185).

Bergeronnette de Yarrell (*Motacilla alba yarrelli*)

Liège : Goé, 19 avril au 30 juin : 1 mâle (A. Smeets, G. Grosjean, A. Jortay *et al.*).

Bergeronnette printanière nordique (*Motacilla flava thunbergi*)

Hainaut : Bernissart, marais d'Harchies, 01 mai : 1 ex. adulte (Ph. Goffart, L. Hector *et al.*) (*Aves*, 15 : 141).

Cisticole des jones (*Cisticola juncidis*)

Littoral : La Panne, Westhoek, 20 août : 1 ex. non cantonné (R. Potvlieghe).

Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*)

Hainaut : Bernissart, marais d'Harchies, 09 juillet : 1 ex. (M. Moncousin) (*Aves*, 15 : 187).

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

Hainaut : Hanzinelle, fond des Chansons, du 19 mai au 05 juin : 2 ex. (A. Paquet, C. Pomat, T. Louis) (Paquet, 1978).

Namur : Mesnil Eglise, 25 juillet : 1 ex. capturé (M.J. Batalie).

Gobemouche nain (*Ficedula parva*)

Brabant : Forêt de Soignes, du 27 mai au 11 juin : 1 mâle cantonné (T. Claeyss, Ja. et Jo. Van Esbroeck, P. Devillers, J.A. Terschuren, S. Lhoest, B. et J. Tricot, A. Rappe, R. Denayer *et al.*) (*Aves*, 15 : 144).




Photo : R. Fraipont.

Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*), Amay, 31.10.1978.

Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)

Flandre occidentale : Ramskapelle, 16 décembre : 3 ex. (P. Devillers).

Liège : Amay, 31 octobre : 1 ex. capturé (R. Fraipont, Ch. Pirotte) (*Aves*, 16 : 38).

Liste 2 : Données ayant reçu l'homologation. Cas de nidification.

1978

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)

Hainaut : Bernissart, marais d'Harchies, juin, juillet : 1 à 2 ex. observés régulièrement; 01 août : 1 jeune et 04 août : 2 jeunes nourris (M. Moncousin, A. Delaunois, E. Cuvelier, J.Y. Chodoire et O. Hanotte) (*Aves*, 15 : 181).

Canard chipeau (*Anas strepera*)

Hainaut : Bernissart, marais d'Harchies, 10 juillet : 1 femelle + 11 jeunes (E. Cuvelier, B. Amory) (*Aves*, 15 : 181).

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

Brabant : vallée de la Dyle, étangs de Gastuche, Rhode-Sainte-Agathe, Vieux Heverlée, Nethen : au moins 10 familles en tout (J. Tricot, Ja. et Jo. Van Esbroeck, P. Neuray, P. Recour).

La Hulpe, étang du Gris Moulin, 25 et 28 août, 15 septembre : 2 familles de 5 et 6 jeunes (M. et E. Walravens, H. de Wavrin) (*Aves*, 15 : 182).

Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

Brabant : vallée de la Dyle, Rhode-Sainte-Agathe, début juillet : au moins 2 femelles avec pulli (Ja. et Jo. Van Esbroeck).

Florival, 23 juillet : 1 famille (P. Neuray).

Gastuche, 25 juin : 1 couple avec 5 jeunes (J. Tricot).

La Hulpe, étang du Gris Moulin, 25 et 28 août : 1 couple avec 4 pulli (M. Walravens).

Hainaut : Bernissart, marais d'Harchies et de Pommerœul, début juillet : plusieurs familles (environ 30 adultes en tout) (J.Y. Chodoire *et al.*).

Gozée, étang, juillet : au moins 7 nichées (B. de Briey *et al.*).

Namur : Gembloux, décanteurs, 27 juin : 1 femelle avec 3 pulli (J.F. Noulard et L. Noulard). Dans ce dernier cas, il s'agit d'un nouveau site de nidification (*Aves*, 15 : 182).

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)

Hainaut : Bernissart, marais de Pommerœul, début juin : 1 couple élève 7 pulli (E. Cuvelier, Ja. et Jo. Van Esbroeck *et al.*) (*Aves*, 15 : 182).

Goéland cendré (*Larus canus*)

Hainaut : Bernissart, marais de Pommerœul, 30 juin : 2 couples dont 1 couve (E. Cuvelier, Ja. et Jo. Van Esbroeck).

Obourg, marnière inondée, 27 juin : 12 adultes alarmant et 2 pulli; 8 juillet : 9 adultes alarmant, 1 pullus et 1 jeune volant (B. Amory) (*Aves*, 15 : 184). (Amory, 1981).

Torcol (*Jynx torquilla*)

Liège : Jupille, 27 avril : chants en duo; fin juin : envol d'une première nichée (F. Lemaire). Cette nidification a eu lieu au même endroit qu'en 1977 (*Aves*, 15 : 185).

BIBLIOGRAPHIE

AMORY, B. (1981) : La nidification du Goéland cendré (*Larus canus*) dans la vallée de la Haine de 1970 à 1980. *Aves*, 18 : 97-107.

CLOTUCHE, E. (1978a) : Chronique ornithologique 1978/1 : décembre 1977, janvier, février. *Aves*, 15 : 67-74.

CLOTUCHE, E. (1978b) : Chronique ornithologique 1978/2 : mars, avril, mai. *Aves*, 15 : 133-146.

CLOTUCHE, E. (1978c) : Chronique ornithologique 1978/3 : juin, juillet, août. *Aves*, 15 : 181-188.

CLOTUCHE, E. (1979) : Chronique ornithologique 1978/4 : septembre, octobre, novembre. *Aves*, 16 : 28-39.

La Commission pour l'Avifaune de Belgique (1967) : Avifaune de Belgique. *Le Gersfaut*, 57 : 273-465.

PAQUET, A. (1978) : Un couple d'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) cantonné dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. *Aves*, 15 : 81-85.

TRICOT, J. (1977) : Septième rapport de la Commission d'Homologation. *Aves*, 14 : 1-82.

Appendice : Liste des données n'ayant pas reçu l'homologation.

Cette liste contient une série d'observations ou de captures qui n'ont pu être homologuées après examen par la Commission parce qu'elles ne répondent pas aux conditions exigées pour recevoir une garantie scientifique d'authenticité.

La non homologation ne signifie pas que ces observations n'aient pas été réelles et que l'identification des espèces n'ait pas été exacte (sinon l'intérêt de leur publication ci-après serait nul) mais l'absence de certains éléments dans la relation de l'observation ou encore l'influence de certains détails ne permet pas d'exclure la possibilité de confusion entre différentes espèces ou sous-espèces.

Dans ces cas-là, la Commission d'Homologation ne peut se prononcer favorablement. De plus, bien des cas difficiles sont soumis à l'appréciation de la Commission et l'observateur espère souvent que celle-ci pourra les résoudre à sa place.

Finalement, il faut encore considérer le cas des trop nombreuses données à homologuer qui sont toujours fournies à la Centrale Ornithologique Aves, perdues dans le lot des rapports mensuels d'observations, sans détail ni précision. De telles données ne peuvent malheureusement être prises en considération et sont automatiquement classées parmi celles qui n'ont pas reçu l'homologation.

Il reste évident que la non homologation ne constitue jamais un jugement péjoratif vis-à-vis des auteurs de ces observations.

A) Observations ou captures qui n'ont pu être homologuées après examen par la Commission.

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*). – Neerijse, 29 novembre et 2 décembre : 1 ex. femelle.

Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*). – Hofstade, 24 février : 1 ex.

Cygne sauvage (*Cygnus cygnus*). – Roly, 29 décembre : 4 adultes.

Bernache du Canada (*Branta canadensis*). – Kalmthout, 29 juin : 4 ex. échappés de captivité très probables.

Buse pattue (*Buteo lagopus*). – Heusy, 03 décembre : 1 ex.

Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*). – Bernissart, Pommerœul, 09 et 16 août : 1 adulte.

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*). – Bossut-Gottechain, 09 et 10 septembre : 1 ex.

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*). – Maisières, les Wartons, 17 septembre : 1 ex.

Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*). – Ostende, 16 décembre : 1 ex.

Mergule nain (*Plautus alle*). – Walem, 02 janvier : 2 ex.

Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*). – Izier, 11 et 12 juillet : 1 ex.

Pic cendré (*Picus canus*). – Hermeton-s/Meuse, 08 décembre : 1 ex.

Pic mar (*Dendrocopos medius*). – Rocherath, 25 juillet : 1 ex.

Lusciniolle à moustaches (*Luscinola melanopogon*). – Butgenbach, 16 avril : 1 ex.

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*). – Ensival, 01 avril : 1 ex.

Bruant zizi (*Emberiza cirulus*). – Harmignies, 15 mai : 1 ex.

Grand Corbeau (*Corvus corax*). – Buzenol, 12 août : 1 ex. observé au voisinage immédiat d'un lieu de lâcher.

B) Observations ou captures qui n'ont pas été examinées par la Commission ou qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'homologation. Elles ont été publiées dans les chroniques ornithologiques (Clotuche, 1978a, 1978b, 1978c, 1979).

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*). – Gozée, 16 et 21 juin : 2 ex. – Hofstade, 05, 17 et 18 novembre : 1 ex.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*). – Arlon, 25 juin : 1 ex.

Cygne sauvage (*Cygnus cygnus*). – Saint-Ghislain, 18 juin : 1 ex. immature; 03 août : 1 ex. immature; 03 septembre : 1 ex. – Erbisœul, 19 au 25 novembre : 1 ex. – Roly, 19 au 22 novembre : 2 ex. adultes.

Barge rousse (*Limosa lapponica*). – Pommerœul, 02, 04, 10 septembre : 1, 1, 2 ex.

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*). – Pommerœul, 02, 04, 10 septembre : 1, 1, 2 ex.

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*). – Florival, 10 septembre : 1 ex.

Beccroisé bifascié (*Loxia leucoptera*). – Spa, 03 novembre : 1 mâle.

Grand Corbeau (*Corvus corax*). – La Roche (Bt), 06 septembre : 1 ex. – Rocherath, 03 septembre : 3 ex.

Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*). – Wavre, 01 juillet : 1 ex.