

# CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1981/4 : SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE

par Pierre COLLETTE

Elaboration du fichier : Didier RABOSÉE

## Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée

A :	Anonyme	DE :	D. van der Elst	HWe :	H. Wiesemes
ABl :	A. Blondlet	DH :	D. Hubaut	ID :	I. Degrez
ABP :	A. Bas-Perez	DLa :	D. Lafontaine	JBI :	J. Bultot
ABu :	A. Bauvir	DRa :	D. Rabosée	JD :	J. Dumont
ADn :	A. Dumont	DV :	D. Voituron	JaE :	Ja. van Esbroeck
ADr :	A. Dernier	DVe :	D. Verroken	JoE :	Jo. van Esbroeck
ADu :	A. Delaunois	EBo :	E. Bossart	JF :	J. Fouarge
ADx :	A. Doneux	EC :	É. Clotuche	JGu :	J. Guerriat
AHb :	A. Habsch	ED :	E. Delmée	JHl :	J. Hållflants
AHo :	A. Holvoet	EDg :	E. Degros	JHo :	J. Houbart
AP :	A. Pourtois	EH :	E. Heymans	JHv :	J. Havart
APr :	A. Périkel	ELi :	E. de Liedekerke	JJS :	J.J. Strijckmans
ASm :	A. Smeets	EMu :	E. Murges	JLBo :	J.L. Bodeux
BA :	B. Amory	EP :	E. Peten	JMDu :	J.M. Daulne
BB :	B. de Briey	EVe :	E. Verhegghen	JMLE :	J.M. Leprince
BC :	B. Chiwy	FBa :	F. Bathy	JMo :	J. Mois
BDe :	B. Deceuninck	FBI :	F. de Bellefroid	J&N :	Jeunes et Nature
BPh :	B. Phillippart	FDF :	F. Dufey	JPhE :	J.P. Herman
BVo :	B. Votron	FDm :	F. Demeyere	JPJ :	J.P. Jacob
CD :	C. Dehem	FHa :	F. Halot	JPLa :	J.P. Launois
CDM :	C. De Mori	FHe :	F. Héla	JPSc :	J.P. Scohy
CEAG :	C. Etude Aves Gozée	FLm :	F. Lemaître	JRo :	J. Rossi
CGe :	C. Geyer	FLr :	F. Lambert	JSe :	J. Sedek
CH :	C. de Harenne	FLu :	F. Lutgen	JVa :	J. Vandervelden
CHM :	C.H. Moulin	FMr :	F. Maréchal	JVV :	J. Van Volsem
CI :	C. Istasse	FRo :	F. Rossillon	LD :	L. Delvaux
CJo :	C. Joukoff	FVa :	F. Vandenput	LG :	L. Gée
CLa :	C. Langhendries	FVs :	F. Vassen	LMe :	L. Mercier
CLe :	C. Lefebvre	GCa :	G. Cajot	LSc :	L. Schmitz
CLf :	C. Lefèvre	GN :	G. Nève	LV :	L. Verroken
CLy :	C. Lemy	GOB :	G.O. Bastogne	MAm :	M. Ameels
CRBH :	C.Rech.Biol. Harchies	GOR :	G.O. Saint-Roch	MBo :	M. de Borman
CS :	C. Sturbaut	GRa :	G. Rasson	MCa :	M. Cantraine
CVa :	C. Vansteenwegen	HC :	H. de Callatay	MDe :	M. Deroanne
DA :	D. Arnould	HG :	H. Guerriat	MFa :	M. Fasol
DCa :	D. Capart	HSt :	H. Stiévenart	MGe :	M. Gérard
DD :	D. Daune	HW :	H. de Wavrin	ML :	M. Loison

MLg : M. Laguesse	PN : P. Neuray	A. Ameels
MLn : M. Languy	PPi : P. Pierre	L. Crins
MLu : M. Luy	PQ : P. Quévy	B. Croisier
MMn : M. Moncousin	PRv : P. Rivez	P. Croisier
MPa : M. Paquay	PS : P. Simon	A. Dufour
MPo : M. Peero	PSh : P. Schmitz	O. Elie-Lefèbvre
MRu : M. Rousseau	PVda : P. Van Damme	A. Eyckermans
MWa : M. Walravens	RDC : R. De Coster	A. Fasol
NP : N. Percsy	RDt : R. Detaille	J.P. Francotte
Niv : La Niverolle	RLi : R. de Liedekerke	M.H. Gérard
OB : O. Bourlon	RLn : R. Langhendries	J.P. Hirtz
PBW : P. du Bus de Warnaffe	RML : R.M. Lafontaine	J.I. Lamproye
PC : P. Collette	RoP : Rob. Potvliege	P. Lambert
PCq : P. Coquette	RSn : R. de Schaetzen	R. Lardinois
PD : P. Davillers	RV : R. Verdin	M.C. Lardo
PDa : P. Dachy	SB : S. Baugniet	J. Legrand
PDm : P. Demoulin	SL : S. Lhoest	M. Massagé
PDW : P. De Wolf	SP : S. Peten	M. Meert
PFe : P. Feller	TBr : T. de la Brousse	J. Mersch
PGhi : P. Ghiette	TDe : T. Dewitte	B. Pierson
PGI : P. Gall	TMi : T. Michiels	P. Pimpurniaux
PGt : P. Goffart	TMq : T. Maniquet	S. Pinson
PHa : P. de Harenne	TVn : T. Vandenput	A. Sohr
PLe : P. Leprince	VF : V. Furnelle	Y. Valenne
PLs : P. Lesage	WP : W. Pfeiffer	C. Vandecanteel
PLt : P. Lamotte	YF : Y. Fanon	B. Verbruggen
PMI : P. Melon	A. Agon	G. Winter

## Conditions climatiques

Le mois de septembre est assez beau et chaud avec un excédent de vents du SE à SW et plusieurs gros orages dont ceux du 08 et du 12 ont provoqué des dégâts. Les températures sont souvent un peu supérieures à la normale.

Le mois d'octobre contraste très fort avec le précédent : la durée d'insolation est exceptionnellement basse (58 h pour une moyenne normale de 110 h), il y a eu une fréquence anormalement élevée de phénomènes orageux et des précipitations abondantes en ont résulté. La fréquence des vents de S à SW est excédentaire. Seules les températures sont normales et il n'y a eu aucun jour de gelée.

Depuis le début des observations à Uccle, seul le mois d'octobre 1974 a été moins ensoleillé et a eu une fréquence de précipitations plus élevée.

Novembre est relativement normal, avec des températures un peu supérieures à la moyenne et seulement cinq jours de gelée. Les vents du SSW à NW sont excédentaires et les précipitations légèrement supérieures à la moyenne.

## Faits saillants

Après un beau mois de septembre qui permet des observations abondantes et variées, le temps venteux et pluvieux d'octobre perturbe beaucoup de migrants. Pour

plusieurs espèces la migration est sporadique et souvent stoppée avec comme conséquences des concentrations remarquables d'oiseaux et un passage retardé jusqu'au début de novembre quand les conditions climatiques s'améliorent.

Novembre se présente donc comme le mois des records de passages tardifs; citons, entre autre, la Bondrée apivore, les Chevaliers guignette, arlequin et aboyeur, l'Hirondelle de cheminée et le Pipit des arbres.

Le nombre élevé d'observations de la Pie-grièche grise est aussi à souligner.

Pour la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 06, 13, 20 et 27.09; 04, 11, 18 et 25.10; 01, 08, 15, 22 et 29.11.

### Détails des observations

**PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)\*** : 1 ex. à Harchies le 29.11 (ML). **GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*)** : quelques rares familles sont encore signalées en septembre-octobre aux étangs de Gozée (BB, CI), Latour (ABI, FdF, PPI, JPJ), Roly (JPSc, MPa) et sur le Haut-Escaut (DH). Le séjour automnal et le passage sont relativement importants, ils concernent 15 endroits avec rarement plus de 5 ex. sauf à Harchies-Pommerœul avec des maxima de 36 ex. le 01.09, de 27 ex. les 08, 25 et 27.10, de 40 ex. le 08.11 (LV, DVe), à Oost-Maarland 18 ex. le 17.10 (PLe) et à Hofstade 43 ex. le 15.11 (MPo, ABP). **GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*)\*** : Maisières, écluse de Wartons, 07.09, 1 juvénile (BA); à Pommerœul, 1 ad. en plumage de transition du 26 au 28.09, à Harchies, 1 juv. les 17, 18 et 19.10, 2 juv. du 22 au 30.10 (A. Dufour, LV, DH, MMn), 1 ex. les 07, 08, 15 et du 21 au 29.11 (PBW, RoP, DLa, TDe, RMI, ML). **GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*)** : deux nichées tardives : Latour 1 couple avec 2 pulli le 13.09 et Pailhe 1 ex. nourrit encore 1 juv. début 09 (JPJ, RL). Le chant est entendu 2 fois en novembre, le 06 à Harchies et le 16 à Poulseur (LV, DRa). L'espèce est présente dans toutes les régions durant toute la période; signalons quelques concentrations : 50 à 100 ex. le 12.09 à Pommerœul (GN, TBr), 21 ex. le 13.09 et 23 ex. le 18.10 à Latour (JPJ) et 35 ex. le 15.11 à Péronnes-lez-Antoing (MCa, PS).

**GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)**: pour la même période en 1980, RL signale un afflux inhabituel avec 20 données (de Liedekerke, 1981); en 1981, il y a 25 mentions dont la majorité en octobre-début novembre. époque de migration, mais avec seulement deux observations de plus de 3 ex. : Pommerœul 10 ex. en vol le 13.10 et Uccle 24 ex. en vol le 14.10 (ML, CJo).

**HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*)** : partout nombreuses observations, généralement de 1 à 2 ex.; citons quelques groupes importants : 35 ex. le 17.10 à Lanaye, 60 ex. le 03.10 à Harchies, 57 ex. le 16.11 à Gozée, jour de vidange de l'étang (PLe, ML, BB). **HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*)** : 1 juv. les 03 et 09.09 à Rhode-Sainte-Agathe, 1 juv. le 11.10 à Roly (MWa, FHa, CLy). **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : 1 ex. les 30.10 et 24.11 à Harchies (ML, LV). **CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)** : 2 ex. posés à Bastogne le 03.10 (FLu). **CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)\*** : 1 ex. en vol le 06.09 à Tavigny-Buret (L. Crins).

\* Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

**CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*)** : à partir de la fin de septembre, migration marquée par des fluctuations importantes des effectifs (quelques dizaines à 1.400 ex.) aux endroits habituels, Harchies-Hensies-Obourg (LV, DVe, ML, CRBH) et Gozée (CI, BB) mais aussi sur des plans d'eau moins souvent cités comme Laclaireau à Ethe (PPi), Latour (JPJ), barrages de l'Eau d'Heure et de La Gileppe (JSc, ASm), Gaurain (MCa), Coo (JD) et Oost-Maerland (PLe). **SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)** : comme chaque année à pareille époque, le complexe marécageux d'Harchies-Pommerœul abrite le plus grand nombre d'individus en Wallonie soit environ 250 ex. en octobre-novembre mais le passage et le stationnement sont aussi très importants dans la Dyle où jusqu'à 200 ex. sont signalés en octobre (J&N, FHa). Ailleurs, sur la plupart des plans d'eau, il y a moins de 10 ex.; signalons cependant, plusieurs dizaines d'ex. à Gozée le 17.10 et du 01 au 22.11 (BB, CI, CEAG), plus de 50 ex. aux décanteurs de Waremmes les 10.10 et 15.11 (DRa), 30 ex. à Oost-Maerland le 17.10 (PLe), 35 ex. à Recogne le 15.11 (EBo) et plus de 20 ex. à Orval le 29.11 (PPi). **SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)**: 4 mentions, 2 ex. à Rhode-Sainte-Agathe le 03.09 (MWa), 2 ex. à Florival le 09.09 (FHa), 2 ex. à Ploegsteert le 27.09 (DH, Exc. Aves) et dernier ex. à Pommerœul le 18.10 (MAm). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : plus de 20 données dont seulement 7 en dehors du complexe Harchies-Pommerœul où l'espèce est en général présente en petit nombre, de 1 à 10 ex., de septembre à novembre avec des maxima de 29 ex. le 23.10, 14 le 25.10 et 19 le 06.11 (ML, CRBH). L'espèce est aussi notée à Rhode-Sainte-Agathe, 1 couple du 16 au 22.09, 1 mâle les 11 et 17.10, 3 ex. les 18 et 21.10 (J&N, MWa), à Oost-Maerland 4 ex. le 28.09 (PLe), à Roly 1 mâle et 1 femelle le 31.10 (MPa) et à Walem 8 ex. le 15.11 (MPo, ABP). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : trois mentions seulement pour septembre et octobre, dont une troupe de plus de 10 ex. à Roly le 19.09 (HC); en novembre le passage est à peine marqué avec 10 données dont 5 pour Harchies-Pommerœul, maximum de 11 ex. les 30.11 (LV) et 3 dans la vallée de la Dyle (SP, EP). En dehors de ces 2 zones, citons Gaurain, 2 femelles le 15.11 (MCa) et barrage de l'Eau d'Heure, 2 ex. le 22.11 (JSe). **CANARD PILET (*Anas acuta*)**: à part une femelle à Pommerœul le 28.09 (DH), un petit afflux est noté à partir de fin octobre, avec 16 observations; presque toutes concernent Harchies ou l'on note un maximum de 10 ex. le 29.11 (CDM); citons en plus, 1 femelle à Latour les 18.10, 31.10 et 01.11 (JPJ), 1 femelle à Rhode-Sainte-Agathe le 06.11 et à Vieux-Heverlée le 08.11 (EP, SP). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : pour toute la période il y a 50 données dont une seule dans l'est, à Oost-Maerland, 3 ex. le 17.10 (PLe). Deux sites retiennent presque la totalité de la population : Harchies-Pommerœul, maximum de 150 ex. (ML, LV, DVe, DH, CRBH) et La Hulpe, maximum de 50 ex. (MWa, J&N). **NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)** : 1 mâle à Namur (La Plante) le 22.11 (DRa). **FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)** : 1 ex. est signalé à Harchies-Pommerœul les 05, 06 et 09.09, le 19.10 et le 06.11 (ML, MLn) mais l'espèce est aussi notée à Latour, 1 femelle le 31.10 et le 01.11 (JPJ), 2 mâles et 2 femelles le 05.11 (ABI). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : plus de 100 ex. sont notés dans la Dyle dès la mi-septembre, la plupart sont probablement des nicheurs locaux (MWa, MPo, J&N) alors qu'à Harchies la population fluctue en septembre et atteint un maximum de 25 ex. (LV, DVe, DH, CRBH). En octobre et novembre, les départs et les passages se marquent d'abord par une diminution des fortes concentrations, une dispersion et des effectifs qui varient rapidement. De plus, en novembre, l'espèce apparaît sur les lieux d'hivernage : par exemple, 15 ex. se fixent sur la Meuse à Ben-Ahin dès le 10.11 (ADr). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : comme l'année précédente, en septembre, l'espèce est surtout abondante dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : entre 50 et 100 ex. à Gozée (CI, BB, CEAG) et environ 50 ex. à Roly le 25.09 (JPSc) alors qu'il y en a moins de 50 ex. sur toute la Dyle (MPo, MWa). Le passage et l'arrivée des hivernants se marquent en octobre-novembre par des concentrations dignes de mention : environ 150 ex. à Harchies-Pommerœul le 08.10 (LV, ML), 150 ex. à Gozée le

10.10 (BB), 30 à 50 ex. à La Hulpe les 11 et 17.10 (EVe, J&N), environ 300 ex. à Roly le 31.10 (MPa), 90 ex. à Oost-Maarland le 17.10 (PLe). Lors du recensement du 15 novembre on compte 169 ex. à La Hulpe, environ 60 ex. dans la Dyle (FHe), 120 ex. à Harchies (LV, DVe), 130 ex. à Erbisœul (ADu), 42 ex. à Antoing (MLn) et même 16 ex. sur l'étang de Freux en Ardenne (RDt). **GARROT À CEIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : 2 premiers ex. à Harchies dès le 25.10 (LV, ML) où l'on signale la présence de femelles du 06 au 24 novembre, maximum de 8 ex. le 07.11 (ML, CLa, RLn, TDe, DVe, LV). Au lac de la Gileppe, on note 2 femelles le 02.11 et 1 femelle le 15.11 (LSc, ASm); 1 ex. le 15.11 à Hofstade (MPo, ABP) et 1 ex. le 19.11 au barrage de l'Eau d'Heure (JSe). Pendant toute la période pas un seul mâle n'est signalé. **MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)** : 5 femelles à Harchies le 27.10 (LV), 2 femelles à Nimy le 01.11 (DV) et 6 femelles à Neerijse le 03.11 (FHa). **EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*)** : 1 femelle à La Hulpe le 18.11 (JVa). **HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)** : 1 femelle à Obourg le 15.11 (DV) et 2 femelles à Pommerœul le 30.11 (LV). **HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)** : en novembre, 5 observations de femelles, uniquement à Harchies-Pommerœul : 4 le 16, 5 le 24, 2 le 15, 3 le 29 et 5 le 30 (LV, CD, CDM). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : à Oost-Maarland, 1 ex. le 17.10 (PLe), à Rhode-Sainte-Agathe respectivement 3 ex. et 1 ex. les 17 et 18.10 (J&N), à Baudour, 1 femelle le 08.11 (TDe), sinon toutes les autres données proviennent d'Harchies : 1 à 4 ex. du 06 au 30.11 (LV, CDM, ML). **TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*)**\* : 1 ex. à Harchies le 22.11 (ML).

**OIE CENDRÉE (*Anser anser*)** et **OIE SP. (*Anser sp.*)** : une seule donnée en septembre, un passage hâtif d'environ 50 Oies sp. le 23.09 à Houtain-le-Val (PMI) et seulement 8 observations en octobre où les mauvaises conditions climatiques semblent avoir inhibé la migration. C'est entre le 05 et le 08.11 qu'ont lieu les premiers passages importants. Signalons, pour l'Oie cendrée, de forts passages diurnes et nocturnes à Uccle les 05 et 06.11 (CLa, RLn, DE), toujours le 05.11, 100 ex. à Ohain (DE) et le 07.11 3 vols totalisant 160 ex. à Flobecq (MMn). Il faut attendre les 24, 25 et surtout le 29.11 pour avoir une seconde vague de migration où des Oies cendrées sont notées le 25.11 à Flobecq et Pommerœul (MMn, CD), le 29.11 à Frasnes, Saint-Sauveur, Harchies et au-dessus de la forêt de Soignes (LV, ML, CLa, RLn). Des Oies sp. sont notées le 24.11 à Baugnies, le 25 à Nivelles (MCa, JMLe) et le 29.11 à Pommerœul, Erbisœul et Harchies (CDM, ML). **OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*)** : 1 ex. le 15.11 à Seneffe (PPm). **CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*)**\* : Pommerœul 1 ex., puis 4 ex. vers l'ouest le 29.11 (CDM), Harchies, 1 ad. à partir du 16.11 (ML, Exc. Aves).

**BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)** : premiers mouvements début septembre : 11 ex. volent au flanc d'un terail à Hensies le 04 (MMn), 3 ex. le 13 à Rhode-Sainte-Agathe (MAm, MWa), 12 ex. à Wardin le 14 (ABI). La migration est très peu observée en octobre-novembre. **EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)**: plus de 100 mentions concernant presque toujours 1 seul ex. L'espèce est présente partout, surtout en septembre. Elle fréquente les doratoires d'Etourneaux à Longvilly (ABI) et chasse parfois en pleine rue à Châtelineau (JBI). **AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : sur 51 données, 5 seulement concernent l'ouest de la Meuse : 1 femelle à Rhode-Sainte-Agathe le 03.09 (MWa), 1 ex. à La Hulpe le 28.10 (J&N), 1 immature à Florival le 18.11 (FHa), 1 ex. à Woluwe-Saint-Pierre le 23.11 (PQ) et 1 ex. chasse dans le village de Celles (Waremme), le 28.11 (LG). A Longvilly, 2 ex. chassent au doratoire d'Etourneaux, comme l'Épervier (ABI). **MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : en septembre, suite à la nidification, l'espèce est encore bien représentée en Lorraine : par exemple, 7 ex. à Etalle le 03.09 (PPI); quelques ex. sont notés à l'est également : Meyerode (HWe), Cherain (JHv) et Lierneux (MDe). Le 30.09, 1 ex. à Ouffet (FMr) témoigne d'un début de dispersion et annonce la migra-

tion, spécialement observée vers la mi-octobre : citons 3 ex. à Noisieux le 11.10 (FMr), 6 ex. à Witry le 17.10 (JHv), 3 ex. à Bullange le 18.10 (AHb), 5 fois 1 ex. vers le sud-ouest à Henri-Chapelle le 24.10 (EDg), 3 ex. à Ciney et 1 ex. à Bourlers le 25.10 (PGhi, JPSc). Mentionnons 4 observations au sud de Bruxelles : Hal 1 ex. le 05.10 (FLm), Lillois 1 ex. le 21.10 et 2 ex. le 13.11 (TDe) et 1 ex. à Jodoigne le 15.10 (A. Sohr). Les derniers sont signalés le 25.11 à Wardin et à Houffalize (ABI, ABu). **MILAN NOIR (*Milvus migrans*)** : 1 observation en septembre, 4 en octobre dont 3 les 26 et 27.10 et 1 ex. attardé le 26.11 à Péruwelz (ML). **BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)** : en septembre, 37 données témoignent d'un bon passage avec un maximum d'observations les 12 et 13.09. Trois ex. sont signalés les 01.10, ensuite 1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe le 31.10 (FHa) et 2 ex. à Rosières le 02.11 (EP, SP). Ces passages anormalement tardifs s'expliquent probablement par les conditions climatiques défavorables qui ont prévalu pendant tout le mois d'octobre. **BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : passage important en septembre, plus de 50 ex. notés dont 6 ex. à Mettet le 24 (JBI) et 5 ex. à Harchies et à Seraing-le-Château le 27 (JJS, DE, LG). Encore une vingtaine d'ex. signalés en octobre, dernier le 27. **BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)** : déjà 8 ex. observés en septembre dont 1 ex. le 01 à Beho et à Houtain-le-Val (MDe, PMI). En octobre, 15 données, la première à Erneville le 17.10 (PFé), tandis que novembre apporte, comme d'habitude, le plus d'observations, 23 individus avec 1 unique mâle noté à Harchies le 11.11 (ML). Une femelle, déjà présente en octobre, va hiverner à Overijse (EP, SP). **BUSARD SP. (*Circus sp.*)** : 8 données dont 5 en septembre.

**BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*)** : observé sur 13 sites en septembre. Sur la Dyle, au moins 2 individus observés plusieurs fois (JaE, JoE, MWa, J&N, A. Fasol, M. Massagé); 1 ex. à Harchies jusqu'au 15 (MMn, ML, CRBH); dans l'est : Bütgenbach les 12 et 14 (FVs), Elsenborn le 19 (LSc), Bullange le 20 (Exc. Aves), Jalhay le 27 (BPh); Luxembourg : Villers-la-Bonne-Eau le 09 (RDt), Latour le 20 (ABI) et Daverdisse le 21 (MPa); Condroz : Neuville le 27 (FBI). Dernière observation le 04.10 à Oud-Heverlée (MLu).

**FAUCON PÊLERIN (*Falco peregrinus*)** : 1 mâle adulte le 27.09 à Hensies (ML), 1 ex. le 04.10 à Jupille-sur-Ourthe et à Lierneux (TDe, MDe). **FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*)** : 14 fois 1 ex. isolé; 1 mâle très hâtif le 02.09 à Waimies (JD); le passage a surtout lieu après le 15.10; dernier ex., 1 femelle, le 23.11 à Florennes (OB). **FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*)** : 4 ex. dont 2 juv. sont notés à Eupen le 13.09 (LSc); suite à la nidification en forêt de Soignes on peut observer l'espèce pendant le mois de septembre à La Hulpe, Rixensart et de temps à autre à Rhode-Sainte-Agathe (RLn, J&N, HW, FHa). L'espèce est aussi signalée 5 fois dans le Hainaut en septembre, à Herve le 03.09 (EC) et à Etalle les 12.09 et 17.10 (dernière observation) (J&N).

**TÉTRAS LYRE (*Tetrao tetrix*)** : 1 ex. à Arlon-Lagland le 04.10 (Y. Valenne), seule mention! **GÉLINOTTE DES BOIS (*Bonasa bonasia*)** : en septembre, trois fois 1 ex. en province de Luxembourg : le 03 à Wardin, le 08 à Châtillon et Arlon (ABI, PPI, JMo) et en novembre, 1 ex. le 22 à Mabompré (FLu). **CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*)** : suite aux nombreuses observations d'été, encore un chanteur le 01.09 à La Hulpe et 1 ex. le 19.09 à Boneffe (MWa, RML). **PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*)** : une très forte diminution de l'espèce est notée à Rixensart (J&N). En Hesbaye, le 11.10 une compagnie de 25 ex., de tels groupes sont devenus rares depuis le rude hiver 1978-79 (LG).

**GRUE CENDRÉE (*Grus grus*)** : un premier vol précoce de 18 ex. le 18.09 à Have-lange (CH) puis 20 ex. se posent à Bullange le 06.10 (HWe), ensuite la migration se déroule en 4 vagues bien marquées : du 11 au 17.10, 1.351 ex., du 23 au 30.10, 736 ex.; du 04 au 10.11, 938 ex. et enfin du 16 au 18.11, 214 ex. Les troupes les plus étoffées comptent de 2 à 300 ex. (JPLa, ADx, RLi) avec un maximum de 400 ex. à Champlon

le 16.10 (ABI). Cinq observations proviennent de la région bruxelloise (A. Eykermans, CLa, HW). Au total plus de 3.200 ex. comptés, ce qui est bien peu comparé aux 14.000 ex. notés les 31.10 et 01.11.1980 (de Liedekerke, 1981).

**RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*)** : particulièrement remarqué : plus de 25 mentions alors qu'il dépasse rarement les 10 mentions les années précédentes. Notons la nidification à Pommerœul et sa présence régulière, en septembre, à Kain et à Antoing (MLn). En plus de cette zone du Hainaut, l'espèce est signalée dans le Brabant : La Hulpe, Genval, Neerijse, Pécrôt (J&N, MWa), à Gozée (CEAG) et le long de la Vesdre à Chaudfontaine (DRa). **MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*)** : régulièrement présente en septembre à Harchies-Pommerœul (CDM, GN, TBr, DH, ML), à Kain et à Antoing où jusqu'à 5 ex. ont été observés (MLn). Trois données en dehors de cette zone : Bonnert, Arlon, 1 ex. le 11.09, Oost-Maarland 1 ex. le 20.09 et Longchamps du 19 au 24.09, de 2 à 4 ex. (PPI, PLe, RML, DLa, MFa, MPo). **FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)** : le 06.09 à Orval, encore un jeune au nid (PPI). Plus de 500 ex. à Harchies en septembre, maxima de 800 ex. le 25 octobre et de 1.300 ex. le 15 novembre (ML, DVe, LV). Ailleurs, les effectifs fluctuent mais restent toujours inférieurs à 70 individus sauf à Oost-Maarland où il y a 200 ex. le 17.11 (PLe). **VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*)** : en septembre-octobre, les groupes d'environ 500 ex. sont fréquents et une bande est estimée à 3.000 ex. le 22.09 à Houtain-le-Val (PMI). Lors du recensement du 15 novembre, 6.800 ex. et 3.550 ex. sont comptés dans le sud-ouest et l'est du Brabant. Les derniers sont signalés le 16.11 à Longvilly (ABI). **PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*)** : environ 15 ex. à Aineffe du 12 au 31.10 (LG). **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : la présence de cette espèce est particulièrement bien suivie à Houtain-le-Val où les variations d'effectifs montrent un passage important : retenons 165 ex. le 01.09, 47 le 02.09, 100 le 23.09, 200 le 29.09, 350 ex. posés plus passage important évalué à 1.500 ex. le 16.10, derniers ex. parmi des Vanneaux le 25.11 (PMI, TDe, C. Vandecanteel). Comme chaque automne, l'espèce est aussi observée en Moyenne-Belgique et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, mentionnons 230 ex. le 09.10 à Ernage (PDW) et 100 ex. à Autre-Eglise le 01.11 (DLa). Une observation inhabituelle : 4 ex. le 04.09 à Jalhay (CLa, RLn). **GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)** : à Longchamps (Na) 4 ex. sont signalés le 13.09, ensuite du 21 au 27.09 (MWA, BVo, MPo, JaE, JoE), 1 ex. à Genappe les 18 et 19.09 (TDe), 3 ex. à Bütgenbach les 14 et 15.09 (FVs). **PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)** : 2 adultes et 1 juv. à Wauthier-Braine le 06.09 (RDC), 4 juv. à Genappe le 14.09 (TBr), 4 à 6 ex. à Escanaffles jusqu'au 20.09 (MPo, JaE, JoE, BVo). **BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)** : la migration, observée surtout en Moyenne-Belgique en juillet et août (Jacob, 1982), s'intensifie en septembre-octobre et atteint le sud du pays : 4 à 12 ex. sont signalés à Arlon, Heinsch, Bastogne, Sibret, Vielsalm (RDt, EBo, PPI, MDe). Pour ces 2 mois, 53 données démontrent un passage important, avec des concentrations remarquables : mentionnons 50 ex. à Genappe le 07.09 (TBr), une cinquantaine à Longchamps le 01.09 (PLt), plus de 100 ex. le 12.09 et environ 150 ex. le 23.10 à Pommerœul (GN, TBr, LV). En novembre, encore 20 données avec des maxima de 25 ex. à Gozée le 08.11 (DV) et de 22 ex. à Walem le 15.11 (MPo, ABP). **BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*)** : 3 observations de 1 ex. en novembre, à Walhain-Saint-Paul le 04, à Walem le 14 et à La Hulpe le 21 (BDe, DLa, EP, SP). **BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)** : 2 observations début septembre. 1 ex. à Grandglise le 07 et à Arlon le 12 (JPLa, ML), ensuite, plus rien avant le 30.10 à Houtain-le-Val et le 31.10 à Libin (PMI, J&N). En novembre, excepté 1 ex. à Lillois le 12 (TDe), l'espèce est signalée uniquement en province de Liège, surtout en Hesbaye, à Warnant-Dreue, Corswarem, Fallais (LG) mais également à Moulinsous-Fiéron, Stoumont et Membach (PC, CH, LSc). A Duras, le 20.11, une battue sur environ 200 ha a permis de lever 20 à 22 ex. ! (RLi). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : 9 mentions : Harchies-Pommerœul, 1 ex. le 05.09, 2 ex. le 28.09 et le 05.11.

3 fois des cris le 07.11, Ploegsteert, 9 ex. le 27.09 (MLn, DH, DVe, LV, ML). Longvilly, 1 ex. le 13.09 (ABI), Saintes 1 ex. le 18.10 (seule donnée d'octobre) (CLf), Oud-Heverlee 1 ex. le 05.11 (FHa) et Aineffe 1 ex. le 06.11 (LG). **COURLIS CORLIEU (Numenius phaeopus)** : 2 données : Nobressart, cris le 02.09 (DVe, LV) et Pommerœul, 1 ex. le 05.09 (MLn). **CHEVALIER CULBLANC (Tringa ochropus)** : environ 40 mentions, en majorité de 1 à 2 ex. Le passage principal a eu lieu en juillet et août (Jacob, 1982). On note encore 9 ex. le 27.09 à Hoegarden (JaE, JoE, DE) et 6 ex. le 11.11 à Nivelles (TDe). **CHEVALIER SYLVAIN (Tringa glareola)** : fin du passage en septembre où 8 observations concernent 1 à 2 ex., à Tirlemont, Longchamps, Genappe et Harchies-Hensies-Pommerœul (RML, DE, MWa, TBr, PDW, GN, MLn, ML). **CHEVALIER GUINETTE (Tringa hypoleucos)** : encore commun en septembre, l'espèce est signalée 6 fois jusqu'à la mi-octobre, ensuite plus rien jusqu'en novembre où des attardés sont observés à Rhode-Sainte-Agathe, 4 ex. le 08 (FDm), et à Obourg 2 ex. le 01 et 1 ex. le 11 (DV). **CHEVALIER GAMBETTE (Tringa totanus)** : 5 mentions en septembre dont une seule à l'est de la Meuse : 1 ex. à Noisieux le 05 (FMr). **CHEVALIER ARLEQUIN (Tringa erythropus)** : régulier en septembre avec 11 mentions, toujours 1 ex. sauf 3 ex. le 21.09 à Longchamps (Na) (JaE, JoE, RML). Rien en octobre, mais deux observations très tardives en novembre : 1 ex. le 15 à Rhode-Sainte-Agathe et 1 ex. le 29 à Thorem-bais (FHe, BDe). **CHEVALIER ABOYEUR (Tringa nebularia)** : 25 mentions en septembre concernent 1 à 5 ex., avec seulement 4 observations à l'est de la Meuse : Bütgenbach 1 ex. les 01 et 09 (FVs), Pailhe 1 ex. le 06 (RLi) et Marche-en-Famenne 3 ex. le 29 (DE). Noté 2 fois en octobre, 2 ex. à Genappe le 02 (PDW) et 6 ex. à Harchies le 18 (MAM) et une fois en novembre, 2 ex. à Gozée le 15 (BB, CEAG). **BÉCASSEAU MAUBÈCHE (Calidris canutus)** : 1 ex. à Harchies le 19.09 (ML). **BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minuta)\*** : 11 données en septembre, toutes en Moyenne-Belgique, avec stationnement de groupes importants à Longchamps, 14 ex. le 13, de 10 à 24 ex. du 19 au 22 (DLa, MFa, MWa, MPo, JaE, JoE). Mentionnons également 6 ex. à Tirlemont le 19.09 (DLa). **BÉCASSEAU VARIABLE (Calidris alpina)** : 14 observations en septembre, toutes en Moyenne-Belgique; retenons 16 ex. à Tirlemont et 9 ex. à Longchamps (Na) le 19, 8 ex. à Waremmes le 27 (DLa, BVo). En octobre, toujours 1 ex., le 17 à Oost-Maarland, le 25 à Rhode-Sainte-Agathe (PLe, J&N), enfin en novembre 1 ex. à Baudour le 08 (TDe). **BÉCASSEAU COCORLI (Calidris ferruginea)\*** : 5 données en septembre uniquement : Harchies-Pommerœul, 2 puis 5 ex. le 12 (CDM, ECu, TBr, GN), Tirlemont 2 ex. le 19 (DLa), Longchamps (Na) 4 ex. le 19, 5 ex. le 21 et 2 ex. le 22 (DLa, MPo, JaE, JoE). **BÉCASSEAU SANDERLING (Calidris alba)\*** : Longchamps (Na), 2 ex. les 21 et 22.09 et 1 ex. le 24.09 (MPo, JaE, JoE, MFa). **CHEVALIER COMBATTANT (Philomachus pugnax)** : 13 données dont 11 en septembre sur 4 sites seulement. Retenons, Lonchamps (Na) 12 ex. le 13.09 et 9 ex. le 21.09, Waremmes 5 ex. le 27.09 et 1 ex. le 10.10, Pommerœul 2 ex. le 18.10 (MWa, JaE, JoE, DRa, BVo, MAM). **PHALAROPE À BEC ÉTROIT (Phalaropus lobatus)\*** : Rhode-Sainte-Agathe 1 ex. le 14.09 (JaE, JoE); Bütgenbach (Iac) 14 et 16.10, 1 ex. (FVs).

**GOÉLAND BRUN (Larus fuscus)** : à Antoing 1 ad. le 02.09, 5 ad. le 20.09 et 8 ex. en novembre (MLn), à Wauthier-Braine 1 ad. le 16.09 et le 25.10 (RDC), à Gaurain-Ramecroix 22 ex. en octobre, 20 ex. le 15.11 (PD, PS, MCa). **GOÉLAND ARGENTÉ (Larus argentatus)** : apparaît en octobre à Harchies et Oost-Maarland (ML, LV, PLe). Signalons 1 ex. en Lorraine, à Latour le 07.10 (FDf). **GOÉLAND CENDRÉ (Larus canus)** : à Oost-Maarland 5 ex. le 17.10 (PLe), à Lobbes 2 ex. le 27.10 (APr), à Harchies 1 ex. le 08.11 et 1 ad. le 30.11 (ML, LV), à Antoing 2 ex. le 15.11 (MLn). **MOUETTE PYGMÉE (Larus minutus)** : 1 ad. à Baudour-Tertre le 07.11 (PBW, RoP, DLa, RML). **GUIFETTE NOIRE (Chlidonias niger)** : 15 mentions, 13 en septembre, toutes en Moyenne-Belgique, sauf Étalle 1 ex. le 12, Latour 1 ex. les 19 et 20, Roly 1 ex. le 27 (J&N,



ABI, FdF, CLy). Dernier ex. le 19.10 à Harchies (ML, LV, MMn).

**PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)** : 6 données seulement : passage noté à Harchies, 110 ex. le 22.09, à Aineffe environ 100 ex. le 20.10, à Lillois 60 ex. le 05.11 et environ 200 ex. le 19.11 (DVe, LV, LG, TDe). **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)** : 1 nichée tardive, 2 juv. quittent le nid le 20.09 à Ransart (JBI). Début de migration signalé le 27.09 à Saint-Sauveur (DVe, LV), le passage ne devient important qu'à partir du 15.10 et il dure jusqu'en novembre. Cependant la migration, gênée par le mauvais temps, est assez sporadique. Plusieurs milliers d'ex. passent pendant la nuit du 31.10 à Fronville (PDM). **TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)** : 12 mentions en septembre, dernier passage signalé : 8 ex. à Baulers le 26.09 (TDe). **TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)** : l'espèce est signalée comme rare en septembre dans les régions de Longvilly, Nobressart et Fouches (ABI, DVe, LV).

**COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*)** : 4 données en septembre : à Pailhe 1 ex. les 01 et 05 (RLi), 1 ex. à Tontelange le 02 et dernier ex. à Pommerœul le 12 (GN, TBr).

**HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)** : 5 mentions en novembre, 1 ex. les 04 et 11 à Walhain-Saint-Paul (BDe), 1 ex. mangeant 1 Geai le 08 à Wardin (R. Lardinois), 1 ex. les 11 et 16 à Pommerœul (ML).

**MARTINET NOIR (*Apus apus*)** : 12 mentions en septembre et 1 ex. très attardé le 07.10 à Rixensart (J&N).

**MARTIN PÊCHEUR (*Alcedo atthis*)** : 50 mentions pour les 3 mois témoignent d'une restauration des effectifs depuis l'hiver rigoureux de 1978-79. Les observations de 1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe les 19 et 20.09 (FHa), 1-2 ex. à Rixensart les 03 et 28.10 et 1 ex. à La Hulpe le 28.10 (J&N), sont les seules pour la région bruxelloise.

**HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*)** : 1 ex. le 01.09 à Pommerœul (DVe, LV) et 1 ex. le 19.09 à Tirlemont (DLA).

**PIC CENDRÉ (*Picus canus*)\*** : 1 femelle à Hollange le 17.10 (ID). **PIC MAR (*Dendrocopos medius*)** : 1 ex. à Bonnert et à Arlon le 08.09 (PPI, EBo) et 1 ex. entendu régulièrement en septembre à Chiny (GCa). **PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*)** : 12 données dont 2 en Haute-Belgique : Rochefort et Daverdisse (MPa). **PIC NOIR (*Dryocopus martius*)** : en Brabant, 1 mâle à Lillois le 09.11 (TDe) et 1 ex. presque tout le mois de novembre à Rhode-Sainte-Agathe (FHa), en plus des observations habituelles à La Hulpe (FHe). **TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*)** : 1 ex. à Aineffe le 02.09 (LG).

**ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)** : 2 à 3 ex. sont encore observés début septembre sur les lieux de nidification à Elsenborn (JD, LSc). Premiers migrateurs le 25.09 à Cerexhe-Heuseux (PC), 12 observations en octobre dont des vols de 8 ex. le 02 à Cerexhe-Heuseux, de 10 ex. à Gerpennes et de 30 ex. à Boitsfort le 18.10 (PC, CLy, MWa). Derniers ex. les 06 et 07.11 à Jalhay et Henri-Chapelle (EDg). **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : premiers migrateurs le 24.09 à Saint-Sauveur (DVe, LV), le 27.09 à Pailhe et Humain (RLi, MPa). Passage massif en octobre et derniers ex. le 10.11 à Fouches et Tontelange (PPI). **HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*)** : encore des jeunes au nid le 20.09 à Lessines (CD). En septembre, début du passage noté le 06 à Elsenborn et le 07 à Gozée (JD, Cl), passages très importants du 18 au 20 et le 29. Pendant tout le mois d'octobre, l'espèce est régulièrement observée dans

toutes les régions et, en novembre, il y a encore 5 mentions, les 2 dernières le 22 à Florennes (CLy) et le 23 à Waremme (LG). Comme en 1980, un important dortoir se forme à Ehein jusqu'à la fin septembre (PC). **HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)** : encore des jeunes au nid le 20.09 à Francheville et le 28.09 à Pommerœul (Cl, DH), alors que, comme pour l'Hirondelle de cheminée en septembre, les passages débutent le 06 et culminent du 18 au 20 et le 29. L'espèce est notée pendant tout le mois d'octobre, parfois en grand nombre, par exemple à Boitsfort le 10 et à La Hulpe le 11 (MWa, EVe); derniers ex. le 28 à Uccle et le 29.10 à Namur (CJo, PPi). **HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)** : 6 mentions seulement et aucune sur le départ des colonies. Signalons 150 ex. à Harchies le 01.09 et environ 150 ex. à Genappe le 13.09 (DVe, LV, CDM). Derniers ex. le 11.10 à Oud-Heverlee (MLu, J&N).

**PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*)** : Rouveroy 2 ex. du 12 au 16.09 (AP), Boitsfort 1 ex. le 18.09 (MWa) et Saint-Sauveur 1 ex. le 19.09 (DVe, LV). **PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)** : passage important du 01 au 15 septembre, ensuite la migration faiblit; cependant 50 ex. sont encore comptés en 2 heures le 26.09 à Heusy (LSc). Fin du passage début octobre, derniers le 05 à Daverdisse et à Frasnes (MPa, LV), le 06 à Jalhay (EDg); un attardé le 08.11 à Amay (JF, LD, G. Winter). **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : les premiers migrateurs sont observés le 18.09 à Polleur et à Boitsfort (ADx, MWa); passages importants fin septembre début octobre, ensuite fléchissement pour terminer début novembre. Il s'agit d'un schéma classique pour cette espèce. Les 20 ex. du 28.11 à Harchies vont probablement tenter l'hivernage (ML). **PIPIT À GORGE ROUSSE (*Anthus cervinus*)\*** : Béciers 05.10, 1 ex. capturé (PDa, PS). **PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : à Oud-Heverlee 2 ex. le 11.10 (J&N), à Nivelles 1 ex. le 11.11 (TDe), à Harchies-Pommerœul 1 à 2 ex. tout le mois de novembre (ML, LV), à Latour 5 ex. le 18.10 et 2 ex. le 01.11 (JPJ). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : débutant comme d'habitude vers la mi-septembre, la migration reste importante jusqu'à la fin octobre. Il n'y a que 7 données pour novembre; derniers ex. à Pommerœul le 24 et à Florennes le 27 (LV, OB). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : à Ransart, le passage débute le 12.09 et culmine les 27 et 28.09 (JBI). En octobre et novembre, des ex. isolés sont signalés en Moyenne-Belgique mais également des hivernants à l'est : Liège, Moulins-sous-Féron et Basse-Ourthe (PC, DRa). **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)** : un dortoir d'environ 150 ex. dans du maïs est noté à Pommerœul le 19.09 (ML). La migration très sensible en septembre, avec, par exemple, des dizaines d'ex. à Nobressart le 11 (DVe, LV), se termine avec 4 mentions en octobre : 2 ex. à Membach le 01 (LSc), 1 ex. à Frasnes le 02 (DVe, LV), 1 ex. à Oost-Maarland le 17 (PLe) et 1 attardé à Eupen le 24.10 (LSc).

**PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)** : 69 mentions pour les trois mois (un record) montrent la dispersion puis l'installation progressive sur les lieux d'hivernage, surtout situés au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Nous retiendrons la présence de 6 ex. le 26.10 dans la vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Couvin (JBI). A l'ouest de la Meuse, Harchies-Hensies et la Dyle, déjà atteints lors de l'erratisme estival (Jacob, 1982), deviennent des zones d'hivernage : en novembre, 3 à 4 ex. à Harchies-Hensies (ML), 1 ex. à Obourg le 01 (DV), 1 ex. à Neerijse le 03, 1 ou 2 ex. à Rhode-Sainte-Agathe les 08 et 22 (FHa, MPo) et 1 ex. à Lillois le 05 (TDe). **PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*)\*** : 1 juv. capturé à Gosselies, présent du 20 au 28.09 (JBI).

**GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)** : en septembre, les migrateurs forment parfois des troupes importantes dans le sud du pays : mentionnons 60 ex. à Châtillon le 08, 25 ex. à Nobressart le 12, nombreux groupes de 10 à 50 ex., une fois 100 ex. et une

autre fois 200 ex. du 22 au 30 à Longvilly (PPI, DVe, LV, ABI). En octobre, 5 mentions seulement, dernière le 20. **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : début du passage signalé à partir de la mi-septembre, à Boitsfort, Harchies, Izel, Longvilly (MWa, ML, EVe, ABI) et à Lamorteau où 200 ex. sont observés le 18.09 (FVa, TVn). Le passage principal a lieu, comme d'habitude, en octobre, surtout du 16 au 25 (FHe, HG, JGu, LSe, LV, JD, DRa). En novembre, des concentrations remarquables sont encore notées : environ 2.000 ex. le 10 à Waimes et environ 1.000 ex. le 22 dans la région de Roly (JD, CLy). **GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)** : premières le 28.09 à Uccle (CJo), ensuite migration d'octobre au 10 novembre. De nombreux passages nocturnes sont entendus (MWa, OB, JPJ, ABI). Les premières gelées du 08 au 11 novembre font disparaître l'espèce, surtout de Haute-Belgique; elle réapparaît lors du radoucissement de la fin du mois. **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : 9 mentions seulement pour les 3 mois. A Boitsfort, la fructification précoce des Cerisiers tardifs (*Prunus serotina*) attire l'espèce; on note un maximum de 46 ex. le 22.09 (MWa), de même à Chertal l'espèce est abondante dans les Sureaux noirs (*Sambucus nigra*) (PC). La migration est observée de début septembre jusqu'à la mi-octobre : par exemple, 77 ex. vers le sud-ouest à Frasnes le 02.10 (DVe, LV). Le 03.11, 150 ex. volent vers le sud-ouest à Saint-Sauveur (LV), c'est la seule donnée pour novembre. **MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*)** : 1 mâle à Uccle du 07 au 10.10 et 1 mâle juv. à Suarlée le 20.10 (CLa, RLn). **TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*)** : le passage culmine dans la première moitié de septembre. En octobre, encore 14 mentions de 1 à 2 ex., sauf 6 ex. le 04.10 à Genappe (PDW). Dernier le 01.11 à Autre-Eglise (DLa). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : 15 données seulement. Une nichée tardive à Hargimont en Famenne le 24.09 (RLi). Passage en septembre-début octobre. Dernier le 18.10 à Harchies (MAM). **TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)** : le passage de la dernière décade d'août (Jacob, 1982) continue jusqu'au 13 septembre, ensuite diminution nette jusqu'à la mi-octobre. Derniers le 26.10 à Couvin et Gosselies où l'espèce est encore notée le 29.10 (JBI, JSe). **ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*)** : commencée fin août, la migration continue en septembre, toujours 1 à 2 ex. sauf 4 ex. le 03.09 à Retinne et 6 ex. le 20.09 à Uccle (JRo, PC, RLm). En octobre, 4 observations, la dernière le 17 à Longvilly (ABI). **ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)** : 22 mentions en octobre, où des passages et stationnements importants sont notés : 20 ex. sur la matinée le 01 à Jehanster (ADx), groupes de 5 à 10 ex. les 21 et 22 à Freux (ABI), très nombreux le 26 dans la vallée de l'Eau Blanche (JBI). Encore 11 mentions en novembre, dont 1 mâle avec la becquée le 05 à Bertrix (DA). Dernier le 17.11 à Theux (ADx). **GORGEBLEUE À MIROIR (*Cyanosylvia svecica*)** : 1 ex. bagué le 05.09 à Baudour (CS) et 1 mâle le 09.09 à Pommerœul (MLn). D'après les notes de baguage, la nidification à Harchies semble être une réussite (ML). **ROUGEGERGE (*Erithacus rubecula*)** : début de la migration fin août-début septembre (PC, JBI). A Ransart, le passage est important le 28.09 (JBI) et à Boitsfort entre le 10 et le 15.10 (MWa).

**BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*)** : cinq à six ex. chantant sur 3 sites hennuyers : 1 ex. à Antoing en septembre (MLn), 1 ex. à Baudour du 05 au 16.10 et 3 ou 4 ex. à Harchies-Hensies-Pommerœul pendant les 3 mois (DE, GN, TBr, DVe, LV, CLa, RLn, CDM). **LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*)** : 1 ex. bagué le 09.09 à Sourbrodt (EDg). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)** : dernière le 18.10 à Pommerœul (MAM). **ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*)** : fin du passage début septembre : 2 ex. le 04 à Nobressart, 2 ex. le 04 et 1 ex. le 05 à Chertal, 2 ex. le 06 à Sainte-Marie-sur-Semois et 1 ex. le 06 à Hotton (DVe, LV, PC, MPa). **PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*)** : derniers début septembre : 1 ex. le 01 à Heinsch (PPI), 1 ex. le 02 à Rhode-Sainte-Agathe (FHa) et 1 ex. le 09 à Harchies (MLn). **HYPOLAÏS ICTÉRINE (*Hippolais ic-***

**terina**) : 2 ex. le 03.09 à Pailhe (RLi). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)**: passage important en septembre, encore un chant le 27 à Modave (RLi). Seulement 8 mentions en octobre. Derniers ex. le 24.10 à Jalhay (EDg), les 18 et 31.10 à Heusy (LSc). **FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia communis*)** : 6 mentions en septembre, dernier ex. le 28 à Pommerœul (DH). **FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*)** : 5 mentions en septembre, derniers ex. le 22 à Uccle (CJo) et le 23 à Jalhay (EDg). **POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)** : 1 ex. bagué le 03.10 à Jalhay (EDg), 1 ex. le 14.10 à Theux (ADx). **POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)** : à Boitsfort, passage marqué tout le mois de septembre mais déclinant à la fin (MWa), à Beaumont, nombreux chants jusqu'au 20.09 (HG, JGu). En octobre, 14 mentions, la plupart de 1 ex. et en novembre, 4 observations dont 1 chanteur à Uccle le 15 (HW) et 1 ex. tout le mois à Harchies (ML). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)** : encore 5 mentions en novembre : 1 mâle le 08 à Membach (EDg), 4 ex. le 15 à Neerijse (FHe), 1 mâle les 13, 19 et 24 à Uccle (CJo).

**GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*)** : 9 données en septembre, derniers le 22 à Boitsfort (MWa) et le 24 à Uccle (CJo). **GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)**: passage signalé pendant tout le mois de septembre avec un maximum de 10 ex. (avec des Gobemouches gris) le 03 à Pailhe (RLi). Un ex., type femelle, très tardif est signalé le 31.10 à Roly (MPa).

**MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*)** : passage nettement marqué en septembre, se termine dans le courant d'octobre (ABI, DVe, LV, MPa, PC, TDe). **MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*)** : passage signalé surtout après la mi-septembre; retons Harchies-Hensies, troupes d'environ 30 ex. tout le mois (ML), Olne et Soumagne, c'est la mésange dont le passage est le mieux marqué (DRa), Flobecq, troupe d'environ 60 ex. le 27 (MMn). Encore du passage signalé à Athus le 15.10 (HSt). **MÉSANGE À MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*)** : Ploegsteert, 1 ex. le 27.09 (Exc. Aves, DH).

**BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*)** : environ 30 ex. du 17 au 31.10 à Etalle (J&N). **BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)** : migration notée de la mi-octobre au début novembre, avec un passage important le 18.10 à Beaumont (HG, JGu). Encore un chanteur à Eupen (fagnes) le 24.10 (PN). **BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)** : 1 ex. le 03.09 à Theux (ADx). **BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*)** : passage dès la mi-septembre, avec un maximum fin-octobre début-novembre, signalé à Eupen, Membach, Etalle, Libin, Latour, Gozée et Uccle (LSc, J&N, JPJ, BB, CJo). Encore 30 ex. à Gozée le 22.11 et 1 ex. de passage à Pailhe le 24.11 (BB, RLi). **BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*)**\* : 1 ex. à Flobecq le 20.09 (MMn), 1 ex. capturé le 05.11 à Jalhay (Surister) (A. Lemoine, PC).

**GROS-BEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*)** : passage peu marqué, 12 mentions. En octobre, maximum 5 ex. à Lobbes le 22 (PRv) et en novembre, environ 10 ex. à Ransart le 06 (JBI), 5 à 6 ex. à Chimay le 30 (JPSc). **VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*)** : environ 350 ex. à Juseret le 20.09 (RDt), environ 2.000 ex. dans un champ de lin à Flamierge le 23.09 (ABI, FDF) et trois mentions seulement en octobre; le passage semble avoir été très peu marqué! Le 06.11 à Cerexhe-Heuseux, plusieurs groupes volent en sens divers : la migration semble terminée. A Moulins-sous-Fléron, plus de 50 ex. visitent journallement le nourrissage pendant tout le mois de novembre (PC). **CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : par opposition au Verdier, les données abondent, plus de 50. La migration semble débuter vers le 20 septembre, avec notamment 60 ex. à Heinsch le 20 et environ 50 ex. le 25 à Longvilly (PPi, ABI). Passage assez soutenu pendant tout le mois d'octobre avec

nette diminution début novembre. **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : environ 60 mentions témoignent d'un passage très important qui débute à la fin de septembre, l'espèce étant déjà signalée en petit nombre auparavant. Le 26.09, à Heusy, 25 ex. passent en 2 heures, le 18.09, 20 ex. à Rocherath, le 29.09, 50 ex. à Habay-la-Vieille, 20 ex. à Châtillon, 24 ex. à Jalhay et le 30.09, environ 70 ex. à Rulles (LSc, JPJ, EDg). Après la mi-octobre, le passage s'intensifie et l'espèce est signalée en troupes (d'environ 50 ex. maximum) dans toutes les régions. La migration et le stationnement dans les aulnaies restent très importants en novembre; citons : 100 ex. à Tenneville le 02 (FBa), environ 200 ex. à Uccle le 15 (DE), 150 ex. à Florennes le 28 (OB), présence quotidienne de nombreux ex. à Ombret, sur la Basse-Ourthe et dans le Brabant (JF, DRa, HW). **LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)** : la migration débute assez tôt, elle est signalée dès le 11.09 à Nobressart (DVe, LV) et le 14.09 à Longvilly et Wardin (ABI); elle culmine fin septembre début octobre, ensuite le passage semble sporadique, sans doute en fonction des conditions climatiques; encore de petite troupe en novembre, par ex. à Neerijse le 15 (FHe). **LINOTTE À BEC JAUNE (*Carduelis flavirostris*)** : 1 mâle bagué à Dolhain le 29.11 (EDg). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*)** : très peu signalé : 7 données dont 4 fois un ex. et un seul groupe de 21 ex. le 05.09 dans les fagnes à Francorchamps (JD). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : en septembre, de petites bandes de 20 à 25 ex. sont notées à Tilff (DRa) et à Boitsfort où un départ progressif a lieu en octobre (MWa). L'espèce n'est signalée que 7 fois en octobre; un dernier ex. est noté le 06.11 à Moulins-sous-Flérial (PC). **BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*)** : un passage assez faible est signalé en octobre et au début de novembre à Boitsfort, Solre-Saint-Géry, Lobbes, Harchies, Lonvilly, Lillois, Uccle (MWa, HG, JGu, PRv, APr, ML, ABI). Maximum de 15 ex. le 25.10 à Boitsfort (MWa). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : en septembre, l'espèce est présente en petit nombre dans l'est, en novembre elle atteint la Moyenne-Belgique : Grandglise, environ 15 ex. le 05 et La Hulpe, 1 mâle le 17 (ML, JVa). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla œlebs*)** : le passage débute vers la mi-septembre et devient important entre le 25.09 et le 14.10 (ABI, LSc, DVe, LV, CJo, JD, PC, JBI, MLu), un autre pic de migration est signalé le 24.10 (HG, JGu). Longchamps (Lux.) 07.10, 1.500 ex. posés, Juseret et Vaux-sur-Sûre 11.10, encore 300 et 200 ex. (RDt). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : premier ex. le 28.09 à Humain (MPa), ensuite l'espèce est signalée régulièrement mais en petit nombre en octobre; maximum de 100 ex. le 24 à Boitsfort (MWa). La migration continue au moins jusqu'à la mi-novembre mais l'espèce n'est plus notée qu'en Haute-Belgique, à part une mention à La Hulpe le 15.11 (EVe). Les groupes les plus importants sont : plusieurs fois environ 150 ex. à Longvilly et 100 ex. à Erneuville le 05.11 (ABI, Fdf), environ 200 ex. à Waimies le 19.11 (JD).

**MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*)** : début de la migration signalé dans la dernière décade de septembre avec un passage important dès le 28 à Uccle (CJo) et le 29 à Frasnes où 191 ex. de passage sont comptés en 3 h 20 (LV). Seulement 7 mentions en octobre où la migration est notée sporadiquement (CJo, MWa, HG, JGu, PC).

**ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*)** : un dortoir de 200 à 300.000 ex. à Longvilly le 20.10 (ABI).

**CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone cornix*)** : 4 mentions : 1 ex. le 25.10 et le 08.11 à Rhode-Sainte-Agathe (J&N, MPo), 1 ex. le 08.11 à Acoz (CDM) et 2 ex. dans une bande de Corneilles noires le 13.11 à Rocherath (WP). **CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** : seulement 14 mentions en octobre et 8 en novembre. Le passage principal se déroule du 19.10 au 09.11 avec des maxima les 19 et 20.10 ainsi

que les 28 et 30-10 à Boitsfort et Uccle (MWa, CJo), le 01.11 à Ruelle (1.075 ex. sur 1 h 15; JPJ) et les 03 et 05.11 à Longvilly (ABI). A Herve, le 28.10, par vent d'ouest assez fort, les oiseaux passent en nombre à très basse altitude, parfois au raz du sol (EC). Encore 500 ex. en vol vers le sud-ouest à Lobbes le 29.11 (JPHe). **CHOU-CAS DES TOURS (Corvus monedula)** : passage peu noté, seulement après la mi-octobre (MWa, CJo, RLi, LV); une seule mention (originale) en novembre, à Baugnies : 4 ex. se nourrissent de parasites (?) sur le dos d'une génisse! (MCa). **PIE BAVARDE (Pica pica)** : un ex. se pose plusieurs fois sur une vache à Mariembourg le 26.10 (JBI) (voir espèce précédente). **GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius)** : migration en groupes de 10 à 20 ex. notée les 06 et 09.10 à Herve (EC).

#### BIBLIOGRAPHIE

- JACOB, J.P. (1982) : Chronique ornithologique 1981/3 : juin, juillet, août. *Aves*, 19 (2) : 149-159.
- de LIEDEKERKE, R. (1981) : Chronique ornithologique 1980/4 : septembre, octobre, novembre. *Aves*, 18 (3-4) : 147-158.