

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1982 / 2

MARS, AVRIL, MAI 1982

par Emile CLOTUCHE

Elaboration du fichier : Emile CLOTUCHE et Pierre COLLETTE

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée.

ABI: A. Blondlet	CLa: C. Langhendries	FV: F. Vassen
ABP: A. Bas-Perez	CLe: C. Lefebvre	GBa: G. Bauchau
ABu: A. Bauvir	CLf: C. Lefèvre	GBf: G. de Bellefroid
ADg: A. Degros	CLi: C. de Liedekerke	GDS: G. De Schutter
ADn: A. Dumont	CLy: C. Lemy	GN: G. Nève
ADr: A. Dernier	CMa: C. Maisin	GOR: Gr. Orn. St Roch
ADu: A. Delaunois	CMn: C. Monard	HB: H. Bédoret
ADx: A. Doneux	CMo: C. Moïs	HC: H. de Callatay
AHb: A. Habsch	CRBH: C. Rech. Biol.	HG: H. Guerriat
AHo: A. Holvoet		HPR: H.P. Robin
ALc: A. Lachapelle	CS: C. Sturbaut	HST: H. Stiévenart
ALt: A. Lamotte	DCA: D. Capart	HW: H. de Wavrin
AMMo: A.M. Monard	DE: D. van der Elst	HW: H. Wiesemes
AP: A. Pourtois	DG: D. Gendebien	ID: I. Degrez
APr: A. Périkel	DH: D. Hubaut	JB: J. Bullot
AR: A. Rappe	DLa: D. Lafontaine	JD: J. Dumont
ASm: A. Smeets	DRa: D. Rabosée	JaE: Ja van Esbroeck
BB: B. de Brier	DV: D. Voituren	JoE: Jo van Esbroeck
BC: B. Chiwy	DVe: D. Verroken	JF: J. Fouarge
BDe: B. Deceuninck	EBo: E. Bossart	JFB: J.F. de Bruyne
BH: B. Henry de Frahan	EC: E. Clotuche	JFI: J. Fléron
BI: B. Iweins	ECu: E. Cuvelier	JFR: J.F. Richard
BPh: B. Philippart	ED: E. Delmée	JGu: J. Guerriat
BT: B. Tricot	EDg: E. Degros	JHo: J. Houbart
BVo: B. Votron	EP: E. Peten	JHv: J. Havart
CD: C. Dehem	EVe: E. Verhegghen	JJS: J.J. Strijckmans
CDM: C. De Mori	FBI: F. de Bellefroid	JLBo: J.L. Bodeux
CE: C. Eyckermans	FDf: F. Dufey	JLG: J.L. Gillet
CEAG: C. Etudes Aves	FHa: F. Halot	JMD: J.M. Daulne
	FHe: F. Héla	JML: J.M. Leprince
	FHi: F. Hidvegi	JMo: J. Moïs
CGe: C. Geyer	FLu: F. Lutgen	JPH: J.P. Herman
CH: C.H. Moulin	FRo: F. Rosillon	JPI: J.P. Jacob
CI: C. Istasse	FVa: F. Vandenput	JPLa: J.P. Launois
CJo: C. Joukoff		

JPR:	J.P. Reginster	PAn:	P. Anrys	PVDa:	P. Van Damme
JPSc:	J.P. Scohy	PB:	P. Brasseur	PWt:	P. Wyckaert
JPVh:	J.P. Verhaegen	PBW:	P. du Bus de W.	RD:	R. Dascotte
JSe:	J. Sedek	PC:	P. Collette	RDC:	R. De Coster
JT:	J. Tricot	PCq:	P. Coquette	RDt:	R. Detaille
JYS:	J.Y. Scohy	PD:	P. Devillers	RL:	R. Lambert
LG:	L. Gée	PDa:	P. Dachy	RLi:	R. de Liedekerke
LSc:	L. Schmitz	PDe:	P. Demaret	RLn:	R. Langhendries
LV:	L. Verroken	PDm:	P. Demoulin	RML:	R.M. Lafontaine
MAm:	M. Ameels	PDW:	P. De Wolf	RoP:	Rob. Potvliege
MBa:	M. Baguette	PFe:	P. Feller	RT:	R. Thomas
MDe:	M. Deroanne	PGhi:	P. Ghiette	RV:	R. Verdin
ML:	M. Loison	PGl:	P. Gall	SB:	S. Baugniet
MLn:	M. Languy	PGt:	P. Goffart	SL:	S. Lhoest
MLu:	M. Luy	PK:	P. Kempgens	SP:	S. Peten
MMg:	M. Massagé	PLe:	P. Leprince	TBr:	T. de la Brousse
MMn:	M. Moncousin	PLo:	P. Limbourg	TDe:	T. Dewitte
MNB:	M.N. de Bellefroid	PLs:	P. Lesage	TMq:	T. Maniquet
MPo:	M. Peero	PLt:	P. Lamotte	TVn:	T. Vandenput
MPr:	M. Peters	PMt:	P. Mertz	VD:	V. Degrelle
MWa:	M. Walravens	PN:	P. Neuray	VF:	V. Furnelle
NG:	N. Goetghebeur	PPi:	P. Pierre	VL:	V. Lenoir
NP:	N. Percsy	PQ:	P. Quévy	VU:	V. Ugen
OB:	O. Bourlon	PRv:	P. Rivez	WP:	W. Pfeiffer
OM:	O. Matgen	PRy:	P. Ryelandt	YAm:	Y. Amand
OO:	O. d'Oultremont	PS:	P. Simon	YF:	Y. Fanon
OPI:	O. Picard	PSc:	P. Schaeken	YR:	Y. Robert
				YV:	Y. Valenne

F. Adam, M.C. Archambeau, J. van de Borne, L. Brasseur, J.F. Buslin, M. Collet, P. Croisier, P. Danthine, J. Debarre, P. Dehon, A. Delgrange, Y. Delville, N. Demeulemeester, G. Fagnoul, B. Guevorts, A. Houdart, P. Junk, L. Kiss, H. Kohl, L. Larminier, M. Latour, M. Lebailly, C. Leblond, J. Lemaire, R. de Marneffe, M. Meert, R. Mehagnoul, G. Michiels, W. Müller, N. Paquay, S. Powis, T. de Rickel, M. Rits, N. de Sadeleer, S. Sorbi, J.M. van der Stegen, H. Storme, B. Van der Borgh, D. van der Vennet, M. Verhegghen.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Les conditions climatiques du mois de mars sont essentiellement marquées par un excès des vents des secteurs S à SW, entraînant des températures sans grands écarts et des précipitations un peu supérieures à la normale, avec deux courtes périodes, du 05 au 08 et du 24 au 29, ensoleillées mais plus contrastées, sous l'influence de vents des secteurs NNE à NE.

Tout d'abord agréable et sec, avec un vent de SE à SW, le temps du mois d'avril se dégrade ensuite : du 06 au 13, ce même vent du SW, puis de NW à W, provoque une baisse de la température et nous ramène les giboulées de neige et de pluie. Le retour aux secteurs NE à NW dès le 14 rétablit un temps généralement bien ensoleillé et sec, avec toutefois des températures demeurant peu élevées, jusqu'au 28.

La pluie, accompagnée d'une légère baisse de la température, revient avec les vents de SW toute la première décennie de mai, qui se termine avec un retour au secteur NE et une remontée des températures, qui culminent le 16 (max. de 28°C à Uccle). Le vent retourne alors aux secteurs SE à SW, ramenant pluies et orages, mais les températures maximales restent souvent proches des 20°C; une nouvelle amélioration est enregistrée à partir du 26.

FAITS SAILLANTS

Ces conditions climatiques plutôt instables et médiocres en général n'ont guère engendré de phénomène ornithologique très marquant comme on en connaît certaines années et, si beaucoup d'espèces semblent accuser un certain retard, leur retour est souvent assez progressif et les premiers exemplaires signalés à des dates normales, parfois même précoces. C'est l'impression laissée par le Coucou, le Rougequeue noir, les Hirondelles et le Pouillot fitis par exemple.

L'étalement du passage est d'ailleurs presque une constante, avec son corollaire, peu de groupes importants : c'est tout à fait évident pour la Grue, mais sensible aussi pour les Chevaliers en général et le Traquet motteux, dont le passage fut assez abondant pourtant.

Quelques espèces eurent quand même un passage d'une ampleur particulière : le Grand Cormoran, avec quelques grosses bandes de fin 03 à fin 04, le Merle à plastron, avec sans doute le plus gros passage jamais observé vers la mi-avril, la Guifette noire, ainsi que la Sterne pierregarin avec une bande de 45 ex., dans les premiers jours de mai, et enfin le Gobemouche noir début mai.

Au chapitre des raretés, on relèvera que la Cicogne blanche est présente à Smart mais ne niche pas, tandis que la Cicogne noire est de plus en plus souvent signalée en Haute-Belgique. La Rousserolle turdoïde semble bien continuer sa progression à Harchies-CRBH et une Locustelle luscinioides s'installe à Berg, tandis que l'Hypolaïs polyglotte est à nouveau présente à Frasnies-lez-Couvin et le Pouillot de Bonelli à Torgny. La Bouscarle, par contre, n'arrive pas à reconstituer ses effectifs décimés par plusieurs hivers rudes.

Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 07, 14, 21 et 28.03; 04, 11, 18 et 25.04; 02, 09, 16, 23 et 30.05.

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) : quelques ex. s'attardent encore sur des sites d'hivernage ou de passage (en Meuse par ex.) début mars tandis que l'occupation des sites de nidification se poursuit. Les premiers jeunes sont signalés le 24.04 à Boneffe (Exc. Aves) et le 28 à Hensies (DVe, LV). Aucun nouveau site de nidification occupé, semble-t-il; par contre,

en Basse-Meuse liégeoise, le bras mort de Petit-Lanaye, généralement occupé par 1 ou 2 couples, en abrite au moins 11, dont 6 couvent, le 24.05; ce site est appelé à disparaître prochainement dans les travaux d'élargissement du canal Albert (EC). A noter encore 2 ex. sur le lac de La Gilleppe les 25.04 et 27.05 (Exc., Aves, ASm). **GREBE ESCLAVON** (*Podiceps auri-*

tus)*: Kalmthout 01.05, 1 ex. (DCa, SP, FHi, S. Powis, *et al.*). GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)*: Harchies - Pommerœul (CRBH), 1 ex. du 08 au 25.04 (ECu, DE, JJS, MPo, PQ); Gozée 30.04, 1 ex. (ALc). GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*): mouvements migratoires et réapparitions sur les sites de nidification jusqu'à mi-avril, avec quelques groupes atteignant parfois 10-12 ex. (Harchies, Orval, Habay-la-Vieille) (DVe, LV, RL, FHe, JFR). Incubation en cours le 12.04 à Achêne (Taviet) (RL).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*): passage important du 20.03 au 25.04, avec quelques groupes très importants: Bütgenbach (Lac) 21.03, 33 ex. en vol (Exc. Aves); Overijse (Malaise) 27.03, 37 ex. vers le NE (EP, SP); Harchies - CRBH, 16 ex. le 22.03, 19 ex. le 30.03, régulièrement 6 à 15-20 ex. en avril, avec un maximum de 26 ex. le 10 (DVe, LV, ML, CRBH,...). Quelques ex. signalés encore à Weerde, Rhode-Sainte-Agathe et Gozée fin 04 et début 05, et à Harchies - CRBH jusqu'à fin 05 (JaE, JoE, MLu, BB, DV, LV, ML). CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*): Grand - Leez 25.04, 11 ex. en vol (BDe).

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) très souvent signalé en mars-avril dans toutes les régions, mais rarement en groupes de plus de 5 ex., le plus important de mars comptant 24 ex., en vol, le 08 à Bellevaux-Ligneuville, en Haute-Ardenne (HWe); la diminution est nette dès la seconde décennie d'avril, surtout en Haute-Belgique, tandis qu'il augmente plutôt dans la vallée de la Dyle, avec 38 ex. le 05 et plus de 20 ex. le 24 (MWa, BDe), mais quelques erratiques non nicheurs sont encore notés partout en mai. La colonie d'Harelbeke compte 20 nids occupés début 04, 24 début 05 (DH); à Nivelles, 5 ex. cerclent au-dessus du nid de 1981 le 26.03, aucune suite éventuelle ne nous a été signalée (JHo); un premier juvénile est signalé le 31.05, à Harchies (ML). HERON POURPRE (*Ar-*

dea purpurea): Hérimettes 02.05, 1 ex. adulte (MLn). AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*)*: Harchies-CRBH 08 au 13.05, 1 ex. (ECu, DLa, JPVh, LV, ML, MPo, RV, N. de Sadeleer). BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) signalé seulement à Harchies-CRBH, 1 mâle à partir du 17.05, une femelle le 21 (DH, CRBH). GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*): Bastogne (Isle-le-Pré) 15 au 17.03, 1 ex. séjourne sur deux petits étangs (ABL, FDF); Harchies-CRBH, 1 ex. signalé régulièrement du 19.03 à fin 04, puis entendu le 26.05 (DH, MMn, CRBH...).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*): passage peu marqué: 11 ex. vers le NE le 18.03 à Overijse (Malaise) (EP, SP), 1 ex. le 04.04 à Brasseur-Lienne (BT, JT), 1 ex. le 25.04 à Bruxelles (N. de Sadeleer), 2 puis 1 ex. du 10 au 12.05 à Gret (PRy), 1 ex. à Verviers le 12 (P. Destiné), le 24 à Visé (EC), le 25 à Mazée (PRy) et 2 ex. le 25 à Harchies (CRBH). A Samart, 1 ex. est noté au nid régulièrement à partir du 11.04 (HG, JGu,...); accompagné de 2 autres ex. les 08 et 09.05 (PRy), il est à nouveau seul plus tard; il n'y aura donc pas de nidification cette année. CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)*: Sibret 05.04, 2 ex. (PLo); Wardin (Saivré) 19 et 22.05, 2 ex. immatures et 3 ex. (RDt, F. Adam); Neuville-en-Condroz (Rognac) 30, 31.05 et 01.06, 1 adulte et 2 ex. probablement juvéniles (M. Defflandre et Dr. Tilmant).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*): Harchies - CRBH 10 et 15.05, 4 et 1 ex. (CRBH, ML).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*): encore quelques concentrations jusqu'à mi-mars; premières éclosions à partir de mi-avril. SARCCELLE D'HIVER (*Anas crecca*): dispersion des grosses concentrations hivernales et apparition en petits groupes dans tout le pays, en Ardenne notamment, dès début mars: à Har-

* Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

chies-CRBH, on passe de + ou - 200 ex. encore le 13.03 à environ 80 en fin de mois et + ou - 40 en avril (DH, DV, DVe, FHe, LV, ML). Raréfaction dès la mi-avril, et même quasi disparition en Haute-Belgique, mais un couple encore le 22.05 au lac de la Gileppe (LSc). En mai, quelques couples (isolés en général) disséminés sur divers sites potentiels de nidification. **SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*): la première observation provient d'Ardenne: 1 ex. le 10.03 et 1 couple le 12 à Longchamps (Grand Vivier) (RDt, ABI); fréquente ensuite dans toutes les régions, par couples isolés le plus souvent, surtout du 20.03 au 20.04. Signalée en mai à Ploegsteert, Bas-Warneton (DH), Boneffe (RML), Gozée (CI, HB), Harchies-CRBH (nombreux observateurs), Grand-Leez - 1 couple nicheur - et Gembloux - 1 couple nicheur - (BDe, JPJ, LSc). **CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*): outre la vallée de la Dyle et Harchies-CRBH, six sites d'observation répartis dans toutes les régions en mars, surtout en fin de mois; après la mi-avril, 1 mâle le 16.05 à Latour (Exc. Aves), un couple les 15 et 20.05 à Gozée (CI) et le 29.05 à Rhode-Sainte-Agathe (MPo). A Harchies-CRBH, le maximum de mars atteint 35 ex. le 13 (DV, LV), 2 à 3 couples sont notés en avril (N...) puis un couple en mai, avec 12 jeunes le 11 (DVe, LV). **CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*): petits groupes signalés surtout en Brabant et Hainaut jusqu'au 20.04; après, 1 femelle à Vieux-Héverlée le 02.05 (MLu) et encore 8 à 10 ex. jusqu'au 01.05 à Harchies-CRBH (CD, DH, DVe, JLe, LV, MAm, ML, MLu) où le passage a culminé les 07 et 09.03 avec 16 et 35 ex. (ML). **CANARD PILET** (*Anas acuta*): très souvent signalé jusqu'à début 04 dans toutes les régions, en petits groupes dépassant parfois 10 ex. en Hainaut et dans la vallée de la Dyle (mais 7 couples le 12.03 à Longchamps-Lux. (ABI, FDI); raréfaction et diminution sensible après le 10.04; encore 1 mâle le 02.05 à Ploegsteert (DH) et 1 couple à Harchies-CRBH les 01 et 02.05 (LV, ML). **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*): maximum migratoire de fin mars à mi-avril: l'effectif d'Harchies-CRBH, de 100 à 150 ex., passe alors à 200 ex. et même plus (DVe, FHe, LV, ML, VL) et l'espèce est notée dans toutes les régions en groupes de 5 à 10 ex. souvent, jusqu'à plus de 40 ex. dans la vallée de la Dyle (EP, SP, MWa,...), et 60 ex. le 12.04 à Gozée (BB). Très nette diminution fin 04 et l'espèce

n'est plus signalée après début mai qu'à Harchies-CRBH (jusqu'à 15 - 20 ex.), Rhode-Sainte-Agathe (1 couple) et Oud-Heverlee (1 mâle) (FHe, MLu). A Gozée, alors qu'un nid contenant 10 œufs est découvert le 12.04, (abandonné le 17) et que 15 couples sont toujours présents le 17 (BB), un seul mâle est noté le 20.05 (CI). **FULIGULE MILOUNAN** (*Aythya marila*): 2 mâles du 18 au 20.03 à Harelbeke (DH, JLe), 1 mâle le 25 à Grand-Leez (JPJ) et 1 mâle encore du 16 au 30.05 à Gozée (BB, ALc). **FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*): des groupes conséquents, dépassant parfois 50 ex., ne sont signalés en 03-04 que sur quelques sites de Hainaut et Brabant: La Hulpe (jusqu'à 50-60 ex. - EP, SP, FHe, FHi, MWa), Vallée de la Dyle (essentiellement Rhode-Sainte-Agathe et Vieux-Heverlee, en tout près de 240 ex. le 20.04 - DLa, FHe, JMLe, MWa), Harelbeke (maximum de 114 ex. le 20.04 - DH) et Harchies-CRBH (jusqu'à 90 ex.); à Oost-Maarland aussi, 52 ex. le 11.04 (DRa). Les autres sites visités n'accueillent le plus souvent que des groupes de moins de 10 à 20 ex., diminuant encore en mai, avec l'installation définitive des couples nicheurs. Celle-ci semble d'ailleurs très précoce puisque les premiers juvéniles sont signalés dès le 30.05 à Rhode-Sainte-Agathe et Nethen (FHe). **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*): un peu plus répandu et abondant que le précédent en 03, mais diminution plus marquée en 04; sur la Meuse à Ben-Ahin, le groupe d'hivernants, de 47 ex. le 03, passe successivement à 46, 13 et enfin 0 les 09, 17 et 25.03 (ADr). Les premiers jeunes sont signalés à Harchies le 25.05 (LV). **GARROT A ŒIL D'OR** (*Bucephala clangula*): en mars, passage bien marqué par une série d'observations, sur divers sites de Moyenne-Belgique et Haute-Meuse, d'isolés ou petits groupes s'attardant parfois jusqu'à début avril. A Harchies-Pommerœul, l'espèce est présente en permanence, avec un maximum de 3 mâles et 9 femelles mi-03 (DV, LV). A noter aussi 9 et 10 femelles les 07 et 26.03 à Harelbeke (DH) et 1 femelle les 18 et 20.04 à Neerijse (DLA, MWa). **MACREUSE BRUNE** (*Melanitta fusca*): Harchies-CRBH 01.05, 3 mâles et 2 femelles s'arrêtent quelques heures, dans l'après-midi (CLa, ML, MLu, MMg, RLn). **MACREUSE NOIRE** (*Melanitta nigra*): Harchies 20.03, 1 femelle (ML) - **HARLE BIEVRE** (*Mergus merganser*): derniers hivernants présents jusqu'à fin mars à Harchies-

Pommerœul – maximum 3 femelles (ML) – et aux barrages de l'Eau d'Heure : 1 mâle et 5 femelles le 14, 4 ex. le 28 (CI, JBI). **HARLE HUPPE** (*Mergus serrator*) : passage observé en Ardenne uniquement : un couple du 06 au 09.04 à Longchamps (Champs) (ABI, FDF, PFe, RDt) et 5 mâles le 19.04 à La Gileppe (ASm). **HARLE PIETTE** (*Mergus albellus*) : présent jusqu'à fin mars à Harchies-Pommerœul : environ 5 ex., et un maximum de 3 mâles et 7 femelles le 08 (ML, et N.). A Hérinnes-Espierres, un mâle blessé séjourne sur l'Escaut toute la période (DH, JLC, MLn, PCq), **TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) : à Harchies-Pommerœul, en plus d'un couple cantonné, on note jusqu'à 9 ex. début 03 (DV, JMLe, ML), 7 ex. le 17.04 (ML) et 7 ex. le 13.05 (ML). Autres observations : 3 ex. le 06.03 à Walem (ABP, CHM, N. de Sadeleer); Fosses-la-Ville (Bambois) 11 au 13.04, 10 ex. (A. Houdart); Gaurain-Ramecroix (bassin CCB) 25.04, 1 ex. (PCq) et Rumst 07.05, 8 ex. (RDC).

OIE CENDREE (*Anser anser*) : quelques groupes de passage début 03 et début 04 : Uccle 01.03, 37 ex. (EP, SP); Flobecq 01.03, 38 ex. (MMn); Gembloux (Grand Manil) 02.03, 13 ex. (BDe); Frasnes-lez-Couvin 04.04, 40 ex. (PRy); Tavigny (Buret) 05.04, 8 ex. (ABu) et Obigies 11.04, 14 ex. (MLn); 7 et 5 ex. aussi à Harchies-Pommerœul les 04 et 07.03 (JMLe, ML) et 1 ex. les 24 et 25.05 (LV, CRBH) et à Rhode-Sainte-Agathe le 08.04 (FHa). **OIE DES MOISSONS** (*Anser fabalis*) : Lillois/Braine-l'Alleud 11.03, 46 ex. (JHo, TDe). **OIES SP.** (*Anser sp.*) : Virton 11.03, 30 ex. (G. Liégeois); Rhisnes (La Falize) 14.03, 65 ex. (Exc. Aves); Grimbergen 02.04, 1 ex. (RDC). **CYGNE SAUVAGE** (*Cygnus cygnus*) * : un dernier ex. noté le 14.03 à Rhode-Sainte-Agathe (ABP, CHM, FHe, MPo, NG, VL). **CYGNE DE BEWICK** (*Cygnus bewickii*) : Gozée 07.03, 1 ex. (CLy) et Harchies 01.04, 2 ex. (HSt).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : nombreux passages notés en mars, parfois encore jusqu'en mai, par ex. à Harchies, au moins 10 et 11 ex. vers le NE les 13 et 27.03 (LV), et à Overijse : 48 ex. notés en deux heures, le 06.03, 4 ex. isolés le 14.04 et encore 1 + 2 + 3 ex. le 15.05 (EP, SP), tandis qu'un «carrousel» de 12 ex. est no-

té le 14.05 à Jalhay (ASm). La production de jeunes est assez faible dans la vallée du Viroin (PDA) mais plutôt bonne dans la région de Saint-Vith où 45 aires contrôlées donnent 103 juvéniles + 1 mort + 2 œufs non éclos (HWe). **BUSE PATTUE** (*Buteo lagopus*) * : encore 4 observations, dont 2 en Haute-Belgique : Rhode-Sainte-Agathe 13.03 (MAM); Walhain-Saint-Paul 20.03 (BDe), Habay-la-Vieille 06.04 (FHe) et Neufchâteau 16.04 (BDe). **EPERVIER D'EUROPE** (*Accipiter nisus*) : abondamment signalé dans toutes les régions (environ 150 données), jusqu'à mi-avril surtout; en mai, signalé dans 24 localités dont, hors Haute-Belgique, Pommerœul, Pecq, Lillois, Uccle, Grand-Leez avant le 06 (LV, MLn, TDe, FHe, BDe) et Bousval (Sclage) le 21 (YR) et Aineffe tout le mois (LG). **AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) : à noter, en Moyenne-Belgique : (1 ex. chaque fois) Nivelles 28.03 (JHo), Zétrud-Lumay 13.04 (MAM), Tervuren 17.04 (BC), Vieux-Heverlee 18.04 (MWa), La Hulpe 02.05 (en migration) (EP, SP), Grand-Leez 09.05 (en migration) (BDe) et Thorembais 23.05 (BDe). Semble en diminution dans la vallée du Viroin depuis 2-3 ans (PDA). Bonne nidification dans la région de Saint-Vith / Malmédy : 16 jeunes pour 6 aires contrôlées (HWe). **MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*) : 40 à 50 observations chaque mois, la plupart ne concernant qu'un seul exemplaire. La province de Luxembourg, surtout la Lorraine, en fournit chaque fois plus du tiers, la Moyenne-Belgique respectivement 8, 6 et 10. **MILAN NOIR** (*Milvus migrans*) : deux premières observations réalisées le 11.03 à Bastogne (ABu) puis le 28.03 à Latour (PPi); cinq ensuite dans la première décennie d'avril, suivies d'un passage un peu plus fourni (12 observations) qui ne se développe vraiment qu'en mai : toutes les observations antérieures (d'avril) proviennent en effet de Lorraine sauf Namur le 05, Florival le 06, Tohogne-Durbuy le 15, Neupont-Halma le 16, Seraing-le-Château le 18 et Havelange le 25 (GBf, MMB, DLa, PWA, RoP, RT, Stage Aves, LG, P. Danthine). **BONDREE APIVORE** (*Pernis apivorus*) : passage très peu marqué : quelques observations sporadiques à partir du 09.04; seulement 2 groupes migratoires notés : Crombach 16.05, 15 ex. (Exc. Aves) et Bousval (Sclage) 21.05, 9 ex. (YR).

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) : un premier ex. signalé le 05.03 à Grand-Leez (BDe), puis un mâle vers le NE le 13 à Overijse (Malaise) (EP, SP); le passage prend une certaine ampleur à partir de fin mars mais surtout du 20.04 au 10.05. A Harchies-CRBH, retour d'un couple nicheur (il y en aura 2) dès le 22.03 (ML), à Virelles le 04.04 (JPSc); un couple séjourne aussi à Grand-Leez à partir de fin 04 (BDe, JPs). **BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*) : une vingtaine d'observations en mars et en avril, surtout en Nord-Hainaut et Luxembourg, et en Brabant en mars; une augmentation est perceptible après le 20.03 et dans les premiers jours d'avril et 2 observations seulement sont rapportées en mai, le 01 : un mâle à Erneuville (Cens) (PFe) et une femelle à Harchies (ML) où 1 à 2 femelles sont notées depuis mars (N...). Groupes de plus de 2 ex. : Berg-Torfbroeck 07.03, 3 ex. (dortoir) (MWa); région de Bastogne (Erneuville, Longvilly, Villers-la-Bonne-Eau), plusieurs fois 3 à 5 ex. en mars, dont jusqu'à 4 mâles (ABl, FdF, PFe). **BUSARD CENDRE** (*Circus pygargus*) : premiers le 20.03 à Walhain-Saint-Paul (une femelle) (BDe) et le 28.03 à Etalle (un mâle) (JLG); seulement un couple signalé en avril, ensuite 6 observations en mai en Hainaut, Brabant et Luxembourg, dont un couple sur un futur site de nidification (DE, JJS). **BUSARD GRIS SP.** (*Circus sp.*) : 6 observations en avril et 7 en mai de busards dont l'identification n'a pu être faite avec certitude.

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*) : premier ex. noté le 05.04 seulement, à Lillois (TDe), puis les 09 et 10 à La Hulpe (FHi) et le 11 à Houdemont (JFR). Ensuite, entre les 18 et 25.04, à Malines, Ortho, Bütgenbach et Noisieux (YV, ALt, FVs, PBa, P. Pêcheur). En mai, outre un dernier ex. le 29 à Lischert (JLG), un ex. séjournant à Harchies-CRBH du 09 au 24 (LV, ML, TDe, CRBH). **CIRCAETE JEAN-LE-BLANC** (*Circaetus gallicus*) * : Harchies 13.05, 1 ex. (ML).

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) : Boitsfort 10.05, 1 ex. (EP, SP). **FAUCON EMERILLON** (*Falco columbarius*) : très nette diminution après un hiver bien fourni. Rouveroy 02.03, Longchamps (Na) 28.03, Zaventem 05.04, Auffe

13.04 et Woluwe-Saint-Etienne 17.04 (1 ex. chaque fois) (AP, JJS, FHi, Stage Aves, MWa). **FAUCON HOBEREAU** (*Falco subbuteo*) : un premier ex. le 04.04 à Malines (HW) puis le 10 à Mellet (CDM); passage plus fourni à partir du 18.04 : 7 observations en avril, une quinzaine en mai, dont 2 couples en Forêt de Soignes (EP, SP, CHM, MWa, VF) et un à Elsenborn (JaE, JoE). **FAUCON KOBEZ** (*Falco vespertinus*) * : Harchies 17.05, 1 mâle immature (ECu, M. Lebailly). **FAUCON CRECERELLE** (*Falco tinnunculus*) : aucun mouvement migratoire n'est clairement mis en évidence, mais suggéré par une concentration des observations dans la seconde quinzaine de mars, surtout en Ardenne; très rare cette année comme nicheur dans la région de Saint-Vith (HWe).

GELINOTTE DES BOIS (*Bonasa bonasia*) : une seule mention : Lagland 15.05, 1 ex. (JPLa).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) : parmi les quelques observations signalées, le plus souvent de couples, dans toutes les régions, relevons 4 fois 2 ex. le 14.05 sur un terril à Marcinelle (CI) et l'échec total de la reproduction à Overijse (EP, SP). **CAILLE DES BLES** (*Coturnix coturnix*) : Longvilly 20.05, 1 ex. (ABl); Flobecq 24.05, 1 ex. (MMn); Grand-Reng 25.05, 1 ex. (AP); Lobbes 25 et 30.05, 2 x 1 ex. entendu en vol de nuit (APr).

GRUE CENDREE (*Grus grus*) : débuté fin février, le passage s'étale sur tout le mois de mars : l'espèce est en effet signalée 21 jours. Quatre vagues un peu plus importantes se détachent toutefois : le 04, 7 groupes, le 08, 7 groupes, les 14 et 15, 4 et 9 groupes totalisant environ 400 et 900 exemplaires et enfin le 25, 4 groupes. Le Sud-Luxembourg fournit une grosse majorité des observations; en dehors du couloir habituel, un vol nocturne le 05 à Uccle (DE) et 6 ex. le 26 à Lesves (PLt). Deux exemplaires attachés, enfin, le 03.04 à Harchies (ML) et 2 encore le 22.04 à Wanne (BPh).

RALED'EAU (*Rallus aquaticus*) : signalé sur 5 à 8 sites chaque mois, à peu près toujours les mêmes d'ailleurs : les marais d'Harchies-CRBH,

plusieurs sites brabançons, Gozée, Virelles, le marais de Vance, connus comme sites de nidification, potentiels au moins. L'espèce a été rencontrée aussi à Herve, les 07 et 08.03 sur un petit ruisseau fortement pollué (EC), à Walhain le 20.03 (BDe) et à Gembloux le 01.04 (LSc), MAROINETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*): Harchies, 1 ex. les 04 et 06.04, puis régulièrement du 24.04 au 08.05 (BV, DE, DLa, DV, JJS, LV, ML, MMn, MWA, PBW, RoP); Rhode-Sainte-Agathe 05.04, 1 ex. (MWa). RALE DE GENETS (*Crex crex*)*: Torgny 23.05, 1 ex. chantant le long de la Chiers (B. van der Borgh et Raf de Marneffe). FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*): migration sensible tout le mois de mars, avec encore quelques concentrations: barrages de l'Eau d'Heure 07 et 14.03, + ou - 35 et + ou - 145 ex. (CI); Harchies 25.03, encore 560 ex. (CRBH); Wevelgem 18 et 26.03, 31 puis 0 ex. (DH). Premières éclosions le 15.04 à Harchies, le 29 à Gembloux (ML, LSc). Lac de La Gileppe 16.04, 1 ex., deuxième observation en 6 ans (ASm).

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*): un ex. signalé à Harchies les 01.03 et 25.04, 2 en vol le 25.05 (DE, JJS, LV, CRBH); Spy 17.04, 1 ex. en vol (CLy); Oost-Maarland, 2 ex. les 02 et 24.05, 1 le 28 (EC, PLé).

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*): le mois de mars donne lieu à de très nombreuses observations dans toutes les régions. Dès les 01-02, l'espèce réapparaît en nombre modéré dans la région de Bastogne (ABl, FDF, JHv), tandis que 4 à 5.000 ex. stationnent à Marchin, en Condroz (RLi). Les 05 et 06, mouvements importants essentiellement en Hainaut et Brabant: plusieurs milliers en quelques heures à Overijse (Malaise) (EP, SP), + ou - 2.000 ex. à Harchies (DV, ML) et + ou - 6.000 ex. en 5h00 à Saint-Sauveur (LV), mais aussi + ou - 1.000 ex. à Fouches (PPI). Du 11 au 16, nouvelle et dernière période d'abondance touchant surtout la Haute Belgique: Couvin, + ou - 1.500 ex. le 11 et Bourlers, + ou - 1.000 ex. le 14 (JPSc); Tavigny, + ou - 2.000 ex. le 15 (ABl), Waimes, plus de 1.000 ex. en halte les 15 et 16 (JD). Dès lors les bandes se font plus rares et plus petites, les observations d'avril et mai ne concernant presque plus que les petits grou-

pes de nicheurs (les détails concernant la nidification ayant fait l'objet d'une enquête spécifique seront publiés prochainement). Fin mai, les premiers mouvements post-nuptiaux sont notés le 21 à Overijse et le 31 à Olne (EP, SP, DRa). PUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*): très rare à l'intérieur des terres: Grand-Reng 24.05, 1 ex. en plumage nuptial (AP). PUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*): passage modéré, surtout dans la première moitié de mars, jusqu'à mi-avril, et un dernier ex. quelques instants à Overijse (Malaise), le 22 (EP, SP). Les groupes sont en général assez petits, sauf 300 ex. le 19.03 à Cortil-Wodon (MAM), et + ou - 1.000 ex. puis 400 mi-03 et le 21 à Hérissonnes (MLn). Au sud du sillon Sambre et Meuse: + ou - 20 ex. le 02.04 à Marchin (RLi); au moins 2 ex. le 07 à Bioul (JBI), 8 ex. le 16 à Waimes (JD) et 3 ex. le 15.04 à Sorée (JPR). GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*): Latour 11.04, 2 ex., 21.04, 1 ex., absent le 22 (BI, JMo); Nivelles 29 et 30.04, 1 ex. (TDe); Harchies 26.04, 1 ex., ensuite noté les 03, 04, 16, 21 et 23.05, avec un maximum de 12 ex. le 03 et 6 ex. le 21 (CGe, DH, MLn, RD, YAm, CRBH); Grand-Reng 20.05, 8 ex. (AP). PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*): premiers retours ou passages le 27.03 à Longchamps (Na) et le 29 à La Hulpe (MAM, EP, SP), puis à peu près généralisés dans la première décennie d'avril, avec bien vite des parades nuptiales et installations définitives. Les premiers jeunes sont notés le 30.05 à Braine-l'Alleud et le 31 à Mouscron (EVe, DH). A noter aussi, 1 ex. dans une ancienne carrière le 31.05 à Elsenborn (FVs). GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*)*: Gaurain-Ramecroix 15.05, 1 ex. adulte (MAM).

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*): notée assez souvent en 03 et 04, mais rarement plus de 10 ex.; jusqu'à 75 ex. à Harchies mi-03 (LV, CRBH), jusqu'à 50 à Walhain-Saint-Paul mi-03 (BDe), jusqu'à 30 à Mouscron et Wevelgem fin 03-début 04 (DH, JLC), jusqu'à 40 à Cortil-Wodon (DLA, HW, MAM, RML) et jusqu'à 25 à Heinsch (Viville) fin 03-début 04 (PPI). Beaucoup plus rare après le 20.04. Nidification à Cortil-Wodon (1 couple - JPJ), peut-être à Harchies (DLA, MPo, RML) et à Soubrodt (Exc. Aves). BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*): 5 ex. le 14.03, absents le

19, à Cortil-Wodon (MAM), 1 ex. le 28.03 à La Hulpe (MWA), le 30 à Heinsch (Viville) (PPI), le 01.04 à Mouscron (DH) et le 18 à Berg (VF). **BECASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*): 15 ex. le 04.03 à 22h15 dans une pâture à Erezée (Biron) (PBA); observations irrégulières au passage ou à la croûle toute la période, surtout en Haute-Belgique. **COURLIS CENDRE** (*Numenius arquata*) peu signalé par rapport à l'hiver qui avait été très «faste» pour cette espèce: Overijse (Malaise), 1 ex. le 01.03 et + ou - 15 ex. s'envolant vers le NE le 06 (EP, SP); Harchies 1 ex. début 03 et le 04.04, 2 ex. le 25.04 et encore 1 ex. le 14.05 (ML, CRBH); Gembloux 29.03, 2 ex. (BDe); Rhode-Sainte-Agathe 2 ex. en vol le 10.04 et 1 ou 2 ex. le 18 (FHa); Bullange, vallée de la Holzwarche, 1 ex. le 11.04 (WP). **COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*): quelques ex. de passage en Hainaut (occidental) fin 04-début 05: à Harchies, 1 ex. les 24, 25 et 28.04, 4 ex. le 01.05, 3 ex. le 02 (DV, LV, ML, PCq, RLn); à Saint-Sauveur, 5 ex. le 26.04 et 50 ex. vers le NNE le 29 (DVe, LV).

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*): Neerijse 13.03, 1 ex. (MAM); Harchies 17.03, 17 ex. (ML) puis 1 ex. à partir du 22; notée régulièrement en Hainaut-Brabant à partir du 26-28.03, généralement moins de 5 ex., jusqu'au 24-25.04, puis encore 7 ex. le 28 à Harchies, 2 ex. le 02.05 et 1 ex. le 02 (BV, LV, CRBH), 5 ex. aussi le 11.04 à Latour (FVa). **BARGE ROUSSE** (*Limosa lapponica*): très rarement notée à l'intérieur du pays: Neerijse (clinique) 24.04, 2 ex. * (CGe). **CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*): discret jusqu'au 20.03 (8 observations) le passage se prolonge jusqu'aux premiers jours de mai, avec encore quelques atardés le 08 à Olne (DRA), le 12 à Auderghem (Rouge-Cloître) (MWA), le 14 à Lobbes (PRv) et le 22 à Sainte-Marie (Huombois) (JLG). Il reste dans l'ensemble assez modéré: rares sont les groupes de plus de 4 ex.; les deux plus gros atteignant seulement 7 ex., à Vieux-Heverlee et à Ronquières le 09.04 (MLu, TDe). **CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*): 1 ex. le 14.04 à Hensies (DVe, LV) et régulièrement 3 à 5 ex. jusqu'à début 05 à Harchies-CRBH (ML, LV); faible passage à partir du 25.04 noté à Harchies-CRBH (N...), Rhode-Sainte-Agathe (JaE, JoE), Cortil-Wodon (HW), La Hulpe (EP, SP), Vieux-Genappe (DE, PGt), Oost-

Maarland (PLe) et Elsenborn (FVs), toujours un seul exemplaire, sauf à Harchies, 1 à 4 ex. **CHEVALIER GUIGNETTE** (*Tringa hypoleucos*): un tout premier ex. noté le 14.03 à Neerijse (FHe), puis 8 observations d'isolés entre le 25.03 et le 20.04, sauf 6 ex. du 13 au 15 à Fosses-la-Ville (Bambois) (A. Houdart); le passage se développe alors dans toutes les régions pour culminer dans la première quinzaine de mai; les groupes se limitent le plus souvent à 2 à 4 ex. et ne dépassent 10 ex. qu'à Harchies-CRBH, 11 à 15 ex. à la mi-mai (LV), et à La Hulpe, 11 ex. le 02 (EP, SP). Il n'y a déjà plus qu'une dizaine de mentions après le 20.05, et deux après le 25: 2 ex. le 26 à Virelles (JoE, SB, SL) et 2 ex. le 29 à Haccourt (HW). **CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*): à Harchies-CRBH, 1 ex. le 13.03 (LV) puis 1 à 3 ex. à partir du 23 (ML, VL, CRBH); ailleurs, 6 ex. le 26 à Wevelgem (DH) puis le passage débute assez brusquement le 28 mais demeure modéré jusqu'à fin avril, sauf à Harchies où l'on signale régulièrement 6 à 10 ex. et même 18 et 30 ex. les 14 et 24 (DVe, LV, ML); on passe alors par un maximum fin 04-début 05, avec des observations plus nombreuses et des groupes plus importants (5 à 10 ex.) mais le phénomène n'est vraiment bien marqué qu'à Harchies, où l'on note 20 ex. le 02, 21 le 07, 12 le 09, 23 le 15 (LV) et 11 le 16 (RD); l'espèce y est d'ailleurs encore observée régulièrement par la suite, alors qu'elle n'est plus signalée, après le 20, que le 24 à Oost-Maarland (1 ex. - EC) et le 31 à Elsenborn (1 ex. - FVs). **CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*): Harchies-CRBH fournit à nouveau les premières observations et les plus significatives: 1 ex. les 14, 27 et 29.03 (DE, DH, JLe) puis régulièrement à partir du 14.04 (ML); ailleurs, 2 ex. le 03.04 à Wevelgem (DH) puis 4 observations à partir du 11 à La Hulpe, Torgny, Latour et Seneffe (EVe, Stage Aves, BI, TDe), précèdent un petit afflux à partir du 20, dont 7 ex., le plus gros groupe, le 20 sur une mare temporaire à Torgny (BI); en mai, signalé le 04 à La Hulpe (EP, SP), les 02 et 09 à Ploegsteert et irrégulièrement à Harchies-CRBH (6 ex. le 02 - LV) jusqu'au 16, puis le 30 (ML). **CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*): Neerijse 13.03, 1 ex. (MAM); ensuite quelques observations à partir du 10.04, plus fréquentes du 18.04 à début 05 et le plus souvent moins de 5-6 ex., mais + ou - 12 ex. le 30.04 à Fosses-la-Ville (Bambois) (PLt) et 8 ex. le 02.05 à Ploegs-

teert (DH). A Harchies-Pommerœul, 8 et 11 ex. les 24 et 28.04, 15 le 01.05, 11 le 04, et 22 le 15 (CLa, DVe, LV, ML, RLn). Après le 10.05, noté seulement jusqu'au 15 à Gembloux (LSc), le 15 à Gaurain-Ramecroix (MLn) et jusqu'au 29 à Harchies (DVE, LV, RD). **BECASSEAU MAUBECHÉ** (*Calidris canutus*): Pommerœul 28.04, 4 ex. en vol* (LV). **BECASSEAU DE TEMMINCK** (*Calidris temminckii*): Longchamps (Na) 01.04, 1 ex. adulte* (JJS). **BECASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*): 9 observations, dont une première relativement inattendue le 28.03 à Latour (2 ex. - PPI), puis Wevelgem 03.04, 2 ex. (DH), Antoing 05 ou 06.04, 1 ex. (MLn), Harchies 26.04, 2 ex. (MMn), 01.05, 1 ex. (CLa, RLn), Houdeng-Goegnies 01.05, 1 ex. (CLe), Ploegsteert 02.05, 2 ex. (DH), Oost-Maarland 28.05, 1 ex. (PLe) et Pommerœul 29.05, 1 ex. (LV). **BECASSEAU SANDERLING** (*Calidris alba*): Gaurain-Ramecroix 21 au 23.05, 1 ex.* (MLn). **CHEVALIER COMBATANT** (*Philomachus pugnax*): présent à partir du 08.03 à Harchies-CRBH, avec un maximum de 12 ex. noté en 03 (CRBH), le 17 à Mouscron (2 ex. - DH), puis le 26 à Wevelgem où DH observe 27 ex., et encore 34 et 27 les 01 et 02.04. Un peu plus fréquent à partir du 28.03, il reste toutefois peu nombreux jusqu'à la troisième décennie d'avril et se raréfie nettement dès les premiers jours de mai. A part ceux de Wevelgem, les seuls groupes de plus de 4 ex. sont notés à Harchies-CRBH (jusqu'à 14 ex., le 24.04 - LV), Nivelles (jusqu'à 8 ex. - JHo, TDe), La Hulpe (7 ex. le 28.03 - MWa) et Bas-Warneton (9 ex. le 02.05 - DH).

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*): Harchies 06.03, 1 ex. (DV), Neerijse 07 et 08.03, 3 et 1 ex. (FHe, VF); petit passage le 28.03 à Harchies, Merbes-le-Château, Gozée (9 ex. - Exc. Aves) et La Hulpe (6 et 10 ex. - CLa, EP, MWa, RLn, SP), puis les 28-29.04 à Harchies (ML), Nivelles (6 ex. - JHo, TDe) et La Hulpe (12 ex. - MLu), le 04.05 à Pommerœul (13 ex. - YAm) et enfin 1 ex. à Grand-Reng les 23 et 24.05 (AP). **ECHASSE BLANCHE** (*Himantopus himantopus*)*: Harchies-CRBH 08 et 09.05, 1 ex. (ML, LV).

GOELAND MARIN (*Larus marinus*): Harchies 13.03, 1 immature (LV); Wevelgem 18.03, 1

ex. (DH), Antoing 13 et 14.04, 1 adulte (MLn). **GOELAND BRUN** (*Larus fuscus*): présent quasi en permanence à Antoing à partir du 15.03 avec des maxima de 7-8 ex. en 03, de 11 adultes + 3-4 immatures le 14.04 et de 6 ex. en 05 (MLn); noté les 18-19.04 à Mont-Saint-Guibert et Wauthier-Braine (GDS, GN) et en mai à Gembloux, Overijse, Pottes, Warcoing, Gaurain-Ramecroix et Bas-Warneton (LSc, EP, SP, MLn, DH). **GOELAND ARGENTE** (*Larus argentatus*): noté comme d'habitude en Hainaut et Brabant, surtout en avril, avec quelques gros rassemblements sur des dépotoirs: 900 à 1.000 ex. le 18.04 à Mont-Saint-Guibert (GDS) et plus de 600 le même jour à Wauthier-Braine (GN); en mai, encore 1 immature le 15 à Harchies (Exc. Aves) et 2 ex. le 29 à Tervuren (MWa). **GOELAND CENDRE** (*Larus canus*): également observé en Hainaut et Brabant uniquement, ainsi qu'à Oost-Maarland (DRa), mais en bien plus petits nombres et plus rarement; après la mi-04, il n'est plus noté qu'à Harchies-Pommerœul, 2 couples en permanence, 9 ex. le 04.05 (N..., LV) et le 02.05 à Péronnes, 1 immature (MLn). **MOUETTE RIEUSE** (*Larus ridibundus*): début de construction des nids le 17.04 à Harchies-CRBH (Exc. Aves); encore 12 ex. immatures le 29.04 sur l'Ourthe à Angleur (DRa), 1 ex. le 01.05 à Gozée (CI), le 16 sur le lac de la Gileppe (LSc) et + ou - 10 ex. le 21 à Virelles (JPSc). **MOUETTE PYGMEE** (*Larus minutus*): 2 ex. les 04 et 06.04 à Harchies-Pommerœul, 5 ex. le 29 (DLa, ML, PBW, RoP), puis en permanence 1 à 3 ex. à partir du 08.05, avec un maximum de 11 ex. le 21 (DH, LV, MLn); 2 adultes le 25.04 à Neerijse (JaE, JoE); 4 adultes et 3 immatures le 01.05 à Harelbeke (DH) et 1 immature le 02.05 à Péronnes (MLn). **GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*): deux premiers ex. le 24.04 à Harchies-Pommerœul (BV, DV, LV, ML, PCq) et le 26 à Péronnes (PCq), puis le passage augmente très rapidement dès le 28 pour culminer du 01 au 03.05: à Harchies-CRBH, 20 à 25 ex. le 28.04, 50 le 02, une centaine le 03, 60 le 15 et 3 à 5 en fin de mois (CGe, DV, DVe, LV, ML, N...); à Péronnes, 118 ex. le 02, dont 40 en déplacement vers le nord, et quelques ex. tout le mois, dont 15 encore le 31 (MLn); à Virelles, 25 à 30 ex. le 02, 8 ex. le 26 (JYS, SB, SL, JoE); à Neerijse, 20 ex. le 02, 26 le 03 (MLu, G. Michiels); à Genval, 23 ex. le 03 (EP, SP). Le passage est aussi noté sur d'autres sites, y compris en Hau-

te-Belgique, mais en petit nombre. **GUIFETTE MOUSTAC** (*Chlidonias hybrida*) * : Harchies 28 et 29.05, 2 et 3 ex. (ML) Baudour (Marionvilles) 28 et 31.05, 2 et 1 ex. (PAn). **STERNE PIERREGARIN** (*Sterna hirundo*) : bon petit passage à partir de fin avril, surtout en Hainaut : Harchies-CRBH, 3 ex. les 29.04, 01 et 02.05, 1 ex. (plus exactement *Sterna sp.*) le 22, et 2 ex. le 28 (DV, ML, MLu); Péronnes 01, 14 et 31.05, 1, 2 et 4 ex. (MLn); Hérimettes 02.05, 1 ex. (MLn); Bas-Warneton 02.05, 1 ex. et 1 ex. sp. («com- mic») (DH); Harelbeke 01 et 20.05, 45 ex. ! et 1 ex. (DH); Gaurain-Ramecroix 22.05, 1 ex. (MLn), Virelles 26.05, 1 ex. (SB, SL, JoE) et Boitsfort 01.05, 2 ex. (MWa).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : quelques premiers chants vers la mi-mars en Condroz (CH, RLi); signalé irrégulièrement toute la période, surtout en Hainaut et Brabant, dont quelques groupes assez importants : Overijse (Malaise) 20.03, 60 ex. posés (EP, SP); Gosse- lies 29.05, + ou - 30 ex. (CDM) et Heppignies 29.05, + ou - 40 ex. (JBI). **TOURTERELLE DES BOIS** (*Streptopelia turtur*) : petite avant garde fin avril : le 20.04 à Lillois (TDe) et Bomal-sur-Ourthe (YF), le 25 à La Hulpe (EP, SP) et Was- seiges (RML), le 27 à Oedeghien (LV), plus fréquente ensuite; quelques groupes de 10 et 15 ex. : arrivées et passages massifs en Hesba- ye à partir du 15 (JPJ). **TOURTERELLE TURQUE** (*Streptopelia decaocto*) : premier couple construisant le 08.03 à Beloeil (ED) et premier chant le 25 à Longvilly, le seul couple du villa- ge, l'espèce étant rare dans cette région, sauf à Bastogne (ABI).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) : quelques pre- miers retours sont notés dès la première quin- zaine d'avril (Harchies le 04, Meix-devant-Vir- ton le 05 et Heusy le 07, par ex. - ML, BI, LSc), mais il s'agit plutôt d'exceptions, la plupart des observateurs signalant leur premier con- tact après le 17-18, quelques fois seulement début mai : à Bousval le 06 et Bonnert le 10 (HPR, OM). Il est possible cependant qu'une partie des arrivées précoces soient passées ina- perçues, les premiers oiseaux arrivés semblant peu enclins à chanter : à Herve, par ex., bien que rentré depuis le 26.04, le coucou ne se ma- nifeste pratiquement pas jusqu'au 07.05 (EC).

A noter : 6 ex. ensemble le 09.05 à Macquenoise (JPSc).

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) : la nidifica- tion semble relativement bonne dans le nord- est de l'Ardenne : 10 nichoirs occupés produi- sent 24 jeunes pour 32 œufs, dont une ponte assez précoce de 6 œufs donnant 5 pulli en deuxième duvet le 22.03 (ADg, EDg); les ré- sultats sont par contre moins bons ailleurs : dans la vallée du Viroin, reproduction réguliè- re mais pontes petites et cannibalisme, proba- blement en raison d'une rareté des micro- mammifères (ED, PDA, PS) et dans la région de Bomal-sur-Ourthe/Tohogne, seulement 3 nichoirs occupés sur 8 (0 sur 8 en 81) produi- sant 1, 0 et 3 pulli (JMD, RT, YF). Les autres données reçues sont assez éparées et peu signi- ficatives, tout comme celles qui concernent la nidification des autres rapaces nocturnes, sur- tout la **CHOUETTE EFFRAIE** (*Tyto alba*) et la **CHOUETTE CHEVECHE** (*Athene noctua*) qui méri- teraient bien qu'on les suive de plus près. **HI- BOU DES MARAIS** (*Asio flammeus*) : 4 données : Rumillies début 03, 1 ex. trouvé mort, 14.03, 1 ex. dans un verger (PDA); Strépy-Bracque- gnies 07.05, 1 ex. (RD) et Overijse 06.05, 1 ex. (EP, SP).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus euro- paeus*) : deux données seulement en avril : Ha- bay-la-Vieille le 09, 2 ex. chantant et «levés» dans un labour (FHe); Rendeux (Hamoul) le 28, 1 ex. (A. Simal, D. van der Vennet).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : les premiers sont signalés dès le 22.04 à Rhode-Sainte-Agathe (JJS) et entre le 24 et le 30 l'espèce est signalée dans plus de 20 localités réparties dans toutes les régions, Ardenne exceptée. Les observa- tions se multiplient en mai, surtout à partir du 03, le retour étant à peu près général vers le 10.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) : Halma mi-04, 3 couples cantonnés, site habituel (Stage Aves); Daverdisse 10 et 17.04, 2 fois 2 ex. (BV, Exc. Aves); Eupen-Membach 25.04, 1 ex. en- tendu * (Exc. Aves). **PIC EPEICHETTE** (*Dendro- copos minor*) : fréquemment signalé en 03 et

04, surtout en Brabant, 4 fois seulement en mai, ces oiseaux devenant sans doute moins bruyants à ce moment. **PIC NOIR** (*Dryocopus martius*): signalé surtout en avril, dont Ghlin, près de Mons (CS). **TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*): 3 premiers ex. signalés les 17 et 18.04 en Hautes-Fagnes (lieu non précisé!), à Ombret et Villers-la-Loue (J. Debarre, JF, BI), ensuite 9 observations du 28.04 à mi-05, dont 2 fois à 10 jours d'intervalle à Liège (Chartreuse) (PDe), puis 1 ex. chanteur les 23 et 29.05 à Eupen (LSc).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*): une observation peu banale d'un groupe de + ou - 40 ex. dans des champs et prairies le 17.03 à Ferrières (PLs, G. Feltz). Présent sur quelques sites plus ou moins bien connus du Brabant: Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles et Louvain-la-Neuve (DLA, FHi, JaE, JoE, MLu). **ALOUETTE LULU** (*Lullula arborea*): quelques ex. notés en migration début 03: Mormont (Laforge) le 04, 10 ex. (JMD), Termes le 05, 4-5 ex. (APu, PAn); Rosières les 06 et 07, 14 et + ou - 8 ex. en halte (EP, SP); Boitsfort le 17, 1 ex. (FHi); Seilles le 19, 1 ex. (BPh). Signalée ensuite à partir de début 04 sur les sites de nidification connus. **ALOUETTE DES CHAMPS** (*Alauda arvensis*): couples nicheurs plus nombreux que les années précédentes dans la région de Longvilly (ABI) et un couple cantonné (le 20.04) sur un site abandonné depuis 15 ans à Goé (ASM).

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*): un ex. est déjà noté le 14.03 à Gastuche (Tudor) (NG), d'autres le 24 à Fronville (Deulin) (6 ex.! - PDM) et le 25 à Soumagne et Gembloux (DRa, JPJ); une vingtaine de localités ont déjà fourni des observations le 31.03 et l'espèce est signalée partout pendant la première quinzaine d'avril, mais l'augmentation des effectifs et les passages massifs ne sont notés qu'à partir du 15, lorsque le temps s'améliore; des vols migratoires sont d'ailleurs notés dans la première décade de mai et des installations de couples nicheurs plus tard. **HIRONDELLE DE FENETRE** (*Delichon urbica*): quelques premiers ex. sont notés dès le début d'avril: les 01 et 05 à Heinsch (Schoppach), 1 et 5 ex. (PMT), à Harchies les 04 et 06 (ML), puis à Walcourt, Florennes, Boitsfort et la vallée de la Dyle en-

tre le 05 et le 08; plus de 20 localités sont citées avant la fin 04, mais les oiseaux sont le plus souvent des isolés et à la colonie de l'Abbaye de Forges, par exemple, l'espèce reste très peu abondante jusqu'au 10.05 (PGI). **HIRONDELLE DERIVAGE** (*Riparia riparia*): à part quelques ex. signalés à partir du 28.03 en divers points du Brabant (Dyle notamment) (FHi, MWa, NG pour les premières), le 04.04 à Pommerœul (CDM) et Grand-Han (Exc. Aves), l'espèce reste peu signalée jusqu'au 14-15.04.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*): quelques observations fin mars et début avril, mais retours notés surtout après le 15: Walhain-Saint-Paul le 20.03 (BDe), Tervuren le 26 (VF) et Membach le 27 (4 groupes de 5 à 15 ex.! - LSc); dans la région de Ave-et-Auffe, du 12 au 17.04, il est bien présent mais en petit nombre encore (Stage Aves). **PIPIT FARLOUSE** (*Anthus pratensis*): après 3 ex. le 04 à Heusy (LSc), les premiers migrateurs sont notés à partir du 06.03 mais aucun passage important n'est signalé avant la fin du mois et il en est encore observé le 01.05 à Pailhe (RLi). **PIPIT A GORGE ROUSSE** (*Anthus cervinus*)*: Harchies 14.05, 1 ex. bague (ML). **PIPIT SPIONCELLE** (*Anthus spinoletta*): Harchies 13.03, 2 ex. (LV); Neerijse 08, 13, 14 et 21.03, quelques ex., 5, 17 et + ou - 10 ex., 02.05, 1 ex. (EP, FHe, JJS, MAm, SP, VF); La Hulpe 20 et 21.03, 1 ex. (EVe, FHi) et Baudour 06.04, 1 ex. (DLA, RoP). **BERGERONNETTE GRISE** (*Motacilla alba*): curieusement, malgré des retours notés dès février, l'espèce n'est signalée qu'en Haute-Belgique avant le 06.03 (Arlon, Sibret, Erneuville, Longvilly, Houffalize, Meyerode, Jalhay, Herve - PMT, FDF, PFe, ABI, ABu, HWe, EDg, EC); les observations se multiplient alors mais l'espèce ne devient commune qu'après le 15 et des retours sont encore notés après le 20. **BERGERONNETTE DE YARELL** (*Motacilla alba yarrellii*)*: Wanne 27.03, 1 ex. (FHa). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** (*Motacilla cinerea*): quelques retours signalés début mars, en Haute Belgique surtout, plus fréquemment après le 15; premiers jeunes hors du nid les 07 et 08.05 à Forêt-Trooz et Hotton (MLg, Exc. Aves). **BERGERONNETTE PRINTANIERE** (*Motacilla flava*): une observation exceptionnellement précoce de 3 ex. le 02.03 à Wardin (Benonchamps) (ABI), puis 5 fois des isolés entre le 18 et le 28. Un peu

plus fréquente début avril mais rarement en groupes de plus de 2-3 ex. avant le 15. Le passage est encore bien marqué dans la première moitié de mai, où l'on note des **BERGERONNETTES PRINTANIÈRES NORDIQUES** (*Motacilla flava thunbergi*) : à Harchies, le 01, puis du 07 au 10 (+ ou - 10 ex. le 08) et le 15 (DLA, LV, RLn, RML, RV), à Oost-Maerland le 02 (PLE), à La Hulpe le 06 (EP, SP), à Vilvorde le 07 (MWa), Olne, Ronquières et Saint-Vith le 09 (DRa, RV, MPr) et à Overijse le 18. **BERGERONNETTE FLAVEOLE** (*Motacilla flava flavissima*) * : Machelen 18.04, 1 mâle (VF); Harchies-CRBH 04, 09, 10, 11 et 19.05, 1 ex. chaque fois (LV, ML, YAm, CRBH). **BERGERONNETTE À TÊTE NOIRE** (*Motacilla flava feldegg*) * : Harchies-CRBH 29 et 30.04, 01, 08 et 09.05, 1 ex. chaque fois, sauf 2 le 08 (ML, CRBH).

PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*) : hors Haute-Belgique, où elle est fréquemment signalée, notons 1 ex. jusqu'à fin 03 au moins à Harchies (CRBH, N...), 1 ex. le 06.03 puis le 20.05 à Rhode-Sainte-Agathe (FHe), départ d'un hivernant le 18.03 à Lillois (PDW, TDe) et, à Neerijse (Clinique), 2 ex. le 05.04, 2 fois 2 ex. ensemble le 08 et 1 ex. le 24 (CGe, FHi, MLu). Nidification observée à Aublain (JBI, JHo). **PIE-GRIECHE ECORCHEUR** (*Lanius collurio*) : signalée d'abord à Elsenborn le 09.05 et à Herve le 10 (JaE, JoE, EC), le 13 à Mormont (Laforge), où elle nichera (JMD), après le 15 ailleurs, dont la Lorraine. Un mâle avec la becquée déjà le 31.05 à Forêt-Trooz (DRa).

GRIVE DRINE (*Turdus viscivorus*) : encore des retours assez tardifs les 07 et 21.03 à Berg et La Hulpe (MWa); quelques groupes de migrants notés jusqu'à début 04 : notamment + ou - 100 ex. le 21.03 à Awans (CKe), + ou - 10 et + ou - 20 ex. le 10.04 à Rochefort et Daverdisse (BV). **GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) : bien répandue, mais plutôt en petits groupes, en Haute-Belgique, elle reste assez rare ailleurs; notons cependant 150, 400 et 200 ex. à Overijse (Malaise) les 01, 18 et 31.03 (EP, SP) et plusieurs centaines du 14 au 18.04 à Lessines (CD, MMn). L'occupation de colonies est notée dès début-mars et la nidification bat son plein mi-avril, quelques migrants étant observés jusqu'à la fin du mois : + ou - 800 ex.

gagnant un dortoir le 15 à Membach (LSc), 13 ex. le 25 à Overijse (EP, SP) et + ou - 300 ex. le 25 à Etalle (JLG), et encore 50 ex. le 03.05 à Herbesthal (DRa). A noter aussi, 1 ex. le 08.05 à Pommerœul (CD). **GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*) : quelques premiers chants encore début mars migrants notés jusqu'au 21.04, à Bomal-sur-Ourthe (YF), dont plusieurs centaines en halte le 14.03 dans la région de Tohogne (RT). **GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) : bien répandue jusqu'à la mi-avril, sauf en Hainaut; elle diminue déjà après la mi-mars, même en Haute-Belgique; n'est plus guère notée après la mi-avril, même en Haute-Belgique, mais 2 des 4 observations postérieures au 21.04 proviennent de Moyenne-Belgique : le 30.04, 1 ex. à Harchies (ML) et + ou - 10 ex. à Mormont (Laforge) (JMD); le 01.05, 9 ex. à Woluwe-Saint-Pierre (JaE, JoE) et le 02, 1 ex. à Bévercé (ADn). **MERLE À PLASTRON** (*Turdus torquatus*) : après un premier ex. le 31.03 à Overijse (Malaise), un passage très important se déroule en avril, surtout pendant la deuxième décennie où des groupes assez importants sont observés : + ou - 10 ex. le 12 à Bihain (PDe), 12 ex. le 14, puis 6 et 7 les 15 et 16 à Houdemont (JFR), 11 ex. le 15 à Sorée (JPR), 9 ex. le 15, puis 17 et 12 les 21 et 25 à Bullange (FVs), 5 ex. le 17 à Zaventem (MWa) par exemple. Quelques attardés enfin dans les premiers jours de mai en Brabant, Tournais et Condroz. **MERLE NOIR** (*Turdus merula*) : passage important noté le 06.03 dans la région de Hompré (FDf); 1 premier jeune hors du nid dès le 18.04 à Verviers (ADg), d'autres notés fin du mois à Gosselies et Ottignies (JBI, TMq); à Belœil, fin 05, une femelle construit seule son nid en deux jours et y dépose son premier œuf dès le 3^e jour (ED). **TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) : quelques observations d'isolés sont réalisées pendant la première quinzaine d'avril dans toutes les régions, mais le passage ne débute vraiment que le 14, tout en restant assez modéré jusqu'au 20; il s'amplifie nettement début mai, qui rassemble le plus grand nombre d'observations, mais les groupes les plus importants sont plutôt notés dans la seconde décennie : + ou - 10 ex. le 02 à Mortinsart (JFR); 6 ex. le 09 à Chapon-Seraing (LG); plus de 20 ex. dans un champ le 10 à Gosselies (JBI); 9 ex. le 13 à Sauvenière (JPS); 6 ex. le 15 à Tohogne (RT). Au-delà du 20, plus que 7 observations, dont 5 en Haute-

Belgique. **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*) : 2 premiers ex. le 06.03 à Angleur (DRa) et le 08 à Harchies (ML) suivis de 4 autres entre le 14 et le 19. Passages et retours s'accroissent fin mars et début avril mais sont dans l'ensemble assez étalés. A Ransart et Gosselies, JBI note la disparition de 2 sites accueillant plusieurs couples chacun, la terre extraite du premier servant à combler le second! **TRAQUET TARIER** (*Saxicola rubetra*) : retour précoce le 21.03 à Thommen (HWe), puis une quinzaine d'observations seulement à partir du 14.04, dont 4 avant le 20. Le passage est surtout noté pendant la première moitié de mai, plus difficile à détecter ensuite. **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) : un premier ex. est noté le 29.03 à Hotton (L. Brasseur) et quelques-uns début avril; l'espèce est nettement plus répandue à partir du 14-15 : le passage est bien fourni et des arrivées encore notées début 05 et même du passage le 23 à Pailhe (RLi). **ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) : 1 ex. le 04.03 à Etalle et le 06 à Walem (JLG, DE, JJS), puis le 13 à Erneuville (Cens) et Waimies (Libomont) (FDf, JD), un peu plus fréquent à partir du 15; la majorité des premières mentions sont postérieures au 20 et beaucoup n'ont lieu que dans la première décade d'avril. **ROSSIGNOL PHILOMELE** (*Luscinia megarhynchos*) : premiers le 17.04 à Chanly et Harchies (Stage Aves, ML); retours fréquents dans la troisième décade de avril et début mai, encore des migrateurs le 17 à Uccle (DE). **GORGE-BLEUE** (*Cyanosylvia svecica*) : premier ex. de retour, assez tardivement, le 27.03 à Harchies-CRBH, rejoint par 2 autres dès le 28 (CDM, DH, DVe, FHe, JIc, LV, ML, VL); les autres sites ne sont mentionnés qu'à partir du 03.04 : Ploegsteert et Malines (Nekkerspoel) (DH, MLu), Baudour le 06 (DLA, PBW, RoP), Saint-Ghislain le 09 (ADu). A noter, une observation ardennaise : 1 ex. le 17.04 à Bütgenbach (FVs).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : à Harchies-CRBH, 2 ex. seulement signalés fin mars (DVe, LV, ML, VL, CRBH), apparemment absente en 04 (ML), puis 1 ex. les 03, 07, 08 et 21.05 (DH, LV, ML, RoP, RV); Strépy-Bracquegnies, 1 ex. noté régulièrement à partir du 17.04 (CLE, CS); Saint-Ghislain 09.04, 1 ex. (ADu); Oost-Maarland 02.05, 1 ex. (PLe). Lo-

CUSTELLE TACHETEE (*Locustella naevia*) : un premier ex. à Harchies dès le 06.04 (ML), à partir du 13 à Presgaux (JHo) et du 15 à Malonne (JaE, JoE); le passage ne débute vraiment, et assez tardivement, que le 24-25 et bat son plein début mai. **LOCUSTELLE LUSCINOIDE** (*Locustella luscinoides*) : un ex. est observé régulièrement à partir du 22.04 à Berg, construisant son nid le 20.05 (JJS, JaE, JoE, MLu, RML, SB, SL). **ROUSSEROLLE TURDOIDE** (*Acrocephalus arundinaceus*) : notée à Harchies-CRBH à partir du 02.05, avec 3 ex. dès le 08 et 4 en fin de mois (DE, DH, JaE, JoE, LV, ML, RML, CRBH); Florival-Tudor, 1 ex. du 11 au 16 (J. de Borne, AHO, CHM, VF); Hofstade, 1 ex. le 17 (VF). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) : 2 ex. dès le 18.04 à La Hulpe (EP, SP), 1 ex. le 22 à Berg (JJS), le 24 seulement à Harchies (LV) où DE en contacte au moins 38 le 08.05. **ROUSSEROLLE VERDEROLE** (*Acrocephalus palustris*) : quelques unes dès les premiers jours de mai, retours réguliers seulement à partir du 15 : Sainte-Marie-sur-Semois le 02 (JLg, YF), Gembloux le 04 (LSc), Gozée le 05 (Cl), Liège (Chartreuse) le 07 (PDe), Escanaffles et Braine-l'Alleud le 10 (LV, DGu). **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : à Harchies-CRBH, 1 ex. dès le 28.03 (MAm), 2 ex. le 10.04, + ou - 25 le 25 (DE, DLa, JJS, ML, PBW, RoP); ailleurs, 1 ex. le 17.04 seulement à Baudour-Douvain (ADu) et 3 ex. le 19 à Malines (Nekkerspoel) (MLu), puis en mai à Gozée, Grand-Leez, Labuissière, Huccorgne et Strépy-Bracquegnies. **HYPOLAIS ICTERINE** (*Hippolais icterina*) : retour bien marqué à la mi-mai : le 12 à Woluwe-Saint-Lambert (AR), le 13 à Gembloux (Sauvenière) et le 14 à Gembloux (JPI) puis en de nombreux endroits le 15 et les jours suivants. **HYPOLAIS POLYGLOTTE** (*Hippolais polyglotta*) * : un ex. à partir du 15.05 sur le site habituel de Frasnes-lez-Couvin (PD). **FAUVETTE A TETE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) : 1 femelle le 06.03 à Laeken (P. Dehon) et 1 mâle à la mangeoire les 11, 12 et 13 à Huy (ADr) : il s'agit peut-être encore d'hivernants tandis que les observations qui se multiplient (modérément) à partir du 20 marquent le début de la migration; déjà signalée en de nombreux endroits début avril, elle demeure cependant peu abondante, ou en tout cas discrète jusqu'au 16-17. **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) : 1 ex. les 14 et 15.04 à Belvaux (Stage Aves), 1 ex. le 18 à Heusy (LSc) et

le 19 à Grand-Leez (LSc), puis signalée dans 9 localités entre le 23 et la fin du mois. **FAUVETTE GRISSETTE** (*Sylvia communis*): première le 20.04 à Gembloux (LSc), suivie de 10 mentions seulement du 24 au 30. **FAUVETTE BABILLARDE** (*Sylvia curruca*): Presgaux 12.04 et Kraainem 20.04, 1 ex. (JHo, SB, SL); 11 mentions seulement du 25 au 30.04 et beaucoup de retours seulement après le 06.05. Notée le 29.04 à Olne, elle y a 20 jours de retard par rapport à 1981 (DRa). **POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*): 1 premier ex. est noté le 13.03 à Neerijse (Clinique) (CGe) puis le 22 à Harchies (ML) et 5 autres localités sont mentionnées entre le 26 et le 31. La majorité des premiers retours sont signalés dans la première semaine d'avril, mais, en Haute-Belgique en tout cas, l'espèce reste assez discrète pendant la première quinzaine. **POUILLOT VELOCE** (*Phylloscopus collybita*): après les premiers ex. signalés le 06.03 à Harchies et Ransart (ML, JBI) et le 07 à Neerijse et Berg (FHe, MWa), l'arrivée des migrants est abondamment signalée à partir du 13-14; la Haute-Belgique n'est toutefois guère touchée à ce moment, mais plutôt bien après le 20, parfois seulement début 04. **POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*): retour signalé dans 8 localités entre le 24 et le 28.04, plus généralement début mai. En Haute-Ardenne cependant, à Tavigny, aucun ex. n'est entendu le 11.05 dans des futaies de hêtres, encore dépourvues de feuilles il est vrai (PDe). **POUILLOT DE BONELLI** (*Phylloscopus bonelli*)*: 1 chanteur à Torgny à partir du 12.05 (PD, et N...). **ROITELETHUPPE** (*Regulus regulus*): passage très fourni en mars, culminant vers le 20 à Theux (ADx). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapillus*): sauf à Uccle où il a hiverné, il est signalé de passage surtout à partir du 15.03.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*): premiers notés le 30.04 à Hotton (Héblon) (D. van der Vennet), le 01.05 à Gosselies (CDM), le 02 à Gozée, Uccle, Thorembais et Neerijse (HB, V. Degrelle, DE, BDe, MLu), ensuite surtout après le 08. **GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*): passage bien fourni à partir de la 3^e décade d'avril, avec déjà une avant-garde le 15 (1 couple) à Fouches (Stockem) (JFR) et le 19 à Hompré (Salvacourt) (ID); 18 mentions en avril et plus de 50 en mai, surtout pendant la

première décade, mais presque toujours des isolés, une seule fois 4 ex. (Rulles, le 09.05, JPLa). Fin mai, 1 ex. chantant le 21 à Cetturu (SB, SL), 1 ex. le 22 à Resteigne (Exc. Aves), 1 couple nicheur le 23 à Lischert (JLG) et 1 femelle le 31 à Virelles (CLy).

Une nichée très précoce de **MESANGE CHARBONNIERE** (*Parus major*), envolée le 27.04, est signalée à Oedeghien (LV), tandis que dans la région de Tohogne-Bomal, les éclosions ont lieu, chez les différentes espèces de mésanges, avec un retard moyen de 12 jours par rapport à 1981 (RT, YF). **GRIMPEREAU DES BOIS** (*Certhia familiaris*): noté à Tontelange, Sourbrodt, Halma, Elsenborn et Goé-Membach (PPI, Exc. Aves, Stage Aves, Exc. Aves, EDg).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*): encore 102 ex. au dortoir de Berg le 07.03 (MWa); 1 ex. le 06.03 à Mellet (CDM) et + ou - 10 ex. le 07 à Hotton dans une bande de Bruants jaunes (PBa); signalé ensuite à partir du 22 en de nombreux endroits de Moyenne-Belgique et quelques sites de Haute-Belgique à partir de début 04: Modave 04.04, 1 ex. chanteur (GBF, MNB); Bomal (Herbet) 04.04, 3 ex. de retour, 7 + 1 + 1 ex. le 20 (YF); Habay-la-Vieille 04.04, 1 ex. (FHe); Bois-Borsu 31.05, 1 ex. chanteur (RLi). A Olne, par contre, il est absent du site occupé en 1981 (DRa). **BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*): quelques premiers chants dès début mars, dont un à 22h00 le 04 à Lobbes (JPHe); une bande de 150 à 200 ex. le 07 à Hotton (Menil) (PBa) et plusieurs bandes dont une de + ou - 100 ex. le 15 à Longvilly (ABI). **BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*): Pommecœul 27.04, 1 mâle (ML); Gembloux 29 et 30.04, 3 et 2 mâles, le 05.05, 2 mâles et une femelle (LSc); Breu 22.05, 1 mâle chanteur (MWa). **BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*): quelques ex. de retour à partir du 07-08.03, plus généralement après le 15, avec quelques concentrations de 30 à 100 ex.

GROS-BEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*): l'abondance hivernale inhabituelle est encore sensible avec quelques groupes importants (en mars) et des observations très nombreuses au moins jusqu'à mi-avril: 25

ex. le 02.03 à Pommerœul (ML); 47 ex. le 05.03 à Heusy, 13 + 9 le 21 (LSc); + ou - 40 le 05 à Mormont (Laforge) (JMD); 20 le 14 à Neuville-en-Condroz (GBf, MNB); + ou - 15 le 21 et plusieurs dizaines en forêt le 26 à Bomal-sur-Ourthe (JMD, YF). **VERDIER D'EUROPE** (*Carduelis chloris*): dortoir de + ou - 120 et + ou - 250 ex. les 05 et 19.03 à La Hulpe (EP, SP); migration très fournie, culminant le 14.04 à Theux (ADx). **CHARDONNERET ELEGANT** (*Carduelis carduelis*): quelques-uns à Fouches le 06.03, Pommerœul (10 ex.) le 07 et Hotton le 12 (PPi, M. et N. Verhegghen, PBa), puis passage à partir du 26-28.03, très important à Theux début mai (ADx). **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*): relativement bien répandu à l'ouest de la Meuse en mars, puis 4 observations seulement début avril; très peu à l'Est avant la fin mars et quasi absent dès mi-avril. En général peu de bandes importantes: 100 à 150 ex. jusqu'au 27.03 à Braine-le-Château (Radoux) (GN) et 50-60 ex. le 15.04 à Heinsch (Stockem) (JFR). Dernières mentions: Rance 25.04, 1 ex. (JSe); Membach 09.05, 1 ex. chanteur (LSc); La Hulpe 12.05, 1 ex. (EP, SP). **LINOTTE MELODIEUSE** (*Carduelis cannabina*): 4 mentions seulement avant fin mars: 2 + 12 ex. le 06 à Jathay (EDG); 2 ex. le 07 à Godarville (JSe); 4 ex. à Anderlues et premier passage à Theux le 14 (JSe, ADx). Signalée ensuite dans toutes les régions à partir du 26.03, passage important dans la seconde moitié d'avril. **SIZERIN FLAMME** (*Carduelis flammea*): 8 mentions en mars dont 2 en Brabant, les autres en Ardenne, 4 en avril et 5 en mai; derniers ex. le 06.04 à Kraainem (SB, SL); 1 ex. le 18 à Harchies (ML) et le 13 à Resteigne-Chéfriri (Stage Aves). Dans la zone de nidification du Nord-Est ardennais: 1 ex. à Bullange, vallée de la Warche, les 15.04 et 14.05 (FVs); 2 ex. le 09.05 à Elsenborn (JaE, JoE); 2 + 1 ex. le même jour à Membach (LSc); 1 mâle et une femelle le 16 au lac de La Gilleppe (LSc) et 2 ex. le 20 à Raeren (Exc. Aves). **SERIN CINI** (*Serinus serinus*): 4 ex. dont un chanteur le 04.03 à La Hulpe (EP, SP); quelques ex. signalés ensuite à partir du 21.03, plus régulièrement en avril mais le passage reste modéré. **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*): signalé en petit nombre en Ar-

denne, ainsi que le 04.04 à Frasnes-lez-Couvin (Exc. Aves) et dans la région d'Ave-et-Auffe du 12 au 17.04 (Stage Aves). Un seul gros groupe: 30 ex. le 06.03 à Hompré (Cobreville) (FDf). **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*): nombreux premiers chants signalés dans la première semaine de mars et passage marqué, surtout pendant la première moitié de mars, mais encore jusqu'à mi-avril. **PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*): quelques isolés ou petits groupes en Brabant fin mars et début avril; en Haute-Belgique, modérément répandu en bandes dépassant rarement 100 ex. de mi-03 à mi-04. Pratiquement pas signalé dans les autres régions. 1 ex. le 27.04 à Erbisœul (CS), 10 ex. le 30.04 à Solre-Saint-Géry (HG, JGu), 5 ex. le 01.05 à Woluwe-Saint-Pierre (JaE, JoE), 40 à 50 ex. le 02 à Amblève (HWE), 1 mâle les 05 et 07 à Gembloux (LSc) et + ou - 50 ex. le 09 à Elsenborn (JaE, JoE).

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*): Olne, 05, 1 nid dans un épicéa (DRa).

LORIOT (*Oriolus oriolus*): trois premiers ex. le 27.04 à Pommerœul (ML), le 02.05 à Bas-Warnton (DH) et le 03 à Dampicourt (BI); plus fréquemment signalé à partir du 07, mais surtout après le 15.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)*: Bruxelles (Foust) 10 au 18.03, 1 ex. (P. Croisier, L. Kiss). **CORBEAU FREUX** (*Corvus frugilegus*): passages signalés en divers points du pays dans la première décade de mars. **CASSENOIX MOUCHETE** (*Nucifraga caryocatactes*): toujours trop peu signalé: seulement quelques observations peu significatives car occasionnelles dans les régions habituelles: Wanne, Spa (Malchamps), Francorchamps, Malmedy (Bévercé) et Oignies (MDe, CMn, DH, ADn, PdA, PS). **GEAI DES CHENES** (*Garrulus glandarius*): le 31.05, découverte d'un nid (dans un épicéa) à Mouscron, premier cas certain de nidification dans cette localité (DH).