

# CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1982/4

## SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE

par Robert LANGHENDRIES (1)

Elaboration du fichier :

Jean-Marie LEPRINCE, Charles LANGHENDRIES et Patrick DU BUS.

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée.

A:	Anonyme	EBo:	E. Bossart	JF:	J. Fouarge
ABl:	A. Blondlet	ECu:	E. Cuvelier	JFi:	J. Finck
ABw:	A. de Brouwer	ED:	E. Delmée	JFl:	J. Fléron
ADg:	A. Degros	EDg:	E. Degros	JFR:	J.F. Richard
ADn:	A. Dumont	EVe:	E. Verhegghen	JHl:	J. Halfants
ADr:	A. Dernier	EWa:	E. Walravens	JHo:	J. Houbart
ADu:	A. Delaunois	FDF:	F. Dufey	JJS:	J.J. Stryckmans
ADx:	A. Doneux	FDm:	F. Demeyere	JLBo:	J.L. Bodeux
ALm:	A. Lambrelle	FH:	F. le Hardý de B.	JLc:	J. Leclercq
AP:	A. Pourtois	FG:	F. Gijis	JLG:	J.L. Gillet
APr:	A. Périkel	FHa:	F. Hajot	JMD:	J.M. Daulne
AR:	A. Rappe	FHe:	F. Héla	JMLe:	J.M. Leprince
BA:	B. Amory	FHi:	F. Hidvégi	JMo:	J. Moïis
BC:	B. Chiwy	FLu:	F. Lutgen	JPJ:	J.P. Jacob
BH:	B. Henry de Frahan	FMr:	F. Maréchal	JPLa:	J.P. Launois
BVo:	B. Votron	FRo:	F. Rosillon	JPLh:	J.P. Lhotellerie
CD:	C. Dehem	FVa:	F. Vandenput	JPR:	J.P. Reginster
CH:	C. de Harenne	FVs:	F. Vassen	JPSc:	J.P. Scohy
CI:	C. Istasse	FXD:	F.X. Dupret	JPVh:	J.P. Verhaegen
CJ:	C. Joiris	GBf:	G. de Bellefroid	JPSe:	J.P. Sedek
CJo:	C. Joukoff	GDS:	G. De Schutter	JVv:	J. Vandervelden
CLa:	C. Langhendries	GGc:	G. de Guchteneëre	LG:	L. Gée
CLe:	C. Lefebvre	GN:	G. Nève	LN:	L. Noulard
CLf:	C. Lefèvre	GOR:	Gr. Orn. St-Roch	LSc:	L. Schmitz
CLy:	C. Lemy	GR:	G. Robert	LV:	L. Verroken
CRBH:	C. Rech. Biol. Harchies	GRa:	G. Rasson	MAM:	M. Ameels
CVa:	C. Vansteenwegen	GV:	G. Verhaegen	MCA:	M. Cantraine
DA:	D. Arnould	HB:	H. Bédoret	MCo:	M. Collet
DCa:	D. Capart	HSt:	H. Stiévenart	MDe:	M. Deroanne
DE:	D. van der Elst	HW:	H. de Wavrin	MGe:	M. Gérard
DH:	D. Hubaut	HWe:	H. Wiesemes	MI:	M. Ittelet
DLa:	D. Lafontaine	ID:	I. Degrez	ML:	M. Loison
DRa:	D. Rabosée	JaE:	Ja. van Esbroeck	MLn:	M. Languy
DV:	D. Voituren	JoE:	Jo. van Esbroeck	MMn:	M. Moncouisin
DVe:	D. Verroken	JBl:	J. Bultot	MNB:	M.N. de Bellefroid

Reçu le 01-07-1983

(1) Chaussée de Waterloo, 1263 - B-1180 Bruxelles.

MPo:	M. Peero	PGI:	P. Gall Schuon	RLn:	R. Langhendries
MRO:	M. Rousseau	PGt:	P. Goffart	RML:	R.M. Lafontaine
MRu:	M. Ruelle	PDI:	P. Devallée	RoP:	Rob. Potvliege
MWa:	M. Walravens	PLt:	P. Lamotte	RSn:	R. de Schaetzen
NG:	N. Goetghebeur	PMl:	P. Melon	RT:	R. Thomas
NPa:	N. Paquay	PMt:	P. Mertz	SL:	S. Lhoest
NS:	N. Storms	PN:	P. Neuray	SP:	S. Peten
OB:	O. Bourlon	PPi:	P. Pierre	SSo:	S. Sorbi
OM:	O. Matgen	PRv:	P. Rivez	TDe:	T. Dewitte
OPi:	O. Picard	PS:	P. Simon	TT:	T. de Thiers
PAn:	P. Anrys	PSc:	P. Schaeken	TV:	T. Verhaegen
PAz:	P. Azorne	PVD:	P. Van Dijk	VD:	V. Degrelle
PBW:	P. du Bus de W.	PWt:	P. Wyckaert	VF:	V. Furnelle
PC:	P. Collette	RD:	R. Dascotte	WP:	W. Pfeiffer
PCi:	P. Croisier	RDC:	R. De Coster	YF:	Y. Fanon
PD:	P. Devillers	RDt:	R. Detaille	YR:	Y. Robert
PDa:	P. Dachy	RL:	R. Lambert	YV:	Y. Valenne
PGhi:	P. Ghiette	RLi:	R. de Liedekerke		

P. Antoine, P. Bastin, J. Burnotte, J. Collard, Ph. Collas, Ph. Colld, A. de Beaupré, Y. Delville, W. Delvingt, R. Derijdt, R. de Roose, G. Goblet, D. Hérin, J. Houbart, H. Kohl, X. Lambin, Th. Lemaire, F. Léomet, P. Méhagnoul, W. Ortmann, S. Powis, M. Rity, M. Roger, R. Schlesinger, D. Tonglet, Fr. Vanderveken, W. Verdener, W. Véronée, Y. Vingerhoets

## CONDITIONS CLIMATIQUES

La température moyenne du mois de septembre (17°C à Uccle) est anormalement élevée : à neuf reprises, le thermomètre dépasse 25°C. Du 19 au 22, la température chute brusquement. Les vents viennent principalement de SE à SW. Ils soufflent surtout au début de la dernière décade, entraînant les rares précipitations de ce mois.

En octobre, les températures minimales furent anormalement élevées : jamais le thermomètre n'est descendu sous 4,5°C. La dernière décade fut la plus ensoleillée. Les vents, d'origine SE à SW excédentaire, soufflent plus fortement au milieu du mois. Les précipitations sont anormalement abondantes, surtout pendant la première décade.

L'absence de gelées au mois de novembre est tout à fait exceptionnelle. La température moyenne (8°C) et les extrêmes moyens sont très élevés (jamais moins de 10°C pendant la première décade!). On enregistre enfin un rafraîchissement subit le 26. Les vents d'ESE à SW sont excédentaires et les pluies tombent surtout vers le 15.

## FAITS SAILLANTS

Quand débute la période considérée, les tout derniers Hypolais icterines, Rousselrolles verderolles, Fauvettes babillardes, Locustelles tachetées et Bruants ortolans quittent le pays. Ils sont suivis de près par les Tourterelles des bois, Pie-grièches écorcheurs, Phragmites des joncs, Fauvettes des jardins et Gobemouches noirs. Les données, par contre, témoignent d'une certaine nonchalance chez le Martinet noir, la

Rousserolle effarvate, la Fauvette grisette et le Lorient. Conséquence directe d'une arrière-saison très douce, beaucoup d'espèces tardent donc à migrer. Ainsi, le Pouillot véloce semble préparer un hivernage plus important que les années précédentes.

C'est du 10 au 17.10 que se déroule la première vague de passage automnal; à ce moment passent l'Alouette lulu, les premières concentrations d'Alouettes des champs, la Bergeronnette grise, le Pinson des arbres et le Moineau friquet. Autour du 24.10, le passage d'Oies cendrées et de Grands Cormorans est à remarquer; c'est à ce moment que la Grive mauvis et le Corbeau freux survolent le pays. Enfin, la troisième vague de passage se situe autour du 06.11 : quelques oies passent encore à cette époque, la migration de Grues cendrées est exceptionnellement importante. La concentration de Goélands bruns à Menin est tout à fait remarquable.

Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 05, 12, 19 et 26.09; 03, 10, 17, 24 et 31.10; 07, 14, 21 et 28.11.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*)\*: 1 ex. à Namêche le 19.11 (W. Delvingt).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*): en septembre, de nombreux jeunes sont observés en compagnie d'adultes et 2 ex. sont encore nourris à Boitsfort le 02.10 (PN). Les rassemblements les plus importants avant novembre sont mentionnés à Harchies (max. de 80 ex. - CRBH) et à Hofstade (30 ex. le 17.09 - JFe). Diminution générale en novembre. GREBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*)\*: 2 ex. à Harchies du 01 au 12.11, avec un maximum de 5 ex. le 11 (HB, MAM). GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*)\*: signalé à Harchies à partir du 28.11 (ML). GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*): des pulli sont observés jusqu'à la mi-septembre. Le passage, déjà entamé en août, culmine en septembre-octobre : 25 ex. à Harchies (CRBH) et 90 ex. à Latour (JPJ, PPI).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*): les données de septembre concernent des individus isolés dans le bassin de la Haine et dans le Brabant. En octobre et novembre, le passage devient plus important et beaucoup d'oiseaux séjournent alors. Très net pic de passage le 24.10 : 50 ex. à Uccle, 121 ex. à Boitsfort, 63 ex. à Overijse et 67 ex. à Harchies (RLn, CLa, MWa, SP, CRBH); à ce moment, ils se mêlent souvent à des vols d'oies. Encore quelques passages début novembre : 59 ex. à Péronnes-lez-Antoing le 11, 54 ex. à Malines le 07 et 63 ex. à Overijse le 07 (JLc, FDM, SP).

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*): la seule concentration importante de septembre est observée à Harchies (max. de 63 ex. le 27 - CRBH), où les effectifs diminuent fin octobre. En novembre, concentrations de 50 ex. dans la vallée de la Dyle (DLA, RML,

\* Donnée soumise à la Commission d'Homologation, citée dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

FHe) et de 35 ex. à Seneffe (CLe, LV). **HERON POURPRE** (*Ardea purpurea*):noté principalement à Harchies:1 immature les 29.09, 12 et 13.10 (CD, ECu, CRBH). Passe également à Hanzinne le 12.09 (CLy) et à Oud-Heverlee le 19.09 (RLn, CLa). **CIGOGNE BLANCHE** (*Ciconia ciconia*):1 ex. est observé dans un champ à Waroux les 06 et 07.09 (MGe), tandis que 5 ex. passent en vol à Rhode-Sainte-Agathe le 28.09 (R. de Roose).

**CANARD COLVERT** (*Anas platyrhynchos*):aux groupes peu importants de septembre succèdent de grosses concentrations à partir de la fin octobre : 1.200 ex. à Saint-Ghislain le 26.10 par exemple (PAn). En novembre, l'hivernage débute principalement sur la Meuse (1.900 ex. au total) et sur les barrages de l'Eau d'Heure (825 ex. le 01.11). Le 14.11, on dénombre 1.050 ex. à Oost-Maarland, 1.520 ex. à Hofstade, 900 ex. à Woluwe et 850 ex. à Seneffe (PSc, VF, MWa, TDe). **SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*):les données de septembre concernent principalement le bassin de la Haine et la vallée de la Dyle, avec des maxima respectifs de 400 (idem pour octobre) et de 200 ex. (CRBH, FHa, HB). En octobre, on note 200 ex. à Saint-Ghislain (PAn). Quant à novembre : 150 ex. à Gozée, 91 ex. à Seneffe, 163 ex. à Walem et 120 ex. à Rhode-Sainte-Agathe (Cl, TDe, MWa, SP). **SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*):outre 1 ex. à Latour le 16.09 (PPI), n'est signalée qu'à Harchies de début septembre (8 ex.) au 15.10 (les 2 dernières) (CLa, RLn, CRBH). **CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) : signalé surtout à Harchies, avec des totaux respectifs pour les 3 mois considérés de 10, 20 et 40 ex. A noter également : 20 ex. sur les barrages de l'Eau d'Heure le 26.11 (PhD). **CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*):les observations débutent à Fosses (1 mâle le 04.09 - Exc. Aves) et à Harchies (1 puis 2 femelles les 11 et 29.09 - CRBH). C'est en octobre que les données sont les plus fournies, avec notamment un maximum de 17 ex. à Harchies le 07.10. Notons aussi 3 ex. passant avec des oies à Overijse le 24.10 (SP). **CANARD PILET** (*Anas acuta*):les données concernent toujours des petits groupes de 3-5 ex. à Harchies et dans la vallée de la Dyle, pour octobre et novembre principalement. **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*):ce sont les sites d'Harchies, de Saint-Ghislain et de la vallée de la Dyle qui centralisent les données: maxima respectifs de 160, 140 et 50 ex. en octobre (CRBH, PAn, SP). **NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*):1 femelle à Harchies le 27.10 (CRBH); une autre femelle à Hofstade le 14.11 (VF). **FULIGULE MILOUINAN** (*Aythya marila*):à Harchies, 1 femelle le 05.09, 4 ex. le 24.09 et 1 femelle en octobre (CLa, RLn, CRBH, ML). Le 14.11, 1 femelle à Anseremme et à Harelbeke (RL, JLC). **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*):peu nombreux en septembre:maximum de 80 ex. à Neerijse (HB). L'espèce arrive massivement fin octobre (290 ex. à Harchies) et en novembre : 120 ex. à Neerijse, 340 ex. à Oost-Maarland et 125 ex. à La Hulpe (JMLe, PSc, FHe). **FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*): les déplacements de cette espèce ont la même tendance que celles du milouin, mais de façon plus atténuée:moindres écarts entre les données de septembre et de novembre. **FULIGULE NYROCA** (*Aythya nyroca*)\*:1 mâle à Harelbeke le 14.11 (JLC); 1 mâle dans la vallée de la Dyle du 17.10 au 15.11 (JJS, MWa,...). **GARROT A ŒIL D'OR** (*Bucephala clangula*): régulièrement observé à Neerijse début novembre avec un maximum de 8 ex. le 13.11 (GRa). Egalement une femelle à Falemprise le 02.11 (JBI) et 5 femelles à Harchies le 11.11 (une seule le 12.11) (MAM). **HARELDE DE MIQUELON** (*Clangula hyemalis*)\*: 1 femelle est signalée à Neerijse à partir du 07.11 (MWa, JMLe, CLa,...). **EIDER A DUVET** (*Somateria mollissima*):2 femelles à Ben-Ahin jusqu'au 21.11 (JPJ). De plus, un vol en ligne de 19 ex. passe au-dessus de Boitsfort le 06.11 (MWa)! **HARLE PIETTE** (*Mergus albellus*):1 femelle à Harchies le 16.11 (MMn). **HARLE BIEVRE** (*Mergus merganser*):3 femelles à Harchies le 12.11 (VD), 1 femelle à Jambes les 18 et 24.11 (PLI, MAM). **ERISMATURE ROUX** (*Oxyura jamaicensis*)\*:1 femelle à Harchies le 28.10 (CRBH). **TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*):n'est observé qu'isolément ou par paires dans le bassin de la Haine en octobre et novembre. **TADORNE CASARCA** (*Tadorna ferruginea*)\*: 1 femelle à Harchies le 18.10 (CRBH).

**OIE CENDREE** (*Anser anser*): les données, outre quelques petits groupes isolés, sont concentrées spectaculairement autour du 24.10: en 3 jours, plus ou moins 3.000 ex. traversent nos régions. Près de Bruxelles, 2.000 à 2.400 ex. sont signalés le 24 au matin à Boitsfort puis à Uccle! (MWa, FHi, RLn, CLa). La migration s'atténue ensuite pour reprendre un peu vers le 06.11 en Brabant et Hainaut. **BERNACHE CRAVANT** (*Branta bernicla*): 3 ex. à Harchies le 06.11 (DV). **CYGNE SAUVAGE** (*Cygnus cygnus*)\*: 3 ex. observés à Neerijse les 03, 24 et 27.11 (BC, SP, NG).

**BUSE VARIABLE** (*Buteo buteo*): concentrations maximales fin octobre: 19 ex. à Boitsfort le 24 (MWa) et 23 ex. vers le sud à Fallais le 17 (LG). **EPERVIER D'EUROPE** (*Accipiter nisus*): l'espèce passe isolément, avec un léger renforcement en novembre. Plus de 200 observations nous sont signalées pour les 3 mois. Maximum de 14 migrateurs en 3 heures à Overijse le 24.10 (SP). **AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*): 10 mentions dans les régions de Bruxelles et de la Dyle en novembre. **MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*): les données de septembre concernent surtout les lieux de nidification, mais la migration de cette espèce commence dès ce moment dans le bassin de la Haine. La migration bat son plein en octobre, principalement en fin de mois: 44 observations vers le SW à ce moment. Maxima les 23 et 24.10: 10 ex. migrent ensemble à Lacuisine et 9 à Latour (ADu, JPJ). Le passage se termine apparemment à la mi-novembre. **MILAN NOIR** (*Milvus migrans*): 1 ex. à Soignies en septembre (TT), à Neerijse le 25.09 (BVo), à Mons-lez-Liège le 22.10 (MR), à Yvoir le 24.10 (AR) et à Biesme le 12.11 (TT). Quatre exemplaires passent à Virton le 13.10 (JLG). **BONDREE APIVORE** (*Pernis apivorus*): passages en septembre principalement en Haute-Belgique, mais aussi à La Hulpe et au-dessus de la Dyle. La migration s'achève début octobre, la dernière observation datant du 23.10: 2 ex. à Eupen (Exc. Aves). L'espèce semble avoir quelques semaines de retard. **BUSARD DES ROSEAUX** (*Circus aeruginosus*): signalée surtout dans le Brabant, cette espèce décroît visiblement de septembre (60 observations) à la mi-octobre (25 observations). Ensuite, 6 observations seulement après la deuxième décade d'octobre. **BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*): le passage et l'hivernage de l'espèce débutent dans les derniers jours d'octobre. A partir de ce moment, un total de 150 ex. est signalé, principalement dans le Brabant wallon et la province de Namur. Maximum de 8 ex. à Biesme le 02.11 (TT). **BUSARD CENDRE** (*Circus pygargus*): 1 ex. signalé à Louveigné le 07.11 (BH)!

**BALBUZARD PECHEUR** (*Pandion haliaetus*): 16 ex. sont signalés en septembre (surtout pendant la première décade) et 7 autres en octobre. Les données concernent surtout la Haute-Belgique: Reuland, Bütgenbach, Spa, Membach, Humain, La Calamine, Pailhe, Etalle et Lacuisine (HWe, FVa, HWe, LSc, W. Verdener, H. Kohl, RLi, JLG, RLi).

**FAUCON PELERIN** (*Falco peregrinus*): 5 mentions: 1 immature vers le SW à Eupen le 02.10, 1 adulte vers le SSW à Rhode-Sainte-Agathe le 24.10, 1 femelle chasse à Vossem le 30.10, 1 exemplaire à Liège le 09.11 et 1 exemplaire à Halma le 29.11 (LSc, MWa, MWa, GBf, GV). **FAUCON EMERILLON** (*Falco columbarius*): toujours isolément (sauf dans les Hautes-Fagnes), l'espèce arrive surtout à partir de la dernière décade d'octobre, surtout dans le Brabant (10 observations), y compris aux portes de Bruxelles: Uccle et Woluwe-Saint-Lambert (FHe, GGc). Premières données: Boneffe le 12.09 et Biesme le 25.09 (DLa, RML, TT, MAm). **FAUCON HOBEREAU** (*Falco subbuteo*): la migration se déroule jusqu'à la mi-octobre, et est signalée presque uniquement dans le Brabant (Overijse, Uccle, vallée de la Dyle, forêt de Soignes).

**TETRAS LYRE** (*Tetrao tetrix*): n'est signalé qu'à Eupen, dans les fagnes de Steinley et Kutenhart. Maximum de 4 mâles et 2 femelles le 23.09 (Exc. Aves). **GELINOTTE DES BOIS** (*Bonasa bonasia*): signalée à Villers-la-Bonne-Eau (1 ex.) et aux Tailles (2 ex.)

(ABI, MDe). **PERDRIX GRISE** (*Perdix perdix*): quelques compagnies sont signalées à Biesme, Bomal, Athis, Florennes, Haut-le-Wastia et Leefdael (CLy, YF, HSt, OB, RL, GGc). JHo remarque une raréfaction à Couvin et LG un rétablissement progressif à Waremme. **CAILLE DES BLES** (*Coturnix coturnix*): une seule mention: 3 chanteurs à Othée le 03.09 (MGe).

**GRUE CENDREE** (*Grus grus*): un vol précoce de 12 exemplaires est observé à Grand-Ménil le 23.09 (A). Le passage débute par une petite vague du 15 au 18.10, quand 350 exemplaires sont signalés en Haute-Belgique. Autre passage, un peu plus important, du 23 au 31.10, mais toujours très limité à l'est de la Meuse. Tous ces vols ne sont qu'un prélude au passage massif des 05 (soir), 06 et 07.11 (matin), quand des milliers d'exemplaires traversent tout le pays, poussés par un vent d'est (voir article en préparation).

**MARQUETTE PONCTUÉE** (*Porzana porzana*): observée à Harchies (1 ex. le 14.09 – CD), à Boitsfort (1 migrateur le 09.10 – DCa) et au décanteur de Gembloux (1 ex. le 29.10 – LSc). **FOULQUE MACROULE** (*Fulica atra*): concentrations maximales de 650 ex. à Harchies vers le 15.10 et de 780 ex. à Oost-Maarland le 16.11 (CRBH, DRa); du reste, gros groupes à partir de novembre.

**VANNEAU HUPPE** (*Vanellus vanellus*): en septembre, des groupes de 100 à 200 oiseaux sont signalés, surtout dans le Luxembourg. En octobre, des dizaines de milliers d'exemplaires passent, en Moyenne-Belgique surtout, avec des maxima de 1.500 ex. à Houtain-le-Val le 02, 2.500 ex. à Boneffe le 24 et 3.000 ex. à Bierwart le 28 (PMI, DLa, RML, JPR). En novembre, passage de 4.400 ex. le 06 en Hesbaye (JPJ). **PLUVIER DORÉ** (*Pluvialis apricaria*): outre 120 ex. signalés à Gembloux le 26.09, le passage est noté en octobre, dans le Brabant wallon surtout et souvent en compagnie de vanneaux, puis particulièrement marqué le 10.11. **PLUVIER ARGENTE** (*Pluvialis squatarola*): chaque fois parmi des vanneaux, l'espèce est observée isolément à Harchies le 22.09, à Bomal-sur-Ourthe du 25 au 28.09, à Chapon-Seraing le 29.09 et à Boneffe le 24.10 (CRBH, YF, ADr, DLa, RML). **PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*): signalé surtout dans le bassin de la Haine (15 ex. en septembre à Harchies, Quévy et Gaurain-Ramecroix). Également en Lorraine en septembre et octobre: 1 ex. à Latour du 02 au 16.10 et 7 ex. à Stocquem (PPI, YV). **GRAND GRAVELOT** (*Charadrius hiaticula*): Harchies, 1 ex. le 26.09 et du 09 au 11.10; à Gaurain-Ramecroix, 1 juvénile les 16 et 17.10 (TT, MLn, FXD, MLn) et 7 ex. posés le 11.10 (MCa). **TOURNEPIERRE A COLIER** (*Arenaria interpres*)\*: deux mentions à l'intérieur du pays: 2 ex. à Gaurain-Ramecroix le 05.09 (MCa) et 1 ex. à Hoegaarden le 18.09 (MWa, EWa).

**BECASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*): présente un peu partout, surtout de la mi-septembre à la fin octobre. Maxima de 80 ex. à Harchies, 40 ex. à Labuissière, 31 ex. à Hoegaarden et 30 ex. à Saint-Ghislain (CRBH, HB, MWa, ADu). En novembre, 45 ex. le 11 et 162 ex. le 28 à Walem (MWa) et 54 ex. le 06 à Harchies (BVo). **BECASSINE SOURDE** (*Lymnocyptes minimus*): notée à Genval (1 ex. du 03 au 31.10 et une deuxième à partir du 27 – RLn, CLa, GRa, SP) et à Tirlémont (1 ex. le 14.11 – RML). **BECASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*): à l'ouest de la Meuse, l'espèce est notée à Uccle le 04.09, à Boitsfort le 19.10, à La Hulpe le 27.10, à Wemmel le 28.11 et à Zaventem le 07.11 (RLn, CLa, S. Powis, SP, RSn, MWa). **BARGE A QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*): une fois de plus, le bassin de la Haine seul fournit des données de ce limicole: 2 ex. à Quévy le 07.09 et 2 ex. à Saint-Ghislain le 12.10 (ADu). **COURLIS CENDRE** (*Numenius arquata*): outre les très fréquentes données de la Haine, quelques exemplaires passent isolément à Tervueren le 05.09, à Aineffe le 10.10, à Gosselies le 16.10 et à Uccle le 21.11 (PWT, LG, JBI, DE). **CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*): signalé pendant toute la période, généralement

isolé, dans les décanteurs du Brabant, dans la vallée de la Dyle, dans le bassin de la Haine et en Gaume. **CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*): 3 données à Gembloux, Genappe et Florival, un total de 10 observations dans le bassin de la Haine et un dernier exemplaire à Stockem, sud Luxembourg, du 23 au 27.10 (YV). **CHEVALIER GUIGNETTE** (*Tringa hypoleucos*): présent dans toutes les provinces en septembre mais devient peu courant après la mi-octobre. Encore 1 ex. à Gozée le 11.11 (PAN). **CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*): outre 9 ex. à Stockem du 23 au 28.10 (YV), les observations de ce limicole également proviennent toutes de la Haine: 2 ex. à Harchies le 05.09, 1 ex. au même endroit les 07 et 12.10, 1 ex. le 12.09 à Saint-Ghislain (FHe, CD, MAM, ADu). **CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*): signalé à Genappe le 19.09 (SP); sinon, les données proviennent exclusivement de la Haine: 1 ex. les 04 et 18.09 à Saint-Ghislain, 2 ex. à Pottes les 03 et 04.09, 1 ex. à Escanaffles aux mêmes dates, 1 ex. à Harchies le 15.09 et les 04 et 24.10 (PAN, MLn, FXD, LV, DVe, ML). **CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*): les données de septembre sont très nombreuses: 25 observations au total dans le bassin de la Haine, 9 ex. dans les décanteurs du Brabant, 3 ex. en Gaume et 2 ex. à Büthenbach; encore 1 ex. le 24.10 à Latour (JPJ). **BECASSEAU MINUTE** (*Calidris minuta*): 12 ex. sont observés en Hainaut occidental (Harchies, Gaurain-Ramecroix et Pottes) jusqu'au 10.10. **BECASSEAU COCORLI** (*Calidris ferruginea*): 1 ex. à Gaurain-Ramecroix le 25.09 (MLn). **BECASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*): une quarantaine d'exemplaires sont signalés, également dans le bassin de la Haine, jusqu'au 11.11, surtout à Gaurain-Ramecroix (9 ex. le 29.09) et à Harchies (12 ex. le 06.10) (MCA, CRBH). **CHEVALIER COMBATTANT** (*Philomachus pugnax*): données en septembre exclusivement, à Genappe, Gembloux, Hofstade, Harchies, Quévy et Escanaffles: 11 ex. au total. **AVOCETTE** (*Recurvirostra avosetta*): 1 exemplaire à Quévy du 14 au 26.09 (ADu).

**GRAND LABBE** (*Stercorarius skua*)\*: observation surprenante de cette espèce pélagique à Harchies le 26.09 (CRBH).

**GOELAND MARIN** (*Larus marinus*): 1 ex. à Mont-Saint-Guibert le 11.11 et 2 ex. à Malines le 07.11 (GN, FDM). **GOELAND BRUN** (*Larus fuscus*): noté de mi-septembre à mi-octobre, avec des totaux remarquables dans la vallée de l'Escaut: maximum de 515 adultes à Menin le 12.10! (DH), ainsi que quelques données pour le Brabant: Mont-Saint-Guibert, Boitsfort, Overijse et Wauthier-Braine. **GOELAND LEUCOPHEE** (*Larus cachinnans*)\*: 1 ex. à Mont-Saint-Guibert le 30.09 (A). **MOUETTE PYGMEE** (*Larus minutus*): observée à plusieurs reprises à Harchies: 2 ex. le 13.09, 1 ex. le 29.09 et 1 immature du 01 au 04.10 (CRBH, LV, DVe). Egalement présente à Rhode-Sainte-Agathe le 07.11: 1 immature (FHe, MWa). **MOUETTE TRIDACTYLE** (*Rissa tridactyla*): 1 exemplaire de cette espèce pélagique à Péronnes-lez-Antoing le 07.11 (JLc). **GUIFETTE MOUSTAC** (*Chlidonias hybrida*)\*: passe à Harchies le 26.09 (CRBH). **GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*): la majorité du passage se déroule en septembre: à Harchies (plus ou moins 25 ex. au total), Saint-Ghislain (2 ex. le 22), La Hulpe (2 ex. du 01 au 04), Hofstade (30 ex. le 14), Fosses (1 ex. le 11) et Seilles (3 ex. le 14) (CRBH, ADu, SP, JFe, TT, MAM). Encore une dizaine d'exemplaires signalés en octobre, dans le bassin de la Haine, et une dernière observation tardive à Latour le 06.11 (JLG).

**PIGEON COLOMBIN** (*Columba oenas*): les concentrations sont les plus importantes en novembre, mais on note déjà 2 grands groupes en octobre: 80 ex. à Quévy le 06 et 150 ex. à Gaurain-Ramecroix le 28 (ADu, PS). **PIGEON RAMIER** (*Columba palumbus*): la migration de l'espèce se déroule principalement en octobre, avec un groupe maximal de 1.070 ex. à Gembloux le 19 (LSc) et un très net pic de migration autour du 06.11 (plus de 1.000 ex. par heure en Condroz - JPJ). **TOURTERELLE DES BOIS** (*Streptopelia turtur*): fin de passage pendant les 2 premières décades de septembre, toujours en très petits grou-

pes : max. de 8 ex. à Harchies le 11 et de 10 ex. à Pottes le même jour (EVe, FXD). Dernières données les 02 et 04.10 à Béclers (PDa).

**COUCOU GRIS** (*Cuculus canorus*): la migration se termine en septembre. Les exemplaires signalés sont presque toujours des jeunes isolés, dans le Hainaut surtout. Dernier exemplaire à Duisburg le 09.10 (MWa).

**HIBOU DES MARAIS** (*Asio flammeus*): observé à Saint-Ghislain les 23 et 26.10 et le 23.11, à Vieux-Waleffe le 16.10 et à Louvain-la-Neuve le 26.10 (PAn, LG, MLn).

**MARTINET NOIR** (*Apus apus*): conséquence directe d'une arrière-saison chaude, l'espèce reste courante jusqu'au 10.09 et 15 ex. sont encore notés entre le 10 et le 15. Dernières observations: 1 ex. à Uccle le 03.10 et, surtout, 1 ex. à Esprines le 14.11 (DE, JLC).

**MARTIN-PECHEUR** (*Alcedo atthis*): nombreuses données pour toute la période considérée, concernant toujours des individus isolés, sauf à Harchies, La Hulpe, Saint-Ghislain et Mormont. Beaucoup arrivent dans de nouveaux sites (brabançons surtout) en octobre.

**PIC EPEICHETTE** (*Picoides minor*): les observations dans le Brabant sont les plus nombreuses: une vingtaine d'ex. y sont signalés, surtout dans la banlieue bruxelloise (Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Auderghem et Boitsfort). **PIC NOIR** (*Dryocopus martius*): à l'ouest de la Meuse, l'espèce est signalée à La Hulpe (1 ex. en septembre, 2 ex. fin octobre), à Rhode-Sainte-Agathe et à Boitsfort (SP, MWa, CLa, GRa, FHa, MWa). **TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*): 5 données nous sont parvenues: 1 ex. à Harchies le 05.09, 1 ex. à Bousval le 13.09, 1 ex. à Woluwe-Saint-Lambert le 27.09, 1 ex. à Arlon le 03.10 et 1 ex. à Haut-Strée les 23 et 24.10 (dates tardives) (RLn, YF, JaE, JoE, JLG, M. Roger).

**COCHEVIS HUPPE** (*Galerida cristata*): 1 ex. à Woluwe-Saint-Lambert le 29.09 (JaE, JoE) et 1 ex. passe à Andrimont le 18.10 (EDg). **ALOUETTE LULU** (*Lullula arborea*): encore 1 chanteur à Harchies le 14.09 (CD). Quelques groupes sont mentionnés en septembre: 7 ex. à Heusy le 09 et à Châtillon le 18 (LSc, PPI), mais c'est le mois d'octobre qui centralise les quelques 50 observations, totalisant environ 400 ex., qui nous sont parvenues de tout le pays, et du 10 au 17 principalement. Concentrations maximales de 18 ex. à Boitsfort, 20 ex. à Mormont, 50 ex. à Grandhan, 25 ex. à Henri-Chapelle, 24 ex. à Reuland et 30 ex. à Gomzé-Andoumont (MWa, FHi, JMDu, YF, EDg, Exc. Aves, RT). Dernière donnée: 3 ex. à Boitsfort le 27.11 (MWa). **ALOUETTE DES CHAMPS** (*Alauda arvensis*): passage concentré durant la seconde moitié d'octobre, avant tout dans les Hautes-Fagnes (des milliers par jour), mais aussi à Gembloux (1.000 à 1.775 ex. les 16 et 22) et à Overijse (1.500 et 1.325 ex. les 17 et 27) (Exc. Aves, LSc, SP).

**HIRONDELLE DE CHEMINEE** (*Hirundo rustica*): la migration se déroule principalement en septembre, mais les données d'octobre sont encore très nombreuses jusqu'au 24, avec des concentrations maximales à Harchies et Gembloux. Trois observations début novembre à Floreffe, Uccle et Gembloux (PLt, DE, JPJ). **HIRONDELLE DE FENETRE** (*Delichon urbica*): semble migrer aux mêmes dates, mais se concentre davantage autour des villes (Bruxelles, Liège, Mons). Groupe maximal de 250 ex. à Boitsfort le 29.09 (MWa), et encore 3 données en novembre: Monceau, Fosses et Polleur (le 13.11) (VD, TT, JFi). **HIRONDELLE DE RIVAGE** (*Riparia riparia*): après s'être rassemblée en groupes parfois importants (350 ex. à Harchies le 01.09, 100 ex. à Latour le 02.09 et 50 ex. à



Genappe le 05.09 - VD, PPI, JSe), l'espèce migre en petites troupes pendant les deux premières décades de septembre. Dernières données : 10 ex. à Harelbeke le 12.10 et 2 ex. à Genval le 13.10 (DH, SP).

**PIPIT ROUSSELINÉ** (*Anthus campestris*): passage sensible au mois de septembre mais toutefois remarquablement prononcé le 03.10. Au total, 16 ex. sont observés, La Hulpe (1 ex. le 11.09 - FHi, SP), Rouveroy (1 ex. du 01 au 09.09 - AP), Gaurain-Ramecroix (1 ex. le 02.10 et 1 autre le 03.10 - PS), Béciers (2 ex. le 03.10 - MLn), Sourbrodt (1 ex. le 05.09 - EDg), Henri-Chapelle (1 ex. le 19.09 et 1 autre le 26.09 - EDg), mais surtout à Boitsfort, où 7 ex. passent le 03.10 (MWa). **PIPIT DES ARBRES** (*Anthus trivialis*): l'espèce continue de passer pendant la première moitié de septembre, toujours par petits groupes, avec des maxima de 19 ex. à Boitsfort le 05, 20 ex. à Fouches le 14 et 30 ex. à Tontelange le 10 (MWa, PPI, OM). Quelques dizaines d'ex. sont encore signalés avant la dernière décade d'octobre. **PIPIT FARLOUSE** (*Anthus pratensis*): le passage s'étale de la fin septembre à la fin octobre, avec plusieurs groupes de 200 à 500 ex. et un passage maximal de plus de 1.000 ex. le matin du 16.10 à Gembloux (Exc. Aves). **PIPIT SPIONCELLE** (*Anthus spinoletta/petrosus*): 14 observations sont effectuées dans le bassin de la Haine pendant la seconde moitié d'octobre et 20 autres dans la vallée de la Dyle et près de Malines en novembre (MWa, SP). **BERGERONNETTE GRISE** (*Motacilla alba*): le passage débute dès la fin septembre mais est particulièrement accentué à la mi-octobre : rassemblements de 106 ex. à Boitsfort le 10.10, de 84 ex. à Eupen le 17 et de 77 ex. à Gembloux le 18 (FHi, LSc, LSc). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** (*Motacilla cinerea*): signalée un peu partout, individuellement en général, et principalement à l'est de la Meuse, mais aucun indice de passage ne peut être mis en évidence. **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** (*Motacilla flava*): la migration se poursuit au mois de septembre, souvent par groupes de 15 à 20 ex. Après le 04.10, ne sont plus rapportées que 15 observations, jusqu'au 18 (dont 11 ex. à Béciers ce même jour - MCa). **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE** (*Motacilla flava thunbergi*): 1 ex. à La Hulpe le 03.09 et à Overijse le 13.09 (MWa, SP).

**PIE-GRIECHE ECORCHEUR** (*Lanius collurio*): signalée jusqu'au 16.10: 1 ex. à Latour, Vielsalm et Anvaing (PPI, A, LV, DVe). **PIE-GRIECHE GRISE** (*Lanius excubitor*): environ 70 observations nous sont parvenues au total, réparties également sur les trois mois envisagés, et concernant presque toujours des individus isolés, dans le Luxembourg et l'Est du pays avant tout. Les sites d'hivernage sont progressivement occupés à partir d'octobre.

**GRISE DRAINE** (*Turdus viscivorus*): le passage débute dès la seconde décade d'octobre dans le Brabant principalement (groupes de 50 ex. maximum). En novembre, quelques grands groupes sont signalés en Haute-Belgique. **GRISE LITORNE** (*Turdus pilaris*): les groupes rapportés pour le mois de septembre sont peu importants, sauf en Haute-Belgique où l'on signale déjà des maxima de 100 ex. à Heinsch le 20 et de 150 ex. à Viville du 10 au 14 (PMT, PPI). A partir de la mi-octobre, l'espèce apparaît en groupes importants (max. de 200 ex.) dans le Brabant (Woluwe, Boitsfort, Uccle) ainsi qu'à Harchies. **GRISE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*): passage marqué pendant la première quinzaine d'octobre : groupes maximaux de 100 ex. à Uccle le 03 et à Mormont le 15 (DE, JMDu). **GRISE MAUVIS** (*Turdus iliacus*): le passage commence dans la nuit du 29 au 30.09 pour culminer entre la mi-octobre et la mi-novembre. Groupes maximaux de 1.600 ex. à Eupen le 23.10, de plus ou moins 1.000 ex. les 10 et 24.10 à Boitsfort et de plus ou moins 1.000 ex. le 21.11 à Sainte-Marie (Exc. Aves, FHi, JLG). **MERLE A PLASTRON** (*Turdus torquatus*): peu observé cet automne : 10 ex. dans l'Est du pays (Eupen et Membach) jusqu'au 23.10 et 1 ex. à Woluwe-Saint-Pierre le 14.10 (PD). **TRAQUET MOTTEUX**

(*Enanthe enanthe*): c'est, de loin, le traquet le plus régulièrement signalé. La migration, déjà bien entamée en août, se poursuit fortement les 2 mois suivants : 230 données nous sont parvenues, qui s'étalent jusqu'au 24.10 à Gosselies et au 30.10 à Henri-Chapelle (JBl, EDg). **TRAQUET MOTTEUX DU GROENLAND** (*Enanthe enanthe leucorhoa*)\*: 2 ex. capturés à Henri-Chapelle les 03 et 22.10 (EDg). **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*): signalé tant en septembre qu'en octobre, avec une trentaine de données par mois. Outre la Haute-Belgique, des observations sont effectuées dans le bassin de la Haine, à Overijse et à Biesme principalement. En septembre, quelques couples étaient encore cantonnés. **TRAQUET TARIER** (*Saxicola rubetra*): la migration se poursuit pendant le mois de septembre, où 170 observations nous sont relatées, par groupes de 15 - 20 ex. au maximum. La plupart des données proviennent des provinces de Liège et Luxembourg, sinon de Harchies et de la région bruxelloise. Dernières observations : 1 ex. à Harchies le 21.10 et 2 ex. à Eupen le 23.10 (CRBH, Exc. Aves). **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*): 20 données pour septembre et 22 pour octobre, la plupart concernant la Moyenne-Belgique; mais dernière observation à Membach le 02.11 (LSc). **ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*): migration signalée en octobre, principalement durant la dernière décade. Une trentaine d'oiseaux sont notés le 23.10 dans les Fagnes d'Eupen et à Lacuisine (LSc, PPI). **ROSSIGNOL PHILOMELE** (*Luscinia megarhynchos*): une seule donnée: 1 ex. bagué à Saint-Ghislain le 04.09 (PAn). **GORGE-BLEUE A MIROIR** (*Luscinia svecica*): trois mentions seulement, fournies grâce au baguage : 1 ex. bagué les 04 et 18.09 à Saint-Ghislain et 1 autre à Wérinnes le 06.09 (PAn, MLn).

**BOUSCARLE DE CETTI** (*Cettia cetti*): outre Harchies, où 4 chanteurs sont répertoriés en octobre et novembre, 1 ex. passe à Gembloux le 09.10 (LSc). **LOCUSTELLE TACHETEE** (*Locustella naevia*): dernières observations début septembre, suivies d'une ultime le 25.09 à Spa (Malchamps) (LSc). **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schænobaeus*): l'espèce est signalée jusqu'à la mi-septembre : 2 ex. le 14 à Hofstade et 1 ex. le 16 à Gosselies (JFe, JBl). **ROUSSEROLLE VERDEROLLE** (*Acrocephalus palustris*): les dernières données coïncident ici également avec le début de la période considérée, avec encore 1 ex. à Saint-Ghislain le 19 (PAn). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*): en beaucoup d'endroits, l'espèce est observée jusqu'à la fin septembre. A Harchies, on note encore 2 ex. jusqu'à début novembre (ML, VD). Autres observations tardives : 1 ex. le 11.10 à Gembloux et le 24.10 à Boneffe (LSc, DLA, RML). **HYPOLAIS ICTERINE** (*Hippolais icterina*): l'espèce n'est plus signalée que les tout premiers jours de septembre; encore 2 ex. le 12 à Monceau-sur-Sambre (VD). **FAUVETTE A TETE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*): le passage de la première moitié de septembre est important, mais l'espèce reste présente en maints endroits jusqu'à la mi-octobre. Passé cette date, seulement 3 données nous sont parvenues, dont la dernière le 05.11 à Ombret (JF). **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*): si la migration est encore bien marquée le 05.09, les effectifs disparaissent subitement après la mi-septembre. Les 2 dernières données proviennent de Béclers le 09.10 et de Gembloux le 11.10 (PDa, LSc). **FAUVETTE GRISLETTE** (*Sylvia communis*): signalée à 5 reprises après la mi-septembre, et encore 2 fois en octobre, dont 1 ex. à Woluwe-Saint-Pierre le 31.10 (PD)! **FAUVETTE BABILLARDE** (*Sylvia curruca*): quelques données pendant les premiers jours de septembre également; dernière le 14.09 à Thiaumont (PPI). **POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*): omniprésente en septembre, l'espèce disparaît au début d'octobre. Ensuite, encore 3 données à la mi-octobre, dont 1 chanteur à Uccle le 13 (RLn, CLa). **POUILLOT VELOCE** (*Phylloscopus collybita*): le passage est ininterrompu jusqu'au début de novembre. Ensuite, les données concernent des individus isolés, autour de Bruxelles en général. **POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*): l'espèce migre pendant tout le mois de septembre, jusqu'au 27 à Monceau-sur-Sambre (8 ex.!) et au 30 à Saint-Sauveur (VD, LV, DVe). **POUILLOT DE PALLAS** (*Phyllos-*

*copus proregulus*)\*: 1 ex. capturé à Erbisœul le 22.10 et déposé dans les collections de l'I.R.S.N.B. (Pan, PDa). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapillus*): très nette raréfaction après octobre, quoique de très nombreuses tentatives d'hivernage soient signalées.

**GOBEMOUCHE GRIS** (*Muscicapa striata*): un couple nourrit encore à Uccle le 01.09 (RLn) alors que la migration de l'espèce est déjà fortement entamée et se termine avec le mois de septembre (max. de 7 ex. à Neuville-en-Condroz le 07.09 – MNB, GBf). Une donnée pour octobre: 1 ex. à Haneffe le 17.10 (LG). **GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*): le passage se termine à la mi-septembre, quoique deux individus soient encore observés à Blégny le 30.09 (PS).

**MESANGE A MOUSTACHES** (*Panurus biarmicus*): outre Harchies où les observations débutent le 18.10 – avec un max. de 8 ex. le 26 –, l'espèce est signalée à Lierneux le 16.10: 3 ex. posés dans des groseillers (MDe)!

**BRUANT PROYER** (*Miliaria calandra*): encore 1 chanteur à Saint-Sauveur le 29.09 (LV, DVe). L'espèce passe vers la mi-octobre et forme quelques dortoirs le mois suivant: 51 et 40 ex. à Berg les 11 et 28.11 (MWa). **BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*): quelques groupes importants sont signalés à Vossem le 12.09 (50 ex. – MWa) et, après le passage d'octobre, à Rotheux le 02.11 (30 ex. – GBf). **BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*): 3 exemplaires isolés sont signalés début septembre: Longchamps le 01, Warcoing le 03 et Henri-Chapelle le 04 (MAM, FXD, EDg). **BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schœniclus*): le 23.10, date importante pour le passage de cette espèce, 2 données sont à mentionner: 170 ex. passent à Overijse et 250 ex. sont recensés dans les fagnes d'Eupen (SP, Exc. Aves).

**VERDIER** (*Carduelis chloris*): pour cette espèce, on retiendra un dortoir de 150 ex. à Harchies en septembre (CRBH) et un passage marqué à la mi-octobre (max. de 101 ex. à Boitsfort – MWa). **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*): 10 ex. signalés en septembre, dont 4 à Boitsfort le 07 (MWa). Sinon, l'espèce arrive en octobre principalement, à commencer par la Haute-Belgique. Des groupes importants de passage (max. 120 ex.) sont signalés à partir de ce moment. **LINOTTE MELODIEUSE** (*Carduelis cannabina*): signalée de passage après la mi-septembre essentiellement, avec plusieurs groupes de 100 à 500 ex. et des concentrations maximales de 1.000 ex. le 19 à Viervres et de 1.200 ex. le 26 à Harchies (JSe, CRBH). **LINOTTE A BEC JAUNE** (*Carduelis flavirostris*): 1 ex. à Henri-Chapelle le 16.10 (EDg) et 1 ex. bague à Hotton en septembre (R. Méhagnoul). **SIZERIN FLAMME** (*Carduelis flammea*): outre les données concernant l'Est du pays, l'espèce arrive dès octobre avec un groupe très important de 185 ex. à Eupen le 02.10 (LSc)! Des groupes de 30-50 ex. sont souvent signalés, mais toujours assez localisés. **SERIN CINI** (*Serinus serinus*): données très peu abondantes et éparées, témoignant d'un très faible passage tout le mois d'octobre, puis, quelques groupes de 3-4 ex. encore en novembre. **BOUVREUIL PIVOINE** (*Pyrrhula pyrrhula*): les données permettent de déceler un très timide passage vers la mi-octobre. **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*): à l'ouest de la Meuse, signalé à Rhode-Sainte-Agathe (2 ex. le 03.09 – FHa), Uccle (2 ex. le 16.10 – RLn, CLa) et Florennes (6 ex. le 23.09 – OB). **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*): passage signalé en octobre, principalement du 10 au 16: bien marqué le 10 à Boitsfort (2.350 ex.), le 11 à Overijse (3.500 ex. en 3 heures) et le 22 à Gembloux (1.600 ex.) (LSc, FHi, SP). **PINSON DUNORD** (*Fringilla montifringilla*): outre 2 ex. à Rocherath dès le 05.09 (FVa), le passage se déroule surtout à partir du 10.10, avec des groupes maximaux de 250 ex. seulement. Des débuts d'hivernage important sont signalés à Membach, Overijse et en forêt de Soignes (LSc, PBW, MWa).

**MOINEAU FRIQUET** (*Passer montanus*): le passage se déroule autour de la mi-octobre; en Moyenne-Belgique, surtout mentionné à Gembloux, Boitsfort et Uccle (max. de 300 ex. le 10 - RLn, CLa).

**LORIOT D'EUROPE** (*Oriolus oriolus*): donnée unique mais tardive : 1 chanteur à Biesme le 29.09 (TT).

**GRAND CORBEAU** (*Corvus corax*)\*: cantonné dans ses zones de réintroduction : Châtillon (2 ex. pendant les 3 mois - JPJ) et Stockem (2 ex. à Lagland le 23.09). Mais on signale aussi 1 ex. à Bousval le 14.11 (PPJ, YV, X. Lambin). **CORNEILLE MANTELEE** (*Corvus corone cornix*): signalée le 05.11 à Gaurain-Ramecroix (2 ex.) et à partir du 13.11 à Mont-Saint-Guibert (A, JPJ). **CHOUCAS DES TOURS** (*Corvus monedula*): accompagnent dans leurs déplacements les **CORBEAUX FREUX** (*Corvus frugilegus*) qui passent pendant la dernière décennie d'octobre par vagues souvent très grandes : groupes maximaux de 820 ex. à Uccle, de 1.000 ex. à Merbes-le-Château et de 2.000 ex. à Blégny (RLn, CLa, HB, PSc). **CASSENOIX MOUCHETE** (*Nucifraga caryocatactes*): ne semble pas s'éloigner de ses lieux de nidification : signalé à Lierneux, Francorchamps, Sart-lez-Spa, Spa, Thommen et Recht (6 ex. le 17.10 - HWe).



Héron cendré (*Ardea cinerea*): Harchies, septembre 1979 (Photo D. Hubaut).