

RAPPORT DE LA COMMISSION D'HOMOLOGATION ANNEE 1982 *

P. COLLETTE ⁽¹⁾ et S. LHOEST ⁽²⁾

Ce rapport contient les observations et captures d'oiseaux rares faites en 1982, qui ont été soumises à la commission dans les délais prescrits. En effet, la commission commence à traiter les dossiers dès l'année en cours et termine ses travaux au début de l'année suivante, de façon à publier son rapport moins d'un an après la période concernée. Il est donc nécessaire pour le fonctionnement normal du système et la satisfaction de tous les observateurs, que ceux-ci envoient régulièrement et le plus rapidement possible leurs rapports d'homologation au délégué régional de la Centrale ornithologique. Pour les oiseaux capturés et bagués, les rapports doivent être envoyés directement au Centre de Bagueage de l'Institut royal des Sciences naturelles à Bruxelles.

Rappelons qu'une nouvelle liste des espèces concernées, annulant celle publiée dans le septième rapport (TRICOT, 1977) est entrée en vigueur le 1 janvier 1982, et a été publiée dans le rapport 1979 de la commission (DEVILLERS et POTVIEGE, 1982). Il faut en retirer le Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) pour les données provenant des zones de distribution connues de cet oiseau, en Haute Ardenne (VAN DER ELST et POTVIEGE, 1983).

En 1982, il faut spécialement signaler la première mention en Belgique d'une Hironnelle rousseline (*Hirundo daurica*), trouvée morte (DEFOURNY et COLLETTE, 1982), le retour du Grand-duc (*Bubo bubo*) comme nicheur en Belgique (DOUCET *et al.*, 1982) et la progression de l'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) comme nicheur dans le sud du pays (JACOB *et al.*, 1983).

L'année ornithologique 1982 est décrite dans les chroniques de la Centrale Ornithologique Aves (JACOB et DE WOLF, 1982; CLOTUCHE, 1983; BAS-PEREZ *et al.*, 1983; LANGHENDRIES, 1983).

(*) La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société Aves et de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. En sont membres : P. Collette, J.L. Dambiermont, P. Devillers, D. van der Elst, J. van Esbroeck, C. Joiris, R.M. Lafontaine, S. Lhoest, R. Potvliege et J. Tricot, ce dernier n'ayant pas pu participer à l'examen du dossier 1982.

⁽¹⁾ Rue des Moulins 78 - B-4620 Moulins-sous-Fiéron.

⁽²⁾ Avenue Bois Soleil 88 - B-1950 Kraainem.

Reçu le 20.11.1983.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les observateurs qui ont soumis leurs données à la commission. Notre reconnaissance va également à Suzanne Bagniet pour son aide précieuse lors de la rédaction de ce rapport et à Denis van der Elst pour ses suggestions.

DONNEES AYANT RECU L'HOMOLOGATION LISTE SYSTEMATIQUE

PLONGEON IMBRIN

(*Gavia immer*)

Flandre occidentale

- Gullegem, 05 décembre : 1 ex. séjournant plusieurs jours sur place (P. Claerhout, H. Delvoye).

PLONGEON ARCTIQUE

(*Gavia arctica*)

Hainaut

- Péronnes-lez-Antoing, Grand Large, 26 janvier : 1 ex. (P. Simon, M. Languy) (Fig. 1); 31 janvier et 06 février : 1 ex. (L. Verroken, P. Dachy, P. Simon *et al.*).

- Falemprise, barrage de la Plate Taille, à partir du 05 décembre : 3 ex. ont hiverné (P. Devallée, M. Ameels, P. Lacroix, J.P. Jacob).

Ce premier hivernage en Wallonie fera l'objet d'une publication par J.P. Jacob (en préparation).

Namur

- Fosses-la-Ville, lac de Bambois, 05 décembre : 1 ex. (M. Ameels, P. Lacroix, J.P. Jacob, P. Lamotte).

PLONGEON CATMARIN

(*Gavia stellata*)

Namur

- Namèche, sur la Meuse, 19 novembre : 1 ex. (W. Delvingt).

GREBE JOUGRIS

(*Podiceps grisegena*)

Flandre orientale

- Nazareth, étang, 18 et 30 octobre : 1 ex. (S. Bagniet, S. Lhoest, Ja. van Esbroeck, D. van der Elst *et al.*).

Brabant

- Hofstade, 26 décembre : 2 ex. (C. et L. Langhendries).

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies et de Pommerœul, du 02 au 10 février, 1 adulte (C.R.B.H., E. Cuvelier, J.P. et A. Verhaegen); du 07 novembre au 08 décembre : de 1 à 5 ex. dont 1 immature (C.R.B.H., J.P. Verhaegen, H. Stievenart, H. Bedoret, V. Degrelle, L. Verroken, M. Massagé, M. Loison *et al.*) (Fig. 2).

Namur

- Anseremme, darse en bord de Meuse, 07 et 14 février : 1 ex. (R. Lambert, M. Ameels).

- Waulsort-sur-Meuse, 20 février : 1 ex. (C., L. et R. Langhendries).

Liège

- Lanaye, Oost-Maarland, 13 février : 1 ex. (M. Ameels, P. Lacroix).



Fig. 1 - Plongeon arctique : Péronnes, 26 janvier
(Photo P. Simon)

ADDENDUM 1981

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies et de Pommerœul, 02 et 03 novembre : 2 ex. (M. Ameels).



Fig. 2 - Grèbes jougris : Bernissart, novembre et décembre.

GREBE ESCLAVON

(*Podiceps auritus*)

Anvers

- Kalmthout, Stappersven, 01 mai : 1 ex. en plumage nuptial a séjourné plusieurs jours (S. Peten *et al.*).

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies et de Pommerœul, du 28 novembre au 05 décembre : 1 ex. (M. Loison, M. Massagé *et al.*).

- Nimy, Grand-Large, 08 décembre : 1 ex. (L. Verroken, D. Voituren).

GREBE A COU NOIR

(*Podiceps nigricollis*)

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies et de Pommerœul, 08 et 25 avril : 1 adulte (C.R.B.H., E. Cuvelier, J.J. Strickmans, D. van der Elst); 31 juillet : 1 juvénile (D. van der Elst).

- Gozée, étang du Grand Vivier, 30 avril : 1 ex. (A. Lachapelle).

Namur

- Grand-Leez, étang du Long Pont, 03 août : 3 ex. dont au moins 1 adulte (J.P. Jacob).

- Fosses-la-Ville, lac de Bambois, du 09 au 14 octobre : 1 adulte (J.P. Jacob, T. de Thier, M. Ameels, J.P. Reginster *et al.*).
Liège

- La Calamine, étang, 11 septembre : 1 ex. (H. Kohl, M. Meesen) (Fig. 3).

- Eupen, barrage, du 06 au 14 novembre : 1 et 2 ex. (L. Schmitz, W. Ortman).



Fig. 3 - Grèbe à cou noir et Foulque macroule (*Fulica atra*): La Calamine, 11 septembre (Photo H. Kohl)

AIGRETTE GARZETTE

(*Egretta garzetta*)

Littoral

- Zeebruges, travaux de l'arrière port, 18 et 27 septembre, 04 et 16 octobre : 1 et 2 adultes (S. Peten, Ja. et Jo. van Esbroeck, M. Ameels *et al.*).

Anvers

- Anvers, Blokkersdijk, 18, 23 et 31 juillet, 07 et 14 août : 2 ex. (G. De Schutter, O. Lardinois, D. van der Elst, R. Potvliege, C., L. et R. Langhendries, Ja. et Jo. van Esbroeck *et al.*).

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies et de Pommerœul, du 08 au 13 mai, et 04 juillet : 1 adulte (C.R.B.H., J.P. et A. Verhaegen, M. Loison, D. Lafontaine, L. et D. Verroken, R. Verdin *et al.*) (Fig. 4).



Fig. 4 - Aigrette garzette : Harchies, mai (Photo C.R.B.H.)

CIGOGNE NOIRE

(*Ciconia nigra*)

Liège

- Neuville-en-Condroz, étang de la Réserve Naturelle de Rognac, du 30 mai au 01 juin : 3 ex. (M. Deflandre, Dr. Tilmant).

Luxembourg

- Sibret, 05 avril : 2 ex. (P. Limbourg).
- Wardin, 19 mai : 2 ex. apparemment immatures (R. Detaille, F. Adam); 22 mai : 3 ex. (dont les deux du 19?) (F. Adam).
- Bras-Séviscourt, 02 août : 3 ex. (P. Limbourg).
- Attert, 14 août : 1 ex. (A. Blondlet, P. Pierre, F. Adam, P. Willieme).

Les 2 ex. de Wardin le 19 mai portaient des bagues noires à la patte gauche indiquant

qu'il peut s'agir d'échappés de captivité.

Il faut se montrer prudent lors de l'identification de cette espèce, car des oiseaux d'autres espèces, échappés de captivité, ont déjà prêté à confusion; il s'agit de la Cigogne d'Abdim (*Ciconia abdimii*) et du Marabout chevelu (*Lepoptilos javanicus*). Une description minutieuse des oiseaux observés est donc nécessaire.

Deux études récentes ont précisé le statut de cette espèce : en Belgique (REYGAERT, 1982) et dans le Benelux (VERGOOSSEN, 1983). Pour la Wallonie, l'augmentation de la Cigogne noire notée ces dix dernières années et les périodes de passage correspondent à ce qui a été constaté ailleurs. Cependant, la proportion des observations wallonnes ne cesse de diminuer par rapport à celles faites en Flandre et aux Pays-Bas. Cette constatation amène REYGAERT à supposer que la prospection est insuffisante dans le sud de notre pays.

ADDENDUM 1981

Namur

- Rochefort, 16 août : 1 ex. (M. Paquay).

CORRIGENDUM 1978

Flandre Orientale

- Zevegem, 01 au 10 juillet : 1 ex. (A. Crahay). Des renseignements complémentaires permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une Cigogne d'Abdim (*Ciconia abdimii*).

CYGNE SAUVAGE

(*Cygnus cygnus*)

Brabant

- Rhode-Sainte-Agathe, Grootbroeck, 14 mars : 1 ex. (N. Goetghebeur, V. Lenoir, A. Bas-Perez *et al.*).
- Rhode-Sainte-Agathe, Grootbroeck et Neerijse, Grote Bron, du 03 au 27 novembre : 2 adultes et 1 immature (B. Chiwy, E. et M. Walravens, S. Peten, N. Goetghebeur).
- Neerijse, Grote Bron, 05, 13 et 14 décembre : 1 adulte et 1 immature (N.

Storms, S. Lhoest, S. Peten).

Hainaut

- Falemprise, barrage de la Plate Taille, 24 décembre: 1 adulte et 1 juvénile (J. Bultot).

- Héringnes, sur l'Escaut, du 06 au 26 janvier: 2 adultes (D. Hubaut, L. Verroken *et al.*) (Fig. 5).

- Quaregnon, les Marionville, 17 janvier: 1 adulte (P. Anrys, J.P. Bivort).




Fig. 5 - Cygnes sauvages: Héringnes, janvier (Photo D. Hubaut)

OIE NAINE

(*Anser erythropus*)

Flandre occidentale

- Damme, 10 et 16 janvier: 1 adulte qui a séjourné depuis le début du mois. (Excursion Aves, D. Lafontaine, R. Potvlieghe *et al.*).

FULIGULE NYROCA

(*Aythya nyroca*)

Flandre orientale

- Nazareth, 30 octobre: 1 femelle (D. Lafontaine, R. de Schaetzen *et al.*).

Brabant

- Neerijse, Grote Bron et Rhode-Sainte-Agathe, Grootbroeck, du 17 octobre au 11 novembre: 1 mâle adulte (J.J. Stryckmans, E. et M. Walravens, P. Wyckaert, F. Halot, F. Hela, J.M. Leprince *et al.*).

- Vieux Heverlée, étang sud, 15 novembre: 1 mâle (S. Peten).

Il s'agit probablement du même exemplaire.

HARELDE DE MIQUELON

(*Clangula hyemalis*)

Littoral

- Zeebrugge, travaux de l'arrière port, 18 décembre: 1 ex. (R.M. et D. Lafontaine, R. Lambert *et al.*).

Anvers

- Kalmthout, Stappersven, du 11 au 13 novembre: 2 ex. (groupe Nature Saint-Michel, F. Hidvegi *et al.*).

Brabant

- Rhode-Sainte-Agathe, Grootbroeck, 07 novembre: 1 femelle (E. et M. Walravens, D. Capart) (Fig. 6).

- Neerijse, Grote Bron, du 11 au 24 novembre: 1 femelle (J.M. Leprince, F. Hela *et al.*).

Il s'agit probablement du même exemplaire que celui vu à Rhode-Sainte-Agathe le 07 novembre.




Fig. 6 - Harelde de Miquelon: Rhode-Sainte-Agathe, 07 novembre (Dessin M. Walravens)

ERISMATURE ROUSSE
(*Oxyura jamaicensis*)

Littoral

- Nieupoort, 06 janvier : 1 ex. (P. Devillers, J.A. Terschuren).

L'origine anglaise semble probable vu la proximité et la vague de froid d'une intensité exceptionnelle en Angleterre. L'implantation et la distribution en Grande Bretagne de cette espèce, originaire de l'Amérique du Nord, sont décrites par DU PLESSIS et HENRIOUX (1983). L'Erismature rousse est introduite à Slimbridge en 1948, mais dès 1952-53, des oiseaux réussissent à s'échapper. Le premier cas de nidification «sauvage» est signalé en 1960. La population libre s'étoffe rapidement pour atteindre 360 individus dont 50 à 60 couples nicheurs en 1975. En 1980-81, les recensements donnent 1.570 ex. et cet accroissement continue actuellement.

BUSE PATTUE
(*Buteo lagopus*)

Anvers

- Zandvliet, 03 janvier : 1 juvénile (P. Devillers, J.A. Terschuren); 7 janvier : 2 ex.; 23 et 25 janvier : 1 ex. (R.M. et D. Lafontaine, R. Potvliege, D. van der Elst *et al.*). Ces oiseaux ont hiverné sur place.

Brabant

- Erps-Kwerps, 07 février : 1 ex.
- Steenokkerzeel, 21, 23 et 28 février : 1 adulte (E. et M. Walravens, D. Capart).

FAUCON KOBEZ
(*Falco vespertinus*)

Anvers

- Kalmthout, du 23 au 28 juin : 1 mâle (S. Peten, B. Michelet *et al.*).

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies, 17 mai : 1 mâle (C.R.B.H., E. Cuvelier, M. Lebailly).

GRANDE OUTARDE
(*Otis tarda*)

Anvers

- Meerle, 07 février : 3 femelles (P. du Bus, R.M. Lafontaine *et al.*).

Cette date est la dernière mentionnée pour ces oiseaux qui séjournèrent à Meerle depuis le 20 décembre 1981 (DE KNIJF, 1982).

PLUVIER GUIGNARD
(*Charadrius morinellus*)

Littoral

- Zeebruges, travaux de l'arrière port, 18 septembre : 1 ex. (S. Peten, Excursion Aves-Jeunes).

TOURNEPIERRE A COLLIER
(*Arenaria interpres*)

Brabant

- Hoegaerden, bassins de décantation, 18 septembre : 1 ex. (E. et M. Walravens).

Hainaut

- Gaurain-Ramecroix, bassin C.C.B., 05 septembre : 2 ex. (M. Cantraine).

CHEVALIER STAGNATILE
(*Tringa stagnatilis*)

Flandre orientale

- Kallo, 04 juillet : 1 ex. qui a estivé sur la rive gauche (O. Lardinois).

BECASSEAU MAUBECHÉ
(*Calidris canutus*)

Brabant

- Tirlemont, bassins de décantation, 28 août : 1 ex. (N. Storms, Excursion Aves).

Hainaut

- Bernissart, marais de Pommerœul, 28 avril : 4 ex. (L. Verroken).

BECASSEAU DE TEMMINCK
(*Calidris temminckii*)

Brabant

- Hoegaerden, bassins de décantation, 26 juillet : 1 ex. (Ja. et Jo. van Esbroeck).

Namur

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, 01 août : 1 adulte (J.J. Stryckmans).




Fig. 7 - Bécasseau tacheté : Zeebruges, 07 août (Dessin P. Goffart)

BECASSEAU TACHETE
(*Calidris melanotos*)

Littoral

- Zeebruges, travaux de l'arrière port, du 03 au 07 août : 1 ex. (V. Furnelle, R.M. Lafontaine, P. Neuray, P. Goffart *et al.*) (Fig. 7).

ECHASSE BLANCHE
(*Himantopus himantopus*)

Littoral

- Zeebruges, travaux portuaires, du 15 mai au 07 août, un couple a élevé deux jeunes (B. Chiwy, T. Michiels, R. Potvlieghe *et al.*) (Fig. 8).

Anvers

- Kalmthout, Stappersven, du 24 juin au 01 juillet : 2 adultes (F. Hidvegi, S. Peten *et al.*).

Hainaut

- Bernissart, marais de Pommerœul, 08 et 09 mai : 1 ex. (R.M. et D. Lafontaine, R. Potvlieghe, R. de Schaetzen, M. Languy, L. Verroken *et al.*).

PHALAROPE A BEC ETROIT
(*Phalaropus lobatus*)

Littoral

- Knokke, Dievegat, 25 août : 1 ex. (Stage du Service Educatif Aves, Ja. et Jo. van Esbroeck, M. Walravens *et al.*) (Fig. 9).



Fig. 8 - Echasse blanche juvénile : Zeebruges, 07 août (Photo P. Goffart)



Fig. 9 - Phalarope à bec étroit : Knokke, 25 août (Photo D. Hubaut)

PHALAROPE A BEC LARGE
(*Phalaropus fulicarius*)

Anvers

- Oorderen, 18 et 19 mai : 1 ex. (P. du Bus, D. Lafontaine, R. Potvliege, P. Goffart *et al.*) (Fig. 10).




Fig. 10 - Phalarope à bec large : Oorderen, 19 mai (Dessin D. van der Elst)

LABBE PARASITE

(*Stercorarius parasiticus*)

Anvers

- Kalmthout, 25 juin : 1 adulte, phase claire (F. Hidvegi, S. Peten *et al.*).

GOELAND LEUCOPHEE

(*Larus cachinnans*)

Brabant

- Mont-Saint-Guibert, dépotoir, 09 et 11 novembre : 1 adulte; 16 et 24 novembre, 07 décembre : 2 adultes (G. Nève).

MOUETTE MELANOCEPHALE

(*Larus melanocephalus*)

Anvers

- Kalmthout, Putse Moer, 01 mai : 1 adulte qui a séjourné (S. Peten, F. Hidvegi *et al.*).

GUIFETTE MOUSTAC

(*Chlidonias hybrida*)

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies, 28 et 29 mai : 2 et 3 adultes (M. Loison, L. Verroken); 07 juin : 1 adulte (C.R.B.H., E. Cuvellier, J.P. Verhaegen).

- Quaregnon, les Marionville, 28 et 31 mai : 2 et 1 adultes (P. Anrys *et al.*).

STERNE NAINE*(Sterna albifrons)*

Hainaut

- Virelles, étang, 02 juillet : 3 adultes (P. Devillers, R. Potvlieghe).

- Bernissart, marais d'Harchies, 13 juin : 2 ex. (R. Degauquier, C. Cotton).

HIBOU GRAND DUC*(Bubo bubo)*

Wallonie

Nidification de 2 couples avec jeunes à l'envol; très probablement due à des oiseaux issus d'une réintroduction de l'espèce dans le massif de l'Eifel en Allemagne (DOUCET *et al.*, 1982).**CHOUETTE DE TENGMALM***(Aegolius funereus)*

Liège

- Amel, 7 mars : 1 mâle chantant. Ensuite nidification en nichoir spécifique (G. Bulteel).

PIC MAR*(Dendrocopos medius)*

Liège

- Membach, la Gileppe, 22 février : 1 mâle; 07 août : 1 mâle (L. Schmitz).

- Ferrières, Grimonster, 26 février : un mâle capturé et bague (J. Berteau, A. Lambotte, P. Collette) (Fig. 11).

HIRONDELLE ROUSSELIN*(Hirundo daurica)*

Liège

- Herve, 27 mai : 1 ex. trouvé mort (DEFOURNY et COLLETTE, 1982).

PIPIT A GORGE ROUSSE*(Anthus cervinus)*

Hainaut

- Bernissart, marais de Pommerœul, 14 mai : 1 mâle adulte, capturé et bague (M. Loison).

BERGERONNETTE DE YARRELL*(Motacilla alba yarrelli)*

Brabant

- Wavre, 27 mars : 1 adulte (F. Halot, B. Michelet).

BERGERONNETTE FLAVEOLE*(Motacilla flava flavissima)*

Hainaut

- Bernissart, canal de Pommerœul à Antoing, 30 avril : 1 mâle (M. Loison); marais d'Harchies, 01, 09, 10, 11 et 19 mai : 1 mâle (L. Verroken, M. Loison, Y. Amand).

Vingt-deux observations de cette espèce ont été signalées dans le nord du pays (DUPONT *et al.*, 1983).**PIE GRIECHE A TETE ROUSSE***(Lanius senator)*

Luxembourg

- Baranzy, marais de la Cussignière, 12




Fig. 11 - Pic mar : Ferrières, 26 février (Photo J. Berteau)

juillet : 1 adulte et 2 juvéniles (Ja. et Jo. van Esbroeck).

Un couple avec deux jeunes a également été observé le 11 juillet à Cussigny en France, à 350 mètres de la frontière (F. Vandenput, Excursion Aves - Luxembourg). Il s'agit bien d'un autre couple nicheur car il a été revu le 12 juillet avec deux juvéniles au même moment que le mâle et les juvéniles de Baranzy (Ja. et Jo. van Esbroeck).

PHRAGMITE AQUATIQUE

(*Acrocephalus paludicola*)

ADDENDUM 1981

Limbourg

- Genk, De Maten, 31 juillet : 1 juvénile, capturé (P. Gailly).

HYPOLAIS POLYGLOTTE

(*Hippolais polyglotta*)

Hainaut

- Ransart, 03 août : 1 adulte capturé (J. Bultot).

Namur

- Frasnes-lez-Couvin, du 15 mai au 02 juillet : 1 mâle chanteur, ensuite 2 ex. (P. Devillers, Jo. van Esbroeck, S. Baugniet, S. Lhoest, J. Houbart *et al.*).

- Noisieux, du 23 mai au 07 août : 1 couple et au moins deux jeunes (F. Maréchal et R. Thomas).

- Jemelle, du 17 juin au 10 juillet : 1 couple et 2 pulli, plus 1 adulte (M. Paquay).

Luxembourg
- Latour, du 05 au 30 juillet : 1 mâle chanteur (J.P. Jacob, F. Vandenput, D. van der Elst *et al.*).

- Harnoncourt, du 07 au 26 juillet : 1 couple (D. van der Elst, M.N. de Bellefroid *et al.*).

- Montquintin, le 09 juillet : 1 ex. et -2 le 15 juillet (D. et R.M. Lafontaine, P. du Bus, P. Neuray).

- Rachecourt, 19 et 20 juillet : 2 couples, nourrissage au nid (J.P. Jacob).

ADDENDUM 1981

Namur

- Bioul, 05 juillet : 1 ex. capturé (G. Jerome, A. Demeuse).

Luxembourg

- Montquintin, 24 juin : 1 mâle chanteur (J.P. Jacob).

La synthèse sur la progression de l'espèce en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (JACOB *et al.*, 1983) reprend l'ensemble de ces données.

POUILLOT DE BONELLI

(*Phylloscopus bonelli*)

Luxembourg

- Torgny, 12, 15 et 29 mai : 1 mâle chanteur (P. Devillers, D. Lafontaine *et al.*).

POUILLOT DE PALLAS

(*Phylloscopus proregulus*)

Littoral

- Zeebrugues, 16 octobre : 1 ex. (V. Furnelle, R. Potvliege, R.M. Lafontaine *et al.*) (FURNELLE & POTVIEGE, 1983).

Hainaut

- Erbisœul, 22 octobre : 1 adulte capturé, mort en cours d'examen, déposé dans les collections de l'I.R.S.N.B. (P. Anrys, G. Sturbaut, P. Carles) (Fig. 12).




Fig. 12 - Pouillot de Pallas : Erbisœul, 22 octobre (Photo P. Anrys)

POUILLOT BRUN

(*Phylloscopus fuscatus*)

Littoral

-Knokke-Heist, vieux phare de Heist, du 30 octobre au 6 novembre : 1 ex. (D. van der Elst, D. Lafontaine, R. de Schaetzen, R. Potvliege *et al.*) (VAN DER ELST *et al.*, 1982).

C'est la seconde mention de l'espèce pour la Belgique.



Fig. 13 - *Mésange rêmiz* : Harelbeke, 30 décembre (Photo D. Hubaut)

MESANGE REMIZ

(*Remiz pendulinus*)

Flandre occidentale

- Harelbeke, De Gavers, du 29 décembre 1982 au 02 janvier 1983 : 1 adulte (J. Leclercq, D. Hubaut *et al.*) (Fig. 13).

BRUANT FOU

(*Emberiza cia*)

Liège

- Bullange, 06 et 07 mars : 2 mâles (F. Vassen, U. Schumacher).

GRAND CORBEAU

(*Corvus corax*)

Brabant

- Bruxelles, Forest, 10 mars : 1 ex. (P. Croisier, L. Kiss).

- Bousval, 14 novembre : 1 ex. (X. Lambin).

Il est impossible de déterminer si ces oiseaux proviennent de réintroductions ou s'il s'agit d'échappés de captivité.

APPENDICE

LISTE DES DONNÉES N'AYANT PAS RECU L'HOMOLOGATION

Ces observations, soumises à la Commission, n'ont pu être homologuées après examen parce qu'elles ne répondent pas aux conditions exigées pour recevoir une garantie d'authenticité. Y sont ajoutées les observations d'oiseaux dont l'identification est vraisemblablement correcte, mais qui sont probablement ou certainement échappés de captivité (*).

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) - Falemprise, 09 novembre

GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) - La Hulpe, 19 octobre : 3 ex.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) - Vieux-Genappe, 11 septembre

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*) - Grand-Leez, 25 avril : 11 ex. - Hérinnes, 06 janvier - Thommen, du 09 au 15 décembre : 3 ex. - Basse-Wavre, 19 novembre : 2 juvéniles

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) - Ochamps, de mars à avril (*) - probablement Marabout chevelu

CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*) - Rhode-Sainte-Agathe, 03 janvier : 3 ex.
 BERNACHE CRAVANT A VENTRE CLAIR (*Branta bernicla hrota*) - Ostende, 09 janvier
 BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*) - Kalmthout, 27 mars : 2 ex. (*), 09 mai : 2 ex. (*) -
 Knokke, 01 novembre (*)
 TADORNE CASARCA (*Casarca ferruginea*) - Neerijssche, 14 février (*) - Harchies, 2 au 5 janvier
 (*), 18 octobre (*)
 FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*) - Zeebruges, 12 novembre
 ERISMATURE ROUSSE (*Oxyura jamaicensis*) - Bernissart, 07 juin et 28 octobre
 La présence d'Erismatures exotiques échappées de captivité est de plus en plus possible.
 Dans les cas présents, la description ne permet pas d'écarter l'Erismature d'Afrique que
 (*Oxyura maccoa*) ou l'Erismature d'Argentine (*Oxyura vittata*).
 A ce sujet, il faut signaler que la Commission de l'Avifaune Suisse a rejeté récemment une
 observation d'Erismature rousse (du Plessix et Henrioux, 1983).
 BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*) - Kieldrecht, 23 janvier - Rhode-Sainte-Agathe, 13 mars -
 Habay-la-Neuve, 06 avril - Hamipré, 16 avril - Fosses-la-ville, Bambois, 24 septembre -
 Kalmthout, 09 octobre
 CIRCAËTE JEAN LE BLANC (*Circaetus gallicus*) - Harchies, 13 mai
 GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) - Harchies-Pommerœul, 26 septembre
 LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) - Zeebruges, 18 décembre : 1 juvénile
 GOELAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucooides*) - Ostende, 15 novembre : 1 immature
 MOUETTE DE SABINE (*Xenia sabini*) - Ostende-Bredene, 30 janvier
 GRIVE DE NAUMANN (*Turdus naumanni*) - Hampteau, 25 mars
 POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) - La Hulpe, 21 juin - Halanzy, 09 juillet
 BERGERONNETTE PRINTANIERE A TETE NOIRE (*Motacilla flava feldegg*) - Harchies, 29 avril
 VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) - Jambes, 07 mars : oiseau capturé et bague (*)
 ROSELIN CRAMOISI (*Carpodacus erythrinus*) - Marchin, 07 février : 1 mâle capturé (*) trouvé
 mort 1 mois après à 500 mètres du lieu de baguage, déposé à l'I.R.S.N.B.
 CASSENOIX MOUCHETE (*Nucifraga caryocatactes*) - Etalle, 26 septembre

LISTE DES DONNEES PUBLIEES DANS DIVERSES CHRONIQUES QUI N'ONT PAS ETE SOUMISES A L'HOMOLOGATION EN TEMPS UTILE

Ces données peuvent encore être soumises à l'homologation.

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) - Oost-Marland, 17 janvier
 CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*) - Bourlers, Chimay, 24 janvier : 8 ex.
 FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*) - Harelbeke, 14 novembre : 1 mâle, du 1 au 12 décembre
 BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*) - Pecq, 6 janvier
 GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) - Gaurain-Ramecroix, 15 mai
 BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) - Neerijssche, 24 avril
 BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*) - Harchies, 16 août
 BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) - Gaurain-Ramecroix, 21-23 mai
 GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) - Harchies, 26 septembre
 PIC MAR (*Dendrocopos medius*) - Manhay, Petite Hoursinne, 31 janvier
 BERGERONNETTE FLAVEOLE (*Motacilla flava flavissima*) - Machelen, 18 avril

BIBLIOGRAPHIE

- BAS-PEREZ, A., VAN DER ELST, D. et POTVIEGE, R. (1983) : Chronique ornithologique 1982 / 3, juin, juillet, août. *Aves*, 20 : 106 - 114.
- CLOTUCHE, E. (1983) : Chronique ornithologique 1982 / 2, mars, avril, mai. *Aves*, 20 : 46 - 61.
- DEFOURNY, J. et COLLETTE, P. (1982) : Première observation en Belgique d'une Hironde rous-seline (*Hirundo daurica*). *Aves*, 19 : 103 - 104.
- DEVILLERS, P. et POTVIEGE, R. (1982) : Rapport 1979 de la Commission d'Homologation. *Aves*, 19 : 125 - 148.
- DOUCET, J., FRANCOTTE, J.P. et ROSOUX, R. (1982) : Le Grand-duc (*Bubo bubo*) niche à nouveau en Belgique. *Aves*, 19 : 212 - 213.
- DUPONT, V., JANSSEN, L. et ŒLLIBRANDT, D. (1983) : Ornithologische seizoenoverzichten in Vlaanderen - maart, april, mei 1982. *De Wielewael*, 49 : 149 - 164.
- VAN DER ELST, D., LAFONTAINE, D. et STEEMAN, C. (1982) : Observation et capture d'un Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*) en Belgique. *Le Gerfaut*, 72 : 341 - 345.
- FURNELLE, V. et POTVIEGE, R. (1983) : Observation d'un Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregu-lus*) au littoral belge. *Aves*, 20 : 243 - 244.
- JACOB, J.P. et DE WOLF, P. (1982) : Chronique ornithologique 1982 / 1 : décembre 1981, janvier, février 1982. *Aves*, 19 : 253 - 263.
- JACOB, J.P. (en préparation) : Hivernage de Plongeurs arctiques (*Gavia arctica*) sur les Barrages de l'Eau d'Heure. (sous presse)
- JACOB, J.P., VAN DER ELST, D., SCHMITZ, J.P., PAQUAY, M. et MARECHAL, F. (1983) : Progression de l'Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*) en Belgique et au Grand-Duché de Luxem-bourg. *Aves*, 20 : 92 - 102.
- DE KNIJF, P. (1982) : Grote Trap in Nederland in winter van 1981 - 82. *Dutch Birding*, 4 : 6 - 7.
- DU PLESSIX, H. et HENRIOUX, P. (1983) : Une probable Erismature rousse (*Oxyura jamaicensis*) sur le Léman. *Nos Oiseaux*, 37 : 75 - 78.
- REYGAERT, M. (1982) : De doortrek van de Zwarte Ooievaar (*Ciconia nigra*) in België t/m 1981. *Ornis Flandriae*, 1 : 89 - 99.
- TRICOT, J. (1977) : Septième rapport de la Commission d'Homologation. *Aves*, 14 : 1 - 82.
- VERGOOSSEN, W.G. (1983) : De Zwarte Ooievaar (*Ciconia nigra*) in de Benelux. *Veldornithologisch Tijdschrift*, 6 : 39 - 58.