

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1984/4 SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE

par Jean-Paul JACOB (1)

Elaboration du fichier :

B. CHIWY, L.-H. GEE, F. HIDVEGI, J. LAUWERS, M. PEERO, A. REMACLE, P. STASSIN et
M. WALRAVENS.

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées pendant la
période considérée :

A:	Anonyme	FDI:	F. de Bellefroid	JLG:	JL. Gillet
ABI:	A. Blondlet	FDf:	F. Dufey	JGr:	J. Grimont
ACr:	A. Crespeigne	FF:	F.F.F. Kelmis	JHo:	J. Houbart
ADg:	A. Degros	FG:	F. Gijs	JLc:	J. Leclercq
ADx:	A. Doneux	FHa:	F. Halot	JMCu:	JM. Couvreur
AGo:	A. Georges	FHe:	F. Hela	JMDu:	JM. Daulne
AMM:	A. Merial	FLu:	F. Lutgen	JMTe:	JM. Testaert
AMo:	A. Monmart	FMr:	F. Maréchal	JPCq:	JP. Coquette
APr:	A. Perikel	FMz:	F. Mazy	JPJ:	JP. Jacob
AR:	A. Rappe	FRo:	F. Rosillon	JPL:	JP. Ledant
BCl:	B. Clesse	FVs:	F. Vassen	JPSc:	JP. Scohy
BDe:	B. Deceuninck	GBf:	G. de Bellefroid	JPY:	JP. Yernault
BI:	B. Iweins	GGa:	G. Gast	JSe:	J. Sedek
BPh:	B. Philippart	GLe:	G. Lèbe	LG:	L. Gée
CCo:	C. de Coune	GN:	G. Nève	LN:	L. Noulard
CRBH:	Centre Rech. Biol. Har.	GOB:	Gr. Orn. Bastogne	LSc:	L. Schmitz
CD:	C. Dehem	GON:	Gr. Orn. Nord (France)	LSD:	D. Slablinck
CF:	C. Fesler	GOR:	Gr. Orn. St-Roch	LV:	L. Verroken
CGe:	C. Geyer	GRa:	G. Rasson	MAM:	M. Ameels
CH:	C. de Harenne	HB:	H. Bedoret	MCA:	MC. Archambeau
CI:	C. Istasse	HC:	H. de Callatay	MDe:	M. Deroanne
CJo:	C. Joukoff	HDi:	H. Dineur	MGe:	M. Gérard
CLe:	C. Lefebvre	HDu:	H. Dufourny	MI:	M. Ittelet
CLy:	C. Lemy	HG:	H. Guerriat	ML:	M. Loison
CMz:	C. Mazy	HP:	H. Pellegrin	MLn:	M. Languy
CVa:	C. Vansteenwegen	HS:	H. Storme	MMn:	M. Moncousin
DCa:	D. Capart	HW:	H. de Wavrin	MNB:	MN. de Bellefroid
DDe:	D. Demortier	HWe:	H. Wiesemes	MWT:	M. Watelet
DH:	D. Hubaut	J&N:	Jeunes & Nature	NIS:	S. Niveau
DRa:	D. Rabosée	JaE:	Ja. van Esbroeck	NPa:	N. Paquay
DV:	D. Voituron	JoE:	Jo. van Esbroeck	NRA:	N. Rasson
DVe:	D. Verroken	JBI:	J. Bultot	NWG:	Nat. Werkg. Govers
DVi:	D. Vieuxtemps	JCl:	J. Collard	OB:	O. Bournon
ED:	E. Delmée	JDa:	J. Delarue	OLu:	O. Luminet
EDa:	E. David	JF:	J. Fouarge	OM:	O. Matgen
EDg:	E. Degros	JFB:	JF. de Bruyne	OO:	O. d'Oultremont
EVe:	E. Verheggen	JGa:	J. Gallez	OPi:	O. Picard

(1) Rue de Petit-Leez 76, B-5958 Grand-Leez.

PAF:	F. Pattijn	PR:	P. Remmerie	RLb:	R. Libois
PAn:	P. Anris	PRv:	P. Rivez	RLi:	R. de Liedekerke
PCa:	P. Claerhout	PS:	P. Simon	RML:	RM. Lafontaine
PCs:	P. Collas	PSc:	P. Schaeken	SB:	S. Baugniet
PDa:	P. Dachy	PSt:	P. Stassin	SL:	S. Lhoest
PDh:	P. Dahin	PTe:	P. Tellier	SP:	S. Peten
PGI:	P. Gall Schuon	PVD:	P. Van Dijk	SSo:	S. Sorbi
PGt:	P. Goffart	PVDa:	P. Van Damme	TDe:	T. Dewitte
PLc:	P. Lachapelle	RAD:	D. Raes	VD:	V. Degrelle
PLe:	P. Leprince	RD:	R. Dascotte	VWH:	Vog. Wielewaal Halle
PLI:	P. Loly	RDC:	R. De Coster	XL:	X. Lambin
PLt:	P. Lamotte	RDt:	R. Detaille	YBa:	Y. Baptiste
PK:	P. Kempgens	RDu:	R. Dujardin	YF:	Y. Fanon
PN:	P. Neuray	RHr:	R. Herman	YR:	Y. Robert
PPi:	P. Pierre				

Ch. Agie, Ch. Ancelet, D. Bajjot, M. Beugniet, P. de Beyter, A. de la Charlerie, M. Danthine, A. Daschelet, P. David, R. Fabri, P. Gilson, G. Motacilla Tournai, M. Guesquière, M. Hanin, M. van Houc, M. Hu-chert, B. Laurenk, A. Lebrun, G. Leleux, S. Lichtfus, Y. de Liedekerke, C. et T. Martin, D. Mulliez, M. Nata-lis, B. Neven, G. Orban, Ch. Poreye, Y. Princen, L. Quéré, F. Renard, D. Testaert, C. Thirion, G. Vanackère, D. Vancoppenolle, P. Veys, M. Villé, P. van Wauwe, M. Windels.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Septembre 1984 fut moins beau que l'année précédente. Un vent de sud-ouest quasi continu détermina des températures normales, sans excès, marquées de quel-ques refroidissements à la fin du mois, en Ardenne. Les précipitations, bien que plus abondantes qu'en 1983, n'en demeurent pas moins peu importantes.

Persistence en octobre du vent doux continu entraînant des températures enco-re normales, mais des précipitations anormalement abondantes partout dans le pays. En fin de mois, le vent tourne au sud-sud-est, les pluies cessent et il fait toujours aussi doux.

La même situation se retrouve encore en novembre, où les vents d'est-sud-est lar-gement majoritaires déterminent des températures plus fraîches de jour mais très sup-portables de nuit (de 5 à 10°). La nébulosité est anormalement élevée, surtout pendant la première quinzaine du mois. Vu la douceur, aucune neige n'est constatée; tout juste gèle-t-il au sol les 26 et 27.

FAITS SAILLANTS

L'été médiocre a souvent entraîné un moindre succès de la reproduction. Les con-séquences en sont plus d'une fois sensibles en automne, avec notamment des passages plus réduits qu'à l'accoutumée (divers passereaux, Grèbe castagneux, Busard des roseaux, etc.), et comportant peu de jeunes, comme ce fut par exemple le cas pour les sylvidés. En liaison avec les conditions climatiques médiocres sur le nord de l'Europe, certains migrateurs nordiques nous sont également arrivés plus tôt (Grive mauvis) ou en plus grand nombre (Faucon émerillon). Par ailleurs, le temps de fin septembre est probablement à l'origine de la fin hâtive de certains passages (hirondelles, Fauvette à tête noire entre autres) ou du démarrage rapide de certains autres (Pinson des arbres).

Parmi les espèces dont la migration fut décelée en nombres particulièrement importants, on relève la Bergeronnette printanière, le Grand Cormoran, le Vanneau. Inversement, une espèce comme le Sizerin flammé reste rare pour la troisième année consécutive, tandis que les Beccroisés et les Tarins restent concentrés en Ardenne. Enfin, de l'ensemble des observations d'oiseaux rares ressort le séjour de deux Bécasseaux tachetés à Hoegaarden.


Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 02, 09, 16, 23 et 30 septembre; 07, 14, 21 et 28 octobre; 04, 11, 18 et 25 novembre.

DETAIL DES OBSERVATIONS

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) : seules concentrations importantes : Harchies, 67 à 97 ex. en septembre (moins nombreux qu'en 1983), 45 à 70 ex. en octobre et 25-45 ex. en novembre (CRBH, DVe, LV *et al.*); Hofstade, 44 ex. le 17.11 (YR *et al.*); Oost-Maarland, augmentation en octobre et 40 ex. environ le 18.11 (JDa). Répandu ailleurs en petit nombre sur les sites classiques. ■ **GREBE JOUGRIS** (*Podiceps grisegena*)* : 1-2 imm. du 01 au 12.09 à Harchies (HDu, DVe, LV, DH, CRBH), 1 ad. du 22.09 à novembre à Weerde (JMCu), 1 ex. les 03 et 20.10 à Bambois (PLt), 1 imm. le 07.10 à Vaulx-lez-Tournai (G. Orban), 2 ex. les 07 et 25.11 à Oost-Maarland (JDa, MAM), 1 imm. les 17 et 30.11 à Harelbeke (YBa). Ce grèbe n'est plus une grande rareté. ■ **GREBE ESCLAVON** (*Podiceps auritus*)* : trois observations en novembre du grèbe le plus rare en Belgique : 1 ex. le 12 à Harchies (MMn), le 13 à Péronnes-lez-Antoing et à partir du 26 à Harelbeke (YBa). ■ **GREBE A COU NOIR** (*Podiceps nigricollis*)* : 3 ex. les 15 et 19.09 à Harchies (ML), 2 ex. le 18.11 à Oost-Maarland (JDa, PSc). ■ **GREBE CASTAGNEUX** (*Tachybaptus ruficollis*) : encore des éclosions début septembre à Recogne (M. Watelet), tandis que la concentration de Latour reste inférieure à celle des années précédentes : pas plus de 31 ex. en septembre et de 30 ex. en octobre (PPI, A. Georges *et al.*). Ailleurs, l'espèce apparaît également moins nombreuse en septembre-octobre, au plus 22 ex. le 02.09 à Harchies (DVe, LV) et 19 ex. le 27.09 à Roly (MI). Répandu sans être abondant en novembre.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : avec plus de cent données, le passage est à nouveau bien marqué, de septembre à novembre en particulier les 21 et 26.10. Les bandes de migrateurs atteignent 38 ex. en septembre (Rhode-Saint-Genèse le 05 - PAF), 175 ex. et le nombre record de 300 ex. en octobre (respectivement Dolembreux et Fagne Wallonne le 21 - PK, F. Renard, Exc. Aves) et 78 ex. en novembre (Overijssel le 04 - SP); au total, plus d'un millier de Grands Cormorans sont notés au passage. Fin novembre, il ne reste que 2 à 8 ex. à Harchies (CRBH *et al.*) et 1 ex. passe le 25 à Corbion-sur-Semois (RDt). ■ **CORMORAN HUPPE** (*Phalacrocorax aristotelis*)* : toujours un immature à Jambes, le plus souvent aux frayères proches du pont de Jambes (PDh, AMo *et al.*).

* Donnée soumise à la Commission d'Homologation, citée dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire *ad hoc* (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.



Une partie du vol de 300 Grands Cormorans survolant la Fagne Wallonne le 21.10.1984.
(Photo F. Renard).

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) : omniprésent, le plus souvent par 1-5 ex. en automne; au plus 40 ex. ensemble en septembre (Harchies - CRBH), 31 ex. en octobre (Wegnez - LSc) et 61 ex. en novembre (Ligneuville - LSc). ■ **HERON POURPRE** (*Ardea purpurea*) : 1 ex. le 06.09 à Péronnes-lez-Antoing (MLn) et le 26.09 à Vilvordc (LSD). ■ **GRANDE AIGRETTE** (*Egretta alba*)* : 1 ex. du 05 au 11.09 à Rhode-Sainte-Agathe (JHo, TDe). ■ **HERON BIHOREAU** (*Nycticorax nycticorax*)* : 1 ex. en vol le 06.10 à Obourg (HDu). ■ **GRAND BUTOR** (*Botaurus stellaris*) : présent dans les marais de Harchies et Hautrage en octobre (ML, CDe, CRBH) ainsi que le 25.11 à Virelles (BPh).

■ **CIGOGNE BLANCHE** (*Ciconia ciconia*) : 4 ex. les 19-25.09 à Saint-Géry (Grondieux) et 1 ex. posé le 28.11 à Harinsart (Lux.) (JLG). ■ **CIGOGNE NOIRE** (*Ciconia nigra*)* : 1 ad. le 23.09 à Anlier (RL).

■ **SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*) : peu nombreuse courant septembre (maximum 35 ex. le 16 à Harchies), elle augmente légèrement ensuite et l'on note des bandes atteignant 50-60 ex. en Brabant en octobre. En novembre, scores normaux à l'occasion du recensement des 17-18. ■ **SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*) : 5 observations du 01 au 10.09, puis 2 ex. le 08.10 à Harelbeke (YBa). ■ **CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) : Harchies abrite à nouveau le seul groupe séjournant réellement dans notre région : jusqu'à 47 ex. le 17.11 (CRBH). ■ **CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*) : début du passage les 01-02.09 à Hérinnes (1 ex. - DDe) et Harchies (DVe, LV); il n'y a toutefois pas d'autres mentions avant le 24.10, 1 ex. à Harchies (CRBH). En novembre, 26 observations d'isolés ou de petits groupes (maximum 14 ex. le 17 à Ploegsteert - DH). ■ **CANARD PILET**

(*Anas acuta*) : peu fréquent pendant tout l'automne; un groupe de 42 ex. le 17.11 à Bas-Warneton ressort de l'ensemble des données. ■ **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*) : présence classique en petit nombre sauf à La Hulpe (45 ex. le 20.09 et 51 ex. le 25.09 - SP) et à Harchies où les maxima mensuels sont 100 ex. en septembre, 150 ex. en octobre et novembre (CRBH). ■ **NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*) : 1 couple le 17.11 à Hofstade (JMCu, YR *et al.*). ■ **FULIGULE MILOUJINAN** (*Aythya marila*) : 1 femelle adulte le 29.09 à la Gileppe (LSc) et 2 ex. le 25.11 à Harchies (ML). ■ **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) : augmentation progressive en octobre-novembre. En octobre, maxima locaux de 60 ex. le 06 à Latour, 120 ex. le 15 à Harchies, 70 ex. le 21 à Roly (JGa, CRBH, JBI). En novembre, les concentrations principales sont de 135-180 ex. à Harchies (CRBH, BDe), 113 ex. à Auderghem (Val-Duchesse) (MWA, FHi *et al.*), 100 ex. à Oost-Maarland (JDa), 130 ex. à Nimy (CLe) et 200 ex. à Roly (TDe). ■ **GARROT A ŒIL D'OR** (*Bucephala clangula*) : premier le 31.10 à Harchies (CRBH); en novembre, 1 femelle les 05-06 à Roly (JHo, TDe), des Garrots en Hainaut (maximum 9 ex. à Harchies) et en Brabant mais aussi dans l'Est : Membach, Vielsalm et Coö (LSc, NPa, MDe, BCl, PCs). ■ **HARELDE DE MIQUELON** (*Clangula hyemalis*)* : 1 femelle à partir du 28.11 à Harelbeke (YBa). ■ **MACREUSE NOIRE** (*Melanitta nigra*) : 1 femelle le 27.10 et le 17.11 à Harelbeke (YBa, JLC), 1 femelle le 14.11 à Neerijse (SP), 5 femelles le 15.11 à Péronnes (JPCq), 10 femelles le 17.11 à Harchies (ML) et 1 femelle le lendemain à Coö (MDe). ■ **EIDER A DUVET** (*Somateria mollissima*) : 1-5 ex. en Meuse liégeoise (PLI, C. Thirion) et un groupe exceptionnel de 30 ex. se repose pendant 2h. le 12.11 à Harchies. ■ **HARLE BIEVRE** (*Mergus merganser*) : petit afflux fin novembre, les premiers (2 femelles et 1 mâle) le 17 à Gozée (P. Gilson). ■ **HARLE PIETTE** (*Mergus albellus*) : même scénario avec en premier lieu deux femelles le 15.11 à Harchies (ML). ■ **TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) : 5 observations d'isolés jusqu'au 09.11, un peu plus fréquent ensuite.

OIE CENDREE (*Anser anser*) : passage à partir du 05.10; les plus grands vols comptent 200 ex. le 17.10 et 100 ex. le 27.10 à Luigne (JLc, D. Vancoppenolle), 70 ex. le 27.10 et 50 ex. le 31.10 à Mouscron (JMTe), 50 ex. le 25.11 à Rhode-Saint-Genèse (RAD). ■ **OIE RIEUSE** (*Anser albifrons*) : 10 ex. en vol le 13.11 à Péronnes-lez-Antoing (JPCq). ■ **OIE DES MOISSONS** (*Anser fabalis*) : passage nocturne le 27.11 à Woluwe-Saint-Lambert (JaE, JoE).

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*)* : 1 ad. le 27.10 à Harelbeke (YBa). ■ **AIGLE BOTTE** (*Hieraetus pennatus*)* : 1 ex. le 28.09 à Sommethonne (BJ). ■ **BUSE VARIABLE** (*Buteo buteo*) : le passage, renseigné à partir du 14.09 est plus sensible ou mieux observé que d'autres années. Les observations de migrateurs sont surtout nombreuses en octobre, par 1-8 ex. et parfois davantage, comme 19 ex. en tout vers le sud-ouest le 21.10 à Lessines (MMn) ou 16 ex. le 27.10 à Harelbeke (YBa). Le passage est en outre bien suivi au sud de Bruxelles où son ampleur n'apparaît pas négligeable : au total, 21 migrateurs en septembre, 141 en octobre et 53 en novembre à Rhode-Saint-Genèse, 52 en septembre et autant en octobre à Overijse (RAD, LSD, PAF, NIS, SP). Peu de mouvements après le 05.11. Notons aussi une concentration de 20 buses sur un champ le 08.09 à Latour (FDf, ABi). ■ **BUSE PATTUE** (*Buteo lagopus*)* : séjour exceptionnel d'une Buse pattue à Lierneux-Bihain à partir du 08.10 (PGt, MDe, BCl, PCs). ■ **EPERVIER** (*Accipiter nisus*) : 360 données pour les trois mois témoignent de l'importance de sa présence. Les passages se prolongent jusqu'au milieu de novembre. Comme pour la Buse, bon suivi au sud de Bruxelles : 23 migrateurs en septembre, 79 en octobre et 22 en novembre à Rhode-Saint-Genèse, et respectivement 29, 38 et 49 à Overijse (RAD, LSD, PAF, NIS, SP). A Gosselies, reprise le 19.10 d'un oiseau norvégien (JBI). Relevons enfin les espèces identifiées lors d'attaques d'éperviers en automne : Pinson des arbres, Pinson du nord (2), Tarin, Moineau domestique (4), Etourneau (5), Geai, Corneille noire, Cor-

beau freux, Merle noir (2), Grives musicienne, draine et mauvis. ■ **AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) : les quelques observations de migration apparente sont concentrées entre fin septembre et fin novembre : Overijse 25.09 et 02.11 (SP), Boussu-lez-Walcourt 21.10 (MI), Heusy 24.10, Verviers 26.10 (LSc), Harchies 25.11 (HDu) et chaque jour à partir du 10.11 à Lierneux (MDe). ■ **MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*) : passage surtout décelé en Haute-Belgique, à partir de fin septembre, entre autres 9 ex. vers le sud, accompagnés d'un Balbuzard, le 30.09 à Arlon (PPi), 8 ex. le 07.10 à Recogne (MWt) et 7 migrateurs le 16.10 à Stavelot (NPa, A. Daschelet). Rare après la mi-novembre (4 observations). ■ **MILAN NOIR** (*Milvus migrans*) : 5 observations en septembre puis 1 ex. vers le sud-ouest le 19.10 à Rumillies (PR) et 1 ex. le 28.10 à Yvoir (AR). ■ **BONDREE APIVORE** (*Pernis apivorus*) : le 16.09, 1 juvénile à peine sorti du nid est recueilli à Herquegnies (G. Motacilla Tournai). La migration se poursuit pendant ce temps mais sans observation de groupes dépassant 6 ex.; elle semble se terminer le 07.10 mais un dernier passage, tardif, se déroule entre le 21.10 et le 08.11, les dernières le 01.11 à Sart-lez-Spa et le 08.11 à Rhode-Saint-Genèse (A. Daschelet, LSD); de telles observations de novembre sont plutôt exceptionnelles. ■ **BUSARD DES ROSEAUX** (*Circus aeruginosus*) : déjà peu marqué en août, le passage reste faible en septembre-octobre. Les derniers migrateurs sont notés à Grand-Leez et Gosselies le 25.10 (BDe, JBI), à Harelbeke les 28-30.10 (YBa), à Marche le 31.10 (CGe) puis le 04.11 à La Hulpe (J&N). Après cette date, il ne reste des busards qu'à Harchies (4 ex. le 17.11, 2 ex. le 25.11 – HDu, ML, CRBH) et un individu le 25.11 à Biesme (CLy). ■ **BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*) : après 1 mâle le 11.09 à Elsenborn (JCI), le passage, amorcé fin août, reprend le 14.09, 1 ex. à Wavre (JHo). Les arrivées et passages ont principalement lieu à partir du 20.10 avec une abondance comparable à celle des automnes précédents. Certains individus séjournent ou se fixent dès septembre, par exemple une femelle à Aineffe à partir du 15.09 (LG). La proportion de mâles immatures ou adultes est, de manière un peu surprenante, plus importante en octobre (34%) qu'en novembre (22%). En fin de période, des dortoirs sont signalés à Châtillon/Lagland (2-5 ex. – JPJ *et al.*), Grand-Hallet (3 ex. – LG, P. Van Mauwe) et Hérinnes (MLn). ■ **BUSARD CENDRE** (*Circus pygargus*) : 2 juv. le 01.09, 1 juv. le lendemain et une femelle du 17 au 20.10 à Aineffe (LG). Une femelle le 30.09 à Overijse (SP).

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*) : 26 données de septembre et 9 d'octobre dont trois seulement après le 07.10 : 1 ex. vers le sud-ouest le 17 à Gembloux (LN), 1 ex. le 21 à Virelles (JPSc) et 1 ex. le 27.10 à Etalle (RDu). Une observation de novembre : 1 ex. le 04.11 à Grand-Leez (JPJ).

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) : 1 ex. le 02.11 à Hanzinne (CLy) et 1 ex. le 03.11 à Molembaix (JPCq). ■ **FAUCON EMERILLON** (*Falco columbarius*) : passage et préhivernage plus importants que d'habitude. Après le premier Emerillon vu en août, le mouvement reprend à la mi-septembre : 1 ex. le 13 et deux migrateurs en plus le 22 à Aineffe (LG), 1 ex. le 15 à Gimnée (CMz), 1 ex. le 20 à Linkebeek (PAF), ... Plus de 30 données par la suite dont 10 observations (4 mâles du 24.09 au 16.11 à Heusy (LSc), 1 femelle séjourne à partir du 27.09 à Aineffe (LG) et 1 ex. en novembre à Rosières (GRa, NRA). ■ **FAUCON HOBEREAU** (*Falco subbuteo*) : les nicheurs de la forêt de Soignes sont vus pour la dernière fois le 10.09 à Uccle (HW). Passage noté dans la plupart des régions dont 6 ex. le 28.09 à Linkebeek (PAF) et 20 migrateurs en septembre à Rhode-Saint-Genèse (RAD *et al.*); derniers le 25.10 à Bilstain (LSc) et le 28.10 à Mormont (JMDu). ■ **FAUCON CRECERELLE** (*Falco tinnunculus*) : migrateurs sporadiquement renseignés à partir du 23.09; en novembre, un apport dans la région de Bastogne à partir du 14 (ABI).

MARQUETTE PONCTUEE (*Porzana porzana*) : des migratrices en halte le 04.09 à Kain (MLn), à Hoegaarden (1 ex. le 02.09, 2-3 ex. du 26 au 30.09, 1 ex. les 02-03.10 – CVa *et*

al.), ainsi que, fort tard, le 11.11 à Rocherath (1 ex. - P. David, LG) et le 15.11 à Harelbeke (2 ex. - NWG).

GRUE CENDREE (*Grus grus*): les premiers groupes de migrateurs sont observés le 27.09 à Latour (60 ex. - RDU), le 05.10 à Dolhain (17 ex. - ADg, EDg) et le 13.10 à Spa (60 ex. - RDU). La migration débute réellement le 21.10 avec un afflux très important au cours de la deuxième décennie de novembre. Après le 19.11, le nombre de migrateurs décroît rapidement, quelques groupes sont encore observés du 22 au 26 et les derniers passent du 28 au 30.

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*): assez peu nombreux en Haute-Belgique après septembre; par contre, les concentrations de Moyenne-Belgique se renforcent courant octobre et le Vanneau est très abondant en novembre; on note alors une série de fortes bandes: ainsi, les 17-18, plus de 10.000 ex. en Tournaisis, 3.000 ex. à Havinnes, 15-20.000 ex. à Beauvechain, 2.900 ex. à Burdinne, 2.000 ex. à Temploux, 10.000 ex. à Sombreffe, 8-12.000 ex. à Grand-Leez (BDe, JPJ, CVa, CLy, JLC e.a.), etc. ■ **PLUVIER ARGENTE** (*Pluvialis squatarola*): 1 ex. le 11.09 à Gaurain-Ramecroix (MLn), 3 ex. le 24.09 à Harelbeke (YBa), 1 ex. le 11.11 avec des Vanneaux à Harchies (ML) et 1 ex. le 17.11 à Hérinnes (MLn). ■ **PLUVIER DORE** (*Pluvialis apricaria*): apparemment rare avant le 10.10; les résultats du comptage de fin octobre seront publiés par ailleurs. ■ **GRAND GRAVELOT** (*Charadrius hiaticula*): petit passage en septembre, au plus 9 ex. les 03-04 à Gaurain-Ramecroix (MLn), puis 1 ex. le 17.11 à Gaurain-Ramecroix et Havinnes (MLn, JLC). ■ **PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*): derniers le 23.09 à Zaventem (HDi).

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*): passage classique avec comme plus fortes concentrations 75 ex. le 25.11 à La Buisnière (HB), 70 ex. le 19.11 à Harchies (CRBH) et 50 ex. le 27.09 à Menin (DH). ■ **BECASSINE DOUBLE** (*Gallinago media*)*: 3 ex. le 12.11 à Harchies (MMn). ■ **BECASSINE SOURDE** (*Lymnocyptes minimus*): 1 ex. le 17.11 à Gaurain-Ramecroix et Havinnes (MLn, JLC). ■ **COURLIS CENDRE** (*Numenius arquata*): 10 observations de 1-3 ex., toutes en Moyenne-Belgique. ■ **COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*): Harchies, entendu le 03.09 et 1 ex. les 11-12.10 (ML, CRBH). ■ **BARGE A QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*): 1 ex. le 23.09 à Pommerœul (HDu, DVe). ■ **CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*): pratiquement aucune observation en Haute-Belgique; ailleurs, près de 90 observations de 1-9 ex. à la fois. ■ **CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*): 1-2 ex. jusqu'au 15.09 à Hoegaarden, Eghezée, Genappe et Rance; un dernier le 27.10 à Grand-Leez (BDe). ■ **CHEVALIER GUIGNETTE** (*Tringa hypoleuca*): le passage se poursuit en septembre (82 données) mais sans qu'aucun groupe quelque peu important soit observé. Quelques individus s'attardent en octobre-novembre. ■ **CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*): 5 ex. le 02.09 à Tirlemont (PCL), 1 ex. les 24 et 28.09 à Harchies (CRBH, HDu). ■ **CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*): quelques-uns jusqu'au 06.09, puis 1 ex. le 03.11 à Harchies (ML) et 3 ex. le 25.11 à Harelbeke (YBa). ■ **CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*): Passage sensible en septembre sur les décancteurs de Moyenne-Belgique, dans la Dyle et à Harchies; derniers le 27.09 à Genappe (XL), Welgem (JMTe) et Menin (DH). ■ **BECASSEAU MAUBECHÉ** (*Calidris canutus*)*: 2 ex. le 04.10 et 1 ex. le 15.10 à Gaurain-Ramecroix (JPCq, MLn), 1 ex. le 31.10 et le 01.11 à Rhode-Sainte-Agathe (FHa). ■ **BECASSEAU MINUTE** (*Calidris minutus*): une vingtaine d'observations de 1-3 ex. jusqu'au 30.09, en particulier à Hoegaarden et Gaurain-Ramecroix. ■ **BECASSEAU DE TEMMINCK** (*Calidris temminckii*)*: 1 imm. les 03-04 à Gaurain-Ramecroix (MLn, JPCq). ■ **BECASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*): passage en petit nombre en septembre (36 données de 1-8 ex.) et 1 ex. les 17-18.11 à Tirlemont (CVa) ainsi que le 18.11 à Gaurain-Ramecroix (MLn). ■ **BECASSEAU COCORLI** (*Calidris ferruginea*): 1 ex. les 07 et 28.09 à Gaurain-Ramecroix (MLn), 4 ex. le 15.09 à Tirlemont (OPi) et 2 ex.

le 26.09 à Hoegaarden (JaE, JoE, RML). ■ **BECASSEAU SANDERLING** (*Calidris alba*)* : 1 ex. le 08.09 à Seilles (Pte, PLI) et le 29.09 à Gaurain-Ramecroix (MLn). ■ **BECASSEAU TACHETE** (*Calidris melanotos*)* : une nouvelle observation de cet accidentel nord-américain : 2 ex. du 23.09 au 02.10 à Hoegaarden (CVa *et al.*). ■ **CHEVALIER COMBATTANT** (*Philomachus pugnax*) : 6 observations, dernier le 21.10 à Nivelles (JaE, JoE). ■ **AVOCETTE** (*Recurvirostra avosetta*) : 5 ex. les 01-02.09 à Gaurain-Ramecroix (JPCq) et le 17.11 à Harchies (ML, CRBH).

LABBE SP. (*Stercorarius sp.*) : 1 imm. du 15 au 30.09 à Menin (JLc, JMTe *et al.*).

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) : présence devenue régulière en nombre appréciable en Hainaut occidental, surtout à Gaurain-Ramecroix : maxima mensuels de 155 ex. en septembre, 166 ex. en octobre et 70 ex. en novembre (MLn, DVe, LV, DDe *et al.*). Également quelques Goélands bruns en Brabant. ■ **GOELAND LEUCOPHEE** (*Larus cachinnans*)* : 1 ex. le 17.11 à Wauthier-Braine (PAF). ■ **GOELAND ARGENTE** (*Larus argentatus*) : peu nombreux en Moyenne-Belgique en septembre-octobre, ailleurs 2 ex. le 02.09 à Virelles (HG). Apport d'hivernants courant novembre. ■ **GOELAND CENDRE** (*Larus canus*) : quelques oiseaux en septembre dans l'ouest du Hainaut et à Oost-Maarland (8 ex. le 04 - JDa); apports sensibles seulement à partir de début novembre (50-55 ex. le 01.11 à Andenne - Pte). En Lorraine, 1 immature le 11.11 à Latour (AGo, BI). ■ **MOUETTE RIEUSE** (*Larus ridibundus*) : arrivées d'hivernantes et passages en nombre croissant à partir de la mi-septembre; en novembre, le dortoir de Gaurain-Ramecroix rassemble environ 3.500 ex. le 15 (DDe). Petits passages classiques en Ardenne-Lorraine, au plus 30 ex. le 10.11 à Bihain (BCI, PCs) et 32 ex. vers le sud le 11.11 à Musson (PPi). ■ **MOUETTE PYGMEE** (*Larus minutus*) : 1 imm. du 15 au 24.09 à Harchies (OB, MLn, DH, ML, LV, DVe, HDu, CRBH), 1 juv. le 28.09 à Harelbeke (YBa), 1 ex. le 17.11 à Harchies (CRBH) et 1 imm. le 18.11 à Hal (GN). ■ **MOUETTE TRIDACTYLE** (*Rissa tridactyla*) : 1 ad. le 27.10 à Harelbeke (JLc). ■ **GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*) : quelques migratrices (1-5 ex. sauf 15 ex. le 17.09 à Harchies - OB) jusqu'au 07.10; bien plus tard, 1 ex. attardé le 18.11 à Membach (LSc). ■ **GUIFETTE LEUCOPTERE** (*Chlidonias leucopterus*)* : 1 juv. le 06.09 à Péronnes-lez-Antoing (MLn) et 1 ex. le 09.09 à Harelbeke (NWG). ■ **STERNE PIERREGARIN** (*Sterna hirundo*) : 1 ex. du 10 au 18.09 à Harelbeke (YBa).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : observations classiques en Moyenne-Belgique où les groupes ne dépassent cependant pas 50-60 ex.; quelques passages sont notés : 9 ex. vers le sud-ouest le 14.09 et le 04.10 à Heusy (LSc), petit nombre de migrants les 21 et 26 à Angre et Harchies (HDu); plus inhabituel, 160 ex. vers le sud le 10.11 à Lobbes (PRv). ■ **PIGEON RAMIER** (*Columba palumbus*) : encore un nid avec un pullus âgé d'une semaine le 18.09 à Saint-Léger (DH). Migration observée du 29.09 à la fin novembre avec des pics particulièrement importants cet automne les 16-17.10, 22.10, 26.10 et 02.11; parmi les grands passages, on note 5.000 ex. à Yvoir (ACr) et 10.000 ex. à Heusy le 17.10 (LSc), 5.000 ex. en lh. à Bomal le 26.10 (YF, JMDu), 7.000 + 20.000 ex. en fagne du Steinley-Kutenhart le 27.10 (Exc. Aves), 5.000 ex. à Jupille le 28.10 (PK). ■ **TOURTERELLE DES BOIS** (*Streptopelia turtur*) : passages jusqu'au 28.09 avec encore un petit pic à la mi-septembre; par la suite, de 1 à 4 ex. par jour sont encore observés dans la région de Gembloux jusqu'au 15.10 (JPI) et une dernière le 27.10 à Tintigny (RDu).

HIBOU GRAND-DUC (*Bubo bubo*)* : Tihange le 09.11, 1 ex. porteur d'une bague de RFA trouvé, mort depuis plusieurs jours, sous une ligne à haute tension (JF, M. Prosmans, G. Winters). ■ **HIBOUDES MARAIS** (*Asio flammeus*) : 1 ex. le 20.10 à Pepinster (NR, GRa), le 27.10 à Harelbeke (YBa), le 28.10 à Bas-Warneton (P. de Beyer) et le 11.11 à Havinnes (Groupe Motacilla Tournai).

MARTINET-NOIR (*Apus apus*) : présent çà et là jusqu'au 07.10; les quatre mentions d'octobre concernent des migrateurs isolés à Heyd le 03 (JMDu), Heusy le 05 (LSc), Angre et Fallais le 07 (HDu, LG).

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*) : répandu (près de 150 données). ■ HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*) : 2 ex. le 21.10 en forêt de Bonsecours (ML).

TORCOL (*Jynx torquilla*) : migrateurs en septembre : 1 ex. le 07 à Angre (HDu), le 11 à Zellik (PAF), vers le 15 à Theux (VU) et le 18 à Herve (ADg, EDg).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) : migration du 15.09 (1 ex. à Tourinnes-la-Chausée - LG) au 10.11, surtout en octobre. Le passage est plus important qu'à l'ordinaire en Tournais (PR); ailleurs, plusieurs dizaines d'observations dont quelques-unes seulement de vols dépassant la dizaine d'alouettes : 15 ex. le 10.10 à Theux (ADx), 20 ex. le 13.10 à Elsenborn (FVs), 17 ex. le 08.10, 21 ex. le 11.10 et 15 ex. le 13.10 à Heusy (LSc). Ici, passage du 29.09 au 04.11 : 144 ex. vus au total à l'occasion d'observations de 1-3h. par jour (LSc). Le 10.11, le passage se termine en beauté : 1 ex. à Membach (LSc), 2 ex. à Sombreffe (BDe), 8 ex. à Rhode-Saint-Genèse (PAF, NG) et 100 ex. à Bihain (BCL, PCs). ■ ALOUETTE DES CHAMPS (*Alda arvensis*) : passage décelé à partir du 23.09, abondant en octobre et début novembre, se poursuivant sporadiquement jusque fin novembre. La migration culmine entre le 20 et le 31.10, en particulier le 28.10.

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*) : départs et passages importants en septembre, notamment du 27 au 30. Le mouvement se poursuit ensuite, en petit nombre, jusqu'au début de novembre; en dernier lieu, des isolées le 02.11 à Renaix (DVe, LV), le 04.11 à Cerexhe-Heuseux (HP), les 04 et 06.11 à Overijse (SP) et le 10.11 à Kain (DDe). ■ HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*) : également des mouvements marqués en septembre, quelque peu plus hâtifs que les autres années semble-t-il; les rassemblements prémigratoires dépassent 200 ex. dans la vallée de la Woluwe (HDI), et le 01.09 à Celles-lez-Tournai (G. Motacilla Tournai), 400 ex. le 02.09 à Wanze (PTE). Peu d'oiseaux après le 28.09 et dernières un mois plus tard : 1 ex. à Lobbes et 2 ex. à Gosseles le 26.10 (APr, JSe), 1 ex. à Woluwe-Saint-Etienne le 28.10 (MWA, FHi). ■ HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) : rare dès début septembre, sauf à Harchies jusqu'au 23 (HDu). Les trois dernières le 06.10 à Overijse (SP).

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) : 1 ad. le 15.09 à Autre-Eglise (OPi), 1 ex. le 27.09 à Rhode-Sainte-Agathe (FHa) et Haineffe (LG), 1 ad. + 1 imm. le même jour à Menin (JLc) où 1 ad. est encore vu le 29.09 (MLn). ■ PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) : passage faible, derniers le 13.10 à Woluwe-Saint-Etienne (MWA, FHi, DCA) et le 14.10 à Eupen (LSc). ■ PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) : premiers migrateurs le 13.09 à Heusy (LSc). Le passage ne se précise toutefois guère avant le 23.09 ailleurs. En octobre, afflux de migrateurs en début de mois, du 10 au 17 et du 27 au 31; à Heusy en particulier, pointes de 2.500 le 03.10, de plus de 1.160 le 04.10 et plus de 2.000 migrateurs le 11.10 (LSc). La migration est quasi terminée début novembre et il ne reste alors que des candidats à l'hivernage; ceux-ci sont nombreux en Hesbaye. ■ PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) : premiers arrivants le 27.09 à Menin (JLc) et le 29.09 à Harchies (DVe, LV), puis quelques Spioncelles à la mi-octobre à Herve, Overijse, Woluwe-Saint-Etienne et surtout Tirmont où CGe en dénombre une trentaine le 14 sur les décanteurs. Plus fréquemment observé à partir du 27.10, données du Brabant, de la vallée de la Haine, de Ploegsteert, Theux, Grand-Hallet, Latour, Sibret et Humain. ■ BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) : passage classique en septembre-octobre. En novembre, présente en petit nombre, sauf au Luxembourg, observations de 1-3 ex. à la fois à l'except-

tion de 15 ex. en doritoit le 11.11 à La Calamine (DRa) et de 65 ex., également au doritoir, le 26.11 à Rosières (SP). ■ **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** (*Motacilla cinerea*) : répandue dans toutes les régions en automne, mais pas de passages avant le 24.09 et seulement de manière sporadique dès ce moment jusqu'à la mi-novembre. ■ **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** (*Motacilla flava*) : le passage de cet automne est particulièrement important en septembre, surtout du 01 au 05, du 12 au 18 et du 24 au 29.09. En dehors du massif ardennais et de la Lorraine où l'espèce reste rare, on note des groupes atteignant ou dépassant 50 ex., surtout dans le Pays de Herve, près de Rochefort et en Moyenne-Belgique. Le 08.09, plusieurs *M. f. thunbergi* font halte à Grand-Leez (BDe). Queue du passage début octobre, dernières le 14.10 à Chimay (HG) et le 25.10 à Goé (LSc).

PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*) : en dehors de l'aire de nidification, des isolées le 12.10 à Overijse (SP), le 16.10 à Harelbeke (YBa), le 25.10 à Frasnes-lez-Gosselies (MLn), le 13.11 à Mouscron (JLc), le 18.11 à Soignies (PVD). ■ **PIE-GRIECHE ECORCHEUR** (*Lanius collurio*) : des migratrices solitaires le 18.09 à Saint-Sauveur (DVe, LV), le 06.10 à Hoegaarden (HW) et le 07.10 à Fumal (LG), tandis que dans l'aire de nidification, le dernier individu est noté le 21.10 à Wavreille (FHe).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : en septembre, des groupes atteignent 25 ex. le 16 à Gembloux (LN) et 60 ex. le 10 à Thibessart (PPi), tandis que des migratrices passent çà et là, surtout après le 21. Le mouvement se poursuit jusqu'à la mi-novembre, surtout en octobre : par exemple, à Heusy, passage jusqu'au 08.11 avec de petits pics les 05, 11, 13, 15 (maximum : 83 ex.) et 30.10 (LSc). La fin apparente de la migration est marquée par le passage de 36 ex. le 10.11 à Monceau-sur-Sambre (HB, VD) et de 200 ex. le 12.11 à Forges (PGI). ■ **GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) : le passage est diffus jusqu'au 10.10 et culmine fin octobre, en particulier du 27 au 31.10. L'espèce est spécialement nombreuse en Tournaisis cette année (PDA, PR). Présence généralisée en novembre. Attirons l'attention sur l'existence, trop peu connue, des doritoirs de cette espèce : plusieurs milliers gagnant un doritoir au nord-ouest de Forges le 30.10 (PGI), 1.457 ex. à Membach le 04.11 (LSc). ■ **GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*) : passages importants les 05, 11-17 et 26-31.10; encore quelques migratrices jusque fin novembre (e.a. dernières le 25.11 à Heusy - LSc). ■ **GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) : la migration débute exceptionnellement tôt : plus ou moins 15 ex. dès le 12.09 à Gembloux (B. Laurent), présence à la mi-septembre à Lérigne (JLc), première le 19.09 à Aïsemberg (NIS) et petits groupes le même jour à Cetturu-Louvigny (M. Ghesquière), 2 ex. le 23.09 à Overijse (SP), ensuite passage se généralisant à partir du 27.09, important fin octobre et se poursuivant jusque fin novembre. Dans l'ensemble une migration importante et prolongée. ■ **MERLE A PLASTRON** (*Turdus torquatus*) : au moins 3 ex. le 15.09 à la Baraque Michel (DRa), 1 ex. le 30.09 à Hockai (JCI), 1 mâle du 04 au 06.10 à Elsenborn (RHr), 6 ex. le 06.10 à Eupen (FVs), 8 ex. le 06.10 aussi dans la fagne du Brakvenn (Exc. Aves), 1 mâle le 13.10 à Gembloux (LN) et 1 ex. attardé le 17.11 à Bande (A.). Passage un peu plus marqué qu'à l'ordinaire (également au littoral). ■ **TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) : répandu en septembre mais sans être fort abondant et sans aucune concentration notable de migrants (pas plus de 8 ex. ensemble); le passage se termine en outre assez vite : peu de Motteux après le 26.09, seulement neuf observations en octobre et une en novembre; derniers le 20.10 à Woluwe-Saint-Etienne (MWa, FHi, DCa), le 21.10 à Nivelles (JaE, JoE) et le 07.11 à Rouveroy (AP). ■ **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*) : peu nombreux en septembre-octobre, derniers le 15.10 à Vilvorde (LSD) et le 21.10 à Athus (PPi). Souvent par 1-2 ex., au plus 10 ex. le 27.09 à Dampicourt (L. Quéré) et 6 ex. le 30.09 à Ampsin (PLI) pendant un petit passage fin septembre. ■ **TRAQUET TARIER** (*Saxicola rubetra*) : plusieurs vagues de migrants décelées en septembre : 02-06, 12-18 et 23-

29.09, au maximum 12 ex. ensemble le 23.09 à Baranzuy (PPI). Par la suite, encore quelques Tardifs du 05 au 07.10 et 1 mâle les 14-15.11 à Mouscron (DH, JMTe). Migration faible par rapport aux années antérieures à Corroy-le-Château selon LN. ■ **ROUGE-QUEUE A FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) : derniers migrateurs notés fin septembre et le 06.10 à Jupille (GGa). ■ **ROUGE-QUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) : la migration et les départs se prolongent jusqu'en novembre; au cours de ce mois 1 mâle le 02 à Presseux (FRo), un chanteur le 02 à Bagimont (FHe), 1 ex. le 04 à Bomal (YF), 1 ex. le 10 à Longvilly (ABI), 1 ex. le 12 à Theux (ADx), enfin 1 ex. le 25 à Bastogne et Woluwe-Saint-Lambert (RDt, FHa). ■ **ROSSIGNOL** (*Luscinia megarhynchos*) : encore 1 ex. le 25.09 à Ransart (JBI).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : 8 chanteurs en octobre-novembre à Harchies (CRBH *et al.*) et 1 ex. le 15.10 à Antoing (MLn). ■ **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) : dernières le 18.09 à Ransart (JBI), le 26.09 à Ploegsteert (DH) et le 11.10 à Harchies (CD). ■ **ROUSSEROLLE VERDEROLLE** (*Acrocephalus palustris*) : dernières vues le 15.09 à Latour et le 17.09 à Béclers (G. Motacilla Tournai). ■ **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : dernier le 30.09 à Hoegaarden (SP). ■ **FAUVETTE A TÊTE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) : la migration semble plus réduite que les années précédentes et le gros du passage a lieu avant le 26.09. Passée cette date, les Fauvettes à tête noire sont peu nombreuses à l'exception d'un passage important le 02.10 à Ransart (JBI); dernières en novembre, 1 mâle le 06 à Heyd en compagnie de Mésanges à longue queue (JMDu), 1 mâle le 11 à Jalhay (ADg, EDg) et 1 femelle le 16.11 à Ombret (JF). ■ **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) : encore localement fréquente en septembre (e.a. Ransart, Rance le 09, Hoegaarden le 15 - JBI, MI, OPI), dernière observation le 11.10 à Ransart (JBI). ■ **FAUVETTE GRISETTE** (*Sylvia communis*) : quelques-unes jusqu'au 23.09 (1 ex. à Hérinnes - MLn). ■ **FAUVETTE BABILLARDE** (*Sylvia curruca*) : dernière le 27.09 à Mormont (JMDu). ■ **POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*) : rare après la mi-septembre, fin du passage en octobre : 2 ex. le 07 à Eupen (Exc. Aves), 2 chanteurs le 14 à Frasnes-lez-Couvin (MI), 1 ex. le 15 à Latinne (CVa) et le 25 à Etterbeek (PAF). ■ **POUILLOT VELOCE** (*Phylloscopus collybita*) : l'espèce se raréfie sensiblement à partir du 08.10. Courant novembre, un petit nombre de Véloces sont encore observés jusqu'au 20 à Dohain et en Moyenne-Belgique; après cette date, 1 ex. les 21 et 26 à Mouscron et 1 ex. à Harelbeke (JLc, DH). ■ **ROITELET HUPPE** (*Regulus regulus*) : passage faible... surtout par comparaison avec celui de 1983. ■ **ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapillus*) : passage et pré-hivernage notés çà et là en Moyenne-Belgique courant novembre; aucune donnée reçue d'Ardenne/Lorraine après fin octobre.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) : présence et migration assez fréquemment signalée jusqu'au 27.09, puis 1 ex. très attardé le 31.10 à Virton (RDu). ■ **GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*) : Passage sensible début septembre, derniers le 23.09 à Béclers et Bastogne (G. Motacilla Tournai, MCA).

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) : indices de passages à partir du 05.09 dans la région d'Eupen seulement (LSc, LG). ■ **MESANGE HUPPEE** (*Parus cristatus*) : 1 ex. migrateur le 25.09 à Mouscron (JLc); à Membach, passage courant novembre (LSc). ■ **MESANGE A LONGUE QUEUE** (*Aegithalos caudatus*) : des mouvements sont signalés le 09.09 à Theux (ADx), le 14.10 à Mariembourg (TDe); 1 ex. à tête blanche dans une troupe «normale» le 17.10 à Gembloux (LN).

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) : observations sporadiques de migrateurs en octobre-novembre; PDA et PR signalent que ce bruant est devenu rare en migration dans la région de Tournai. Aucune bande ne dépasse 30 ex. ■ **BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*) : passages notés à partir du 20.09, importants du 27 au 31.10, puis

déclinant rapidement, seuls quelques oiseaux sont encore observés après la mi-novembre.

GROS-BEC CASSE-NOYAU (*Coccothraustes coccothraustes*) : pas de mouvements migratoires évidents; les principaux groupes notés en automne rassemblent 30 + 17 ex. le 18.09 à Heyd, plus ou moins 30 ex. le 01.11 à Couvin et surtout 100 ex. environ le 05.11 à Pesche (JMDu, TDe). ■ **VERDIER** (*Chloris chloris*) : nombres très inférieurs à la normale dans la région de Gembloux (LN). ■ **CHARDONNET** (*Carduelis carduelis*) : aucun passage n'est qualifiable d'important et les groupes posés ne dépassent que rarement 20 ex. cet automne, les plus grosses bandes ne rassemblant que 40 ex. le 11.10 à Harchies (CD) et 42 ex. le 03.11 à Maffe (RLi). ■ **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) : à l'exception de 10 ex. le 09.09 à les Bulles (BDe), l'espèce ne se répand qu'à partir du 22.09 en dehors de l'Ardenne orientale. Passage et stationnements un peu partout en octobre mais souvent par petits groupes avant le 20. Dès ce moment, les bandes se renforcent pour atteindre 3-400 ex. dans la région de Membach (LSc). Le Tarin devient abondant en novembre en Ardenne liégeoise alors qu'il ne semble présent qu'en petit nombre ailleurs. ■ **LINOTTE MELODIEUSE** (*Carduelis cannabina*) : migration, peut-être assez faible (LN, PDa, PR), jusque début novembre; rare après le 10.11 : 3 ex. à Heusy le 15 (LSc), 1 ex. à Vance (JGa) et 100 ex. à Walhain-Saint-Paul le 18 (BDe), et 16 ex. à Auderghem le 25 (FHe). ■ **LINOTTE A BEC JAUNE** (*Carduelis flavirostris*) : 1 ex. le 28.10 à Perwez (JPJ), 1 ex. le 17.11 et 15 ex. le 19.11 à Gembloux (JPJ, MAM). ■ **SIZERIN FLAMME** (*Carduelis flammea*) : passage anormalement faible pour la troisième année consécutive : seulement 6 données de 1-10 ex. en dehors de la zone de reproduction. ■ **SERIN CINI** (*Serinus serinus*) : ressortent du petit lot d'observations : plusieurs dizaines dans une éteule le 21.10 à Lierneux (MDe), plus ou moins 40 ex. dans le triangle Neupré-Havelange-Durbuy le 26.10 (YF, JMDu, LG) et une augmentation du passage à Theux (ADx). Dernier de la période le 13.11 à Theux (ADx). ■ **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) : limité à l'Ardenne et au nord de la Lorraine tout au long de l'automne. L'espèce est moins fréquente en septembre qu'elle ne l'était en juillet, notamment dans l'Hertogenwald. A ce moment, des reproductions tardives sont signalées (Faylez-Veneurs, Rochefort - MWe, MPa). En Ardenne orientale, un petit apport s'observe après le 10.10 et le Beccroisé augmente fortement début novembre avant de voir rapidement chuter ses effectifs; à cette époque, il est pratiquement absent à l'extérieur des grands massifs forestiers (LSc). ■ **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) : passage à partir du 23.09, directement important; la migration se réduit fortement après le 28.10, tout en se poursuivant tout au long du mois de novembre. ■ **PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*) : passage considéré comme abondant près de Harchies, dans la région de Beaumont et présence anormalement importante en novembre dans la région d'Elzenborn; en outre, 2.000 ex. à Recogne le 04.11 (PPi) et 1.500 ex. à Corbion-sur-Semois le 25.11 (RDt).

ETOURNEAU (*Sturnus vulgaris*) : parmi les dortoirs signalés, celui de Bastogne est estimé à 500.000 oiseaux en octobre et à 1 million fin novembre (FDf). ■ **LORIOT** (*Oriolus oriolus*) : 1 ex. en octobre (date ?) à Virelles (JPSc).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) : dans le sud-Luxembourg, 1-2 ex. observés en septembre à Chiny, Pin, Anlier et Les Hayons; ailleurs, trois données dont deux paraissent remarquables : 1 ex.* le 16.09 à Redu (HC), 1 ex.* en vol le 29.09 à Mouscron (JLc) et un vol de 11 ex.* vers l'ouest le 07.11 à la Gleize (A. Daschelet). ■ **CORNEILLE MANTELEE** (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. dès le 01.09 et le 13.10 à Wauthier-Braine (RDc, PAF, LSD), 1 ex. le 31.10 à Woluwe-Saint-Etienne (MWa, FHi, DCa). ■ **CORBEAU FREUX** (*Corvus frugilegus*) : passage relativement étalé, culminant entre le 26.10 et le 03.11. ■ **CASSENOIX MOUCHETE** (*Nucifraga caryocatactes*) : 3-7 ex. début septembre à Borzée/La Roche (PSc), sinon observations dans l'aire normale, au plus 12 ex. le 14.10 à Recht (Exc. Aves).