

NOTES

**OBSERVATION DE JASEURS BOREAUX (*Bombycilla garrulus*) A BRUXELLES
AU COURS DE L'HIVER 1985-1986**

L'Europe occidentale a connu une vague de froid intense de fin janvier à fin février 1986, avec certaines journées où le thermomètre n'est pas monté au-dessus de moins 8°C. C'est dans ces circonstances, qu'un Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*) apparut le 10 février dans notre jardin; il fut rejoint deux jours plus tard par deux congénères. Tous trois séjournèrent sur place jusqu'au 27 février, soit 18 jours.

Manifestement, c'était un buisson de Viorne obier (*Viburnum opulus*) copieusement garni de baies rouges en grappes, qui retenait le trio dans nos parages. Toute la journée, ces oiseaux étaient perchés tranquillement (souvent en compagnie d'Étourneaux sansonnets, *Sturnus vulgaris*), soit dans des peupliers ou une aubépine, à hauteur de notre deuxième étage, soit en contre-bas, cueillant consciencieusement une baie après l'autre. Il leur arrivait de disparaître, mais jamais pour longtemps. Dans la soirée, nous les avons parfois vu s'envoler en direction des grands hêtres du parc Duden, à deux cents mètres de chez nous : est-ce là qu'ils passaient la nuit?

De très nombreux ornithologues ont eu l'occasion d'observer ces jaseurs; presque tous voyaient cette espèce pour la première fois de leur vie. Le 24 février, il ne restait pratiquement plus une seule baie de viorne; les jaseurs se sont alors rabattus sur des baies de sorbier (*Sorbus aucuparia*) apportées par des ornithologues. A partir de ce moment seulement, nous les avons vus picorer au sol, souvent sur la neige durcie. Le 27 février fut leur dernier jour chez nous...

Nous avons appris plus tard que trois Jaseurs ont été observés le 6 mars, rue de la Cambre à Woluwe-Saint-Lambert (à 8km à l'ENE de notre jardin de Forest), pendant quelque 10 minutes, par Jacques et Josette van Esbroeck; puis encore toujours trois Jaseurs le 12 mars, avenue L. Houyoux à Auderghem (à 3km au SSW par rapport au site de Woluwe), pendant plus de 20 minutes par Guy Rotsaert.

Edouard et Lucienne BRASSEUR
Avenue Victor Rousseau 109
B-1190 Bruxelles

Note de la Rédaction :


Deux autres observations de Jaseurs ont été portées à notre connaissance :

- 1 ex. le 20 février 1986, chaussée de Bruxelles à Kraainem (à la limite de Tervueren) (N. de Heinzelin);
- 1 ex., puis encore 1 une demi-heure plus tard (probablement un autre vu la direction du vol), le 22 mars 1986, avenue des Camélias à Woluwe-Saint-Pierre (C. Geyer).






Jaseur boréal (Bombycilla garrulus), dans un Cotoneaster sallicifolia garni de baies de sorbier (voir texte); Forest, février 1986 (Photos D. Hubaut).



(1)



(2)

Le Jaseur figurant sur les photos est un adulte. Son âge est déterminable grâce au dessin des rémiges primaires (voir dessin) : l'adulte a un V blanc-jaune au bout de chaque primaire (1), l'immature seulement un trait clair (2). Pour plus de détails, consulter l'article de P. de Knijff (1982). Dessin : D. van der Elst.