



## RAPPORT DE LA COMMISSION D'HOMOLOGATION ANNEE 1987 \*

par Denis VAN DER ELST <sup>(1)</sup> et René Marie LAFONTAINE <sup>(2)</sup>

Ce rapport reprend les observations réalisées en 1987 et soumises à la Commission avant avril 1988.

Dans la liste des cas acceptés figure une espèce nouvelle pour l'Avifaune belge : le Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*).

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 1989, trois espèces sont retirées de la liste des espèces à homologuer <sup>(3)</sup> : la Harelde de Miquelon (*Clangula hyemalis*) au littoral et dans les polders, le Goéland leucophée (*Larus cachinnans*) et le Hibou grand-duc (*Bubo bubo*).

---

Reçu le 4.12.1988. Accepté le 9.12.1988.

\* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes ornithologiques AVES et de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. En sont membres : P. Devillers, D. van der Elst, J. van Esbroeck, D. Lafontaine, R.M. Lafontaine, S. Lhoest, R. Potvliege et P. Simon.

<sup>(1)</sup> 60, rue des Echevins, B-1050 Bruxelles.

<sup>(2)</sup> 95, boulevard Brand Whitlock, B-1200 Bruxelles.

<sup>(3)</sup> Il s'agit de la liste publiée en annexe du rapport de la Commission pour l'année 1983 (VAN DER ELST *et al.*, 1984. *Aves*, 21 : 244-260) de laquelle il faut aussi retirer, depuis le 01.01.1987, les Plongeurs arctique et catmarin (*Gavia arctica* et *G. stellata*) et le Cygne sauvage (*Cygnus cygnus*).

La Commission regrette à nouveau que trop d'observations ne lui soient pas soumises. Elles concernent surtout des espèces «semi-rares» telles que la Cigogne noire (*Ciconia nigra*), la Buse pattue (*Buteo lagopus*), la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*), etc.

Or la Commission a pu constater qu'une proportion importante de ces mentions, qui ne lui ont pas été communiquées mais ont néanmoins été publiées, dans les Chroniques Aves, notamment, sont inexactes, soit qu'elles ne se rapportaient pas à l'espèce citée, soit qu'une erreur s'était glissée dans la transcription du lieu, de la date, du nombre d'exemplaires ou encore du nom de l'observateur. Dès lors, quelle peut être la valeur d'une synthèse intégrant ces données douteuses?

Une des missions de toute Commission d'homologation est de rassembler des observations qui présentent un maximum de garanties d'authenticité, afin de permettre d'établir l'Avifaune d'un pays ou toute autre synthèse. Pour celui qui entame un tel travail au niveau de la Belgique, il sera nécessaire de consulter les rapports de deux Commissions d'homologation : ceux du Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (B.A.H.C.) publiés dans le *Wielewaal* et actuellement dans *Oriolus* et ceux de la Commission d'Homologation publiés par Aves. Afin d'éviter d'éventuelles confusions, le chercheur devra être conscient du fait que, depuis leur création, chaque Commission a sa propre liste d'espèces à homologuer, que le traitement réservé à certaines espèces varie selon les régions géographiques et que ces listes ont été revues à plusieurs reprises.

Deux membres de la Commission se sont retirés : Jean-Louis Dambiermont et Claude Joiris. Nous les remercions pour l'excellent travail fourni respectivement depuis 1964, année de la mise sur pied de notre Commission, et depuis 1966. Quatre nouveaux membres ont rejoint la Commission et ont commencé à traiter le dossier 1988. Il s'agit de Pierre Anrys, Jean-Marie Daulne, René de Liedekerke et Adrien Holvoet.

## DONNEES AYANT REÇU L'HOMOLOGATION LISTE SYSTEMATIQUE

Sauf mention contraire, toutes les données se rapportent à 1987.

### GREBE ESCLAVON

(*Podiceps auritus*)

Hainaut

- Barrages de l'Eau d'heure, Plate-Taille,  
19 décembre : 3 ex. (B. Hanus).

Hainaut

- Bernissart, marais de Pommeroel, 13  
juillet : 1 immature (M. Loison, C. Del-  
marche).

- Hensies, marais de Hensies, 18 et 19  
septembre : 1 immature (J.P. Verhaegen,  
P. Anrys, R. Petit *et al.*).

### HERON BIHOREAU

(*Nycticorax nycticorax*)

Flandre orientale

- Sint-Magriete, Molenkreek, 21 juillet :  
2 ex. (L. Raty).

Liège

- Lanaye-Eijsden, Oost-Maarland, 15  
juillet : 1 adulte (S. Sorbi et F. Lecomte).

## **CIGOGNE NOIRE**

(*Ciconia nigra*)

### **Brabant**

- Tirlemont, bassins de décantation, 10 octobre : 1 ex. (P. Van Wauwe).

### **Namur**

- Corroy-le-Château, 04 août : 1 ex. (T. Verhaegen).

- Petigny, 12 octobre : 1 immature (M. Lambert, C. Noiret et F. Antoine).

### **Limbourg**

- Maaseik, Neeroeteren, 15 août : 1 ex. (P. Everard de Harzir).

### **Liège**

- Waimes, Mont Rigi, 21 août : 1 ex. (J.M. Letesson, H. Jacquemin et A. Etienne).

### **Luxembourg**

- Erezée, Mormont, 22 août : 1 adulte (J.M. Daulne et J.C. Lebois).

- Flamierge, 22 et 23 août : 1 ex. (C.A. de Harenne et R. Detaille).

- Erneville, 23 août : 1 ex. (P. Nolf).

### **ADDENDUM 1986**

#### **Luxembourg**

- Bihain, Baraque Fraiture, 29 août 1986 : 1 adulte (P. Collas et B. Clesse).

## **FULIGULE NYROCA**

(*Aythya nyroca*)

### **Flandre occidentale**

- Dudzele, arrière-port de Zeebruges, du 25 octobre au 04 novembre : 1 ex. (P. Beirens, D. van der Elst *et al.*).

### **Namur**

- Roly, étang du Fraity, du 23 au 31 octobre : 1 mâle (M. Lambert *et al.*).

### **Liège**

- Ampsin, barrage d'Ampsin-Neuville, du 02 janvier au 25 mars : 1 mâle (P. Loly et S. Sorbi).

- Gives, île des Béguines, du 03 janvier au

13 février : 1 mâle. Les 24 janvier et 13 février, deux mâles distincts ont été notés (P. Loly, S. Sorbi *et al.*).

- Gives et Ben Ahin, du 31 octobre au 18 février 1988 : 1 mâle, 05 décembre : un deuxième mâle.

- Ampsin, barrage d'Ampsin-Neuville, du 21 novembre au 30 janvier 1988 : 1 mâle (P. Loly, A. Monmart, A. Dernier, L. Gee, S. Sorbi *et al.*).

### **ADDENDUM 1986**

#### **Hainaut**

- Obourg, carrière des cimenteries, 22 mars 1986 : 1 mâle (D. Vangeluwe *et al.*).

Les localités d'Ampsin, Ben Ahin et Gives, baignées par la Meuse, sont voisines.

## **HARELDE DE MIQUELON**

(*Clangula hyemalis*)

### **Flandre occidentale**

- Zeebruges, avant-port, 22 et 24 octobre : 1 ex. (D. Vangeluwe *et al.*).

## **ERISMATURE ROUSSE**

(*Oxyura jamaicensis*)

### **Hainaut**

- Virelles, 14 novembre : 5 ex. (B. Philippart, T. Dewitte et M. Lambert).

### **ADDENDUM 1986**

#### **Liège**

- Membach, La Gileppe, 30 octobre et 07 novembre 1986 : 1 ex. (L. Schmitz).

Ces observations concernent sans doute des oiseaux issus des populations introduites en Grande-Bretagne et qui s'y développent en liberté.

## **OIE NAINE**

(*Anser erythropus*)

### **Flandre occidentale**

- Damme, 19 février : 1 ex. (J. et H. Brauman).

### OIE DES MOISSONS DE LA TAIGA

(*Anser fabalis fabalis*)

Flandre orientale

- Peteghem-sur-Escaut, 30 et 31 janvier : 14 ex. (L. et D. Verroken).

### BERNACHE CRAVANT A VENTRE PALE

(*Branta bernicla hrota*)

Flandre occidentale

- Zeebruges, avant-port, 17 janvier : 6 ex. (T. De Schuyter, D. Vangeluwe *et al.*).

Dans l'ensemble du Deltagebied, qui s'étend sur la province de Zélande et sur le sud de la Hollande méridionale, près de cent bernaches de cette sous-espèce ont été comptées en 1987 (BERREVOETS, 1988).

### BERNACHE A COU ROUX

(*Branta ruficollis*)

Flandre occidentale

- Damme, 19 décembre : 1 adulte (D. et M.N. van der Elst *et al.*).

ADDENDUM 1985

Flandre occidentale

- Damme, 21 décembre 1985 : 1 adulte (D. Vangeluwe *et al.*).

Il est difficile d'apprécier le statut des différentes espèces d'oies «rares» qui apparaissent en Belgique : sont-elles d'origine sauvage? Proviennent-elles de populations introduites en Europe occidentale et qui s'y développent librement? Sont-elles simplement échappées de captivité? Sont-elles échappées depuis un certain temps, avant de se joindre à des oiseaux sauvages?

La présence d'oies «rares» en dehors des zones habituelles d'hivernage des autres oies, ou en dehors des périodes normales, ou présentant des comportements aberrants, permettent généralement de considérer ces oies comme étant des échappées de captivité.

Voici notre appréciation du statut de chaque espèce :

Oie des neiges (*Anser caerulescens*). Nous pensons que la majorité des oiseaux observés chez nous sont d'origine captive. Cependant, la preuve d'une origine sauvage a déjà été apportée en Europe.

Oie de Ross (*Anser rossii*). En ce qui la concerne, c'est une quasi certitude : les oiseaux observés en Belgique et aux Pays-Bas sont d'origine captive.

Oie naine. Il est vraisemblable qu'une partie des oiseaux observés dans les polders soient d'origine sauvage. Cette espèce est pourtant régulièrement élevée en captivité et des réintroductions ont aussi eu lieu. Ainsi, en Suède, des œufs de cette espèce sont couvés par des Bernaches nonnettes (*Branta leucopsis*).

Bernache du Canada (*Branta canadensis*). L'arrivée en Belgique d'oiseaux provenant d'Amérique du Nord est assez invraisemblable. Par contre, au cours d'hivers très rigoureux, des bandes importantes de Bernaches du Canada atteignent les Pays-Bas et peuvent y hiverner. Certaines peuvent même atteindre notre pays. Ces oiseaux proviennent surtout des populations introduites et bien établies en Suède. Ailleurs en Europe continentale, des oiseaux échappés ou lâchés s'installent dans la nature et parfois établissent de petites colonies. C'est notamment le cas en Campine anversoise.

Enfin, de nombreuses Bernaches du Canada sont élevées un peu partout, y compris en Wallonie et ces oiseaux, domestiques, vagabondent occasionnellement.

Bernache à cou roux. La majorité des exemplaires observés dans les polders et dans les bandes d'oies hivernantes sont vraisemblablement d'origine sauvage.



Photos 1 et 2 : *Buse pattue*, Malmédy, 5 février (J. Hupperetz).

## **BUSE PATTUE**

(*Buteo lagopus*)

Flandre orientale

- Kallo, 11 janvier : 1 ex. (R. de Schaetzen et N. de Sadeleer).

Anvers

- Kalmthout, 22 février : 1 ex. (G. Chapellet *et al.*).

Hainaut

- Chimay, Salles, 07 février : 1 ex. (B. Philippart).

Namur

- Humain, Le Gerni, 31 janvier, 08 et 09 mars : 1 ex. (M. Paquay, D. van der Elst *et al.*).

Liège

- Mortier, du 29 janvier au 08 février : 2 ex. puis 1 ex. jusqu'au 23 février (P. Collard, J. Delarue, S. Sorbi *et al.*).

- Malmédy, 05 février : 1 ex. trouvé, relâché le 06 mars à Ferrières (Groupe Ornithologique Verviétois) (Photos 1 et 2).

- Amblève, 07 et 08 février puis du 28 mars au 14 avril : 1 ex. et le 29 mars et le 1<sup>er</sup> avril un deuxième ex. (N. Paquay).

- Bois-et-Borsu, du 10 au 19 février et du 07 au 20 mars : 1 ex. (R. de Liedekerke).

- Fagne wallonne, 15 mars : 1 ex. (H. Dufourny).

Luxembourg

- Bihain, 30 décembre 1986 et 31

- janvier : 1 ex., 28 mars : 2 ex. (P. Collas *et al.*).  
 - Vielsalm, Regné, 17 janvier : 1 ex. (L. Gée).  
 - Tintigny, Breuvanne, 11 janvier : 1 ex. (R. Dujardin).  
 - Bertrix, Plaune, 07 et 09 mars : 1 ex. (P. Delogne).  
 - On, Le Gerni, 09 mars : 2 ex. (D. van der Elst).  
 - Lierneux, 22 mars : 1 ex. (P. Collas).

Le grand nombre d'observations et leur concentration en Haute Belgique sont un phénomène exceptionnel. Voir Watelet (en préparation).

**PYGARGUE A QUEUE BLANCHE**  
*(Haliaeetus albicilla)*

- Hainaut  
 - Virelles, du 11 au 24 février : 1 immature (M. Lambert, B. Philippart *et al.*).  
 - Chimay, Lompret, fin mars : 1 ex. immature, dont le cadavre a été trouvé portant une bague avec la mention DDR/PDP/GDR n°000065. Il a été bagué en République Démocratique Allemande. L'analyse a permis de déceler de la strychnine. (M. Lambert, B. Philippart *et al.*).  
 L'exemplaire vu à Virelles en février ne portait pas de bague.

- Luxembourg  
 - On, Le Gerni, 09 mars : 1 immature (D. van der Elst).  
 - Heyd, 03 novembre : 1 immature (J.M. Daulne).

**FAUCON KOBEZ**  
*(Falco vespertinus)*

- Flandre orientale  
 - Kallo, 18 avril : 1 mâle (L. Raty, G. De Smet et H. Dineur).

- Hainaut  
 - Bernissart, marais de Pommeroeul, 01 mai : 1 femelle (L. Raty et G. De Smet).  
 Liège  
 - Waremmes, bassins de décantation, 20 juillet : 1 mâle (L. Raty et G. De Smet).

**TOURNEPIERRE A COLLIER**  
*(Arenaria interpres)*

- Brabant  
 - Anderlecht, Pede, 27 avril : 1 ex. (O. Hanotte).  
 Namur  
 - Roly, 04 mai : 1 ex. (M. Lambert).

**CHEVALIER STAGNATILE**  
*(Tringa stagnatilis)*

- Liège  
 - Thommen, étang, 04 et 05 mai : 1 ex. (B. Clesse, N. Paquay *et al.*).  
 Anvers  
 - Zwijndrecht, 18 juillet : 1 ex. (G. De Smet et L. Raty).

**BECASSEAU MAUBECHÉ**  
*(Calidris canutus)*

- Hainaut  
 - Quévy-le-Grand, bassins de décantation, 20 mai : 1 ex. (H. Dufourny *et al.*).

**BECASSEAU DE TEMMINCK**  
*(Calidris temminckii)*

- Hainaut  
 - Quévy-le-Grand, bassins de décantation, 06 mai : 6 ex. (H. Dufourny).

- Brabant  
 - Anderlecht, Pede, 02 et 24 mai : 1 ex. (O. Hanotte).  
 - Florival, du 16 au 18 mai : 5 puis 3 ex. (H. Dineur, M. Walravens *et al.*).

Namur

- Roly, 01 mai : 1 ex. (M. Lambert, S. Cordier *et al.*).

- Leuze-Lonchamps, bassins de décantation, 16 mai : 5 ex. (H. Dineur et Y. De Beul).

Liège

- Stockay-Saint-Georges, bassins de décantation, 22 mai : 5 ex. (P. Loly et S. Sorbi).

- Waremme, bassins de décantation, 19 septembre : 1 ex. (R.M. Lafontaine, S. Carion *et al.*).




Photo 3 : *Bécasseau sanderling*, Genappe, 6 octobre (F. Desmette).

### **BECASSEAU SANDERLING**

(*Calidris alba*)

Hainaut

- Virelles, 22 avril : 1 ex. (M. Lambert *et al.*).

- Quévy-le-Grand, bassins de décantation, 13 mai : 1 ex. (H. Dufourny *et al.*).

Brabant

- Genappe, bassins de décantation, 06 octobre : 1 juvénile (F. Desmette *et al.*). (Photo 3).

Namur

- Seilles, 25 mai : 1 ex. (J.P. Fouarge).

### **ECHASSE BLANCHE**

(*Himantopus himantopus*)

Flandre occidentale

- Wevelgem, 23 juin : 2 ex. (J.M. Testaert *et al.*).

Hainaut

- Quévy-le-Grand, bassins de décantation, 06 mai : 1 ex. (H. Dufourny).

- Wasmuel, à partir du 05 juin jusqu'au 02 juillet : 2 ex. (M. Charles *et al.*), et 19 juin : 3 ex. (P. Anrys *et al.*).

- Saint-Ghislain, les Marionville, 20 juin : 1 ex. et du 23 au 27 juin : 2 ex. (P. Anrys, D. Muyschont *et al.*).

Namur

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, 13 et 16 mai : 1 ex. (J.P. Fouarge et S. Sorbi).

### PHALAROPE A BEC ETROIT

(*Phalaropus lobatus*)

ADDENDUM 1984

Flandre occidentale

- Dudzele, 27 mai 1984 : 1 ex. (D. Vangeluwe et L. Raty).

### GOELAND LEUCOPHEE

(*Larus cachinnans*)

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies, 23 mai, 09, 19 et 27 juin : 1, 2, 3 et 2 ex. et 15 novembre : 1 ex. (H. Dufourny *et al.*).

Liège

- Ampsin, barrage d'Ampsin-Neuville, 02 et 21 novembre : 2 et 1 ex. (P. Loly).

### MOUETTE MELANOCEPHALE

(*Larus melanocephalus*)

Hainaut

- Virelles, 18 avril : 1 adulte (B. Philippart).

### MOUETTE DE SABINE

(*Xema sabini*)

Flandre occidentale

- Ostende, estacade, 27 septembre : 1 immature (S. Carion, D. van der Elst *et al.*).  
- Zeebruges, avant-port, 17 octobre : 1 immature (L. Raty, G. De Smet *et al.*).

### GUIFETTE LEUCOPTERE

(*Chlidonias leucopterus*)

Hainaut

- Virelles, 12 mai : 1 ex. (M. Lambert *et al.*).

Brabant

- Rhode-Sainte-Agathe, étang du Grootbroeck, 24 juin : 1 ex. (F. Halot).

### GUIFETTE MOUSTAC

(*Chlidonias hybridus*)

Anvers

- Blokkersdijk, 02 mai : 1 ex. (L. Raty *et al.*).

Hainaut

- Bernissart, marais de Pommeroeul, 03 mai : 1 ex. (P. Anrys, H. Dufourny, L. Raty *et al.*) et 26 et 27 mai (R. Petit et P. Anrys).

Brabant

- Rhode-Sainte-Agathe, étang du Grootbroeck, 26 juin : 1 ex. (F. Halot).

Namur

- Achêne, Taviet, 15 juin : 1 ex. (F. le Hardy de Beaulieu).

### STERNE HANSEL

(*Gelochelidon nilotica*)

Flandre occidentale

- La Panne, 01 août : 2 ex. (H. Dineur).

Liège

- Lens-sur-Geer, 11 août : 1 ex. (L. Gée et S. Sorbi).

### STERNE CASPIENNE

(*Hydroprogne caspia*)

Flandre occidentale

- Saint-Idesbald, 28 juillet et 13 août : 1 ex. (L. Raty).

### STERNE NAINE

(*Sterna albifrons*)

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies et de Pommeroeul, 30 avril : 2 ex., 03 mai : 1 ex. et 25 mai : 2 ex. (L. et D. Verroken, L. Raty *et al.*).



**ADDENDUM 1986**

Hainaut

- Virelles, 23 et 24 juin 1986 : 2 ex. (B. Philippart).

**STERNE CAUGEK**

(*Sterna sandvicensis*)

Hainaut

- Virelles, 31 mai : 2 ex. (M. Lambert *et al.*).

**MERGULE NAIN**

(*Alle alle*)

Flandre occidentale

- Middelkerke, 03 novembre : 1 ex. en

mer (J.Y. Paquet *et al.*).

Brabant

- Opprebaix, 20 novembre : 1 ex. recueilli mourant (M. Degreef et J. Vandervelden).

**HIBOU GRAND-DUC**

(*Bubo bubo*)

Brabant

- Overijs, Tombeek, 24 octobre : 1 ex. trouvé blessé (J. Vandervelden).

Namur

- Entre-Sambre-et-Meuse : 2 observations (M. Lambert).



Photo 4 : Chouette de Tengmalm, Solwaster-Sart (Groupe Ornithologique Verviétois).

### CHOUETTE DE TENGMALM

(*Aegolius funereus*)

Liège

- Wanne, Logbiermé, du 31 janvier au 19 avril : 1 couple (P. Collas, S. Sorbi, M. Walravens *et al.*).

- Solwaster-Sart, 25 mai : 1 pullus trouvé dans un trou lors de l'abattage d'un arbre et recueilli, soigné et relâché (Groupe Ornithologique Verviétois). (Photo 4).

Luxembourg

- Libramont, 21 et 22 avril : 1 mâle (M. Watelet).

### ADDENDUM 1986

Luxembourg

- Vielsalm, Grand-Bois, 23 mars et 06 avril 1986 : 1 mâle (P. Collas et B. Clesse).

### GUEPIER D'EUROPE

(*Merops apiaster*)

Brabant

- Overijs, Tombeek, 04 juillet : 4 ex. (J. Vermander).

### ALOUETTE HAUSSE-COL

(*Eremophila alpestris*)

Brabant

- Duisburg, 07 février : 17 ex. (G. Rot-saert et E. Fauville).

Namur

- Matagne-la-Petite, plaine de Bieure, du 11 au 14 janvier : 2 ex. (S. Cordier *et al.*).

### PIPIT DE RICHARD

(*Anthus richardi*)

Flandre occidentale

- Zeebruges, arrière-port, 18 octobre : 1 ex. et 10 et 11 novembre : 2 ex. (L. Raty, D. van der Elst *et al.*).

### PIPIT A GORGE ROUSSE

(*Anthus cervinus*)

Hainaut

- Donstiennes, bassins de décantation, 24 mai : 1 ex. (J.L. Coppée).



Photo 5 : Fauvette épervière, Ransart, 31 août (J. Bultot).

## **BERGERONNETTE FLAVEOLE**

(*Motacilla flava flavissima*)

Flandre occidentale

- Menin, 15 avril : 1 mâle (D. Testaert et G.F. Hillervaert).

Hainaut

- Angreau, 03, 04 et 19 septembre : 1 mâle (H. Dufourny).

Brabant

- Néthen, 20 avril : 2 mâles (S. Baugniet et S. Lhoest).

Namur

- Leuze-Longchamps, bassins de décanation, 13 septembre : 1 mâle (J.P. Fourage).

## **HYPOLAIS POLYGLOTTE**

(*Hippolais polyglotta*)

Brabant

- Woluwe-Saint-Lambert, plaine Schuman, du 23 au 25 mai : 1 chanteur (Jo. van Esbroeck *et al.*).

- Basse-Wavre, 08 juin : 1 chanteur (H. de Wavrin).

## **FAUVETTE EPERVIÈRE**

(*Sylvia nisoria*)

Hainaut

- Ransart, 31 août : 1 ex. capturé et bagué (J. Bultot). (Photo 5).

## **POUILLOT VERDATRE**

(*Phylloscopus trochiloides*)

Flandre occidentale

- Zeebruges, «Bois de la Croix», 01 septembre : 1 ex. (S. Carion, R.M. Lafontaine *et al.*).

Il s'agit de la première mention confirmée en Belgique. Voir CARION (1989).

## **POUILLOT A GRANDS SOURCILS**

(*Phylloscopus inornatus*)

Flandre occidentale

- Heist, «haie du phare», 24 octobre : 2 ex. (D. van der Elst, T. Michiels *et al.*).

- Zeebruges, «Bois face à la Force Navale», 30 septembre : 1 ex. (L. Raty et G. De Smet).

- Zeebruges, «Bois de la croix», 11, 16 et 25 octobre : 1 ex. (M. Walravens, G. De Smet, A. Holvoet *et al.*).

- Blankenberge, 11 novembre : 1 ex. (A. Holvoet, D. Lafontaine *et al.*).

- Raversijde, 03 et 10 octobre : 1 ex. (D. Lafontaine *et al.*).

En comparaison avec les années 1985 et 1986, 1987 n'a donné lieu qu'à un faible nombre d'observations.

## **POUILLOT DE PALLAS**

(*Phylloscopus proregulus*)

Flandre occidentale

- Zeebruges, Drie Fonteintjes, du 06 au 10 novembre : 1 ex. (L. Bekaert, D. van der Elst *et al.*).

## **POUILLOT DE SCHWARZ**

(*Phylloscopus schwarzi*)

Flandre occidentale

- Zeebruges, Drie Fonteintjes, du 31 octobre au 02 novembre : 1 ex. (L. Raty *et al.*).

C'est la deuxième mention en Belgique. Son apparition concorde avec une arrivée importante de Pouillots bruns (*Phylloscopus fuscatus*) en Europe occidentale et notamment en Belgique (données soumises au B.A.H.C.).

## **CISTICOLE DES JONCS**

(*Cisticola juncidis*)

ADDENDUM 1985

Namur

- Couvin, 09 juillet 1985 : 2 ex. dont 1 chanteur (D. Hubaut et M. Lambert).

## GOBEMOUCHE NAIN

(*Ficedula parva*)

Liège

- Membach, vallée de la Soor, 07 juin : 1 mâle (L. Schmitz).

Luxembourg

- Libin, Glaireuse, du 03 au 05 novembre : 1 ex. (D. Testaert et M. Watel).



Photo 6 : Mésange rêmiz. Ploegsteert, 5 avril (E. Vanhee).



Photo 7 : Mésange rêmiz, Seilles, février (R. Libois).

## MESANGE REMIZ

(*Remiz pendulinus*)

Hainaut

- Bernissart, marais d'Harchies et de Pomeroeul, 07 février : 2 ex. (H. Dufourny), du 29 mai au 5 juillet : 1 puis 2 mâles (P. Loly, L. Gée *et al.*) et du 03 octobre au 15 novembre : de 1 à 4 ex. (M. Loison *et al.*).

- Ploegsteert, briqueteries, 05 avril : 1 ex. (H. Delvoeye). (Photo 5).

Namur

- Seilles, réserve naturelle, du 31 janvier au 11 février : 1 puis 2 ex. (J. Michaux, R. Libois, S. Sorbi *et al.*). (Photo 7).

Luxembourg

- Latour, 14 et 15 avril : 6 et 5 ex. (R. Dujardin *et al.*) et 04 octobre : entre 8 et 10 ex. (R. Dujardin *et al.*).

Le séjour de cette espèce à Bernissart est décrit par ANRYS (1989). Par ailleurs, un couple a construit un nid à Oost-Maarland, en territoire hollandais mais à quelques centaines de mètres de la frontière (GLJNEUR, *in litt.*).

## GRIMPEREAU DES BOIS

(*Certhia familiaris*)

Namur

- Regniessart, 18 avril : 1 chanteur (M. Lambert).

Cette observation est la première donnée documentée dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.

## TICHODROME ECHELETTE

(*Tichodroma muraria*)

Liège

- Poulseur, Carrières de la Gombe et de Monfort, du 29 mars au 05 avril : 1 ex. (F. Paulus, S. Sorbi *et al.*).

Il s'agit très certainement du même

oiseau que celui observé en décembre 1986.

**BRUANT ZIZI**  
(*Emberiza cirius*)

Namur

- Couvin, Tienne de la justice, 10 mai : 1 mâle (M. Lambert).

**BRUANT A CALOTTE BLANCHE**  
(*Emberiza leucocephala*)

Liège

- Les Awirs, 09 novembre : 1 mâle capturé et bagué (R. Fraipont *et al.*). (Photo 8).



Photo 8 : Bruant à calotte blanche, Les Awirs, 9 novembre (R. Fraipont).



Photo 9 : Bruant lapon, Les Awirs, 11 novembre (R. Fraipont).

**BRUANT LAPON**  
(*Calcarius lapponicus*)

Liège

- Amay, 17 et 23 octobre : 1 mâle puis 1 femelle, capturés et bagués (G. Winters, L. Delvaux et C. Prosmans).

- Les Awirs, 11 novembre : 1 ex. capturé et bagué (R. Fraipont) (Photo 9).

**CHOUCAS DES TOURS ORIENTAL**  
(*Corvus monedula soemmeringii*)

Liège

- Henri-Chapelle, dépotoir, du 11 janvier au 07 février : régulièrement entre 2 et 5 ex. (L. Schmitz, E. Degros *et al.*). (Photo 10).



Photo 10 : Choucas des tours oriental, Henri-Chapelle, janvier (L. Schmitz).

**CORRIGENDUM 1986**

Liège

- Henri-Chapelle, 20 décembre 1986 : 1 ex. (L. Schmitz). Ce cas avait été refusé précédemment mais la Commission l'a réexaminé.

Ces exemplaires présentent des caractères qui suggèrent leur origine orientale.

## LISTE DES DONNEES N'AYANT PAS REÇU L'HOMOLOGATION

Ces observations, soumises à la Commission, n'ont pu être homologuées après examen parce qu'elles ne répondent pas aux conditions exigées pour recevoir une garantie d'authenticité. Y sont ajoutées les observations d'oiseaux dont l'identification est vraisemblablement correcte, mais qui sont probablement ou certainement échappés de captivité : celles-ci sont indiquées par (\*).

- CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) : Burnenville-Meiz, 14 mars  
SARCELLE MARBREE (*Marmaronetta angustirostris*) : Achêne, Taviet, du 29 au 31 août (\*).  
OIE DES NEIGES (*Anser caerulescens*) : Knokke, 26 décembre 1986 : 3 ex.; Damme, 26 décembre 1986 et 03 janvier : 2 et 5 ex.; Dudzele, 17 janvier : 3 ex. (\*).  
OIE DE ROSS (*Anser rossii*) : Dudzele, 02 novembre : 2 ex.; Damme, 19 décembre : 2 ex. (\*). Ces oiseaux ont été observés de la fin octobre à la fin décembre.  
BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*) : Chapon-Seraing : 25 janvier : 7 ex. (\*).  
AIGLE DES STEPPES (*Aquila rapax*) : Houtain-le-Val, 14 avril (\*).  
AIGLE DE BONELLI (*Hieraaetus fasciatus*) : Clermont-lez-Walcourt, 29 août.  
BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*) : Dourbes, 02 mars 1986; Grand-Leez, 09 décembre.  
BECASSINE DOUBLE (*Gallinago media*) : Nismes, 29 mars.  
PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES (*Tringa flavipes*) : Knokke, le Zwin, 22 septembre.  
BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*) : Seilles, 06 et 07 mai : 2 ex.  
LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) : Bernissart, marais de Harchies, 19 juin.  
LABBE A LONGUE QUEUE (*Stercorarius longicaudus*) : Nieuport, 21 septembre.  
GOELAND LEUCOPHEE (*Larus cachinnans*) : Henri-Chapelle, 11 et 24 janvier.  
MOUETTE DE SABINE (*Xema sabini*) : Saint Idesbald, 02 août.  
STERNE HANSEL (*Gelochelidon nilotica*) : Saint Idesbald, 31 juillet.  
STERNE DE DOUGALL (*Sterna dougallii*) : Ostende, 24 septembre : 2 ex.  
HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*) : Grâce-Hollogne, fin mai-début juin 1982.  
PIC MAR (*Dendrocopos medius*) : Couillet, 11 juillet.  
BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba yarrellii*) : Frasnes-lez-Couvin, 26 mars.  
BERGERONNETTE A TETE NOIRE (*Motacilla flava feldegg*) : Krewinkel, 20 avril.  
TRAQUET MOTTEUX DU GROENLAND (*Oenanthe oenanthe leucorrhoa*) : Verlaine, 17 et 24 avril : 1 et 1 ex. capturé et bagué.  
PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*) : Virelles, 14 août.  
POUILLOT A GRANDS SOURCILS (*Phylloscopus inornatus*) : Eupen, 20 juillet 1986.  
BRUANT ZIZI (*Emberiza cirlus*) : Genappe, 10 janvier : 8 mâles.  
BRUANT NAIN (*Emmeriza pusilla*) : Lanaye-Eijsden, Oost-Maarland, 05 avril.  
ROSELIN CRAMOISI (*Carpodacus erythrinus*) : Eupen, 18 janvier : 2 ex.  
CASSENOIX MOUCHETE (*Nucifraga caryocatactes*) : Woluwe-Saint-Pierre, 23 mars.

## BIBLIOGRAPHIE

- ANRYS, P. (1988) : La Mésange rémiz (*Remiz pendulinus*) dans les marais d'Harchies. *Aves* 25,  
BERREVOETS, C. (1988) : Witbruikganzen in Deltagebied in winter van 1986/1987. *Dutch Birding*,  
10 : 82-85.  
CARION, S. (1988) : Observation d'un Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*) à Zeebruges.  
*Aves*, 26