

BAGUAGE D'UNE ROUSSEROLLE ISABELLE (*Acrocephalus agricola*) À MONT-SAINT-GUIBERT (BRABANT/BELGIQUE)*

Le vendredi 8 septembre 1989 à Mont-Saint-Guibert (50° 38' N, 4° 37'E), lors d'une séance de baguage, je constatai vers 9 h 30 la capture d'une Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*). L'oiseau fut montré à G. De Schutter et L. Nef, qui en a pris des photos. Ensuite, la rousserolle a été baguée et relâchée. Cette capture a été réalisée à l'aide de la méthode de "repasse nocturne", en utilisant les chants de la Fauvette à tête noire et du Rouge-gorge.

Description (voir photo, page précédente)

La Rousserolle isabelle ressemble à une petite Rousserolle effarvate (*A. scirpaceus*) mais, à cause de la faible longueur alaire (55 mm), l'aile semble plus ronde que chez elle. La longueur de la queue frappe également, étant relativement plus longue que chez les Rousserolles verderolle (*A. palustris*) et effarvate. Ces deux critères (aile courte, queue allongée) donnent à l'oiseau une allure spéciale. L'émargination est nette aux 3ème et 4ème rémiges primaires, plus légère à la 5ème.

Le plumage est nettement plus clair que chez la Rousserolle effarvate. Ce qui frappe est le sourcil qui s'étend du bec jusqu'à environ 1 cm en arrière de l'oeil; quasi blanc en arrière de l'oeil, il est surmonté d'un bandeau noirâtre. Le dessus, croupion compris, a une couleur brun-roux clair et le dessous est d'un blanc délavé, mais la poitrine est légèrement rousse.

La mandibule supérieure est complètement brun foncé, par contre la mandibule inférieure a la base claire et la pointe sombre. Les vibrisses sont très développées. L'oeil est brun et les pattes gris-brun foncé (différant en cela des notes de SVENSSON, 1984 : "pinkish or pale brown").

Discussion

Cette observation est la première pour la Wallonie. Avant 1989, l'espèce n'a pas été observée en Belgique. En 1989, outre celle de Mont-Saint-Guibert, trois Rousserolles isabelles ont été capturées et baguées en Flandre (à Furnes et au Zwin, la première en juin et les deux autres en août-septembre - données soumises au B.A.H.C.).

* Observation soumise à la Commission d'Homologation

Il y a un petit nombre d'autres observations de cette espèce en Europe de l'Ouest ou du Nord. Ainsi, la littérature consultée cite 18 mentions en Grande-Bretagne (1958 - 1985), 6 aux Pays-Bas, 7 en Suède, 1 au Danemark, 9 en Finlande et 2 en Lituanie. Très curieusement, pour ces deux derniers pays, les dates d'observations se situent entre la fin mai et la fin juillet. Au contraire, les autres mentions proviennent presque toutes de septembre et octobre, c'est-à-dire de la période de migration automnale, la capture de Mont-Saint-Guibert étant parmi les plus hâtives.

Cette rousserolle niche surtout de la Chine et la Mandchourie jusqu'au sud-ouest de l'U.R.S.S. et en Roumanie, où sa situation était auparavant mal connue; depuis 1980 environ, les observations dans ce dernier pays ont nettement augmenté. En outre, les conditions météorologiques avant le 8 septembre 1989 ont peut-être joué un grand rôle. L'étude des cartes de l'I.R.M. à partir du 28 août montre qu'un anticyclone centré sur la Russie a produit un vent dominant, assez constant et faible, venant du nord de la mer Caspienne et se dirigeant vers la Baltique; durant cette période le ciel est resté dégagé. Il s'agissait de conditions idéales pour une dérive des petits passereaux dans cette direction. La série de captures automnales belges n'a toutefois pas eu d'équivalent dans les pays voisins.

OUVRAGES CONSULTÉS

- ANONYME (1987) : European News. *British Birds*, 80 : 328.
ANONYME (1988) : European News. *British Birds*, 81 : 21 & 337.
ANONYME (1989) : European News. *British Birds*, 82 : 22 & 350.
ANONYME (1990) : European News. *British Birds*, 83 : 15.
DUBOIS, P.J. (1983) : Status of Paddyfield Warbler in Romania. *British Birds*, 76 : 585.
DYMOND, J.N., FRASER, P.A. & GANTLETT, S.J.M. (1989) : *Rare Birds in Britain and Ireland*. Poyser, Calton.
OSBORN, K. (1986) : Mottling on upperparts of Paddyfield Warbler. *British Birds*, 80 : 634 - 635.
OLDEBEEK, W.H.P. (1987) : Veldrietzanger bij Zuidland in september. *Dutch Birding*, 11 : 29 - 30.
SHARROCK, J.T.R. ed. (1980) : *The Frontiers of Bird Identification*. British Birds Ltd., Londres.
SVENSSON, L. (1984) : Identification guide of European Passerines. Stockholm.
WILLIAMSON, K. (1960) : *Identification for ringers - The Genera Locustella, Luscinola, Acrocephalus and Hippolais*. British Trust for Ornithology.

Bruno NEF - Centre de Recherches Ornithologiques de Louvain-la-Neuve
Laboratoire d'Ecologie et Biogéographie
Place Croix-du-Sud 5, B - 1348 Louvain-La-Neuve.