

1. Conditions climatiques.*

Contrastant avec un été sec et chaud, octobre se montre pluvieux et connaît de fréquents orages. La température moyenne du mois est anormalement basse : 8,2°C contre 10,0°C. Les vents de NE à E et de S à WSW sont excédentaires. La cote udométrique est partout supérieure à la normale, particulièrement en Basse et Moyenne Belgique où elle est anormalement élevée.

Novembre est humide et sa température est douce. Les vingt derniers jours du mois ont été généralement couverts. Une particulière abondance des précipitations durant la deuxième décade a entraîné dans tout le pays une brève crue des rivières.

2. Remarques générales.

Cette chronique concernant la migration d'automne complète celle de Juillet-Août-Septembre 1964 (*Aves*, 2 : 13).

Comme précédemment, nous ne disposons, pour le littoral, que de sondages opérés très irrégulièrement.

D'importants passages de Grues *Grus grus* sont notés en octobre, principalement à l'Est du pays. Également à l'Est de la Belgique, la régularité du passage des **Vanneaux** *Vanellus vanellus* est une nouvelle fois prouvée. Par deux fois durant le mois de novembre, le **Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna* a été observé à l'intérieur du pays. Divers passages de **Pigeons ramiers** *Columba palumbus* et de **Corbeaux freux** *Corvus frugilegus*, par temps de brouillard, nous ont été signalés. Mentionnons enfin la rareté du **Gros-bec** *Coccothraustes coccothraustes* durant cette période.

À ce tour d'horizon ornithologique viennent s'ajouter quelques observations peu banales :

le 11.X, le chant complet d'un **Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* est entendu à Ombret/Liège ;

le 6.XI, un **Bruant à calotte blanche** *Emberiza leucocephala* est capturé dans la province de Liège ;

enfin, une **Mouette de Sabine** *Xema sabini* a séjourné dans la vallée de la Dyle durant la dernière décade de novembre.

3. Mouvements.

GREBES — Concernant le **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus*, les données reçues pour Hofstade/Bt font état de 25 ex. le 11.X, 20 le 18.X, 25 les 25.X et 7.XI, 7 le 15.XI et 12 le 21.XI ; ces sujets doivent en majorité se rattacher à la population locale (25 ex. le 14.IX, *Aves*, 2 : 14) ; les chiffres de novembre montrent le départ de cette population et sont aussi l'indice du passage de migrants (AR, BM, JT). A Gastuche/Dyle, un sujet est observé le 15.XI (FB). Le passage de l'espèce dans l'Est de la Belgique, est constaté par JD qui note 1 ex. le 18.XI et 9 ex. le 21.XI au lac de Robertville. Le **Grèbe castagneux** *Podiceps ruficollis* apparaît en Meuse namuroise dès septembre (1 ex. le 4.IX et 2 ex. le 17.IX) ; 9 sujets y sont notés les 24.X et 2.XI, et 15 ex. les 7 et 28.XI (JTa). Sur la Meuse encore, 21 ex. sont observés le 8.XI à Houx/Dinant (GB). Notons que l'espèce hiverne régulièrement sur la Meuse : il est dès lors malaisé de savoir si les observations ci-dessus se rattachent à l'arrivée des hivernants ou si elles sont l'indice d'un passage. Pour l'étang de Marbaix/Ht, nous n'avons pas reçu de données pour le mois d'août ; cependant les observations effectuées durant les deux mois suivants indiquent très nettement le passage de l'espèce : 10 ex. sont présents le 10.IX, 30 le 25.IX, 6 le 30.IX, 32 le 5.X, 21 le 8.X, 5 le 11.X, 14 le 13.X et 29 le 19.X (CI). A Neerijche/Dyle, 9 ex. le 1.XI (FB) ; à Eppegem/Bt et à Hofstade/Bt où l'espèce reste rare, 1 ex. respectivement les 24.X et 15.XI (BM, JT). Deux **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* sont observés le 6.XI à Chertal/Lg (soumis à la CH).

CORMORANS — Une seule donnée nous est parvenue : 12 **Grands Cormorans** *Phalacrocorax carbo* passent au-dessus d'Ostende le 2.XI (PD).

* Les chiffres cités sont ceux relevés à Uccle. D'après le *Bulletin mensuel de l'Institut Royal Météorologique de Belgique*, 3, avenue Circulaire, Uccle-Brunelles 18.

HERONS — Les *Hérons cendrés* *Ardea cinerea* ne sont nullement nombreux : des individus isolés sont signalés à Hofstade/Bt (1 ex. les 18.X et 15.XI), à Ramioul/Lg (1 ex. au vol vers WSW le 18.X), dans la vallée de la Dyle (5 ex. en octobre), à Marbaix/Ht (1 ex. le 8.X), à Bioul/Nr (2 ex. le 25.X), à Fosses/Nr (1 ex. le 23.X et 2 ex. le 8.XI) et à Robertville/Lg (2 ex.) (BM, PC, JT, CI, GB, JTa, JD). Un **Héron pourpré** *Ardea purpurea* est présent le 21.X à Genval/Dyle (soumis à la CH).

ANATIDES — Cinq *Cygnés* de Bewick *Cygnus bewickii*, dont 3 adultes, sont signalés au début novembre à Denderbelle/Fl. Or. (JDM). A la même époque, apparaît le **Cygne tuberculé** *Cygnus olor* sur les étangs de Rhode-Ste-Agathe/Dyle ; 8, 22, 27 et 30 sujets respectivement les 5, 24, 26 et 28.XI (JT, PD, AR, BM, PW).

Le 18.X à Familleureux/Ht, RD signale un vol de 43 **Oies rieuses** *Anser albifrons*. Considéré comme rare à l'intérieur du pays, le **Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna* est signalé le 15.XI à Hofstade/Bt (2 ex. en vol, JT) et le 29.XI à Hingene/Escaut (6 ex., BM).

Au sujet du **Canard colvert** *Anas platyrhynchos*, mentionnons l'observation de l'espèce au lac de Robertville/Lg où elle est rarement signalée : 18 ex. le 10.XI, 49 ex. le 11.XI, 53 ex. le 12.XI, 22 ex. le 24.XI et 30 ex. le 27.XI (JD). Le **Colvert** est présent en mer en assez grand nombre devant Ostende les 2 et 15.XI (PD).

Réapparition de la **Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* à Rhode-S e-Agathe/Dyle le 1.XI où passent 50 sujets (AS, FB) ; l'espèce est présente à Auderghem/Bruxelles le 2.X (3 ex.), à Neckerspoel/Malines le 24.X (4 ex.) et à Chertal/Lg le 6.XI (28 ex.) (CJx, BM, PC, RPa). Peu d'observations concernent le **Canard siffleur** *Anas penelope* qui reste rare en automne à l'intérieur du pays : 2 ♂ le 23.X à Fosses/Nr et 2 ex. à Chertal/Lg le 6.XI (CI, JTa, PC, RPa). L'espèce est beaucoup plus commune au littoral : des petites troupes sont éparpillées en mer devant Ostende les 2 et 15.XI, plus nombreuses à cette seconde date où la hance la plus importante compte 80 sujets (PD). Le **Canard pilet** *Anas acuta* est noté le 18.X à Hofstade/Bt (5 ex.) et le 23.X à Marbaix/Ht (1 ex.) (AR, CI). Très peu de données concernent le **Canard souchet** *Anas clypeata* ; au littoral, PD signale 7 sujets en vol vers le Sud le 2.XI devant Ostende ; pour l'intérieur, un sujet ♂ est présent à Rhode-Ste-Agathe/Dyle le 15.XI et 6 sujets en vol sont observés le 21.XI à Hofstade/Bt (AS, FB, JT).

Quelques dates concernent le passage du **Fuligule milouin** *Aythya ferina* à l'intérieur du pays : les 17 et 25.X à Hofstade/Bt où sont notés respectivement 8 et 4 ex., le 6.XI à Chertal/Lg (2 ex.) et le 15.XI à Rhode-Ste-Agathe/Dyle (8 ex.) (BM, PC, RPa, AS, FB). Un **Morillon** *Aythya fuligula* est présent sur la Meuse à Namur le 7.XI (CI, JTa). Le **Milouinan** *Aythya marila* est signalé au littoral seulement : une bande d'une trentaine de sujets est arrêtée devant Ostende le 2.XI, et 2 sujets passent vers le Sud associés aux **Souchets** *A. clypeata* précités (PD).

Du littoral aussi, une donnée sur le passage des **Macreuses** : en 15 minutes de « sea-watching » depuis l'estacade d'Ostende le 2.XI, PD voit passer vers le Sud 1 **Macreuse noire** *Melanitta nigra* et 5 **Macreuses brunes** *Melanitta fusca* (1+3+1). Deux **Eiders** à duvet *Somateria mollissima* sont posés en mer devant Mariakerke le 15.XI (PD).

RAPACES DIURNES — Octobre et novembre voient les passages de la **Buse variable** *Buteo buteo* (AD, JPF, JF, JLD) ; le 9.X notamment, deux groupes de 5 et 6 ex. tourbillonnent au-dessus de Flémalle/Lg et 1 ex. passe à Rhode-S e-Agathe/Dyle le 28.XI (MR, JT). JF signale un vol vers l'Ouest de 8 **Bondrées apivores** *Pernis apivorus* le 18.X à Ombret/Lg. Trois **Eperviers** *Accipiter nisus* volent vers le Sud-Ouest le 18.X à Ramioul/Lg (PC). L'**Autour** *Accipiter gentilis* est noté en migration le 4.X à Francorchamps/Spa et le 8.XI à Sorinne-la-Longue/Nr (JD, JM). Le **Busard St-Martin** *Circus cyaneus* est noté à diverses reprises en Hautes-Fagnes : le 18.X (1 ♂ et 1 ♀), le 31.X (1 ♂) et le 8.XI (1 ♂) (JB, JD). Un **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* est observé par JT le 5.XI à Rhode-Ste-Agathe/Dyle. 6 **Faucons crécerelles** *Falco tinnunculus* passent, isolément et vers le Sud-Ouest, le 18.X en Hautes-Fagnes (JB). Un **Faucon émierillon** *Falco columbarius* chasse en rase-mottes le 10.XI à Chapon-Seraing/Lg (JF).

GRUES — Quoique une migration hâtive ait été déjà signalée en juillet, ainsi que deux formations en fin septembre (*Aves*, 2 : 16), les principaux mouvements de **Grues** *Grus grus* ont lieu durant le mois d'octobre. Les dates des 3 et 4.X ont vu les concentrations les plus spectaculaires (environ un millier de sujets en deux jours), et dans une moindre mesure la période du 27.X au 2.XI avec environ 200 sujets. La plupart des

documents reçus relatifs à cette espèce émanant de la province de Liège, confirmation d'une particulière concentration des passages à l'Est de la Belgique.

Ainsi, le 3.X : 200 + 90 + 30 ex. à Francorchamps/Spa (JD), plusieurs centaines en Hautes-Fagnes, en vol vers le S.-W. (PC)

le 4.X : 3 formations de 70 ex. à Nadrin/La Roché (JB)
14 ex. à Rossart/Lg (MR)
25 ex. à Banneux/Lg (JS)
60 + 70 ex. vers le S.-E. en Hautes-Fagnes (MC)
40 ex. vers le Sud à Liège (AD)

le 15.X : 150 ex. à Tihange/Huy (JLD)

le 18.X : 30 + 30 ex. à Charneux/Hervé (JB)

le 27.X : 20 ex. à Wanze/Lg (CP)

le 28.X : 42 + 50 ex. à Bois-de-Breux/Lg (SF)

le 29.X : 10 ex. à Attenrode/Bt, en vol vers l'Ouest (EE)

le 31.X : 30 ex. à Bois-Borsu/Lg, en vol vers le S.-W. (PC)
18 ex. à Francorchamps/Spa (JD)

le 2.XI : 27 ex. à Sorinne-la-Longue/Nr, en vol vers le S.-E. (JM).

Quelques passages se déroulent de nuit : le 15.X à la tombée de la nuit (JLD), le 18.X à 22 h. (JB), le 28.X à 21 h. (SF) et dans la nuit du 27 au 28.X à 10 h. 15 lors que AD note un passage errant au-dessus de Liège, en même temps qu'une migration de *Merles* et de *Grives Turdus* sp.

RALLIDES — Les premiers rassemblements importants de *Poules d'eau Gallinula chloropus* sont notés le 6.XI à Chertal/Lg (30 ex.) et le 19.XI à Anhée/Nr (11 ex.) (I.C. RPa, GB). Les *Foulques Fulica atra* apparaissent en octobre à Hofstade/Bt (1 ex. le 11.X et 5 ex. le 17.X) et en novembre dans la vallée de la Meuse (2 ex. à Namur le 2.XI, 10 ex. à Chertal/Lg le 6.XI et 3 ex. à Anhée/Nr le 19.XI) (BM, PC, RPa, GB). A Rhode-Ste-Agathe/Dyle, 60 ex. sont présents durant le mois de novembre (JT).

LIMICOLES — Les renseignements relatifs au *Vanneau luppé Vanellus vanellus* demeurent nombreux et émanent de toutes les régions du pays. Des vols migratoires sont signalés durant toute la période : 120 ex. le 5.X et 30 ex. le 8.X à Marbaix/Ht (CI). 30 ex. le 11.X et 30 ex. le 17.X à Woluwe/Bruxelles (AR), 42 ex. le 15.X et 20 ex. le 18.X à Fontaine/Lg (MR). 12 ex. à Ombret/Lg et 51 ex. à Sorinne-la-Longue/Nr le 8.XI (JF, JM), une bande de 300 ex. le 23.XI à Chassart/Ht (GB), une troupe de 3.000 ex. tourbillonnant à Ernage/Gembloux le 26.XI (JTa) ; à Rhode-Ste-Agathe/Dyle, 70 ex. le 5.XI, 13 ex. le 25.XI, deux bandes de 50 ex. le 26.XI et une troupe de 100 ex. le 28.XI (JT) ; enfin le 30.XI, 500 Vanneaux tourbillonnent au-dessus de la plaine de Gembloux (JTa).

Beaucoup de notes font état de bandes importantes qui s'attardent dans les prés et champs humides, les labourés et les semis d'automne ; des bandes de 50 à 100 ex. sont fréquentes (BM, JF, JT, JTa, PC) ; certaines atteignent 500 ex. comme à Haneffe/Lg et à Soheit-Tinlot/Lg le 24.X (CP, PC) et à Rocourt/Lg du 13 au 17.XI (MR) ; l'espèce est commune durant tout le mois d'octobre dans les environs de Wavre et Otignies/Bt (bandes de 100 à 200 ex., JT). En Hesbaye, JLD note un millier d'exemplaires depuis la fin septembre jusqu'au début de décembre.

Notée en nombre dès septembre à l'intérieur du pays (*Avés*, 2 : 15), la *Bécassine des marais Capella gallinago* augmente ses effectifs jusqu'à atteindre des maximums de 20, 30 et 40 ex. respectivement à Pérot/Dyle le 15.XI, à Rhode-Ste-Agathe/Dyle le 26.XI et à Neckerspoel/Malines les 8 et 11.XI (AR, FB, JT, BM). A Chertal/Lg, 13 ex. sont présents le 6.XI (RPa).

Un *Courlis cendré Numenius arquata* est signalé en migration nocturne le 1.XII à 22 h. 45 à Rixensart/Bt, par nuit sombre et sans vent ; les cris émis indiquaient un déplacement de l'oiseau vers le Sud (JT).

Le 18.X à Familleux/Ht, RD observe 8 *Barges à queue noire Limosa limosa* en halte de migration au bord d'une mare.

Quelques données nous sont parvenues sur le passage des *Tringa* : le *Chevalier culblanc Tringa ochropus* est observé, pendant cette période, en petit nombre (max. de 7 ex.) dans la vallée de la Dyle (AS, FB, JT) ; un individu isolé est noté à Neckerspoel/Malines le 24.X et à Boitsfort/Bruxelles le 16.XI (BM, CJx). BM signale un *Chevalier arlequin Tringa erythropus* le 24.X à Neckerspoel/Malines. Migrateurs tardifs, trois *Chevaliers aboyeurs Tringa nebularia* sont encore observés en novembre : le 8.XI à Evre/Bruxelles, le 28.XI à Rhode-Ste-Agathe/Dyle et le 30.XI à Thieusies/Ht

(AR, JT, RD). Exceptionnellement tardive est la présence d'un **Chevalier guignet** *Tringa hypoleucos* le 6.XI à Chertal/Lg (RPa).

Un chiffre a trait à la population des **Bécasseaux violets** *Calidris maritima* : 23 ex. le 2.XI à l'estacade d'Ostende en compagnie de 20 **Tournepierres** *Arenaria interpres* (PD).

LARIDES — Sur la population du littoral, nous ne disposons à nouveau que de quelques sondages (PD) :

— le 13.X une bande de **Goélands** stationnée au large d'Ostende autour des bateaux de pêche et forte de 200 à 300 ex. est composée en majorité de **Goélands bruns** appartenant à la forme scandinave *Larus fuscus fuscus* : l'espèce la plus commune ensuite est le **Goéland cendré** *Larus canus*.

— le 2.XI entre Ostende et Mariakerke on peut constater que les **Goélands argentés** *Larus argentatus* et **marins** *Larus marinus* dominent le long de la ville d'Ostende au bas de la digue, avec quelques **G. cendrés** et **bruns** (2 % de **G. bruns**) ; le long des plages par contre c'est le **Goéland brun** qui domine largement (80 à 90 % du total), le reste éant composé, à l'exclusion de la **Mouette rieuse** *Larus ridibundus*, presque uniquement de **Goélands cendrés**. Un échantillon de 50 *L. fuscus* examinés de près donne : 6 *L. fuscus graelsii* (forme britannique), 30 *L. fuscus fuscus* (forme scandinave), le reste étant de forme intermédiaire.

— le 15.XI la répartition des espèces s'est modifiée : un comptage est effectué entre Middelkerke et Ostende, qui porte sur 1500 Laridés : de ceux-ci, 950 d'une part sont notés sur les plages et se répartissent comme suit : 550 **Goélands argentés** *L. argentatus*, 150 **Goélands cendrés** *L. canus*, 120 **Mouettes rieuses** *L. ridibundus*, 70 **Goélands bruns** *L. fuscus* (dont 2 *L.f. graelsii*) et 60 **Goélands marins** *L. marinus* ; d'autre part, 550 Laridés sont notés le long de la ville d'Ostende, répartis en 425 *L. ridibundus*, 150 *L. argentatus*, 20 *L. marinus*, 2 *L. fuscus* et 2 *L. canus* (PD).

Signalons encore 2 **Mouettes pygmées** *Larus minutus* en mer au large d'Ostende le 13.X ; le même jour, plus loin en mer mais toujours en vue de la côte belge, passe un **Grand Labbe** *Stercorarius shua* (PD).

Pour l'intérieur du pays, quelques données concernent les mouvements migratoires de la **Mouette rieuse** *Larus ridibundus* : 2 ex. vers le N.-W. le 8.X à Marbaix/Ht (CI), 74 ex. à Woluwe/Bruxelles le 17.X (AR), 3 + 3 ex. à Ottignies/Bt le 18.X (JT), 9 + 3 + 19 + 10 ex. à Marbaix/Ht le 19.X (CI), 16 ex. vers le Sud à Bioul/Nr le 25.X (GB), 5 ex. vers le N.-W. à Sorinnee-la-Longue/Nr (JM) et 10 ex. vers le Sud à Halen/Diest le 2.XI et 20 ex. vers le Sud à Bekkevoort/Diest le 20.XI (JT).

Le **Goéland argenté** *Larus argentatus* (1 ex. adulte) est noté à Bruxelles dès le 25.XI par PD.

Rappelons qu'une **Mouette de Sabine** *Xema sabini* a séjourné dans la vallée de la Dyle, à Rhode-Ste-Agathe, durant la dernière décade de novembre (Aves, 1 : 101-108).

Observations peu fréquentes que celle d'une **Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* le 17.X à Namur (CI) et celle d'un **Goéland cendré** *Larus canus* qui survole l'étang de St-Denis/Ht le 30.XI (LH, RD).

ALCIDES — Deux Alcides, volant du Nord vers le Sud, sont observés en mer à environ 5 km au large d'Ostende le 13.X (PD).

COLOMBINS — Cette période est celle où le **Pigeon ramier** *Columba palumbus* traverse notre pays : de nombreux passages sont signalés principalement en octobre (AR, GB, JB). Fait rare, le 30.XI à Waimes/Malmédy se déroule un important passage (minimum 500 ex.) par épais brouillard (JD).

PICS — Le 18.X, un **Pic noir** *Dryocopus martius* est observé dans une forêt d'épicéas en Hautes-Fagnes (JB). Un sujet survole la Meuse, vers l'Est, le 4.XI à Ombret/Lg (JF).

ALOUETTES — L'**Alouette lulu** *Lullula arborea* passe dès le début d'octobre et en faibles contingents : par petites troupes de 2 à 12 ex. (PC), 8 + 10 ex. le 4.X et 3 + 25 ex. le 11.X à Rossart/Lg (MR), 4 vols le 14.X à Ombret/Lg (JF) ; le 18.X, on signale 67 ex. (dont un vol de 35 ex.) à Fontaine/Lg (MR), 50 ex. en Hautes-Fagnes (JB) et 4 vols à Ombret/Lg (JF). Dernière date le 2.XI avec 12 ex. à Ombret/Lg (JF, PC). Pour l'**Alouette des champs** *Alauda arvensis*, le passage est régulier — et en nombre plus important que pour l'espèce précédente — durant la seconde quinzaine d'octobre (AR, GB, JB, JD, JTa, MR, PC).

HIRONDELLES — Les principaux mouvements se sont produits durant les trois

dernières semaines de septembre, où d'importantes migrations, notamment vespérales, ont été signalées (Aves, 2 : 17). Le passage se prolonge en octobre : ainsi, le 11.X, entre 08 h. et 10 h. par vent fort de SW, un passage presque ininterrompu d'**Hirondelles de cheminée** *Hirundo rustica* et d'**Hirondelles de fenêtre** *Delichon urbica* est observé à Ramioul/Lg, où aucune observation d'Hirondelles n'avait eu lieu depuis fin septembre. Les groupes, forts de 4 à 13 ex., passent rapidement et se dirigent vers le SW. A cet endroit, et pour les deux espèces, le passage se poursuit jusqu'au 18.X (PC). A Rossart/Lg et à Ombret/Lg, 2 + 3 **Hirondelles de cheminée** sont notées le 18.X, et 1 ex. le 19.X à Marbaix/Ht (MR, JF, CI).

CORVIDES — Les mouvements du **Corbeau freux** *Corvus frugilegus* sont sensibles principalement dans la deuxième quinzaine d'octobre pour s'achever à la mi-novembre (GB, JB, JD, MR, PC). Les passages s'effectuent en bandes étirées, parfois en compagnie de **Choucas Coloeus monedula** ; des passages dans le brouillard sont signalés le 31.X (PC).

TURRIDES — Amorcée dès septembre (8 ex. le 8.IX près de Liège, Aves, 2 : 17), la migration des **Grives litornes** *Turdus pilaris* se poursuit régulièrement en octobre (GB, JB, JD, MR). JD signale le passage de l'espèce durant toute la journée du 13.X à Waimes/Malmédy. Des mouvements de **Grives draines** *Turdus viscivorus* sont observés en octobre dans l'Est de la Belgique où JD signale des passages les 13, 18, 20, 24 et 25.

Les premières **Grives mauves** *Turdus iliacus* apparaissent le 2.X à Fontaine/Lg, le 4.X à Profondeville/Nr, le 10.X à Rixensart/Bt (MR, CI, JT). Le 18.X, 50 ex. en Hautes-Fagnes (JB), et à Ottignies/Br, JT note 227 ex. qui passent de 07 h. 30 à 08 h. JF signale deux vagues de migration à Ombret/Lg : le 18.X, par faible vent d'Ouest, des milliers d'exemplaires franchissent la Meuse en migration diurne, en de nombreuses bandes fortes tantôt de quelques sujets, tantôt de 70 à 80 sujets. Le lendemain, par faible vent d'Est, peu de mouvements. La seconde vague se situe le 8.XI par vent de SSW, lorsque plusieurs vols importants sont observés de jour ainsi que de nombreux exemplaires arrêtés en Hesbaye. Le passage se poursuit le 9.XI puis décroît rapidement. La migration nocturne, caractéristique des nuits d'octobre et de début novembre, a été perçue en divers endroits ; normalement, le mouvement prend fin à la mi-novembre (A. RAPPE, *Le Gerfaut*, 54 : 340). En 1964, le mouvement nocturne s'est prolongé jusqu'à la fin du mois : ainsi, à Liège le 18.XI entre 21 h. et 21 h. 30 et le 22.XI dans le brouillard à 07 h. 55 (JB), à Bruxelles les 18.XI à 22 h., 22.XI à 22 h., 28.XI à 19 h. et 23 h., 29.XI à 02 h. (AR).

Deux **Merles à plastron** *Turdus torquatus* ♂ sont observés en Hautes-Fagnes le 18.X lors d'une excursion d'Aves-Liège.

Quelques observations de **Traquets** en octobre : un **Traquet pâle** *Saxicola torquata* ♂ est présent le 5.X à Marbaix/Ht et une ♀ le 13.X à Ombret/Lg (CI, JF). Deux **Traquets motteux** *Oenanthe oenanthe* sont repérés dans des champs de betteraves le 11.X à Evere/Bruxelles (AR).

Les derniers **Rougequeues à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* sont constatés à Waimes/Malmédy les 1 et 2.X (JD). Deux chants de **Rougequeues noirs** *Phoenicurus ochruros* sont entendus le 4.X à Wegnez/Spa, journée où la température est montée à 17°C (AR). Cette dernière espèce est encore observée en petit nombre durant le mois d'octobre : 1 ex. à Ottignies/Bt le 18.X et 2 ex. à la même date en Hautes-Fagnes. 1 ex. à Ramioul/Lg et un ♂ le 29.X à Waimes/Malmédy (JT, JB, PC, JD). Captures presque journalières de l'espèce en Hesbaye durant la première quinzaine d'octobre (JNv, JF).

SYLVIIDES — Observation tardive pour l'intérieur du pays d'une **Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* ♂, le 21.XI, par temps doux, à Ombret/Lg où la dernière observation de l'espèce datait du 2.X (2 ♂ et 1 ♀) (JF).

La présence régulière du **Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* est encore décelée jusqu'à la mi-octobre : dernière date le 18.X en Hautes-Fagnes et à Ombret/Lg (CP, JB, JF).

Observation rare que celle, le 11.X, du chant complet d'un **Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* qui est entendu en sous-bois à Ombret/Lg par JF et JLD.

MOTACILLIDES — Le **Pipit des arbres** *Anthus trivialis* a été observé jusqu'à la mi-octobre : 2 ex. capturés les 11.X et 18.X à Ramioul/Lg (PC). Passage régulier du **Pipit des prés** *Anthus pratensis* jusqu'en novembre : 6 ex. en vol vers le Sud le 18.XI à Ombret/Lg (JF). Le **Pipit aquatique** *Anthus spinoletta spinoletta*, présent dès le

8.XI dans la vallée de la Woluwe — où il hivernait régulièrement — est plus nombreux que d'habitude à la fin novembre dans la vallée de la Dyle (PD).

La migration de la **Bergeronne'te grise** *Motacilla alba* est sensible en octobre lorsque des passages sont notés le 11.X (9 ex.) à Evre/Bruxelles (AR), le 18.X (3 bandes de 15 ex.) en Hautes-Fagnes (JB) et 13 ex. à Ottignies/Bt (JT), le 25.X à Ramioul/Lg (5 ex.) (PC) et à Tontelange/Lxg où 24 ex. passent durant la journée par fort vent de NW (MR). L'espèce est également notée en migration vespérale à Ramioul/Lg le 14.X : deux groupes de 16 et 18 ex. passent en compagnie de nombreux **Pinsons** *Fringilla sp.*, entre 17 h. 45 et 17 h. 50. Même phénomène le 17.X au coucher du soleil (PC). JT note une **Bergeronne'te printanière** *Motacilla flava* en migration le 18.X à Ottignies/Bt.

PIES-GRIECHES — Quelques données concernent la **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* : 1 ex. à Marbaix/Ht le 13.X (CI), 1 ex. séjourne à Basse-Bodeux/Stavelot du 9 au 25.X (LD) : 1 ex. à Pessoux/Ciney et 1 ex. à Leignon/Ciney le 28.X (GB), 1 ex. à Morlanwelz/Ht le 21.XI (RD) et 1 ex. à Rhode-Ste-Agathe le 28.XI (BM, PW).

FRINGILLES — Le 11.XI, BM no'e une troupe de 25 **Chardonnerets** *Carduelis carduelis* à Neckerspoel/Malines. Les passages de **Tarins** *Carduelis spinus* se précèdent à la mi-octobre (50 ex. en Hautes-Fagnes le 18.X, JB) ; l'espèce est plus abondante en novembre (GBn). Passage normal de la **Linotte mélodieuse** *Acanthis cannabina* durant octobre, et le mouvement prend fin au début novembre (AR, GB, GBn, JB, JD, JTa, MR). Nulle part ne sont signalées les **Linottes à bec jaune** *Acanthis flavirostris*.

Par contre, le **Sizerin flammé** *Acanthis flammea* a été particulièrement abondant au passage début octobre, avec une majorité (90 %) de **Sizerins cabarets** *A. flammea cabaret* ; dernière date le 15.XI à Ramioul/Lg (GBn, JD, MR, PC). Un **Serin cini** *Serinus serinus* est observé à Evre/Bruxelles le 8.XI (AR). Le 3.XI un **Bouvreuil écarlate** *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* est capturé et bagué (soumis à la CH). Hormis une observation de 15 ex. le 27.IX à Pailhe/Condroz par MR, le **Beccroisé des sapins** *Loxia curvirostra* est resté rare à l'automne. De nombreux passages de **Pinsons des arbres** *Fringilla coelebs* nous ont été signalés jusqu'à la mi-novembre (AR, CP, GB, GBn, JB, JD, JM, JT, JTa, MR). Les mouvements du **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla* débutent avec octobre (le 5.X à Beuzet/Nr, JTa) pour devenir importants en novembre, principalement à l'Est du pays (AR, GB, GBn, JB, JD, JT, JTa, MR).

BRUANTS — Trois **Bruants proyers** *Emberiza calandra* sont observés en vol vers l'Ouest le 1.XI à Fontaine/Lg (MR). Peu abondant en octobre, le **Bruant jaune** *Emberiza citrinella* passe, en petit nombre, en Hesbaye durant la première quinzaine de novembre (PC). Cinq bandes d'une dizaine de **Bruants des roseaux** *Emberiza schoeniclus* sont observés en Hautes-Fagnes le 18.X et 2 ex. à Francorchamps/Spa le 2.XI (JB, JD). Au littoral, PD note le passage de 2 + 1 **Bruants des neiges** *Plectrophenax nivalis* en vol vers le Sud le 2.XI à Ostende. Septième exemplaire signalé en Belgique, un **Bruant à calotte blanche** *Emberiza leucocephala* est capturé par ADx le 6.XI à Petit-Rechain/Lg (Aves, 2 : 32-41).

Nous remercions vivement les collaborateurs qui nous ont adressé leurs notes :

AD	: A. Demaret	GBn	: G. Bastin	LD	: L. Delvaux
ADx	: A. Doneux	JB	: J. de Bonhome	LH	: L. Hachez
AR	: A. Rappe	JD	: J. Dumont	MC	: M. de Croij
AS	: A. Schütz	JDM	: J. De Maerschack	MR	: M. Ruelle
BM	: B. van der Meersch	JF	: J. Fouage	PC	: P. Collette
		JLD	: J.L. Dambiermont	PD	: P. Devillers
CI	: C. Istasse	JM	: J. Mols	PW	: P. van de Woestijne
CJx	: C. Jangoux	JNv	: J. Neuville		
CP	: C. Pirotte	JPF	: J.P. Francotte	RD	: R. Dascotte
EE	: E. de l'Escaiffe	JS	: J. Serpe	RPa	: R. Paquot
FB	: F. Bolsius	JT	: J. Tricot	SF	: S. Fontaine
GB	: G. Bauchau	JTa	: J. Tabon		