

## Centrale ornithologique Aves\*

# Observations récentes : août-octobre 1996

### FAITS SAILLANTS

Le mois d'août le plus pluvieux en 150 ans et un mois de septembre anormalement frais ont marqué une fin d'été assez mitigée. Cette période voit se terminer la reproduction. A côté des classiques nicheurs tardifs, on remarquera des envols d'août-septembre chez toute une série d'espèces : Chouette de Tengmaln, Traquet tarier, Gorgebleue, Phragmite des joncs, Rousserolle effarvate, Moineaux domestique et friquet, Pie-grèche, écorcheur... De jeunes moineaux, des hirondelles et des pulli de grèbes sont notés jusqu'en octobre.

Le passage de nombreuses espèces migratrices a été moyen, voire médiocre dans le cas d'espèces comme la Tourterelle des bois, le Pipit des arbres et l'Hirondelle de cheminée. Plusieurs exceptions notables cependant : la migration d'oiseaux comme le Pigeon ramier, les Alouettes des champs et lulu fut importante. Il s'y ajoute des afflux assez exceptionnels de Bécasseaux minutes et d'une série d'oiseaux forestiers. Parmi ceux-ci, l'invasion majeure de Geais fut spectaculaire à partir de fin août; en septembre-octobre, se sont ajoutés les déplacements de plusieurs espèces de mésanges, de Sittelles et même de pics, dont le Pic noir. Parmi les granivores forestiers, le Beccroisé n'a toutefois donné lieu qu'à un petit afflux, pratiquement limité au sud du pays, et le Sizerin flammé est surtout venu en seconde partie d'automne (oiseaux boréaux notamment).

Le calendrier des arrivées et départs a apporté peu de surprises. La plupart des migrations se sont déroulées aux époques tout à fait normales, avec d'inévitables avant-coureurs comme le Faucon émerillon du 23 août, le Grèbe jougris du 25 août, les Canards siffleurs du 10 septembre, l'Esclavon du 18 septembre ou la première Grive mauvis le 19 septembre.

Les aléas atmosphériques réservent parfois des surprises comme la forte et précoce tempête du 29 août (rafales de 28m/sec à la côte et record de pluie de 127 mm à Hombourg). Les jours suivants ont vu un bref afflux de Sternes pierre-garins et de Goélands bruns, la dérive de quelques Mouettes pygmées et guifettes, ainsi que la venue, accidentelle en Wallonie, d'une Sterne caugek, d'un Labbe parasite et d'une Mouette de Sabine. A cette époque, se remarquent aussi des groupes de Cigognes blanches, de Bergeronnettes printanières (dont des oiseaux nordiques), d'Hirondelles de rivage, des Gorgebleues, un Fuligule milouinan fort hâtif, puis un spectaculaire passage de Bondrées en Ardenne. Le Macareux du 14 septembre et un nombre record de Goélands bruns à Genappe surviennent après

(1) Centrale Ornithologique AVES  
c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

une nouvelle tempête. Du 15 au 22 septembre, l'influence de courants continentaux est peut-être à l'origine des observations de Pipits à gorge rousse, d'un jeune Martin roselin, des premières Bécassines sourdes, Pinsons du Nord et Grives mauvis, d'un Grèbe esclavon, de l'augmentation des Canards chipeaux... A ce moment débute l'afflux important de Bécasseaux minutes, avec localement des Bécasseaux variable et cocorli (surtout Eghezée). Du côté des queues de migration, on notera la relative fréquence des Martinets en septembre.

En octobre, de nombreux passages se concentrent sur les périodes allant du 2 au 5, du 12 au 14 et du 22 au 25. Au cours de ces derniers jours, par exemple, passent de nombreuses Grues, Pigeons ramiers, Alouettes des champs, Corbeaux freux, Pinsons du nord, Grives litornes et mauvis. On note aussi l'arrivée de Grands Butors, de Cygnes de Bewick, le début d'un séjour tardif de Sarcelle d'été ou encore le passage insolite de deux Mouettes tridactyles en Famenne.

Parmi les autres visiteurs rares, pointons un nouveau Busard pâle dans l'ouest du Hainaut, l'arrêt inattendu d'un Râle des genêts en septembre à Genappe, une Corneille mantelée dès le 5 septembre, des Fauvettes épervières bagueées en deux endroits au moins, trois mentions de Cochevis huppés (un visiteur devenu pratiquement accidentel en Wallonie), une mention supplémentaire de Macareux moine, cette fois en Brabant, des Cassenoix à Gembloux et une Bergeronnette flavéole en Ardenne. Les Goélands leucophées ont été particulièrement nombreux en Meuse liégeoise.

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre-Sambre-et-Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : des nicheurs sont encore signalés en août et une éclosion tardive (3 pulli) le 06.09 à Libramont. Les mouvements post-nuptiaux se remarquent dès septembre : 37 ex. le 04.09 à Harchies, 20 ex. le 07.09 à Waremme. En octobre, quelques rassemblements de plus de 10 ex. à travers toute la Wallonie et jusqu'à 60 ex. sur la moyenne Semois entre Laiche et Chassepierre.

• **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : quelques concentrations sont notées dès la mi-septembre avec 72 ex. le 10.09 à Virelles et 79 ex. le 22.09 à Harchies. A la mi-octobre, la Basse-Meuse, Virelles, les BEH et Latour comptent respectivement 136 ex., 43 ex., 50 ex. et 14 ex. • **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : des arrivées hâtives se produisent parfois : 1 ex. le 25.08 sur un petit étang d'une pisciculture à Willerzie (Croix-Scaille). Par la suite, uniquement en octobre avec 1 ex. le 8 et 2 ex. du 13 au 20 à Obourg, 1 ex. les 14 et 26 à Virelles et 1 ex. le 19 à Harchies.

• **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)\* : une observation assez exceptionnelle, en septembre et

au Luxembourg : Noville, étang de Fagne, 1 ex. le 18.09. • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : observé en août à Roly (2 ad. le 10) et à Eghezée-Longchamps (1 le 28 puis 2 le 31 et le 01.09). En septembre, uniquement dans le Hainaut où deux sites sont fréquentés par l'espèce; les maxima sont respectivement pour Harchies et Obourg de 3 ex. les 4-7 et 4 ex. le 29. En octobre, le dernier oiseau quitte Obourg le 8 et 1 ex. est observé le 4 à Latour.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : les premiers mouvements sont notés en août-septembre mais le passage se prononce classiquement dès le début d'octobre, notamment à Malchamps, Elsenborn, Genappe et Angre. Observé un peu partout; on compte par exemple 133 ex. le 18.10 à Virelles, 130 ex. le 21.10 à Genappe et un vol de 107 ex. le 24.10 à Bossut-Gottechain. En Meuse, le recensement du 13.10 aux dotoirx donne 434 ex. à Chertal et 350 ex. à Gives.

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : 1 à 2 oiseaux à Virelles à partir du 23.10. Aucune observation à Harchies. • **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) : 1 couple nicheur aux Gavers à Harelbeke; 1 juv. ou ♀ le 23.08 à Virelles, où l'espèce n'avait pas été vue depuis la mise en réserve du site en 1983. A Harchies, les observations de 1-2 ex. du 12 au 25.08 ne se rapportent pas forcément au couple nicheur. • **Héron bihoreau** (*Nycticorax nycticorax*) : 1 migrateur le 26.08 à Angre. • **Grande Aigrette** (*Egretta alba*) \* : 1 hivernante à partir du 16.10 à Harchies, 1 ex. vers le sud le 06.10 à Bossut-Gottechain, 1 ex. le 13.10 à Gozée et 1 ex. le 12 et le 20.10 à Latour. • **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) \* : 2 ex. du 31.07 au 03.08 à Harchies. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : un dernier nid occupé le 16.08 à Obourg. En octobre, on note quelques rassemblements : 103 ex. le 28 à Virelles, 25 ex. le 30 à Latour, 23 ex. le 12.10 sur la Haute Sambre et 22 ex. le 03.10 à Freux. L'observation d'un albinos complet du 17 au 25.10 à Halleux (La Roche) nous rappelle qu'un héron blanc n'est pas forcément une aigrette. • **Héron pourpré** (*Ardeapurpurea*) : 1 ex. en vol le 07.10 aux décancteurs de Genappe. • **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) \* : en Ardenne-Lorraine, près de 50 oiseaux sont notés en août (dont un groupe de 9 ex. le 21 à Sberchamps) pour 17 oiseaux en septembre. Ailleurs, l'espèce est rencontrée à Plainevaux, Mariembourg, Taviat, Mellery (2 ex.) et Harchies où l'on compte 4 ex. le 04.08 et 10 ex. le 05.08. Dommage ce cadavre trouvé sous une ligne électrique le 02.10 à Crupet. • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : pas moins de 73 oiseaux différents dont 70 durant la deuxième quinzaine d'août, les deux plus grands groupes étant 28 ex. posés le 27.08 à Baisy-Thy et 26 ex. vers le SW le 31.08 à Frasnes-lez-Couvin. Entre le 9 et le 17 septembre, 3 cigognes isolées sont encore observées.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : espèce trop peu renseignée : 25 ex. le 13.10 en Basse-Meuse. • **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : 2 ex. les 23 et 27.10 à Harchies. • **Cygne noir** (*Cygnus atratus*) : 10 oiseaux différents, dont des juvéniles, sont notés dans la vallée de la Dyle (Gastuche, Oud Heverlee, Rhode-Sainte-Aga-



*Choc de symboles* : le 07.08.1996, 2 Cigognes noires se posent quelques minutes sur l'ancienne décharge de Mellery, avant de reprendre leur voyage vers le sud-ouest. (J.L. Jorion)

the et Neerijse). La basse-cour se biodiversifie. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : à part les 10 ex. observés le 20.09 à Grimbergen, le passage débute vers le 18 octobre pour culminer fin du mois sans toutefois atteindre des nombres extraordinaires (maximum 320 ex. le 30.10 à Angre). • **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : la nette augmentation des effectifs en Flandre trouve écho en Wallonie : 18 ex. le 22.09 et 15 ex. le 05.10 à Achêne-Taviat, 18 ex. le 23.10 à Houx (Yvoir) et maximum 37 oiseaux le 17.08 à Jambes. • **Ouette d'Egypte** (*Alopochen aegyptiaca*) : en Brabant, 38 ex. le 09.08 et jusqu'à 70 ex. en septembre à Zemst, le parc de Sobiesky de Bruxelles abrite quant à lui 180 ex. le 28.09! L'espèce est encore trop peu renseignée ailleurs : 7 ex. les 3 et 22.08 à Jambes, 8 ex. le 26.08 à Genappe, 1-2 ex. à Warneton en 08-09, 1 ex. à Hensies le 22.09 et 5 ex. le 13.10 à Lanaye. • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : 13 données dont aucune du Hainaut occidental : 4 ex. vers l'est le 07.08 à Genappe, une nichée de 6 grands pulli le 09.08 à Zemst et 6 ex. le 07.09 à Lens-sur-Geer, sinon jamais plus de deux oiseaux ensemble. *Corrigendum* (chronique précédente) : à Zemst, un maximum de 52 ex. a été noté le 02.05 et le bilan de la nidification est de 11 nichées donnant 79 pulli; les nidifications possibles signalées à Oost-Maarland et à Visé concernaient l'Ouette et non le Tadorne.

**Canard mandarin** (*Aix galericulata*) : renseigné en octobre à Gastuche (1 ex.) et Jambes (2 ex.); à Visé durant toute la période (minimum 3 ex.). • **Canard siffleur** (*Anas penelope*) : un ♂ les 28-29.08 à Ploegsteert-Warnton, 1 ex. le 04.09 à Harchies, observé dès le 10.09 à Virelles (4 ex.) et le 16.09 à Itterbeek (1 ♂). Les effectifs "culminent" une première fois fin septembre (maximum 10 ex. le 22.09 à Harchies) pour diminuer ensuite durant la première semaine d'octobre, sauf à Harchies où l'on note un maximum de 12 ex. le 30.10. • **Canard chi-peau** (*Anas strepera*) : le premier migrateur est observé les 06 et 07.08 à Eghezée-Longchamps puis une seule autre mention durant le mois : 9 ex. le 28 à Zemst, en Brabant flamand. L'espèce est ensuite principalement notée à partir de la deuxième quinzaine de septembre, avec des maxima de 56 ex. le 22.09 et 52 ex. le 23.10 à Harchies. • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : les premières sont notées le 01.08 à Harchies (22 ex.), le 03.08 à Waremme (3 ex.), le 05.08 à Genappe (1 ex.) et le 09.08 à Longchamps (Lux.) (1 ex.) puis augmentation progressive à la fin du mois avec 193 ex. à Harchies et 122 ex. à Waremme le 31. Le passage s'effectue alors normalement durant tout le reste de la période. Epinglons quelques maxima : 310 ex. le 26.10 à Waremme, 144 le 23.10 à Harchies, 115 le 28.10 à Virelles, 101 le 09.10 à Eghezée-Longchamps et 100 le 30.10 à Genappe. • **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : trop peu souvent dénombré pour une analyse du passage; nous noterons des maxima sur quatre sites importants : 375 ex. le 12.08 à Harchies, 436 le 01.09 à Waremme, 150 le 05.09 à Genappe et 400 le 28.10 à Virelles. • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : la donnée de 6 ex. le 31.08 à Harchies marque le début d'un petit passage. Jusqu'à la fin octobre, une trentaine d'oiseaux sont notés dont le plus grand groupe compte 14 ex. le 18.10 à Obourg. Inattendu : 2 ex. vers le sud le 05.10 à Torgny. • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : en août, maxima de 12 ex. le 12 à Harchies et 13 ex. le 22 Hologne-sur-Geer. Quelques exemplaires en septembre et, fait remarquable, un oiseau séjourne aux décanteurs de Genappe d'octobre jusqu'au 09.11. • **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : premiers oiseaux le 03.08 à Waremme et

le 07.08 à Genappe puis passage plus marqué à partir de la fin du mois : 49 ex. le 31.08 à Eghezée-Longchamps, par exemple. Harchies détient, comme d'habitude, tous les records de la période avec respectivement 154, 524 et 857 ex. les 31.08, 28.09 et 23.10. • **Sarcelle marbrée** (*Marmaronetta angustirostris*) \* : 1 ad. le 22.09 à Achène-Taviet. L'origine sauvage d'oiseaux de cette espèce régulièrement détenue en captivité est incertaine.

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : 1 ♀ le 12.08 à Harchies, 1 ex. le 07.10 à Obourg, 1 ex. les 12-13.10 à Grand-Leez et 1 ♂ le 24.10 à Eghezée-Longchamps. • **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : une nidification est signalée à Boitsfort et une nichée comptant 3 jeunes reste tout le mois d'août à Genappe. Ailleurs, Harchies et Virelles rassemblent le plus d'oiseaux en août : maxima respectifs de 155 (31.08) et 250 ex. (15.08). C'est à partir de la fin août que les premiers mouvements sont perçus; ils sont plus marqués dès la fin septembre. On note à ce moment 150 ex. le 20.09 à Zemst, 230 ex. le 22.09 Harchies, 350 ex. le 27.09 à Virelles et 195 ex. le 29.09 à Hermalle-sous-Argenteau respectivement. Les effectifs continuent alors à croître, notamment à Virelles avec 642 ex. le 02.10 et en Basse-Meuse où les hivernants commencent à arriver (620 ex. le 27.10). • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : des nichées tardives sont signalées en août à Tourinnes-Saint-Lambert (4 pulli), Genappe (7 pulli), Eghezée-Longchamps (7 pulli), Grand-Leez (2 et 8 pulli) et Vivegnis (4 pulli). Le passage commence en septembre pour croître en octobre. A Virelles, on passe ainsi de 75 ex. en septembre à 124 ex. en octobre, tout comme en Basse-Meuse où l'on passe de 50 ex. en septembre à 243 en octobre. • **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : fort tôt, 1 ♀ /imm. le 04.09 à Obourg. • **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : 1 ♂ imm. le 23.08 à Lanaye (l'oiseau a probablement séjourné durant toute la période en Basse-Meuse). • **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 2 ♀ les 26-27.10 à Harchies et 1 ♂ sur le Canal Albert à Visé le 13.10. • **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) : premiers le 28.10 à Virelles et Harchies.

**Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : à la mi-août, 1 jeune à l'envol en forêt de Soignes puis les premiers mouvements à partir du 20.08, dont 7 ex. le 26.08 à Wéris. Le passage s'effectue principalement de fin août à début septembre : 18 puis 17 ex. le 03.09 à Aywaille et 115 ex. sur l'après-midi du 04.09 à Volaville. Un oiseau tardif le 03.10 à Havay. Remarquons un comportement particulier le 22.08 à Taviet-Achêne où 1 ex. effectue du surplace au-dessus d'un étang et tente pendant quelques minutes d'attraper des pulli de Grèbe castagneux qui se réfugient sous l'eau, puis abandonne. • **Milan noir** (*Milvus migrans*) : quelques observations en août-septembre, dont la famille de Thommen qui part le 05.08 et 1 ex. le 20.08 à Genappe. Un dernier exemplaire le 15.10 à Erbaut. • **Milan royal** (*Milvus milvus*) : après 1 ex. vers le SO le 08.08 à Bossu-lez-Walcourt, mouvements remarqués dès la mi-septembre, notamment à Bossut-Gottechain (1 ex. le 21). Au Luxembourg, le passage automnal totalise 80 individus observés dont 24 migrateurs en 4 heures d'observation le 28.09 à Michamps. Fin octobre, un migrateur le 26 à Bossut-Gottechain et le 30 à Angre. • **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : le passage se développe au cours du mois d'août et se termine fin octobre. A Genappe par exemple, on estime le passage à minimum 29 migrateurs différents. Au Luxembourg, on fait référence à 19 données de migration. Durant la deuxième quinzaine d'août, quelques concentrations sont notées dans la plaine d'Angre, au dortoir de Clermont et à Boirs : respectivement 33, 12 et 8 ex. • **Busard Saint Martin** (*Circus cyaneus*) : à Castillon, on signale pendant tout le mois d'août la ♀ nicheuse et ses 3 juv. Un ex. dès les 19-23.08 à Angre et le 04.09 à Méan et ensuite, on remarque une migration assez discrète, notamment à Jemelle (Gerny) et en Brabant. Dès la fin septembre, des isolés sont notés en de nombreux endroits. Aucun dortoir n'est signalé. • **Busard pâle** (*Circus macrourus*)\* : un ♂ de deuxième année le 24.08 à Angre. • **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : 9 observations d'isolés dont 8 entre le 10 et le 24 août (Genappe, Ragnies, Otreppe, Lamorteau, Moinet et Castillon); 1 ♂ le 20.09 à Couvin. • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : Seulement 3 mentions : 1 ex.



Faucon crécerelle, Grimbergen, juillet 1996. (G. Willem)

hors zone habituelle le 25.08 à Jurbise et deux migrateurs les 07 et 11.10 à Fays-les-Veneurs.

• **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : des migrateurs sont notés à partir de mi-septembre; à Mariembourg par exemple, 5 ex. en 3 h le 17.09 et 44 observations en octobre. • **Buse variable** (*Buteo buteo*) : passage marqué en octobre : à Vilvorde, 7 migrateurs le 06.10 et à Bossut-Gottechain, 3 et 23 migrateurs les 13 et 14.10. Remarquons un regroupement inhabituel de 25 Buses dans une prairie le 07.10 à Fays-les-Veneurs.

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : en août, 2 ex. estivent à Harchies et on note jusqu'à 6 ex. différents à Achêne-Taviet. Durant ce mois, l'espèce est notée sur 8 autres sites, chaque fois un individu. Le passage continue en septembre avec 20 migrateurs pour 11 sites. Les observations diminuent en octobre et le dernier oiseau est vu le 17.10 à Latour. 17 données pour la période au Luxembourg reflètent un passage faible dans l'ensemble.

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : 20 ex. sur le plateau du Gerny (Jemelle) le 31.08 et 8 à 10 ex. sur 650 ha de campagne à Verlaine en octobre. • **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*)\* : 1 juv. le 05.10 à Torgny et un ♂ le 07.10 à Genappe. • **Faucon émerillon** (*Falco colum*



Jeune Faucon pèlerin, Eghezée-Longchamps, octobre 1996. (A. Joris)

*barius*) \* : une cinquantaine d'observations minimum durant la période. Le passage débute le 23.08 avec 1 ex. à St-Pierre mais se déroule principalement de début septembre à fin octobre, avec le pic de passage à la mi-octobre. • **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : nicheur en région bruxelloise (5 couples signalés), à Nethen et Ramillies mais, par contre, aucune nidification n'est décelée en Hautes-Fagnes cette année. Le passage se déroule classiquement de septembre à mi-octobre. Encore 1 ex. le 17.10 à Sohier, le 22.10 à Havay, le 22.10 à Harchies et le 24.10 à Bossut-Gottechain. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : en dehors de Tihange et des Awirs, 20 sites totalisent 26 observations et 2 séjours : 1 ex. à partir du 15.10 à Houtain-le-Val et 1 ex. du 23.09 au 22.10 dans la région d'Eghezée-Longchamps. Passages dès fin août.

**Gelinotte des bois** (*Bonasa bonasia*) : 1 ex. le 03.09 à Wibrin. • **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : dernières signalées les 08 et 14.09 à Nethen.

**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : 1 imm. le 20.08 à Genappe. • **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : 1 ex. le 08.09 à Genappe et les 14-15.10 à Quévy. • **Râle de genêts** (*Crex crex*) : fait rare, un migrateur s'arrête le 08.09 à Genappe. • **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : les effectifs continuent à augmenter lentement à Harchies, passant de 800 ex. début 08 à 1.063 le 23.10; dans le même temps, à Virelles, 281 ex. le 10.09, 180 le 02.10 et 37 le 28.10. Autres rassemblements importants : 280 le 12.10 aux BEH, 507 en Basse-Meuse le 13.10.

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : premiers vols les 12-13.10 dans les cantons de l'est et au Luxembourg, suivis d'un pic de migration plus important à partir de la nuit du 23 au 24.10 : plusieurs vols, dont un d'au moins 2-300 ex. le soir du 23 à Herve, 19 vols en province de Liège les 24 et 25, un total de 2.500-3.000 ex. du 23 au 29 au Luxembourg. Quelques vols dans l'ouest du couloir de migration : 15 ex. le 22 à Vierves-sur-Viroin, 40 le 23 à Olloy-sur-Viroin. En marge de celui-ci, 20 ex. le 24 à Celles (Ht occ.) et 100 le 26 à Wépion.

**Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : 1 à Zemst le 20.08, seule observation sur le site; 2 puis 1 à Genappe du 09 au 22.09. • **Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : en général, très peu mentionné, notamment dernier dès le 03.08 à Genappe. Seul le Hainaut occidental fournit des observations plus régulières jusqu'à la mi-septembre, plus particulièrement à Fontenay où le maximum atteint 12 ex. le 18, suivi de 3 ex. le 22 et d'un dernier le 29. • **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : en août, 1 ex. le 14 à Genappe et le 18 à Eghezée-Longchamps, 2 ex. le 26 à Hologne-sur-Geer et, moins courant, à Pailhe (Condroz); ensuite un petit passage, assez classique, en septembre-octobre, avec des maxima de 4 ex. les 18-20.09 à Fontenay, 4 ex. le 30.09 à Eghezée-Longchamps et 3+6 ex. le 21 à Gaurain-Ramecroix. • **Pluvier guignard** (*Charadrius morinellus*) \* : 8+1 ex. le 23.08 et 2 ad. en halte de migration le 27.08 à Angre; 3 juv. cherchant à se poser le 31.08 à Plancenoit. • **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : passage très faible : une bonne vingtaine de mentions mais le plus souvent des isolés ou de très petits groupes. Les 2 premiers ex. le 15.08 à Donstiennes et le 18.08 à Bossut-Gottechain puis surtout à partir de septembre; maxima de 45 ex. le 25.09 à Gembloux, 23 le 23.10 à Havay et 24 en octobre à Houtain-le-Val. • **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : 1 ex. le 19.09 aux BEH; 1 ex. les 21.09, 12 et 19.10 à Genappe; 1 juv. du 23 au 30.09, 2 ex. le 13.10 et 1 ex. le 14.10 à Eghezée-Longchamps. • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : bien répandu dans toutes les régions, sauf en prov. du Luxembourg, durant toute la période, avec de nombreux groupes de plusieurs



Vol de limicoles : 72 Bécasseaux minutes, 22 Cocorlis, 7 Variables et 35 Combattants. Eghezée-Longchamps, octobre 1996. (A. Joris)

centaines d'ex. en stationnement ou déplacements locaux. Des mouvements plus importants sont notés fin octobre. Quelques exemples : 1.000 ex. le 28.08 à Bergiliers; au moins 1.500 les 18.08, 31.08 et 03.09, 2.000 le 26.09 à Eghezée-Longchamps; 1.200 le 23.09 à Jamagne; 1.000 le 14.09 à Havay; 2.500-3.000 le 24.10 à Angre/Havay; 1.000 le 26.10 à Genappe; 2-3.000 le 26.10 à Houtain-le-Val; 1.000 le 27.10 à Jemelle (Gerny).

**Bécasseau maubèche** (*Calidris camutus*) : 1 imm. le 28.08 à Achêne-Taviet. • **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : 1 ex. les 15 et 19.09 aux BEH, 1 juv. les 18 et 21.09 et 1 ex. le 20.10 à Eghezée-Longchamps. • **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : passage d'une abondance exceptionnelle. Les premiers sont signalés dès début août (le 06 à Eghezée-Longchamps, le 08 à Genappe et le 11 à Harchies) mais le mouvement se développe essentiellement entre la mi-septembre et début d'octobre. Quelques observations ont lieu à l'est de la Meuse : 1 ex. du 24 au 28.09 à Robertville,

le 27.09 à Jemelle (Gerny), le 28.09 à Chassepierre, 1-3 ex. du 19 au 22.09 et le 02.10 à Achêne-Taviet. Ailleurs, ce sont principalement les bassins de décantation qui accueillent le gros des effectifs. Aux BEH, maxima de 23 et 22 ex. les 15 et 19.09; à Fontenoy, 32 ex. le 25.09, dernier le 13.10; à Warneton, 15 le 25.09; à Genappe, 5 puis 6 ex. le 16.09, 7 puis 10 puis 12 puis 16 le 18, 26 le 21, 18-20 le 28, soit un total de 65 ex. pour le mois de septembre, 12 le 01.10, encore 1 les 03 et 16.10; à Eghezée-Longchamps, 8 ex. le 18.09, 75, 30, 60, 72, 80 ex. les 22, 23, 24, 25, 26.09, 30 le 30.09, 26 le 03.10, 21 le 06.10 et encore 4 du 12 au 20.10; et enfin 44 le 26.09 à Hollogne-sur-Geer. • **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 1 juv. le 31.08 à Lens-sur-Geer et le 25.10 à Eghezée-Longchamps. • **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : 1 ex. les 08.08, 11.09 et du 21 au 23.09 à Genappe, le 21.08 à Hollogne-sur-Geer et le 25.09 à Waremme, 2-3 ex. du 21 au 30.09 à Fontenoy; exceptionnellement abondant par contre à Eghezée-Longchamps : 1 ex. le 07.08, 7 juv. les 23-23.09, 20 à 31 ex. du 24 au 28, 15 le 30 puis 1



*Bécasseau minute*, Melsbroeck, septembre 1996. (G. Willem)

dernier le 03.10. • **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : passage classique en petit nombre (1-5 ex. max.) de fin juillet à mi-septembre; une augmentation sensible a lieu alors mais beaucoup moins marquée que chez le Bécasseau minute : max. 7 ex. le 26 à Hollogne-sur-Geer, 3 à Genappe et 5 à Fontenoy le 25 mais jusqu'à 15 le 25 et 14 le 30 à Eghezée-Longchamps. C'est à cette époque qu'il est aussi noté sur plusieurs sites de Haute-Belgique : Libramont (2 juv. le 11), Jemelle, Latour et Achêne-Taviet (5 ex. le 21). 1 ou 2 sont encore notés plusieurs fois en octobre, jusqu'au 18 à Genappe et jusqu'au 24 à Eghezée (encore 8 ex. le 09.10). • **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : le passage se révèle faible en août et seulement un peu plus étoffé en septembre. Le plus souvent 1-3 ex., avec comme seules exceptions notables : 7 migrateurs le 23.08 à Angre, 5 le 19.09 et 6 les 20-21 à Genappe, 12 le 22.09 à Fontenoy et, à nouveau, le passage à Eghezée-Longchamps avec des effectifs de 15 à 41 ex. entre le 23 et le 30.09, encore 22 le 06.10 et 13 à 20 jusqu'au 24.

**Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : premières assez précoces dès les 22-23.09 à Eghezée-Longchamps et Genappe où elle sera ensuite présente en permanence (4 ex. le 30.09, 1-3 en octobre, mais jusqu'à 6 le 23 et 7 les 18-19 à Genappe, max. 4 le 21.10 à Eghezée). Plus classiquement, apparition vers le 05-10.10 au Luxembourg, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et

à Vilvorde. • **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : passage globalement assez modéré, un peu plus marqué en septembre. La plupart des groupes se limitent à une dizaine d'oiseaux, parfois une vingtaine; cela essentiellement sur les bassins de décantation, les autres sites favorables à l'espèce étant peu prospectés. Max. 12 ex. à Harchies et 16 à Fontenoy le 22.09, au moins 20 le 23.09, 18 le 15.10 et 22 le 20.10 à Genappe, 12 le 30.09 et 20 le 14.10 à Eghezée-Longchamps. Seule exception à cette tendance : 83 ex. sur une éteule le 26.10 à Boeur (Ardenne).

• **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : 1 migrateur le 25.10 à Vilvorde. • **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : la migration notée à partir de la mi-juillet ne connaît aucun prolongement : pas une seule mention pour les trois mois.

• **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : 1 juv. du 29.09 au 06.10 à Eghezée-Longchamps.

• **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : 12 ex. vers le SW le 07.08 à Grivegnée, 4 en passage nocturne le 30.08 à Renaix.

• **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : une dizaine de données de 1 ou 2 ex., principalement au cours de la première quinzaine d'août; 5 ex. vers le N le 06.09 à Bossut-Gottechain.

• **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : passage très faible : une douzaine de mentions, le plus souvent d'isolés; 4 ex. les 31.08 et 01.09 à Hollogne-sur-Geer et 3 juv. du 22 au 30.09 à Eghezée-Longchamps.

• **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : le plus rare des limicoles communs de cet automne : seulement 4 observations d'isolés le 09.09 à Achêne, les 18-19.09 à Fontenoy et le 21.10 à Eghezée-Longchamps.

• **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : un peu plus répandu et plus nombreux que les deux précédents, mais passage assez faible tout de même, surtout en septembre; signalé sur une vingtaine de sites mais le plus souvent pas plus de 1-2 ex. à la fois : par exemple, seulement 4 fois un isolé de mi-août à mi-septembre à Genappe et 8 mentions à Eghezée-Longchamps, dernier le 08.10; max. 9 ex. les 14-15.09 à Fontenoy et le 22.08 à Hollogne-sur-Geer.


• **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : passage moyennement fourni en août, réduit en septembre et quelques attardés en octobre : 7 à 30 ex. en août à Hollogne-sur-Geer (max. le 26), encore 13 début septembre puis un



seul le 26.09; max. 21 et 20 ex. les 06 et 11.08 à Eghezée-Longchamps, 1-3 en septembre, 4 le 08.10 et dernier le 13.10; 2-15 ex. à Genappe en août, 20 les 20 et 26, max. 8 jusqu'au 18.09, 1-3 jusqu'au 20.10; max. 28 ex. le 11.08 à Harchies; 6 le 27.08 à Noville (Fazone), 12 le 09.08 à Latour. • **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : passage modéré, classique pour cette espèce, concentré sur le mois d'août : 1-5 ex. à Genappe, 4 fois 1-4 ex. à Eghezée-Longchamps, 1-6 à Hologne-sur-Geer (max. le 31), max. 9 le 21 à Lens-sur-Geer, 5 le 23 à Waremme. En septembre, 7 le 01 et 3 le 03 à Hologne-sur-Geer, régulièrement 2-4 jusqu'au 20 et encore 1 le 30 à Fontenoy, 2 les 25-26 à Eghezée-Longchamps.

• **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : assez abondant jusqu'au 20-25.08, réduit jusqu'à début septembre; max. de 38 et 44 ex. le 01.08 à Hologne-sur-Geer et Lens-sur-Geer; à Eghezée-Longchamps, 40 ex. les 09 et 11.08, 20 ex. le 18.08, 5 ex. le 01.09, 1-2 du 18 au 30.09; à Genappe, 14-44 ex. en août (max. le 23), 8 le 05.09, 1-3 du 10 au 17, 1 le 01-10; max. 19 ex. le 12.08 à Harchies; max. et fin du passage avec 7 ex. le 07.09 à Escanaffles. En fin de passage, 1 ex. le 12.10 aux BEH et le 27.10 à Fontenoy. • **Tournepièrre à collier** (*Arenaria interpres*) : 2 ex. le 16.08, 1 ex. les 03-04.10 à Eghezée-Longchamps.

**Labbe à longue queue** (*Stercorarius longicaudus*) \* : 1 juv. séjourne sur le plateau du Gerny (Jemelle) du 23.09 au 04.10. Affaibli, il est capturé le 5 et relâché au Zwin le 07. • **Labbe parasite** (*Stercorarius parasiticus*) \* : 1 juv. vers le S.O. le 31.08 à Plancenoit. • **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : migrateur postnuptial rare : des isolés le 29.08 à Escanaffles, le 31.08 et le 01.09 à Harchies. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : au Luxembourg, max. 24 ex. le 19.10 à Latour. • **Mouette de Sabine** (*Larus sabini*) \* : 1 ad. en plumage nuptial le 29.08 au Grand Large de Péronnes-lez-Antoing. Il s'agirait de la première mention de cette mouette pélagique en Wallonie. • **Goéland cendré** (*Larus canus*) : la douzaine de couples d'Obourg n'élève que 14-15 jeunes; le couple de Hensies en a 2 et un autre couple a peut-être niché dans la région de Gaurain-Ramecroix où un adulte était



Labbe à longue queue, plateau du Gerny (Jemelle), septembre 1996. (M. Ameels)

accompagné de 3 juv. criards les 23-28.08. Peu d'oiseaux en Meuse, au plus 14 ad. le 23.08 à Lanaye. *Corrigendum* (Chronique précédente) : nidification possible à Lixhe-Lanaye plutôt qu'à Hermalle-sous-Argenteau. • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : passage net d'août à octobre. En Hainaut, 100 ex. dès le 08.08 à Donstiennes-Clermont, 60 ex. le lendemain aux BEH et un maximum mensuel de 180 ex. à Gaurain-Ramecroix. En Meuse, maxima de 90 le 06.08 à Stockay, 120 puis 150 les 19.08 et 06.10 à Verlainne, 106 le 12.10 à Visé et 120-250 en octobre à Engis. En Brabant, 8 ex. le 08.08 à Uccle et une migration importante à Genappe : en août, on y enregistre des pointes à 35 le 08, 64 le 21, 160 le 26 et 40 le 28; en septembre, présence fluctuante avec des concentrations record pour l'endroit, e.a. 100 ex. le 01, 476 le 03, 351 le 08, 400 le 17, seulement en petit nombre après le 18.09. Les observateurs notent la position de Genappe entre le site d'alimentation constitué par le dépotoir de Mont-Saint-Guibert et le dortoir d'Obourg, que les Goélands bruns regagnent en soirée. Le fait est à noter car les Mouettes rieuses et les Goélands argentés se nourrissent au même endroit remontent vers Malines le soir. • **Goéland leucophée** (*Larus cachinnans*) : signalé en très petit nombre en Hainaut, surtout à Gaurain-Ramecroix où le maximum est 10 ex. le 19.08. Ce migrateur qui nous arrive en été de Méditerranée, fut plus nombreux en Meuse : 1 ex. le 21.08 à Lixhe suivi par 50 en basse Meuse liégeoise le 23.08, 22 les 06 et 13.10 ainsi que 44 le 12.10 à Visé. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) :



*Macareux moine*, Marche-en-Famenne, septembre 1996. (D. Roland)

en petit nombre seulement : au plus 50 le 18.08 à Escanaffles et 100 le 06.10 à Visé. Deux observations en Famenne, où l'espèce est occasionnelle : 1 ex. vers le SO le 16.09 à Marche et 1 ex. le 15.10 à Sohier. • **Goéland marin** (*Larus marinus*) : deux données anormalement hâtives dans l'intérieur : 1 ex. le 30.08 à Frasnes-lez-Couvin et 1 juv. le 26.09 à Genappe. • **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) : 1 imm. le 22.09 à Maubray et à Péronnes-lez-Antoing (le même oiseau?); plus étonnante est l'observation de 2 jeunes en migration vers le so le 24.10 à Sohier, en Famenne. • **Sterne caugek** (*Sterna sandvicensis*) \* : 1 juv. posé le 29.08 à Warnton. • **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : 1 ex. le 01.08 à Harchies. Fin août, un afflux tout à fait inhabituel à cette saison, à la suite de la tempête du 29 : ± 200 ex. (surtout des jeunes) à warnton, 70-80 à Péronnes-lez-Antoing et 6 à Ploegsteert le 29; une seulement à Péronnes et 3 à Gaurain-Ramecroix le lendemain. Hormis 1 ex. le 30 à Frasnes-lez-Couvin, ce phénomène n'a donc touché que le Tournais. Plus tard en septembre, 1 juv. le 20.09 à Achêne-Taviet. • **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : le discret

passage postnuptial débute avec des isolés le 10.08 à Latour et le lendemain à Oost-Maarland, Gastuche, Virelles et Harchies. La tempête de fin août est à l'origine de l'apparition soudaine le 30.08 de 39 ex. à Péronnes-lez-Antoing, 26 à Frasnes-lez-Couvin, 6 à Harchies... Quelques guifettes en septembre puis 1 ex. le 04.10 à Vielsalm et le 06.10 à la Gileppe. • **Guifette leucoptère** (*Chlidonias leucopterus*) \* : 1 ad. le 30.08 à Gaurain-Ramecroix.

**Macareux moine** (*Fratercula arctica*) \* : son habitat régional est assez particulier : après la première constituée par le jeune oiseau trouvé au bord d'une route le 10.08.1994 à Couvin, 1996 a permis de récupérer de nouveaux juvéniles le 14.09 sur une route à Marche-en-Famenne et le 08.10 dans une cour de ferme à Beersel.

**Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : de petits groupes en été-début d'automne, au plus 37 ex. le 22.08 à Donstiennes et 25 ex. le 15.09 à Longvilly. En migration d'octobre, les Colombins sont peu fréquents dans les vols de Ramiers à l'est de la Meuse : ainsi, 3 Colombins sur 7.700 pigeons le 17.10 à Sohier. Ailleurs, il semble un peu plus fréquent : au moins 100 migrateurs le 23.10 à Mariembourg et 177 ex. en 24 h d'observation en octobre à Angre. • **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : la migration s'amorce le 08.10; petits nombres jusqu'au 15 et passage majeur, spectaculaire, les 23-24.10 avec 20.000 en deux jours à Angre et Havay (Ht), 20.700 le 23 et 23.300 le 24 à Sohier (Famenne), où la migration d'octobre totalisera 80.000 ramiers, 5.659 le 24 à Bossut-Gottechain, mille par heure le même jour à Eghezée, 8.700 les 23-24 à Liège, 31.850 en 1 h 15 le 23 à Marneffe (Lg), 7.000 les 23-24 à Aywaille (chaque fois sur 1 h de temps), etc. • **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) : une migratrice sans doute sous-détectée, faute d'attention : 3 ex. vers le S le 16.10 à Bossut-Gottechain. • **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : la rarefaction de l'espèce se marque au passage : au plus 41 ensemble le 22.08 à Tournay et 12 le 23.08 à Angre, sinon peu de tourterelles comme l'indique un total de 27 migratrices en 19 h d'observation du 15 au 31.08 à Angre et Havay. Quelques-unes début septembre et la dernière le 24.09 à Angre.

**Perruche à collier** (*Psittacula krameri*) : Bossut-Gottechain, 1 ex. le 23.10, nouvelle localité. A Bruxelles, une trentaine de perruches le 22.09 à Molenbeek (nouvelle population) et des bandes atteignant 50 le 25.09 au Kawberg (Uccle). • **Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : un jeune est encore nourri par un couple d'Accenteurs le 1er août à Bersillies-l'Abbaye. Quelques migrateurs en août et début septembre, le 02 à Angreau, le 03 à Jurbise, le 06 à Villers-sur-Lesse, le 08 à Vance. Un juv. attardé séjourne du 17 au 29.09 à Genappe. • **Chouette effraie** (*Tyto alba*) : encore 8 jeunes au nid les 07 et 29.09 à Wallerode. En haute Meuse, des nidifications rupestres à Waulsort et Freyr. • **Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : en haute Meuse, des nidifications probables dans les rochers à Waulsort et Hermeton-sur-Meuse. • **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 ex. le 20.09 à Robertville, le 24.09 à Woluwé-Saint-Etienne, le 14.10 à Morhet et le 21.10 à Bailleux. • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : deux nichées sont encore suivies en août, les derniers jeunes s'envolant au cours de la dernière décade du mois. L'effort de reproduction de 1996 fut le plus important jamais enregistré en Belgique : 140 cas de nidification dont seulement 4 en cavités naturelles (loges de Pic noir).

**Martinet noir** (*Apus apus*) : départs massifs au cours de la première semaine d'août; dans les jours qui suivent, des passages sont régulièrement notés, dont 500 le 09 à Oost-Maarland et 200 le 10 à Sohier. Courant août, on note encore des jeunes au nid le 17 à Poulseur et, tardivement, le 30 à Huy. Les observations sont assez nombreuses en septembre, avec des nombres parfois élevés : 32 le 09.09 et 30 le 11.09 à Uccle, 106 vers SO le 15 à Godarville. Le passage se termine avec 1 ex. le 24.09 à Aywaille, Mariembourg et Woluwé-Saint-Etienne, le 25.09 à Renaix et Gastuche, le 26.09 à Eghezée, le 04.10 à Merlemont et le 05.10 à Torgny. • **Huppe fasciée** (*Upupa epops*) : 1 ex. le 22.08 à La Reid.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : 7 oiseaux bagués à Marche-en-Famenne du 01.08 au 05.09; 1 ex. le 20.08 à Ruetten et le 08.09 à Sourdbrodt.

**Cochevis huppé** (*Galerida cristata*) : trois observations en octobre de cette espèce devenue un visiteur exceptionnel dans nos régions : 1 ex. le 03 à Boirs (Lg), le 10 à Ailleur (Lg) et le 15 à Wiers (Ht). • **Alouette hausse-col** (*Eremophila alpestris*)\* : 1 ex. en migration le 24.10 à Angre. • **Alouette lulu** (*Lullula arborum*) : à l'égal de 1995, le passage est important comme l'indiquent les totaux de 365 ex. notés en octobre au Luxembourg et la centaine de migratrices vues à Angre et Frasnes-lez-Buissenal. Premières fin septembre : le 20 au Gerny (Jemelle), le 25 à Havay et le 29 à Seilles (locales?). Après quelques oiseaux début octobre, la migration culmine entre le 11 et le 13 avec des groupes de 14 le 11 à Bossut-Gottechain, 35 le 11 aussi à Fays-les-Veneurs, 30 le 12 à Matagne-la-Grande, 12 le même jour à Sart-lez-Spa et 12 le lendemain à Jupille. Une seconde vague de migratrices passe les 23-26.10 : e.a. 11 le 23 et 9 le 26 à Bossut-Gottechain, 10 le 25 à Ampsin, 20 le 26 à Mariembourg. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : deux vagues principales de passage : 11 au 15.10 (pic principal) et 23-26.10. La première voit, par exemple, passer plusieurs milliers le 12 à Roly, le 13 à Mariembourg, le 14 à Sohier et le 15 à Merlemont, 3.000 le 12 à Sart-lez-Spa, 2.230 en 2 h 15 le 12 à Gimnée, 2.000 le 13 à Angre, 4.800 le 14 et 4.400 le 15 à Ampsin... La seconde permet d'observer plusieurs milliers de migratrices le 24 à Mariembourg, 3.200 la veille à Havay, 2.300 le 23 et 1.400 le 24 à Liège. Ces passages furent parmi les plus spectaculaires de l'automne.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : en seconde nichée, le 18.08, encore 12 galeries occupées à la nouvelle colonie de Genappe et plusieurs à Combalain-au-Pont. En migration, très peu d'observations hors Harchies où l'on note 100 ex. le 10.08, 330 le 31.08, 32 le 04.09 et 18 derniers le 08.09. • **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : en dehors de Mariembourg où plusieurs milliers passent le 13.09 et plus de mille le 23, les nombres renseignés en septembre sont assez modestes (par exemple, max. 170 à Harchies). Plusieurs centaines sont encore dénombrées le 02.10 à Virelles mais il n'y a plus que des attardées à partir du 12.10 :

Mariembourg les 12, 13, 19 et 24.10, Genappe le 12.10, Heyd le 13.10, Martilly le 24.10 et Bellefontaine le 05.11. • **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : des jeunes sont encore au nid le 14.09 à Mons et le 02.10 à Ampsin. Pas de concentration dépassant la cinquantaine; migration sensible le 11.09 à Verlaine, les 13 et 23.09 à Mariembourg, le 25.09 à Sohier. Elle se termine discrètement le 04.10 à Genappe, avec une dernière le 19.10 à Sohier.

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : en août, 6 ex. le 21 à Lamouline (Lux) et le 22 à Castillon, 2 le 25 à Donstiennes, 2 le 27 à Jurbise. En septembre, encore 1 ex. le 4 et 2 ex. le 18 à Havay, 1 ex. le 5 aux Awirs, le 15 aux BEH, le 19 à Verlaine et le 22 à Bossut-Gottechain. Au Luxembourg, 10 données totalisent 32 ex. du 19.08 au 10.09 dont 7 ex. le 02.09 à Termes et 6 ex. le 04.09 à Flohmont. • **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : comme pour la Tourterelle des bois, le passage s'affaiblit : au plus 24 sur une matinée, le 26.09, à Sohier. Des migrateurs sont signalés entre le 16.08 (Bossut-Gottechain) et dernier le 13.10 à Heyd. • **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : amorcé le 08.09, le passage est important surtout du 25.09 à la mi-octobre avec, par exemple 125 en soirée le 25.09 à Uccle, 454 en 1 h 30 le 26.09 à Havay, 431 le 28.09 à Bossut-Gottechain, 460 en 4 h le 01.10 à Angre, 750 en 5 h le 05.10 à Sart-lez-Spa, plusieurs centaines par heure le 12.10 à Mariembourg... • **Pipit à gorge rousse** (*Anthus cervinus*)\* : 1 ex. les 19-22.09 aux BEH, 2 ex. du 20 au 23.09 à Genappe, 1 ex. les 09-10.10 à Remagne (Lux). • **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : en octobre, les premiers migrateurs sont pointés le 4 à Dampicourt, le 5 à Mariembourg, le 8 à Jupille-sur-Ourthe, le 10 à Virelles, le 12 à Roly, le 13 à Harchies et le 15 à Genappe. Les petits groupes qui suivent atteignent 18 ex. le 14 à Virelles et 30 ex. le 16 à Hemroulle (Lux). • **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : le couple nicheur du Gerny (Jemelle) nourrit encore le 02.08. Migration du 15.08 au 13.10, surtout au cours des derniers jours d'août et début septembre avec notamment 54 ex. le 31.08 à Plancenoit, 80 le 01.09 à Mariembourg, 60 le 02.09 à Fays-les-Veneurs, 55 le 09.09 à Ny et 30 le 11.09 à Ge-

nappe. • **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : 2 ♂ le 27.08 à Mariembourg, plusieurs le 30.08 à Frasnes-lez-Couvin, 6 ex. le 31.08 à Bütgenbach, 2 ex. le 07.09 et 4 ex. le lendemain à Bossut-Gottechain.

• **Bergeronnette printanière flavéole** (*Motacilla flava flavissima*) : 1 ♂ le 08.09 à Harchies et, plus exceptionnel, 1 ex. le 30.09 à Bertrix\*.

• **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : cette espèce attire trop peu l'attention en migration. Premières de passage le 25.08 à Havay; très peu de migratrices signalées ensuite : Waterloo 15.09, Boistfort fin septembre, Bossut-Gottechain 03.10, Melsbroeck 11.10...

• **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : après des concentrations locales en août (au plus 60 le 1er à Frasnes-lez-Couvin), la migration est observée à partir du 31.08, avec un flux principal entre le 25.09 et mi-octobre, comme chez le Farlouse. Quelques exemples de passages : 150 le 26.09 à Moyen, 96 en 2 h le 09 et 140 en 2 h le 11.10 à Ampsin, 212 en 2 h 15' le 12.10 à Gimnée, 50 les 03 et 14.10 à Genappe, 40 le 12.10 à Couvin.

**Accenteur mouchet** (*Prunella modularis*) : premiers migrateurs signalés le 01.09 à Renaix et dans des champs de betteraves le 08.09 en Brabant; pic de passage début octobre au site de baguage de camp de Marche-en-Famenne; encore 3 ex. en halte le 26.10 à Bossut-Gottechain. • **Rougegorge** (*Eriothacus rubecula*) : pic de passage le 20.09 aux Awirs avec 149 ex. bagués ce jour.

• **Roussin philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : passage entre le 05.08 et le 20.09 aux Awirs. • **Gorgebleue** (*Luscinia svecica*) : 1 ♀ nourrit au moins deux jeunes le 14.08 à Hollogne-sur-Geer; des migrateurs bagués les 15.08 et 03.09 aux Awirs, le 03.09 à Marche, notés les 01.09 dans des betteraves à Bossut-Gottechain, 2 ex. le 02.10 et 1 ♂ nuptial le 03 à Genappe. • **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : ± 25 ex. ensemble le 10.08 à Taviet; mentions un peu partout jusqu'à la fin octobre.

• **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : derniers le 27.09 à Emerscheid, le 28 à Ponderôme et à Marche, le 03.10 aux Awirs, le 05 à Mariembourg, le 07 à Fays-les-Veneurs. • **Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) :

nourrissages en cours début août à Sibret et à Moinet; passage noté dans toutes les régions à partir de la mi-août et principalement jusqu'à mi-septembre mais peu de grands rassemblements : 16 ex. le 04.09 à Villers-la-Bonne-Eau, 25 le même jour à Flohimont. Derniers les 02 et 04.10 à Harzé, le 05 à Mariembourg et à Genappe, le 06 à Vilvorde, le 13 à Dailly. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : passage classiquement beaucoup plus discret que chez le Tarier, jusqu'à début octobre; derniers le 07.10 à Marche, le 08 à Marcouray, le 09 à Fagnolle, le 12 à Roly, Baileux et Dailly, le 13 à Bossut-Gottechain, le 16 à Hour, le 19 à Mariembourg. • **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : un premier migrateur dès le 03.08 à Frasnes-lez-Couvin, sinon signalé à partir de la troisième décade d'août et surtout en septembre. Encore une dizaine de mentions en octobre, derniers le 12 à Romedenne, le 13 à Tenneville et Houtain-le-Val, le 17 à Clermont-lez-Walcourt, le 20 à Merdorp, les 13, 20 et 25 à Genappe. • **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : une rare mention d'automne : 1 juv. les 29 et 30.10, 2 ad. et 1 juv. le 31.10 à Bérismenil. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : dans l'ouest du Hainaut, 2 ex. le 26.08 à Froyennes. 4-500 ex. le 20.09 à Taviet, quelques migrants en septembre et début octobre en Brabant puis brusque arrivée de migrants à partir du 24.10, notamment 384 ce jour à Bossut-Gottechain et 400 le 27 à Romerée. • **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : passage à partir de fin septembre; 420 ex. sur le matinée du 12.10 à Bossut-Gottechain, plusieurs centaines les 05 et 18.10 à Mariembourg. • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : premières mentions d'isolées le 19.09 à Briquemont puis le 26 à Hour et à Sart-lez-Spa, sinon passage essentiellement à partir de la deuxième décade d'octobre, notamment plusieurs milliers en matinée du 12 à Roly, plusieurs centaines en 1 h 45' le 13 et en 2 h le 24 à Mariembourg, 1.387 en 2 h le 23 à Frasnes-lez-Buissenal et 500 en halte le 27 Sart-lez-Spa. • **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : les regroupements postnuptiaux (max. 53 ensemble le 22.08 à Angre) précèdent le passage régulier mais discret en septembre et octobre; seul groupe très important : ± 200 ex. le 02.10 à Taviet.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : au moins 6 chanteurs à Harchies en septembre. • **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : derniers ex. bagués le 26.09 au Camp de Marche et le 02.10 aux Awirs. • **Locustelle luscinioïde** (*Locustella luscinoides*) : 1 ex. le 20.08 à Latour. • **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : 3 jeunes nourris hors du nid le 07.08 à La Buissière; 60 ex. bagués entre le 27.07 et le 25.09 aux Awirs, 6 en août et un dernier le 09.09 au Camp de Marche, 1 le 17.09 à Longchamps (Lux.). • **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : pics de passage les 01, 08 et 16.08 aux Awirs, derniers migrants le 04.09 à Boitsfort, le 17 à Marche et le 25 aux Awirs. • **Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : nourrissages en cours début août en bord de Semois, à Laiche et Lacuisine, ainsi que le 01.09 à Harchies. La migration est plus étalée et plus tardive que chez la Verderolle : pics de passage les 10, 16, 19, 28.08 et 10.09 aux Awirs. Dernières ici le 16.10, à Virelles le 02.10, à Genappe le 05.10, à Ploegsteert et à Harchies le 07.10. • **Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) : migration notée du 22.07 au 22.08 aux Awirs; encore 1 le 30.08 à Harchies, le 31.08 à Froyennes et le 01.09 à Renaix. • **Fauvette épervière** (*Sylvia nisoria*) \* : 1 juv. bagué le 06.09 au Camp de Marche, 1 ex. bagué le 28.08 aux Awirs. • **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : derniers migrants le 08.09 à Harchies et le 16.09 aux Awirs. • **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : dernier contact avec les nicheurs locaux le 31.08 à Bossut-Gottechain; derniers migrants le 07.09 à Genappe, le 15 à Harchies, le 24 au Keiberg (Woluwé), le 26 aux Awirs, le 27 à Ciergnon et même le 04.10 à Angre. • **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : 707 ex. bagués aux Awirs de début août au 25.09; les maxima sont obtenus les 09, 16 et 17.08 et le 04.09. Ce chiffre, comparé à ceux de la Babillarde et de la Grisette (47 et 73 ex. respectivement), donne une idée des abondances relatives de ces espèces. Comme pour la plupart des migrants nocturnes, seul le baguage permet de "voir" la migration, qui passe quasi inaperçue sinon; les mentions d'observation directe sont très rares : dernières les 01 et 02.09 à Renaix et à Angre, les 13 et 15.09 à Uccle, Gastuche et Boitsfort, alors

que des bagueurs opèrent leurs dernières captures le 25.09 aux Awirs et le 04.10 à Marche.

• **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : d'une abondance comparable, voire plus grande encore que la Fauvette des jardins, la Fauvette à tête noire est aussi plus tardive et un peu plus visible par les observateurs; aux Awirs, les maxima journaliers sont obtenus les 03, 04, 08, 15-16.09 02.10. Dernières le 12.10 à Gembloux, le 13 à Esquelmes, le 14 à Marche, le 19 à Taviect et le 23 à Celles. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : deux pics de passage notés à Bossut-Gottechain : le premier fin août et la 1ère semaine de septembre, le second du 15 au 22.09; des pics sont également notés le 07.09 à Harchies, puis le 02.10 aux Awirs. Les contacts restent en effet nombreux jusqu'à la mi-octobre, par ex. 15 ex. sur 1 km à Mariembourg les 19 et 21.10. • **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : dernières mentions beaucoup plus précoces que chez le Véloce, le 07.09 à Harchies, le 08 à Renaix et à Bossut-Gottechain, mais encore 1 ex. le 04.10 à Hour.

**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : encore une dizaine de données après le 15.09 en Luxembourg; dernier le 06.10 à Lamouline.

• **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : une vingtaine de mentions, principalement en août; derniers le 13.09 à Hour, les 13 et 19.09 à Chiny et le 25.09 à Woluwe-Saint-Lambert.

**Mésanges** : le mois de septembre voit se dérouler une migration très importante de Mésanges noires, charbonnières et bleues (les autres font l'objet de quelques mentions éparses non significatives d'un phénomène particulier). Cette migration d'une importance tout à fait inhabituelle, constatée aussi chez d'autres espèces d'oiseaux forestiers, est considérée comme la conséquence d'un manque de nourriture en forêt, où les fructifications ont été très mauvaises cette année. Vu l'ampleur du phénomène, il fera l'objet d'une publication séparée, en préparation. Nous ne donnerons donc qu'un minimum d'informations dans cette chronique. Chez les trois mésanges, le phénomène a été décelé dans toutes les régions mais le plus important (ou le mieux suivi?) dans le Luxembourg, où il débute vraiment le 06.09 et se termine vers le 15.10, moment où il culmine en Brabant et en Hainaut. Les chiffres sont parfois impressionnants. • **Mésange noire** (*Parus ater*) : 452 ex. en moins de 2 h, dont 1 groupe de 60 le 06.09 à Sberchamps, 235 en 1/2 h le 15.09, 586 en 2 h le 13.10 à Moiricy, 1 groupe de 43 le 13.09 à Planenoit, 105 en 2 h le 15.10 à Frasnes-lez-Buissonal. • **Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) : 200 ex. (avec Mésanges noires et charbonnières) le 13.09 à Wiesmes, 180-200 (avec Mésanges charbonnières) en troupes de 20-40 le 13.10 à Bossut-Gottechain. • **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : 100 ex. (avec Mésanges bleues



Jeune Fauvette épervière, Marche-en-Famenne, 06.09.1996. (M. Watlelet)

et noires) le 13.09 à Wiesmes, 1 groupe de 180 ex. le 13.10 à Bossut-Gottechain. • **Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*) : quelques passages de migrateurs en vol haut dans le ciel sont aussi notés en Luxembourg à partir de la fin septembre, de même que des apparitions dans des endroits inhabituels, notamment en Hainaut occidental (voir article en préparation). • **Mésange rémiz** (*Remiz pendulinus*) \* : petit passage désormais classique à partir de la fin septembre : 6 ex. le 26 à Zemst, 3 le 28 à Latour, 2 le 28 à Godinne, 15 le 02.10 à Genappe, 1 à 3 ex. du 10 au 14.10 à Virelles; plus insolite, 1 ex. le 06.10 dans un champ de maïs à Mariembourg.

• **Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) : 1 ex. le 05.08 à Ellezelles, les 04 et 18.08 à Wiers, le 11.08 à Gérouville et 1 tardé le 12.10 à Namur.

• **Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : les dernières familles notées sur les sites de nidification le sont généralement début août, plus rarement jusqu'à début septembre; dernières : 1 juv. le 23.09 à Virelles et le 25.09 à Hour.

• **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : mentionnée sur une dizaine de sites dans l'est de la province de Liège et une dizaine aussi dans l'ESM; en Luxembourg, certains sites d'hivernage sont réoccupés dès la fin août. En Hainaut occidental, découverte d'un lardoir récent le 05.09 à Jurbise, mais l'espèce n'a pu être précisée car non observée. • **Pie-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*) : pour la deuxième année consécutive, 1 couple se reproduit avec succès (2 jeunes) en Gaume, près de Lamorteau.

• **Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) : le Geai est une de ces espèces forestières dont la migration a été d'une ampleur tout à fait inhabituelle, qui sera traitée dans une note en préparation. Des passages ont été signalés dans toutes les régions à partir du 21.08 (en Luxembourg) jusqu'à la mi-octobre, l'espèce restant abondante localement (forêts de Famenne) par la suite. Quelques chiffres records, à titre indicatif : 120 ex. en 1/2 h le 08.09 et 150 en 1 h le 11.09 à Jemelle (Gerny), plusieurs milliers sur la journée dont 88 groupes (plus ou moins 640 ex.) en 2 heures le 16.09 et 95 groupes (plus ou moins

600 ex.) en matinée du 17.09 à Mariembourg, 1 groupe de 87 ex. le 19.09 à Berchem-Sainte-Agathe, 250 le 28.09 à Bossut-Gottechain...

• **Casenoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : approvisionnement en noisettes jusqu'au 25.09 à Wibrin, Marcouray, Dinez, Odeigne. Des observations d'oiseaux en déplacements "migratoires" ont aussi lieu en septembre-octobre dans des régions proches des zones de nidification (Heyd, Fays-les-Veneurs, Libramont, Frasnes-lez-Couvin, Pétigny, La Reid), mais aussi bien au-delà : 1 ex. le 06.09 et 1 le 13.09 à Gembloux. • **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : premiers passages signalés le 12.10 à Gastuche et le 13 à Meux, au moment d'un premier pic migratoire; 688 ex. en migration le 13.10 à Bossut-Gottechain; un ex. leucistique le 08.10 à Lamorteau. • **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : premiers passages le 12.10 à Meux et le 13.10 à Bossut-Gottechain, importants le 15.10 en province de Liège, en augmentation sensible à partir du 22.10 à Uccle, très importants toute la journée du 25 (plusieurs milliers), importants aussi les 13 et 26.10 à Mariembourg. • **Cornicille mantelée** (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. le 05.09 à Jurbise. • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : hors zones habituelles, 1 ex. le 08.09 à Jemelle (Gerny) et 2 ex. le 17.10 à Sohier.

• **Martin roselin** (*Pastor roseus*)\* : 1 juv. avec 4 Etourneaux le 19.09 à Hour. • **Etourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) : dortoirs de 3-10.000 ex. en octobre à Grez-Doiceau, d'environ 2.000 le 14.10 à Virelles; passages de plusieurs milliers les 23, 24 et 25.10 à Mariembourg.

• **Moineau domestique** : encore des nourrissages en août puis le 14.09 à Renaix et 3 pulli d'environ 10 jours au nid le 08.10 à Noville-sur-Mehaigne. • **Moineau friquet** (*Passer montanus*) : 3 jeunes à l'envol le 05.08 à Wiers. Plus tard, e.a. une bande d'une soixantaine fin août à Angre, un groupe de 40 ex. le 10.09 à Mariembourg et de 120 ex. le 11.09 à Soumoy. Un pic de passage assez important est noté à la mi-octobre : 611 ex. le 09, 55 le 11, 100 le 14, 174 le 15 (chaque fois en 2 h) à Ampsin, 150 le 12.10 à

Eghezée-Longchamps, 235 en 2 h 40 le 13 à Angre, 104 en 1 h 30 le 13 et 181 en 2 h le 14 à Frasnés-lez-Buissenal.

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : premier pic de passage les 02-05.10 : par ex., de 500 à 800 ex. à l'heure (6 h d'observation) le 05.10 à Torgny, de 975 ex. en 2 h le 05 à Angre; sinon, pic de passage signalé le plus souvent à la mi-octobre : par exemple, 3.527 et 1.295 ex. les 12 et 13.10 à Bossut-Gottechain, plusieurs milliers sur la matinée le 12.10 à Roly et le 15.10 à Merlemont. • **Pinson du nord** (*Fringilla montifringilla*) : premiers exemplaires signalés le 21.09 à Nethen, le 25.09 à Mariembourg, Heyd, Hour, Fays-les-Veneurs... puis plus régulièrement en octobre; le passage ne semble pas très important et ne prend une certaine ampleur qu'à partir du 12; au plus 193 en 2 h le 23 à Frasnés-lez-Buissenal. Aucun gros stationnement n'est signalé. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : 10 ex. le 20.09 et 15 le 12.10 à Mariembourg, sinon quelques données d'isolés; derniers le 13.10 à Angre, le 14 à Frasnés-lez-Buissenal, le 19 à Tihange, le 24 à Ombret, le 27 à Marche et le 30 (séjour jusqu'au 05.11) à Eghezée-Longchamps. • **Verdier** (*Carduelis chloris*) : 100 ex. le 31.08 à Jemelle (Gerny), 30 ex. le 13.10 à Pesche et 50 ex. le 31.10 à Mirwart. Sinon, aucune donnée valable sur la migration, qui semble avoir été assez médiocre. • **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : 1 groupe de 70 ex. le 11.09 à Sberchamps; pour le reste, seulement une quinzaine de mentions de petits groupes (max. 30 ex.) en halte ou en migration dans le courant d'octobre. • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : des jeunes issus de nidifications locales sont observés début août dans la région de Bastogne, ensuite quelques isolés sont signalés à partir de début septembre, surtout en Ardenne. La migration, assez modérée, se déroule principalement pendant la deuxième quinzaine de septembre (Ombret), puis des petits groupes sont notés dans toutes les régions en octobre. Groupes les plus importants : 150 ex. le 15.09 à Marloie, au moins 100 ex. sur 1 km le 03.10 à Mariembourg. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : quelques rassemblements (très) importants sont signalés en août et septembre : dortoir de ± 200

ex. le 04.08 à Bastogne, 80 le 19.08 à Warnant-Dreye, ± 600 le 15.08 et ± 1.500 le 24.09 dans un champ de moutarde à Taviet, 300 le 27.08 à Ethe, 300 le 31.08 à Jemelle (Gerny), 300 le 01.09 dans un champ de lin à Bossut-Gottechain, ± 3.000 (levées par une attaque d'Epervier) le 08.09 à Givry, plus de 500 le 21.09 à la Platte-Taille, ± 200 le 26.10 aux BEH. Peu d'informations sur le passage : 194 ex. le 11.10, 120 le 24.10 et 90 le 25.10 (en 1 h chaque fois) à Harzé, 600 en 1 h le 15.10 à Ampsin. • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : seules quelques rares données, sans doute pas toutes de migrants, en Haute-Belgique; max. 20+2 ex le 18.10 à Sart-en-Fagne. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : petit afflux début août en Ardenne avec quelques bandes ± 10 ex. et une de 20 en septembre à Bastogne; quelques données aussi en Entre-Sambre-et-Meuse, dont 23+4 ex. le 13.10 à Gimnée. Au nord du sillon sambro-mosan, ± 10 ex. les 16 et 17.09 à Gembloux, 1 ex. le 04.10 à Frasnés-lez-Buissenal. • **Grosbec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : beaucoup de mouvements (jusqu'à 25 ex. ensemble) à partir du 15.09 à Taviet et présence régulière (max. 10 ex.) à Ombret en septembre; quelques migrants fin septembre et début octobre en Brabant.

**Bruant lapon** (*Calcarius lapponicus*)\* : 2 migrants isolés les 22 et 24.10 à Havay. • **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : 50 ex. le 09.09 à Mariembourg, 40 le 22.10 à Anhée; quelques migrants les 28.09, 03 et 05.10 à Bossut-Gottechain. • **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : 1 ♀ le 14.08 à Gimnée, 1 ex. le 22.08 à Angreau, 1 juv. capturé et bague le 27.08 à Sourdbrodt et 2 juv. mi-octobre à Ampsin. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : 1 donnée de densité : 5 couples sur 1 km<sup>2</sup> en prairies pâturées humides à Aublain. Le passage est renseigné comme peu important en octobre mais plus élevé en fin de mois; en général, pas plus de 2-3 dizaines par jour mais plusieurs dizaines en 1 h 45 le 13.10 à Mariembourg, ± 100 ex. en halte le 23 à Harzé, 39 en 1 h 30 le 24 à Wauchin et 111 le même jour à Angre. • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : quelques données de ras-





semblements post-nuptiaux : 12 ex. le 15.08 à Castillon, 50 le 19.08 à Verlainne, 30 le 17.08 à Havay, 35 le 13.10 à Grand-Leez. Plus insolite, en Ardenne : 1 migrateur le 30 et 1 le 31.10 à Sohier.

*Bruant ortolan juvénile*, Ampsin-Neuville, octobre 1996. (J. Fouarge)

### Ont contribué à cette chronique d'actualité :

Ameels M., Anciaux M.-R., Arpigny J.-L., Banant M., Batteux D., Baye J.-M., van Bellingen S., Bihain B., Blyth M., Bocca S., Borsu B., Buckinx G., Burnel A., H. de Callatay, Califice P., Chable M., Charlier J.M., Chefneux B., Chiwy B., Clesse B., Collinet B. et M.C., Coppée J.-Lo., Crickillon D., Daulne J.M., Debaere Th., De Broyer A., Deflorenne Ph., Degossely Ph., Delbecque F., Deloyer P., Demeure Y., Denant M., Depasse A.-P., Deremien F., Deroanne M., Derouaux A. et J.-P., Deschamps D., Detaille R., Dethier T., Dewitte Th., Dielen V., Doblestein F., Dortu Ch., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Durant M., Duyck B., Etienne F., Eyletten O., Farinelle C., de Favereau J., Félix J.-J., Fesler C., Fouarge J., Fraipont R., Gallez J., Geroges A., Ghysenberghs B., Giot Y., Gratia C., Grégoire D., Greindl H., Gruwier C., Hanus B., le Hardy F., de Harenne Ch., Héla F., Herbecq F., Hubert M., Hupet F., Immbrex E., Iweins B., Jacob J.-P., Jacquemin B., Jacquemin M., Jacquet R., Jadoul G., Janssens M., Jardon B., Jenard C., Jenard Ph., Jorion J.L., Joris A., Jortay A., Kempeneers Y., Lambert L., Lambert M., Laudelout A., Lemaître F., Leprince E., Lepinois J.-C., Leysen K., Libert C., de Liedekerke R. et M., Loison M., Loly P., Lucas Ph., Luminet O., Malengreau A., Mardulyn H., Matagne J., Matgen O., Mersch T., Migon M., Molitor B., Monmart A., Muyshont D., Nicolas M., d'Offschmidt Ph., d'Oultremont O., Paquay N., Paquay M., Paquet J.-Y., Percsy C. et N., Philippart B., Piraux B., Portier B., Pourtois A., Rabosée D., Ravet P., Rega A., Renoy A., Roland S., Rotsaert G., Rousseau Ch., Ruyschaert F., Schmitz L., Schoebrechts O., Sédek J., Sente F., Shau J., Skinner P., Teerlynck H., Testaert D., Thonnard P., Tonnel R., Tricot J., d'Udekem P., Vanbelligen V., Van Bulligen S., Van Cutsem M., Vandurne M., Vanhove F., Verroken D. et L., Vieuxtemps D., Warlavens M., Watelet M., de Wavrin H., Willame A., Willem G., Wilputte S., les observateurs de Latour et du Groupe de la Trientale (C.N.B.)... et quelques autres, sans doute, que nous avons oubliés. Qu'ils soient bien persuadés que cela est tout à fait involontaire.

Les données ont été rassemblées par les délégués régionaux de la COA : J-Lo Coppée, P. Loly, D. Muyshont, P. Degossely, D. Vieuxtemps, A. Monmart et H. de Wavrin.

Rédaction : Jean-Paul Jacob, Dominique Testaert et Emile Clotuche.