

Centrale ornithologique Aves¹

Observations : septembre à novembre 1999

Conditions météorologiques

Le mois de septembre fut particulièrement doux, puisque la température moyenne de ce mois atteignit 17,7 °C, égalant ainsi le précédent record établi en 1949. L'automne dans son ensemble fut ainsi exceptionnellement doux, avec une température moyenne de 11,5 °C (valeur normale : 10,4 °C) et très anormalement sec avec une quantité totale de précipitations de 122,2 l/m² (valeur normale : 208,9 l/m²). Durant le mois de novembre, les précipitations furent très anormalement faibles.

FAITS SAILLANTS

Les postes de suivis migratoires fournissent toujours de précieuses données et mettent en évidence des passages sous-estimés pour bon nombre d'espèces. A côté de cela viennent s'ajouter les observations ponctuelles tout aussi intéressantes. L'Aigrette garzette, par exemple, fournit plusieurs données, dont une d'un oiseau en migration, et les données de Grande Aigrette continuent à augmenter : on peut s'attendre maintenant à la trouver partout à cette saison. Le Héron pourpré par contre fournit une seule donnée mais il y a deux données de la rare Spatule blanche. L'automne est doux mais, à côté des faibles effectifs des anatidés, on retiendra que 4 espèces d'oies grises ont été observées dont l'Oie à bec court (1 ère donnée pour la Wallonie). Le Fuligule nyroca fournit une donnée, hors sillon mosan : 1 ex. le 01.10 à Vielsalm.

Chez les rapaces, on épingle le Pygargue à queue blanche en migration active fin novembre à Escanaffles et le fait que l'Autour des palombes, plutôt connu comme sédentaire, fournit des données d'oiseaux migrateurs plein sud à Torgny et à Honnay. Des passages de plus de cent Buses variables ont été notés à deux reprises (Longvilly et Escanaffles). Un Busard cendré mélanique est repéré début septembre à Houtain-le-Val. Bien que rare, cette anomalie du plumage est connue chez cette espèce.

La migration des limicoles se poursuit classiquement avec quelques espèces remarquables : Pluvier guignard, Barge rousse. De mieux en mieux détectés, les labbes fournissent 5 données dont 3 où l'oiseau a pu être identifié avec certitude. L'attention portée sur les "Goélands à pattes jaunes" permet de préciser le statut du Leucophaea et du Pontique en automne chez nous.

(1) Centrale Ornithologique Aves

c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

Le Pic cendré est trouvé à deux reprises hors zones connues et le Pic mar une fois. En ce qui concerne les passereaux, on retiendra notamment le Pipit à gorge rousse, moins exceptionnel, repéré à trois reprises cet automne et plusieurs mentions d'espèces remarquables comme la Bergeronnette flavéole, le Jaseur boréal, les Bruants lapon, des neiges et ortolan. Plus quelques "véritables" raretés : le Pipit à dos olive, le Phragmite aquatique, la Rousserolle des buissons, le Pouillot à grands sourcils, le Pouillot véloce sibérien. Dans l'ensemble, la migration a été assez diffuse. De nombreux passages ont été faibles ou sans pics bien marqués.

La fin de l'automne, c'est aussi le début de l'hivernage : le Cygne de Bewick revient à Harchies dès octobre et le Cygne chanteur revient en novembre à Roly. Cette espèce fournira une autre donnée : 3 ex. stationnent fin novembre à Latour. La douceur de l'automne se ressent au niveau des oiseaux d'eau, pour lesquels les nombres ne sont pas élevés. Par contre, des espèces "d'automne froid" sont repérées sur plusieurs sites. Ainsi, l'Eider à duvet a été observé sur 4 sites dont deux en province du Luxembourg.

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre Sambre et Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommereoul, sauf précision utile.

* : observation soumise à homologation.

DETAIL DES OBSERVATIONS

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*) : 1 ex. les 14 et 25.11 aux BEH.

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : l'espèce est signalée sur une trentaine de sites surtout en septembre et octobre en groupe dépassant souvent la dizaine d'exemplaires : 56 ex. le 06.09 à Latour, 25 ex. le 09.09 à Donstien-nes, 35 ex. le 18.09 à Hollogne-sur-Geer, 30 ex. le 02.10 à Eghezée-Longchamps, 22 ex. le 19.10 à Vielsalm... A Genappe, maximum 21 ex. le 23.09 puis diminution en octobre : 16 ex. le 02.10 et seuls 1 à 2 ex. sont présents du 21 au 30.10. En novembre, les seules données de groupes relativement importants sont 39 ex. le 14 à Obourg, 32 ex. le 13 à Harchies, 18 ex. le 19 à l'écluse de Hensies et un maximum de 12 ex. le 21.11 à Jambes. • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : quelques sites accueillent plus d'une centaine d'oiseaux : 111 ex. le 25.09 à Virelles, 199 ex. le 24.10 à Oost-Maarland et 106 ex. le 20.10 à Harchies. Ailleurs, signalons entre autres 7 ex. le 03.10 à Freux, 43 ex. le 05.10 à Obourg, 35 ex. le 09.10 à Hermalle-sous-Argenteau, 15 ex. le 06.11 à Roly, 48 ex. à Visé le 21.11, 15-20 ex. pendant tout l'automne à Jambes. Des jeunes sont encore nourris par les adultes le 07.11 à Hensies. • **Grèbe jougris**

(*Podiceps grisegena*) : signalé uniquement en Hainaut occidental sur les sites d'Obourg (1 ex. les 04 et 28.09, 3 ex. les 04, 25, 27 et 28.10), d'Harchies (4 ex. présents dès le 24.10 y séjournent tout le mois de novembre) et du canal d'Hensies-Pommereoul (2 ad. du 19 au 26.11 puis 1 ex. du 26 au 30.11). • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : principalement signalé à Obourg avec de 1 à 3 ex. en septembre, 4 ex. en octobre et 2 ex. les 11, 14 et 19.11. Ailleurs, 1 ex. séjourne du 19 au 22.09 à Genappe et 1 ex. est observé le 12.10 à Eghezée-Longchamps.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : la migration, entamée dès la mi-août, s'accroît classiquement durant le mois d'octobre; de nombreux groupes importants sont observés un peu partout, notamment 100 ex. le 05 à Grandhan, 234 ex. en 6 vols le 06 à Uccle, 233 ex. en 3 groupes le 16 à Vilvorde, 147 ex. le 16 à Genappe, des pics de passage de 486 ex. en 7 h le 17 et de 366 ex. en 5 h le 30 à Escanaffles (où un total de 1.241 ex. en 21 h est dénombré pour le mois d'octobre), ainsi que 494 ex. en 5 h 30 le 05 à Angre. Début novembre, un faible passage est encore signalé : 105 ex. le 01 à Escanaffles, 40 ex. le 01 à Angre et 108 ex. le 03 à Xhoris. Au

total, il y a eu 3.484 migrateurs en Hainaut occidental du 17.08 au 13.12. Côté dortoirs, on note 42 ex. le 16.10 à Laeken, 121 ex. le 16.10 à Virelles, 74 ex. le 20.10 à Oost-Maarland (seule donnée pour la Basse-Meuse), 25 ex. à Melreux et 11 ex. à Florenville le 08.11, 105 ex. le 11.11 à Roly, 205 ex. le 13.11 à Obourg et 436 ex. le 21.11 à Jambes.

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : 1 ex. les 26 et 31.10 et 2 ex. le 13.11 à Harchies et 1 ex. les 26.10, 06.11 et 14.11 ainsi que 2 ex. le 30.10 à Roly. • **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) : encore une femelle le 05.09 à Harchies. • **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) : 1 ex. le 01.09 à Ploegsteert et à Warneton. 1 ex. les 05 et 18.09 à Harchies et 1 ex. du 23 au 27.11 au canal d' Hensies-Pommeroeul. Retenons également l'observation assez exceptionnelle d'un oiseau en migration le 24.09 à Torgny. • **Grande Aigrette** (*Egretta alba*) : 1 ex. les 03 et 04.09 à Obourg, 1 ex. le 13.09 à Virelles, 1 ex. le 14.09 à Harchies et 2 ex. probables le 15.09 à Bléharies. Ensuite, alors que les observations sont moins nombreuses en octobre avec seulement 3 ex. en vol le 13 à Mariembourg, 1 oiseau en migration le 23 à Escanaffles et 2 ex. à partir du 24 à Harchies, l'espèce réapparaît sur plusieurs étangs dès début novembre : 1 ex. les 02 et 13 à Virelles, 1 ex. le 08 à Roly, 1 ex. du 11 au 13 aux étangs de Beho, 1 ex. le 15 à Latour et 1 - 2 ex. tout le mois à Harchies. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : des groupes de plusieurs dizaines d'exemplaires sont notés dans toute la Wallonie et pendant tout l'automne; parmi eux : 35 ex. le 06 et 08.09 à Thommen, 56 ex. le 25.09 aux BEH, 20 ex. le 24.10 à Escanaffles, 26 ex. le 28.10 à Latour, 40 ex. le 30.10 à Roly, 20 ex. le 11.11 à Oost-Maarland et 71 ex. le 21.11 à Virelles. Pour l'anecdote, 1 ex. est houpillé par une Peruche à collier le 07.10 à Uccle. • **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : 1 ex. le 19.09 à Harchies.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : en province de Luxembourg, 16 observations totalisent 34 ex.; dernières dates d'observations pour la province : le 03.10 avec 5 ex. à Boeur et 1 ex. le 02.11 à Lierneux. Ailleurs, 1 ex. le 01.10 à Harzé et 1 ex. le 07.11 à Yvoz-Ramet. • **Cigogne**

blanche (*Ciconia ciconia*) : 3 ex. le 07.09 à Yvoz-Ramet, 15 ex. du 13 au 14.09 à Braine-le-Comte, 1 ex. le 27.09 à Chevron, 5 ex. vers le S le 05.10 à Angre, 2 ex. le 02.11 à Chênée et encore 1 ex. le 17.11 à Maizet.

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) : 1 juvénile le 13.10 et 1 ex. vers le S le 16.10 à Escanaffles.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) : noté sur une quinzaine de sites en groupes dépassant rarement une dizaine d'exemplaires : de 2 à 11 ex. en septembre et octobre à Escanaffles, 9 ex. vers le NE le 05.10 à Angre et 9 ex. le 25.11 aux BEH. • **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : à Harchies, l'espèce revient en octobre : 2 ex. le 24, 4 ex. le 25 et 5 ex. du 26 au 31, 9 ex. à partir du 01.11. Toujours en Hainaut occidental, 3 ex. le 24.10 aux Marionville. • **Cygne chanteur** (*Cygnus cygnus*) : le premier oiseau de Roly est signalé le 11.11 (un adulte); il est rejoint par deux adultes et deux juvéniles le 16; ces cinq individus sont toujours présents le 27.11. Ailleurs, dans le sud du pays, 3 ex. du 20 au 23.11 à Latour. • **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : 28 ex. en migration le 11.11 à Honnay et 1 ex. en vol le 12.11 à Frasnes-lez-Couvin. • **Oie à bec court** (*Anser brachyrhynchus*) : 4 ex. en vol NE le 20.11 à Gaurain-Ramecroix. • **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : environ 35 ex. vers l'ouest le 10.11 à Roisin et 3 ex. le 11.11 à Oost-Maarland (origine?). • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : les premiers individus sont signalés le 20.09 à Torgny (9 ex.) et le 23.09 à Athis (50 ex.). En octobre, 9 ex. le 07.10 à Nassogne, 3 ex. le 09.10 à Neufchâteau, 10 ex. les 11 et 12 à Torgny, 481 ex. en 21 h le 16 et 152 ex. en 7 h le 17 à Escanaffles. En novembre, 7 ex. le 01 et 20 ex. le 03 à Escanaffles et deux beaux groupes de 55 et 90 ex. les 09 et 11 à Celles. En Basse-Meuse, 6 ex. les 02 et 09.10 à Hermalle-sous-Argenteau et 36 ex. le 28.11 à Oost-Maarland (origine domestique non exclue). La migration postnuptiale en Hainaut occidental totalise 5.115 ex. observés du 16.10 au 30.12. • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : 1 ex. du 06 au 28.10 à Thommen, 1 ex. le 17.10 à Escanaffles, 21 ex. le 04.11 à Warcoing et 2 à 3 ex. tout le mois de novembre à Gaurain-Ramecroix.



Nette rousse (*Netta rufina*). (A. C. Zwaga)

Canard siffleur (*Anas penelope*) : après 3 ex. le 04.09 à Harchies et quelques données fin septembre, les effectifs augmentent fin octobre et en novembre avec des maxima de 101 ex. le 19 à Quévy, 15 ex. le 16 et 150 ex. le 21 aux BEH, 59 ex. le 07 à Harchies, 38 ex. le 11 à Obourg, et toujours moins de 10 oiseaux ailleurs. • **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : sauf à Harchies, où le maximum est noté en septembre (63 ex. le 19 pour 23 ex. le 20.10 et 54 ex. le 01.11), les oiseaux arrivent principalement en octobre pour atteindre des maxima en novembre. Ainsi à Oost-Maarland : 11 ex. le 12.10, 18 ex. le 20.10, 24 ex. le 24.10, 43 ex. le 13.11 et 41 ex. le 27.11. On retiendra 5 ex. le 22.10 à Latour.

• **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : les effectifs dépassent déjà la centaine sur trois sites en septembre (200 ex. le 13 à Virelles, 150 ex. le 19 à Eghezée-Longchamps et 190 ex. le 04 à Waremme) et augmentent encore par la suite (260 ex. le 06.10 et 350 ex. le 06.11 à Waremme, site d'hivernage majeur en Wallonie). Ailleurs, c'est également en novembre qu'on dénombre les maxima : 230 ex. le 20 à Virelles, 162 ex. le 13 à Harchies, 100 ex. le 28 aux Marionville et 94 ex. le 18 à Latour. • **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : un suivi des décanteurs de Waremme permet de voir l'évolution de la population locale : 284 ex. le 17.09, 350 ex. le 26.09, 450 ex. le 02.10, 320 ex. le 31.10, 425 ex. le 06.11 et 345 ex. le 11.11. Quelques maxima signalés ailleurs : 1.750 ex. le 02.10 à Eghezée-

Longchamps, 586 ex. le 21.10 et 895 ex. le 01.11 à Gaurain-Ramecroix, 530 ex. le 11.11 à Latour, 500 ex. le 26.10 aux BEH et 500 ex. le 13.11 à Virelles. • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : mouvements à partir du 09.09 avec notamment 12 ex. le 11 à Harchies puis encore quelques données de passages tardifs du 02.10 au 18.11, dont un total de 81 ex. en migration en 8 h 45 le 16.10 à Escanaffles, 13 ex. accompagnant 68 Oies cendrées le 18.10 à Herseaux, un vol de 11 ex. le 30.10 à Escanaffles et 2 ex. du 12.10 au 18.11 à Latour. • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : encore 1 ex. le 04.09 à Waremme, 2 ex. le 09.09 à Donstiennes, 1 ex. du 04 au 11.09 à Holognes-sur-Geer et 3 ex. le 23.09 à Fontenoy. • **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : peu de données : 100 ex. le 26.09, 80 ex. le 04.10 et 80 ex. le 28.11 aux Marionville; 92 ex. le 19.09, 291 ex. le 18.10 et 319 ex. le 07.11 à Harchies; maximum 25 ex. le 04.09 à Waremme, 20 ex. le 13.09 à Virelles, 19 ex. le 21.11 à La Hulpe, 14 ex. à Meise et 7 ex. le 22.10 à Latour.

Nette rousse (*Netta rufina*) : 1 femelle les 04 et 11.09, 2 ex. le 25.09, 1 couple le 26.10, 1 mâle le 31.10, 2 ex. les 01, 13 et 26.11 à Harchies, 1 mâle du 03.09 au 11.11 à Latour et 3 mâles le 11.11 à Oost-Maarland. • **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : les effectifs sont faibles : hormis 246 ex. le 25.09 à Obourg et 133 ex. le 25.09 à Virelles, les oiseaux arrivent surtout début octobre pour augmenter doucement par la

suite. Alors qu'on passe de 305 ex. le 02.10 à 196 ex. le 13.11 à Harchies, les maxima automnaux sont atteints presque partout en novembre : 550 ex. le 11 à Oost-Maarland, 220 ex. le 10 à Roly, 200 ex. le 21 à Virelles, 171 ex. le 21 à Bruxelles (Bassin Vergote) et 89 ex. le 18 aux BEH. • **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)* : 1 mâle le 01.10 à Vielsalm. • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : tout comme pour le Milouin, les effectifs sont faibles et l'on a peu de données : 24 ex. le 05.09 à Freux (Lux.), arrivée début octobre en Basse-Meuse où le maximum est atteint le 11.11 avec 145 ex. à Oost-Maarland, maximum 110 ex. le 21.11 à Virelles, 45 ex. le 13.11 à Harchies et 42 ex. le 26.11 à Godinne. • **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : 1 ex. le 28.09 à Tihange et, exceptionnel pour la province de Luxembourg, 1 ex. le 15.09 à Latour et 25.09 à Beho; 1 ex. les 18 et 28.11 aux BEH. • **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 1 ex. le 14.11 à Hermalle-sous-Argenteau et 1 femelle le 28.11 à Oost-Maarland. • **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) : 1 ex. les 18 et 25.10 et maximum 5 ex. le 13.11 à Harchies, 1 ex. le 29.10 à Péronnes-lez-Antoing, 1 femelle le 30.10 et 2 femelles le 21.11 à Virelles. • **Harle piette** (*Mergus albellus*) : 1 ex. le 11.11, 5 ex. le 13.11 à Harchies, 1 ex. du 13 au 27.11 à Roly et 1 ex. le 18.11 à Roly. • **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : 2 femelles le 21.11 à Oost-Maarland. • **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : quelques individus à partir du 13.11 : Harchies, Escanaffles Virelles, Roly, BEH, Gives, Oost-Maarland, Bütgenbach et Spa.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : le passage se termine le 16.10 à Heyd et à Escanaffles. • **Milan noir** (*Milvus migrans*) : passage quasi nul avec seulement quatre données : 1 ex. le 01.09 à Moinet, 1 ex. le 11.09 à Waremme puis deux données très tardives : 3 ex. le 23.10 à Luttrebois et 1 ex. le 12.11 à Virelles. • **Milan royal** (*Milvus milvus*) : en province du Luxembourg, 112 données totalisent 315 ex. (sans doute pas tous migrateurs). Très peu de données dans les autres régions. Un pic de passage est décelé les 11 et 12.10 à Torgny avec respectivement 21 et 18 ex. Derniers classiquement en novembre : le 03 à Couvin et le 12 à Uccle. • **Pygargue à queue blanche** (*Haliaeetus albicilla*)* : 1 ex. en

migration le 27.11 à Escanaffles. • **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : le passage se poursuit jusqu'au début du mois d'octobre, sans pic particulier. On retiendra : 6 ex. le 02.09 en dortoir à Clermont-lez-Walcourt, 9 ex. le 09.09 à Asse, 5 ex. le 24.09 à Torgny et 4 ex. le 03.10 à Nassogne. • **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : passage sporadique, le plus souvent d'isolés. Seule exception notable, 5 ex. le 17.10 à Escanaffles. • **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : 1 ex. le 02.09 à Heyd et 1 ex. mélanique le 04.09 à Houtain-le-Val. • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : plusieurs cas d'oiseaux en migration sont notés à Torgny et à Honnay. Toujours surprenante dans l'agglomération bruxelloise, l'espèce est notée les 14.10 et 10.11 à Uccle. Des observations sont par ailleurs renseignées le 17.10 à Harveng et 29.11 Houtain-le-Val, en dehors de la zone de nidification habituelle. • **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : la migration est mise en évidence tant dans le Luxembourg que dans le Hainaut, principalement à la mi-octobre (26 ex. le 17 à Escanaffles). En Hainaut occidental, on totalise 93 migrateurs du 03.09 au 21.11. Côté comportemental, 1 ex. tente vainement de capturer une Poule d'eau le 23.09 à Waterloo tandis que des attaques crépusculaires de chauves-souris sont notées le 10.09 à Anhée et le 10.10 à Asse. • **Buse variable** (*Buteo buteo*) : des chiffres de passage sans précédent : 150 ex. le 17.09 à Longvilly (Moinet) et 63 ex. le 26.09 à Tavigny (Buret). Le Hainaut occidental n'est pas en reste avec 125 ex. en 8 h 30 le 17.10 à Escanaffles. Bon début d'hivernage dans l'ESM avec par exemple au moins 15 ex. sur 3 km le 23.11 à Mariembourg.

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaeetus*) : une petite centaine de migrateurs dont plus de la moitié dans la province du Luxembourg. Derniers le 12.10 à Champs (Bastogne), Torgny et Mariembourg.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : les oiseaux de passage sont les plus nombreux autour de la mi-octobre : maximum 7 migrateurs le 17 à Escanaffles. • **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : retour dès le 02.09 à Clermont-lez-Walcourt, les 04.09 à Torgny et le 05.09 à Nassogne. Une cinquantaine d'oiseaux jusqu'à



Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*), Boeur, 26.09.1999 (B. Molitor)

la mi-novembre puis encore 1 ex. les 19, 26 et 29.11 à Roucourt. • **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : 3 jeunes (probablement des locaux) sont notés le 03.09 à Obourg tandis qu'une famille est présente sur les lieux de nidification jusqu'à la mi-septembre aux BEH. Derniers oiseaux courant octobre : le 07 à Uccle, le 15 à Houdrigny, le 23 à Champlon et le 29 à Lamain.

• **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : tandis qu'un adulte et un jeune sont présents à Thuillies jusqu'au 16.09 au moins, l'espèce est régulière aux alentours des sites de nidification liégeois, ainsi qu'à Bruxelles, notamment au quartier de la cathédrale Saint-Michel, où une parade est notée le 05.10. Une vingtaine de migrateurs sont signalés un peu partout jusqu'à fin novembre, s'arrêtant parfois quelques jours comme au plateau du Gerny (Marche), du 16 au 23.10. Début d'hivernage d'une femelle à Marche-les-Dames.

Gelinotte des bois (*Bonasa bonasia*) : 1 ex. le 24.10 à Grandménil et 1 ex. le 01.11 à Erezée (Oster). • **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : 1 ex. le 02.09 à Clermont-lez-Walcourt, 2 ex. le 05.09 à Awagne (Condroz) et encore 2 ex. le 16.09 à Thuillies.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : 1 ex. dans un champ de chicorée le 22.09 à Ere (Tournai).

• **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : 1 ex. le 17.09 à Waremme. • **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : parmi les concentrations classiques durant l'automne, retenons celle de Lator : 220 ex. le 17.10.

Grue cendrée (*Grus grus*) : après une avant-garde le 21.09 à Bastogne (23 ex.), une dizaine de vols du 04 au 19.10 (maximum 100 ex. le 15 à Huy). Une vague beaucoup plus importante passe le 10 et surtout le 11.11 sur le Condroz, la Famenne, l'Ardenne et la Gaume, totalisant plusieurs milliers d'oiseaux dont une partie des vols étant nocturnes. Ainsi le 11.11, par exemple, 400 ex. à Hermalle-sous-Argenteau, 600 ex. à Lierneux, 370 ex. à Hollange, 300 à Wibrin et Wardin et 1.000 ex. à Virton. En dehors du couloir habituel, 2 ex. le 11.11 à Uccle et 1 ex. posé le 15.11 à Genappe.

Avocette (*Recurvirostra avosetta*) : 2 ex. le 11.10 à Frasnes-lez-Couvin.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : dernier le 19.09 à Eghezée-Longchamps.

• **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : le passage est sensible fin septembre-début octobre : maximum 12 ex. à Genappe, dont au plus 3 simultanément, 16 ex. au plus à Eghezée-Longchamps, dont 9 ex. le 02.10 et 5 ex. le 11.10, 7 données pour 21 ex., dont 9 ex. le 03.10, à Hollogne-sur-Geer. Hors décanteurs, 1 ex. à Hensies et à La Gilleppe le 11.10, 1 migrateur en vol le 16.10 à Torgny et 4 ex. le 25.10 aux BEH.

• **Pluvier guignard** (*Charadrius morinellus*) : 1 ex. juvénile posé les 26 et 27.09 à Tavigny.

• **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : 11 ex. le 19.09 à Boneffe; ensuite arrivées d'oiseaux à partir de la mi-octobre. Le passage culmine fin novembre avec des maxima de 54 ex. le 17.11 à Sterpenich et de 70 ex. le 18.11 au Gerny (Jemelle). Parmi les mentions de plus d'une dizaine d'exemplaires : 16 ex. le 14.11 à Merlemont et 11 ex. le 25.11 à Dourbes. • **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : 1 ex. le 10.09 à Mariembourg, 1 ex. du 11 au 21.09 à La Gilleppe, 3 ex. le 14.09 à Genappe et 2 ex. en migration le 15.09 à Torgny. • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : des rassemblements un peu partout en septembre, les plus importants surtout

en province de Luxembourg, avec 5.000 ex. le 07 à Moinet, et en Hainaut occidental (800 ex. le 05 et 1.400 ex. le 10 à Gaurain-Ramecroix). Ailleurs, les maxima sont de 450 ex. le 19 à Xhendremael, 432 ex. le 19 à Elsenborn, 400 ex. le 10 à Niverlée. Le passage est noté surtout en octobre et durant la première quinzaine de novembre, avec un pic le 30.10 (3.634 ex. en 5 h à Escanaffles, 3.900 ex. en 2 h 10 à Angre, 2.500 ex. en 1 h 45 à Genappe, 1.062 ex. en 1 h 30 la veille à Givry et 1.310 ex. le lendemain à Angre). Du 30.10 au 04.11, le Hainaut occidental totalise 14.431 migrateurs. En novembre, quelques stationnements spectaculaires sont aussi signalés : 2.500 ex. le 11 et 1.000 ex. le 01 à Houtain-le-Val, 1.900 ex. le 06 dans la plaine de Focant, 1.100 ex. le 20 à Gaurain-Ramecroix.

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*) : 1 ex. le 22 et du 25 au 28.09 à Genappe.

• **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : 1 ex. du 09 au 13.09 et 3 ex. le 29.09 à Genappe. Un oiseau est trouvé mort le 19.09 à Tillier.

• **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : avec une petite douzaine d'oiseaux, le passage est assez faible cette année : 4 ex. dont 3 ensemble pour tout le mois de septembre à Genappe, 1 ex. les 01 et 02.09 à Fontenoy, 1 ex. les 04 et 09.09 à Tournai (zoning), 1 ex. le 11.09 à La Gileppe, 2 ex. les 11 et 15.09 à Lens-sur-Geer, 1 ex. le 22.09 à Escanaffles, 1 ex. du 29.09 au 12.10 à Hollogne-sur-Geer et 2 ex. le 02.10 à Eghezée-Longchamps.

• **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 1 juvénile du 01 au 08.09 à Escanaffles et 1 ex. le 16.09 à Genappe.

• **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : le passage se termine dans la première quinzaine de septembre : 1 juvénile du 01 au 03 à Escanaffles et du 01 au 02 à Hensies-Pommeroeul, 4 ex. le 01 et 3 le 10 à Fontenoy, 2 ex. le 03 et 1 ex. le 15 à Lens-sur-Geer.

• **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : le passage se poursuit en septembre et en octobre (10 ex. en septembre et 20 ex. en octobre à Genappe, 10 données pour 22 ex. dans les décanteurs liégeois, 8 ex. le 18.09 à Tournai (zoning), 16 ex. le 19.09, 4 ex. le 02.10 et 14 ex. le 11.10 à Eghezée-Longchamps). Dernier ex. le 04.11 à Escanaffles. L'espèce est également notée à Latour, Fontenoy, Hensies-Pommeroeul

et aux BEH. • **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : fin du passage en septembre : 1 ex. les 14 et 18 à Genappe, 1 ex. du 17 au 26 à Escanaffles, 1 à 2 ex. du 15 au 26 à Hollogne-sur-Geer et 9 ex. le 19 à Eghezée-Longchamps. Un retardataire le 24.10 à Waremmme. • **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : 7 données de cette espèce discrète : 1 ex. dès le 25.09 à Vaux-sur-Sûre, 1 ex. le 14.10 à Ansart, 1 ex. le 15.10 à Oost-Maarland, 4 ex. le 28.10 à Dampicourt, 1 ex. le 17.11 aux Marionville, 1 ex. le 23.11 à Warchin et 1 ex. le 28.11 à Boeur. • **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : en septembre, ce sont surtout les décanteurs qui fournissent des données : 4 à 15 ex. tout le mois à Escanaffles, maximum 21 ex. le 23 à Fontenoy, maximum 10 ex. les 11, 16 et 18 à Waremmme. En octobre, des observations plus spectaculaires proviennent de la province du Luxembourg : 84 ex. le 14 à Ansart, 57 ex. le 10 à Boeur, 16 ex. le 18 à Saint-Vincent. L'espèce est aussi notée en petit nombre sur plusieurs autres sites avec des maxima de 17 ex. le 04 à Hensies-Pommeroeul, de 10 ex. le 10 à Fontenoy et de 8 ex. le 27 à Escanaffles. En novembre, toujours de belles données du Luxembourg (36 ex. le 29 à Dampicourt, 20 ex. le 21 à Remoifosse) mais le Hainaut occidental n'est pas en reste (59 ex. le 05 à Pommeroeul, une dizaine tout le mois à Escanaffles) tandis que les autres sites n'accueillent que des isolés ou de très petits groupes. • **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : plusieurs observations d'isolés de fin octobre à la fin de novembre; on retiendra 3 ex. le 04.11 à Saint-Hubert et 3 à 4 ex. le 27.11 à Ganshoren. • **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : l'espèce, rare à l'intérieur des terres, fournit une donnée d'un individu de passage le 05.10 à Angre. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : deux beaux groupes : 12 ex. le 08.10 à Othée et 9 ex. le 09.11 à Bastogne. Quelques isolés sont aussi mentionnés : le 18.09, les 16 et 30.10, le 14.11 à Escanaffles, le 22.09 à Hollogne-sur-Geer, le 16.10 à Hensies, le 03.11 à Angre, 3 ex. le 13.11 à Herseaux et le 27.11 à Houtain-le-Val. • **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : quelques données concernant au total une bonne dizaine d'oiseaux en septembre dans les décanteurs liégeois : 1 ex. les 03 et 07, 3 ex. le 11 et 1 ex. le 15 à Lens-sur-Geer, 2 ex. le

11, 1 ex. le 17 et 2 ex. le 18 à Waremme, 2 ex. le 11 et 1 ex. le 19 à Hollogne-sur-Geer. Ailleurs, 1 ex. le 02.09 à Donstiennes, le 18.09 à Tournai et le dernier du 21.10 au 25.10 à Genappe.

• **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : 2 ex. les 03 et 07.09 et 1 ex. les 15 et 16.09 à Lens-sur-Geer, 1 ex. le 09.09 à Falemprise et de 1 à 3 ex. entre la mi-septembre et le 2 octobre à Eghezée-Longchamps. • **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : le passage se termine dans les deux premières décades de septembre. Outre quelques isolés, on retiendra de 4 à 5 ex. du 01 au 07 à Escanaffles, 4 ex. le 02 à Hollogne-sur-Geer, 3 ex. le 19 à Roly, 2 à 3 ex. du 15 au 19 à Waremme et enfin 1 ex. à Fontenoy et 2 ex. à Escanaffles le 20. • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : le passage continue en septembre avec de 3 à 14 ex. tout le mois à Escanaffles, 9 ex. le 01 à Warcoing, 4 ex. le 02 à Donstiennes, 10 ex. le 07 et 12 le 09 à Hollogne-sur-Geer, 6 à 7 ex. le 13 à Genappe, 7 à 8 ex. le 16 à Hensies-Pommeroeul. Bien qu'en diminution, les mentions d'octobre témoignent de la poursuite du passage : de 1 à 6 ex. tout le mois à Escanaffles, 4 ex. le 02 à Lens-sur-Geer, maximum 4 ex. le 10 à Fontenoy, 5 ex. le 16 à Hollogne-sur-Geer. Novembre fournit d'étonnantes données tardives; en plus de quelques isolés, 4 ex. le 11 à Latour, 5 ex. le 11 et 7 ex. le 26 à Warchin, 7-8 ex. le 16 à Hensies-Pommeroeul, 5 ex. le 27 à Maisières, 2 ex. le 28 aux BEH, 5 ex. le 30 à Genappe et 2 ex. du 30.11 au 23.12 à Hensies. • **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : la fin du passage se marque par la présence de quelques isolés, 10 oiseaux en tout, dont une seule mention de plus d'un oiseau : 2 ex. le 12.09 à Escanaffles. Dernières données en octobre : le 03 à Genappe et le 09 à Escanaffles. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : le passage se poursuit en septembre avec, notamment, 14 ex. le 01 à Latour, de 12 à 14 ex. du 01 au 03 puis de 1 à 7 ex. du 04 au 19, 6 ex. le 07 à Hollogne-sur-Geer, 15 ex. le 12 à Genappe, 3 ex. le 19 à Lens-sur-Geer. Une seule donnée de plus d'un exemplaire en octobre : 5 ex. le 02 à Hensies-Pommeroeul. Des retardataires ou hivernants potentiels sont notés en novembre : 1 ex. pratiquement tout le mois à Hensies-Pommeroeul, 1 ex. du 19 au 21 à Jambes, 1 ex. le 20 à Hermalle-sous-Huy et 1 ex. le 27 à Maisières.

Labbe sp. (*Stercorarius sp.*)* : séjour d'un juvénile (probablement parasite ou à longue queue) sur les canaux du centre à Manage (Bois d'Haine) du 28.09 au 04.10. Un migrateur, probablement parasite (*Stercorarius parasiticus*)*, en vol le 06.09 à Torgny. • **Labbe pomarin** (*Stercorarius pomarinus*)* : 1 juvénile de forme sombre le 24.10 à Ploegsteert. • **Labbe à longue queue** (*Stercorarius longicaudus*)* : 1 juvénile les 05 et 12.09 à Harchies. L'absence de mentions entre ces dates permet d'envisager qu'il s'agisse de deux oiseaux différents.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) * : 1 adulte le 02.09 à Bléharies. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : de grosses concentrations sont signalées à Gaurain-Ramecroix (1.200 ex. le 10.09 et 2.500 ex. le 18.09 ainsi qu'au mois de novembre), à Virelles (quelques milliers le 13.11 alors qu'il n'y en avait que 50 le 02.11), à Obourg (5.000 ex. le 28.11), au grand Large de Nimy (2.000 ex. le 29.11). • **Goéland cendré** (*Larus canus*) : en Hainaut occidental, alors qu'elle était très peu présente en septembre et octobre (1-2 ex. à Gaurain-Ramecroix), l'espèce marque son arrivée fin novembre avec 37 ex. le 20 à Gaurain-Ramecroix, 11 ex. le 21 à Antoing, 45 ex. le 27 à Nimy, 200 ex. le 28 à Obourg. Ailleurs, régulier en petit nombre en Basse et Moyenne Meuse, 1 adulte le 15.10 puis 1 premier hiver le 15.11 à Latour, 1 ex. le 02.10 à Lens-sur-Geer, 7 ex. le 18.10 à Salles, 1 ex. le 31.10 à Gouy-lez-Pieton et de 1 à 2 ex. sur l'Ourthe à Chênée fin octobre. • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : en Hainaut occidental, le doirtoir de Gaurain-Ramecroix est fréquenté par de nombreux individus : 221 ex. le 18.09, 149 ex. le 19.10 et 176 ex. le 01.11, puis une diminution durant ce dernier mois alors qu'on en dénombre encore 200 ex. le 28 à Obourg. Aux BEH, on constate une augmentation continue du nombre d'individus avec 150 ex. le 25.09, 350 ex. le 26.10 et plus de 500 ex. le 16.11. En Meuse liégeoise, l'espèce est bien présente de début octobre à mi-novembre avec 10 ex. le 09.10 à Visé, 72 ex. le 20.10 à Oost-Maarland, 23 ex. le 11.11 à Lixhe. Signalons encore un maximum de 200 ex. le 28.09 à Genappe et plus 1.000 ex. le 02.09 dans la plaine de Clermont-

Thuillies. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : noté sur une dizaine de sites en groupes atteignant parfois plusieurs dizaines d'exemplaires : 65 ex. le 10.09, 90 ex. le 28.11 à Gaurain-Ramecroix, de 1 à 4 ex. dès le 27.09 en Meuse namuroise, 86 ex. en vol le 22.10 à Philippeville, 24 ex. 11.11 à Lixhe, 20 ex. le 12.11 aux BEH, 2 ex. le 12.11 à Virelles, 90 ex. le 28.11 à Obourg. • **Goéland leucophaé** (*Larus c. michaellii*) : l'espèce est signalée en nombre important sur le site de Gaurain-Ramecroix où les maxima mensuels sont de 124 ex. le 18.09, 45 ex. le 19.10 et 55 ex. le 01.11. Sur les autres sites du Hainaut occidental, notons la présence de quelques individus à l'écluse de Pommeroeul en septembre, 3 ex. le 07.09 à Péronnes-lez-Antoing, 3 ex. le 11.11 à Obourg et 2 ex. le 27.11 à Nimy. Ailleurs, 11 ex. le 05.11 puis 15 ex. le 16.11 aux BEH, 11 ex. le 20.11 à Virelles et, en Basse-Meuse liégeoise, 31 ex. le 03.10 à Herstal, 44 ex. le 09.10 à Visé et 12 ex. le 06.11 à Lixhe. • **Goéland pontique** (*Larus c. cachimans*) : quelques exemplaires sont signalés ici et là : 1 adulte du 01 au 19.09 au canal d'Hensies Pommeroeul, 1 adulte du 11 au 25.09 à l'écluse de Pommeroeul, 1 ex. le 24.10 à Oost-Maarland, 1 ex. le 07.09 et le 11.11 à Gaurain-Ramecroix, 1 ex. le 21.11 à Péronnes-lez-Antoing. • **Goéland marin** (*Larus marinus*) : 1 ex. le 01, 2 ex. le 20 et 1 ex. le 27.11 à Gaurain-Ramecroix. • **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : 3 ex. le 04.09 à Nimy et 2 ex. le 25.09 à Harchies. A Hollogne-sur-Geer, 3 ex. séjournent du 25.09 au 03.10 et 1 ex. est encore noté le 06.10.

Pigeon colombin (*Columba oenas*) : quelques données de migrants (souvent de 10 à 25 ex.) accompagnant des ramiers. Maxima 100 ex. posés le 02.10 à Hermalle-sous-Argenteau et le 18.11 à Harchies. • **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : un groupe de 560 ex. le 26.09 à Viesville puis début du passage vers le 15.10 dans la plupart des régions. Pic de passage de 6.200 ex. en 3 h le 29 à Angre, 7.500 ex. le 15 puis 4.350 ex. le 16 à Aywaille, 1.500 ex. le 30 à Stockay. La migration se poursuit en novembre avec 15.350 ex. pour 11 h d'observation du 01 au 07 à Angre et se termine aux environs du 15.11. • **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) : 1

adulte nourrit un grand jeune le 02.11 à Neufvilles.

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : deux migrants tardifs en septembre : 1 ex. le 05 à Pommeroeul et 1 ex. se nourrissant de chenilles le 26 à Ittre.

Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) : 1 ex. le 22.10 à Neidingen (cantons d'el'est) et un autre le 18.11 à Achène. • **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 2 migrants en halte le 28.10 à Angre. • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : 1 ex. le 14.09 à Ombret/Amay.

Martinet noir (*Apus apus*) : derniers exemplaires le 19.09 à Genappe et le 21 à Celles. • **Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : l'espèce reconstitue ses effectifs depuis plusieurs années (100 données pour l'automne). Bien présent le long de l'Ourthe et de la Meuse : 6 ex. sont vus sur 25 km le 16.10 à Huy.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : 1 ex. posé sur un chemin agricole le 02.09 à Thuillies et 1 ex. capture des insectes sur un chemin le 27.09 à la Baraque de Fraiture. • **Pic cendré** (*Picus canus*) : 1 ex. le 02.09 à Bellefontaine (Orchimont) et 1 ex. le 29.11 dans un hêtre à Wibrin. • **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : présence régulière du 17.09 au 30.11 à Chiny. Surtout notée dans le Luxembourg, l'espèce est cependant vue à la limite de son aire de répartition le 14.10 au Sart-Tilman, le 27.10 à Angleur et, plus surprenant, le 07.11 à Louvain-la-Neuve !

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : des groupes peu importants de migrants sont notés en octobre à Honnay, Hamois, Roly, Couvin, Escanaffles, Angre, Mariembourg, Uccle, Xhoris et Harzé. Deux groupes de 53 ex. et 50 ex. sont observés respectivement le 10.10 à Boeur et le 15.10 à Houdrigny. Enfin, 8 ex. le 07.11 dans un champ de maïs à Nassogne. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : passage principalement à la fin octobre avec des pics de migration autour du 20.10 (1.000 ex. en stationnement au Gerny à Marche, 1.145 ex. à Xhoris), du 30.10 et du début de novembre (280 ex. en 2 heures à Genappe, 2.220 ex. en 1 h 30 à Angre).

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : encore 15 ex. le 01.10 à Gozin, 2 ex. le 02.10 à Eghezée-Longchamps et 4 ex. le 03.10 à Hollogne-sur-Geer. • **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : les rassemblements traditionnels ont lieu à partir du début du mois de septembre. Le passage proprement dit se déroule sur les mois de septembre et d'octobre. Quelques maxima : 1.200 ex. le 17.09 à Grune, 700 ex. le 16.09 à Nassogne, 750 ex. le 25.09 à Sart-lez-Spa, 300 ex. le 03.10 à Verlaine. Les dernières sont notées le 28.10 à Roisin et le 30.10 à Honnay. • **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : des jeunes sont encore nourris dans 2 nids le 01.10 à Namur. La migration est beaucoup moins étalée dans le temps que pour l'espèce précédente : elle se termine déjà le 11.10 à Celles. Un rassemblement de 1.600 ex. est signalé au lac de la Gileppe le 25.09 et un nuage de 500 à 750 ex. est signalé tournoyant et se posant sur le clocher de la cathédrale de Namur en septembre.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : l'espèce est encore notée en septembre à Torgny (3 ex. le 04, 4 ex. le 06, 1 ex. le 07 et 2 ex. le 12), à Verlaine (5 ex le 05), à Elsenborn (1 ex. le 05), à Nassogne (1 ex. le 12) et le dernier le 19 à Honnay. • **Pipit à dos olive** (*Anthus hodgsoni*)^{*} : 1 ex. bague le 18.09 à Theux; première donnée en wallonie. • **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : pic de passage les 11-12.09 à Nassogne. Les derniers sont observés le 07.10 à Uccle et à Herveaux et le 08.10 au Sart-Tilman. • **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : pics de migration vers le 25.09 à Namur et vers le 05.10 en provinces de Liège, de Luxembourg et du Hainaut (525 ex. en 5 h à Angre le 05.10). Un dortoir d'une quarantaine d'individus est découvert le 25.11 aux BEH. • **Pipit à gorge rousse** (*Anthus cervinus*)^{*} : 1 migrateur les 11 et 22.09 à Genappe et le 21.10 à Honnay. • **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : 1 ex. le 15.09 à Virelles et 1 ex. le 22.09 à Vierves-sur-Viroin puis environ 30 mentions en octobre. En novembre, des hivernants forment des dortoirs aux BEH, à Warchin, à Taminnes, à Fontenesbach dans l'est de la province de Liège. • **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : passage régulier en septembre (103

ex. Bagués aux Awirs) avec des pics de migration entre le 04 et le 12 à Nassogne, à Boeur (200 ex. par jour) et à Sart-lez-Spa (130 ex. le 11.09). Les derniers migrateurs sont observés le 10.10 à Boeur et le 29.10 à Escanaffles. • **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : 2 ex. le 03.09 à Mariembourg. • **Bergeronnette printanière flavéole** (*Motacilla flava flavissima*)^{*} : 4 données du 03 au 22.09 à Mariembourg. • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : en passage régulier durant les mois de septembre et d'octobre : un groupe de 100 ex. le 07.09 à Saint-Séverin, 100 ex. le 07.10 à Uccle, 300 ex. le 11.10 à Awagne, 200 ex. le 15.10 à Xhoris. Seulement une dizaine de données en novembre. Les dernières sont vues le 25.11 aux BEH (3ex.) et au dortoir de Mons-ville (140 ex. le 29.11).

Jaseur boréal (*Bombicilla garrulus*) : 5 ex. le 25.11 à Ombret-Rawsa.

Rougegorge (*Erithacus rubecula*) : passage faible du 20.09 au 16.10 aux Awirs. • **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia svecica*) : 1 ex. le 05.09 à Achène. • **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : 15 migrateurs en halte le 21.10 à Nassogne puis encore 1 ex. le 28.10 à Angre, 1 ex. le 30.10 à Chockier et 2 ex. le 02.11 à Awagne. • **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : encore 2 ex. le 02.10 à Mariembourg, 1 ex. le 03.10 à Chiny et 1 ex. le 04.10 à Vezin. • **Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) : le passage, qui a débuté fin août, se déroule principalement jusqu'au 20.09 avec notamment 14 ex. le 19.09 à Asse. Les derniers migrateurs passent début octobre : 1 ex. le 06 à Hermalle-sous-Argenteau, 3 ex. le 10 à Angre et encore 1 ex. le 12 à Martouzain-Neuville et à Wardin. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : le passage se termine à la mi-octobre avec quelques attardés fin du mois (1 ex. le 25 à Frasnès-lez-Couvin, 1 ex. le 27 à Angre et le 31 à Escanaffles) et encore 1 ex. le 01.11 à Houtain-le-Val. • **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : passage moins marqué qu'en 1998 en province de Luxembourg où 92 données totalisent 250 ex. contre un total de 600 ex. l'année passée. Le maximum est de 20 ex. le 23.09 à Marche. Ailleurs, le passage semble avoir également été plus faible. Les derniers

oiseaux sont signalés vers la mi-octobre : 1 ex. le 12 à Xhoris, 1 ex. le 13 à Malchamps et à Boneffe et encore 3 ex. le 20 au Gerny (Marche). • **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : 7 données automnales : 1 ex. le 20.09 à Torgny, 1 ex. les 04 et 05.10 à Mariembourg, 1 ex. le 05.10 à Gembloux et à Sart-lez-Spa, 1 ex. le 06.10 à Wibrin et 1 ex. 07.10 à Herseaux. • **Merle noir** (*Turdus merula*) : un groupe de 100 ex. le 16.10 à Awagne. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : signalée surtout à partir d'octobre, où le passage semble s'intensifier à partir du 12. Quelques maxima : 1.000 ex. le 03.10 à Sourbrodt, 1.200 ex. le 24.11 à Harzé et 800 ex. le même jour à Xhoris; 110 ex. hivernent à Houtain-le-Val. • **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : passage de fin septembre au 17.10 : 150 ex. le 16.10 à Awagne et maximum 50 ex. le 29.09 à Xhoris. • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : après 5 premiers ex. le 26.09 à Opont, il faut attendre le 06.10 pour avoir les suivantes (Uccle et Hermalle-sous-Argenteau). Le passage est marqué dès le lendemain et un pic est détecté à la mi-octobre à Uccle et à Nassogne. • **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : apparemment pas de passage bien marqué : 25 ex. dans un pré le 13.09 à Houtain-le-Val, 30 ex. le 16.09 à Wanne, 70 ex. le 24.09 et 50 ex. le 01.10 à Harzé et 48 ex. le 06.10 à Xhoris.

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : 8 chanteurs en septembre et en octobre à Harchies et 1 ex. le 29.10 à l'écluse d'Hensies. • **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : 1 ex. le 02.09 à Clermont, 1 ex. le 01.09 à Latour, 1 ex. les 05, 06, 09 et 14.09 aux Awirs et 1 ex. le 14.09 à la Croix-Scaille. • **Phragmite aquatique** (*Acrocephalus paludicola*)* : 1 ex. le 07.09 à Lens-sur-Geer. • **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : encore 1 ex. le 03 et 10.10 aux Awirs et 1 ex. le 11.10 à Eghezée-Longchamps. • **Rousserolle des buissons** (*Acrocephalus dumetorum*)* : 1 ex. le 31.10 à Harchies. • **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : encore 2 ex. les 04.09 à Ampsin et le 19.09 aux Awirs. • **Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : le passage se termine tardivement cette année : 1 ex. le 06.10 à Angre, le 07.10 aux Marionville, 2 ex. le 11.10 à Eghezée-Longchamps, 1 ex. le 12.10 aux Awirs et encore 1 ex.

le 26.10 à Hensies. • **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : dernières observations le 25.09 à Harchies, les 26 et 29.09 à Mariembourg et le 03.10 à Bertrix. • **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : dernières observations le 11.09 à Harchies, le 19.09 à Genappe et les 02, 03, 04 et 07.10 aux Awirs. • **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : dernières le 24.09 à Bruyelle, le 25.09 à Harchies et les 04, 05 et 07.10 aux Awirs. • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : dernières le 16.10 à Hamois, le 17.10 à Hermalle-sous-Huy, le 23.10 à Aywaille, le 26.10 à Couvin et Mariembourg et le 31.10 à Ombret. • **Pouillot à grands sourcils** (*Phylloscopus inornatus*)* : 1 ex. bagué le 18.10 à Perwez (Brabant), 1 ex. le 21.10 à Mariembourg et 1 ex. en halte le 26.10 à Harchies. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : le passage se termine le 10.11 aux Awirs; des attardés le 13.11 à Jette, le 14.11 en Semois et à Vilvorde, le 20.11 à Roly, le 21.11 à Mariembourg et le 27.11 à Ganshoren. Un exemplaire de la sous-espèce sibérienne (*P. c. tristis*)* le 22.11 à Froyennes. • **Pouillot fiftis** (*Phylloscopus trochilus*) : encore un chanteur le 13.09 à Champs (Bastogne), 2 ex. le 23.09 à Bruyelle, 1 ex. le 25.09 à Harchies, 3 ex. le 26.09 à Viesville, 1 ex. le 28.09 à Mariembourg et les 05 et 11.10 aux Awirs.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : encore 1 ex. le 25.09 à Harchies. • **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*)* : 10 ex. bagués du 02 au 14.09 aux Awirs, 1 ex. le 25.09 à Bruyelles et à Harchies.

Mésange huppée (*Parus cristatus*) : 6 migrateurs le 25.09 à Frasnes-lez-Couvin. • **Mésange noire** (*Parus ater*) : migration signalée surtout en Hainaut occidental et dans l'ESM : premier migrateur en halte le 02.09 à Angre, 17 ex. en vol le 12.09 à Harchies, au moins 105 ex. en 2 h le 07.09 et 110 en 1 h 30 le 08.09 à Mariembourg.

Rémiz penduline (*Remiz pendulinus*) : entendue le 05.09, 1 ex. le 14.09 et 2 ex. le 25.09 à Harchies, 1 ex. le 07.10 aux Marionville, 2 ex. le 12.10 à Jambes et 2 ex. s'arrêtant brièvement dans un champs de maïs le 20.10 à Honnay.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : encore plusieurs données les 02, 04 et 05.09 (Livarchamps, Laiche, Tohogne, Monceau-en-Ardenne, Saint-Séverin et Elsenborn) et une dernière le 12.09 à Taviet. • **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : 115 données d'oiseaux en halte ou hivernant, dont plus de 80 en province de Luxembourg. Le reste est équitablement réparti entre les provinces de Liège et de Namur et dans l'ESM hennuyère.

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : des migrateurs sont repérés entre le 18.09 et le 13.10 (Uccle, Angre, Cellès, Moinet, Hemroulle, Battincourt) et les maxima sont de 72 ex. le 18.09 à Sourbrodt et de 91 ex. le 25.09 à La Gilleppe. • **Cassenois moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : en dehors des zones de nidification, 1 ex. le 01.10 à Honnay et 1 ex. le 05.11 à Couvin. • **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : peu de données de passage : 88 ex. en 3 h le 29.10, 56 ex. en 2 h 10 le 30.10 et 135 ex. en 11 h 15 du 01 au 07.11 à Angre et un vol de 170 ex. le 22.10 à Aywaille. • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : observé à la Croix-Scaille, Patignies, Felenne, 2 ex. le 04.09 à Wibrin, 3 ex. le 12.10 à Honnay, 1 ex. le 25.10 à Nassogne, 2 ex. le 06.11 à Bouillon et 4 ex. le 11.11 à Libin.

Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : 1.500 ex. en 2 h le 28.10 à Nassogne, 120 ex. en 1 h le 03.11 à Xhoris. Quelques rassemblements : 2.500 ex. du 18 au 21.10 à Chênée, où le nombre décroît jusqu'à 1.000 ex. le 29.11, 2.000 ex. le 24.10 à Harzé (prédortoir), 4.000 ex. le 05.11 à Philippeville et 10.000 ex. à la mi-octobre au dortoir d'Harchies.

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : 1 ex. en migration avec des linottes le 06.10 à Angre. • **Moineau friquet** (*Passer montanus*) : 100 ex. le 04.10 à Frasnès-lez-Couvin et 50 ex. les 11 et 15.11 à Hoegaarden. La migration est assez étalée avec un pic la première quinzaine d'octobre.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : passage bien fourni avec des pics différents selon les régions : 11.10 à Xhoris, 17.10 à Awagne, du 10 au 24.10 en province de Luxembourg, le

27.10 à Angre et le 06.11 à Béciers. Un groupe de 1.000 ex. en halte les 22 et 25.10. • **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : 2 ex. le 26.09 à Opont puis un fort passage de 432 ex. en 2 h le 07.10 à Uccle. Le passage est soutenu du 16 au 25.10, suivi encore de petits mouvements début novembre avec notamment 123 ex. en 2 h le 03 à Genappe. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : quelques groupes en halte sont signalés à Mariembourg : 15 ex. le 10.09, 9 ex. le 20.09 et 15 ex. le 05.10. Derniers migrants le 13.10 à Torgny, le 22.10 à Latour, le 07.11 à Mariembourg et encore 1 ex. le 05.12 à Harchies. • **Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) : groupe remarquable : 250 ex. le 30.11 à Angre. • **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : plusieurs données de dizaines d'oiseaux dans toutes les régions et 200 ex. le 06.09 à Moinet, 80 ex. le 22.09 à Mariembourg, 70 ex. le 06.11 à Aublain et le 24.11 à Genappe. • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : signalé un peu partout en petit nombre mais quelques groupes sont plus importants : 50 ex. le 04.09 à la Croix-Scaille, 60 ex. le 20.09 à Nismes, 150 ex. le 02.10 à Mormont, 100 ex. le 09.10 à Chéoux, 200 ex. le 26.11 à Jupille-sur-Ourthe, 100 ex. les 19.10, 28.10 et 25.11 à Ombret, 90 ex. le 20.11 à Fagnolle. Au passage, 96 ex. en 2 h le 07.10 à Uccle. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : passage la première quinzaine d'octobre avec un pic de 204 ex. en 1 h le 06 à Xhoris. Les concentrations au sol sont notées dès septembre. Retenons pour ce mois 157 ex. le 10 à Sart-lez-Spa, 138 ex. le 12 à Sourbrodt, 600 ex. le 20 à Moinet et 200 ex. le 25 aux BEH. En octobre, maximum de 250 ex. le 03 à Verlaine, 100 ex. le 06 à Harzé, 200 ex. le 09 à Awagne et 100 ex. le 25 au Gerny (Marche). Dernières le 09.11 à Chênée (15 ex.) et le 26.11 à Angre (8 ex.). • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : observé surtout du 15.10 au 15.11 ; isolés ou petits groupes à Ombret, Wibrin, Mormont, Roly, Couvin, Wihéries et Angre ; 8 ex. le 19.10 à Mariembourg, 10 ex. le 20.10 et 12 ex. le 05.11 à Couvin, 7 ex. le 01.11 à Ombret et surtout 100 ex. le 15.11 dans des bouleaux à Beho. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : petits groupes de moins de 10 ex. à Harchies, Frasnès-lez-Buissonal, Sourbrodt, Malchamps, Ombret, Sart-Tilman, Angleur, Torgny, Bertrix,



Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*). (R. Dujardin)

Melreux, Nassogne, Latour, Roly, Mariembourg et Nismes; 11 ex. le 03.10 à Bertrix, 17 ex. le 12.11 à Nassogne, 50 ex. le 18.09 à la Croix-Scaille, 15 ex. le 12.10 à Honnay et 14 ex. le 07.10 à Uccle. • **Grosbec cassenoiaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : aucun groupe important, maximum 20 ex. le 30.10 à Wibrin.

• **Bruant lapon** (*Calcarius lapponicus*) : un mâle en migration le 12.10 à Honnay, 1 ex. en migration également le 05.10 et 2 ex. le 03.11 à Angre. • **Bruant des neiges** (*Plectrophenax nivalis*)* : 1 ex. de premier hiver au sol le 25.11 à Clermont-lez-Walcourt et séjour exceptionnel d'un mâle du 13 au 17.11 à Salvacourt (Bastogne). • **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) :

quelques groupes : 150 ex. le 22.09 à Xhoris, 60 ex. le 26.09 à Roly, 40 ex. le 30.09 à Stockay, 50 ex. le 01.10 à Harzé, 35 ex. le 24.11 à Petit-Lanaye et 50 ex. le 25.11 à Dourbes. • **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : migrateurs en vol les 06 et 17.09 à Torgny, 1 ex. en halte le 05.09 à Elsenborn, le 12.09 à Sourbrodt, le 17.09 à Genappe et 1 ex. le 22.09 à Herseaux. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : passage noté du 17.10 au 15.11 à Boeur, Nassogne, Bertrix Un dortoir de 15 ex. en roselière le 15.10 à Taminnes. • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : seulement 5 données : 25 ex. le 01.09 à Boneffe, 14 ex. le 12.09 à Verlaine, 1 ex. le 24.09 à Torgny, 1 ex. le 13.10 à Boneffe et 22 ex. le 30.11 à Angre-Angreau.

Oiseaux hybrides

- **Canard colvert x Canard pilet** (*Anas platyrhynchos x A. acuta*) : 1 femelle le 29.11 à Harchies.
- **Canard colvert x Nette rousse** (*A. platyrhynchos x Netta rufina*) : 1 mâle le 29.11 à Harchies.

Oiseaux à plumage atypique

- **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : 1 ex. mélanique le 04.09 à Houtain-le-Val.
- **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : 1 ex. leucistique le 25.11 à Roly.

Oiseaux échappés de captivité

- **Cygne noir** (*Cygnus atratus*) : 1 ex. le 03.10 à Escanaffles et 2 ex. le 17.10 à Harchies.
- **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : en province de Namur, l'espèce est bien présente

en Meuse avec une population atteignant 150 individus entre Yvoir et Namur, ainsi qu'à Taviat où un maximum de 38 ex. est observé le 15.09. Ailleurs, 12 ex. le 24.09 à Pailhe, 6 ex. en octobre à Chêné, une centaine d'exemplaire le 17.10 à Vervoz (site principal du Condroz), 6 ex. en Basse-Meuse et 12 ex. le 26.11 à Escanaffles. • **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : 1 ex. le 19.09 à Escanaffles, 1 ex. le 25.09 à Hermalle-sous-Argenteau et 1-2 ex. en octobre entre Visé et Lixhe. • **Ouette d'Égypte** (*Alopochen aegyptiaca*) : en province de Liège, hormis deux données (6 ex. le 06.10 à Waremme et 2 ex. en novembre à La Calamine), toutes les données proviennent de la vallée mosane avec un maximum de 13 ex. le 02.10 à Hermalle-sous-Argenteau et le 17.10 à Lixhe; la population de Basse-Meuse à cette période est estimée à 20-25

exemplaires. Ailleurs, signalons 2 ex le 16.09. à Franière, un groupe de 13 ex. le 11.10 à Eghezée-Longchamps, 5 ex. le 12.10 à Escanaffles, 2 ex. le 13.11 à Obourg et 5 ex. le 22.11 à Gives. • **Oie des neiges** (*Anser caerulescens*) : 1 ex. le 11.11 à Oost-Maarland. • **Canard carolin** (*Aix sponsa*) : 2 couples le 12.11 à Genappe puis un seul jusqu'au 26.11, 1 mâle les 13 et 16.11 à Hensies, 3 mâles et 2 femelles le 28.11 aux BEH et 1 mâle le 29.11 à Auderghem. • **Canard mandarin** (*Aix galericulata*) : 14 ex. le 13.09 à Watermael-Boitsfort, 1 ex. en octobre et novembre à Jambes et jusqu'à 19 ex. en novembre à Auderghem.

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) : 1 adulte accompagné de deux jeunes volants le 01.09 à Angre.

Ont contribué à cette chronique par l'envoi de leurs données d'observation :

Anrys P., Bivort JP., Blondlet A., Blyth M., Bocca S., Bourlard F., Bronne L., Brouyère G., Burnel A., Colon J., Crickillon D., Daulne J.-M., d'Oultremont O., de Broyer A., de Liedekerke G., de Liedekerke R., de Liedekerke Y., de Montpelli N., de Thier T., de Wavrin H., Debaere T., Degossely P., Dehem C., Delbecque B., Delbecque F., Deloyer P., Dermien F., Deroanne M., Derume M., Desablens P., Deschamps D., Dielen V., Dubois N., Dufour D., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Farinelle C., Fayt P., Fouarge J., Fraipont R., Gauquie B., Gilles S., Ghem W., Hanus B., Héla F., Hilgers B., Hubert M., Iweins B., Jacob J.-P., Janssens M., Jardon B., Jenard P., Jortay A., Kempeneers Y., Lacroix J., Lambert M., Laudelout A., le Hardy F., Lobert J., Loison M., Loly, P., Lucas P., Malengreau A., Maniquet T., Mardulyn H., Maroy M., Matagne J., Mersch T., Minet G., Molitor B., Monmart A., Muysont D., Nicolas M., Paquay M., Paquay N., Paquet A., Paquet J.-Y., Philippart B., Pierre P., Piette J., Rega A., Renard F., Riera X., Rochet Y., Roland S., Rongvaux A., Ruyschaert F., Sacré P., Schmitz L., Sedek J., Sjeux J.-S., Stassin P., Swinnen V., Teerlynck H., Testaert D., Thonnard P., Thonon P., Titeux X., Tricot J., Van Cutsem M., Van Nieuwenhuys D., Van Thorre P., Van Volsem J., Vanhove F., Verroken D., Verroken L., Vieuxtemps D., Walravens E., Walravens M., Watelet M., Wieme J., Willame A., Willem G., Xhardez C.,

Le groupe de Genappe, les observateurs de Latour, les observateurs de la Trientale, les observateurs de GTOF, les bagueurs de Namur et le GT Le Guignard, d'où ont été reprises bon nombre d'observations du Hainaut occidental.

Nous les remercions tous pour leur collaboration.

Les données ont été rassemblées par J.-L. Coppée, P. Loly, J.-Y. Paquet, D. Vieuxtemps, Ph. Degossely et H. de Wavrin.

Rédaction : H. Teerlynck, R. de Liedekerke, F. Hupet, D. Testaert, T. Debaere et R. Dumoulin.

Coordination et supervision : D. Testaert.