


Rapport de la Commission d'Homologation* Années 1998, 1999, 2000 et 2001, première partie : Espèces soumises à homologation uniquement en dehors de la Région Flamande

LA COMMISSION D'HOMOLOGATION



Le présent rapport est le premier à traiter des données examinées par la Commission d'Homologation pour les années 1998 à 2001. Afin d'accélérer le processus de publication, la Commission a choisi de publier séparément les mentions d'espèces qui ne sont soumises à homologation qu'en dehors de la Région Flamande. En effet, ces mentions n'étant traditionnellement pas publiées du tout par le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), leur publication par la CH peut se faire sans que des échanges aient eu lieu entre les deux comités d'homologation belges, et peut donc être plus rapide.

Comme dans notre précédent rapport (SELOSSE et la CH, 2002), la taxonomie et l'ordre systématique appliqués ici sont ceux établis par le CSNA (Commission de systématique de l'avifaune néerlandaise), tels que présentés par VAN DEN BERG & BOSMAN (1999), et les noms vernaculaires utilisés sont ceux établis par la Commission de l'Avifaune Française, tels qu'appliqués dans l'Inventaire des Oiseaux de France (DUBOIS *et al.*, 2000). Un comité taxonomique de l'AERC (Association des commissions d'homologation européennes) travaille toujours activement à l'établissement d'une liste systématique européenne commune; des recommandations devraient normalement être présentées lors de la prochaine réunion de l'Association, fin août 2003. Nous espérons pouvoir les appliquer dès nos prochaines publications.

Les données publiées dans ce rapport ont été traitées en tout ou en partie par Marc Ameels, Christophe Gruwier, Antoine Joris, René-Marie Lafontaine, Jacques-André Leclercq, Laurent Raty, Jean-Sébastien Rousseau et Michel Watelet. Au cours de la période considérée, le secrétariat de la CH a été assuré successivement par Hugues Dufourny, Nicolas Selosse et Xavier Vandevyvre. Au cours de cette même période, Marc Ameels, Jean-Sébastien Rousseau, Michel Watelet et Hugues Dufourny ont quitté la CH : les membres actuels les remercient vivement pour le travail qu'ils ont accompli durant leur collaboration avec la Commission. Nicolas Selosse, en quittant son poste de secrétaire, est devenu membre votant de la Commission.

Le nom de chaque espèce traitée ci-dessous est accompagné d'informations placées entre parenthèse. Ces informations correspondent à une comptabilisation du nombre d'individus homologués dans la zone où l'espèce est actuellement soumise à homologation. Les espèces marquées "Cat. II" sont soumises à homologation partout en Wallonie et dans la Région de Bruxelles-Capitale; celles qui sont marquées "Cat. V" ne sont soumises qu'à l'est de la vallée de la Meuse. Le premier nombre donné est le nombre d'individus homologués par la CH entre sa création (1964) et fin 1997, dans la zone en question. Suivent quatre nombres séparés par des tirets, correspondant aux nombres d'individus homologués au cours de chacune des années de la période couverte par ce rapport (respectivement, 1998, 1999, 2000 et 2001).

* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), et est membre de l'Association of European Rarities Committees (AERC; <http://www.aerc.be>).



Signes et abréviations utilisés :

Provinces et Région

Bw : Brabant wallon

Ht : Hainaut

Lg : Liège

Lx : Luxembourg

N : Namur

RB : Région Bruxelloise

Age et plumage

juv. : juvénile

imm. : immature

ad. : adulte

fem. : femelle

ex. : exemplaire

Divers

Cat. : catégorie d'homologation

arch. CH : document déposé dans les archives de la CH

1. Données homologuées

Grèbe esclavon (Cat. II : 69, 3-0-1-1)
(*Podiceps auritus*)

- 1 février 1998, Froidchapelle (Ht), barrage de la Plate-Taille : 1 ex. (Deflorenne P.).

- 9 novembre 1998, Nimy (Ht), Grand Large : 2 ex. (Dufourny H., Ruyschaert F.).

- 27 janvier et 13 février 2000, Herstal (Lg), canal Albert à hauteur de l'île Monsin : 1 ad. (Bronne L., Gonzalez Ciruela N., Teerlynck H.).

- 8 au 20 avril 2001, Freux (Lx), étang de Freux : 1 ex. en plumage nuptial (Molitor B. *et al.*; photos Molitor B., Ameels M. arch. CH).

Cormoran huppé (Cat. II : 13, 0-0-0-1)
(*Stictocarbo* aristotelis*)

* Considéré aussi comme appartenant au genre *Phalacrocorax*.

- 14 et 15 janvier 2001, Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large : 1 immature de premier hiver, portant une bague blanche à inscription rouge "DXN" à la patte droite et une bague scientifique à la patte gauche (Leclercq J.-A. *et al.*; photos Leclercq J.-A. arch. CH).

La bague blanche de cet oiseau a permis de retrouver son origine : il provenait de l'Isle of May, Firth of Forth, au sud-est de l'Écosse, où il avait été bagué comme poussin le 29 juin 2000. La bague métallique, qui n'a pas pu être lue sur le terrain en Belgique, portait le numéro BTO 1374760.

Bihoreau gris (Cat. V : 7, 0-1-0-1)
(*Nycticorax nycticorax*)

- 14 juin 1999, Ruelle (Lx), vallée de la Vire : 1 ad. remontant la vallée en vol (Jacob J.-P.).

- 26 avril 2000, Latour (Lx), bassin de régulation : 1 ad. (Ameels M.).


Aigrette garzette (Cat. II : 32, 6-6-5-14)
(*Egretta garzetta*)

- 6 et 13 mai 1998, Obourg (Ht), carrière des cimenteries : respectivement 1, puis 3 ad. (Degossely P.).

- 28 mai 1998, Hensies (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 ex. (Dufourny H.).

- 18 août 1998, Pommeroeul (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 ex. (Dufourny H.).

- 9 au 27 décembre 1998, Emptinne (N), étang



Cormoran huppé (*Stictocarbo aristotelis*), Péronnes-lez-Antoing, janvier 2001. J.-A. Leclercq



du château de Fontaine : 1 ex. (Wergifosse T., Walravens E., de Liedekerke R., Sente F. *et al.*; photos Sente F. arch. CH).

- 28 avril 1999, Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies : 2 ad. (Vandevyvre X., Ruyschaert F.).

- 10 juin au 14 août 1999, Ploegsteert (Ht) : de 1 à 3 ex. (Capelle C.).

- 24 septembre 1999, Torgny (Lx), vallée de la Chier : 1 ex. (Dujardin R.).

- 17 mai au 17 août 2000, Ploegsteert (Ht) : de 1 à 4 ex. (Capelle C.).

- 30 août, 29 septembre, 25 et 31 octobre 2000, Bernissart et Hensies (Ht), réserve de marais d'Harchies : chaque fois 1 ex. (Dufourny H.).

- 1 mars - 14 août 2001, Ploegsteert (Ht) : 1 ex. (Capelle C.).

- 26 mai 2001, Marchipont (Ht), zone humide au bord de l'Aunelle : 2 ad. (Dufourny H.).

- 09 août au 15 décembre 2001, Bernissart et Hensies (Ht), réserve des marais d'Harchies, écluse d'Hensies et canal Mons-Condé : présence de 1 à 11 ex. (Dufourny H., Capelle C. *et al.*).

- 28 décembre 2001, Warneton (Ht), le Touquet : 1 ex. (Capelle C.).

Jusqu'en 1995, l'Aigrette garzette restait étonnamment rare dans le sud de la Belgique (DUFOURNY, 1997). L'augmentation de la fréquence d'observation de cette espèce semble maintenant avoir également atteint la Wallonie, puisque les quatre années couvertes par ce rapport ont permis de doubler le nombre d'individus observés dans cette région.

Buse pattue (Cat. II : 97, 0-1-3-*)

(*Buteo lagopus*)

- 17 octobre 1999, Lamain (Ht) : 1 juv., cerclant puis en vol sud (Leclercq J.-A.).

- 3 janvier au 20 mars 2000, Focant (N) : 1 fem. (Testaert D. *et al.* ; vidéo Testaert D.).

- 25 février 2000, Pommeroeul (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 juv. (Gauquie B.).

- 31 octobre 2000, Froyennes (Ht) : 1 imm. (Vandevyvre X.).

ADDENDUM

- 19 au 21 octobre 1997, Hermalle-sous-Argenteau (Lg) : 1 imm. (Testaert D., Teerlynck H. *et al.* ; vidéo Testaert D.).

A partir du 1er janvier 2001, la Buse pattue est de nouveau soumise à homologation sur tout le territoire belge. Toute observation de cette espèce réalisée en 2001 sera donc publiée dans le rapport national de la CH concernant cette année.

Faucon kobez (Cat. II : 60, 6-8-3-1)

(*Falco vespertinus*)

- 16 au 19 mai 1998, Marche-en-Famenne (Lx), camp militaire, "Pont al Pice" : 3 mâles de 1er été et 3 fem. de 1er été (Vieuxtemps D. *et al.*).

- 28 mai 1998, Hensies (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 mâle de 1er été (Dufourny H. *et al.*).

- 29 mai 1998, Genappe (Bw), bassins de décantation : 1 mâle de 1er été, chassant brièvement (de Thier T.).

- 26 septembre 1998, Honnay (N) : 1 imm. (Paquay M., Testaert D. *et al.*; vidéo Testaert D.).

- 27 avril 1999, Bouillon (Lx), Beaubru : 1 fem. ad. (Debaere T., Nerken V.).

- 7 mai 1999, Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 mâle et 2 fem. (Vandevyvre X. *et al.*).

- 19 au 21 mai 1999, Ploegsteert (Ht), briqueterie : 1 fem. de 1er été (Gruwier C., Selosse N., Leclercq J.-A.).

- 21 au 24 mai 1999, Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies : 3 mâles de 1er été (Strijkmans J.-J., Verroken D. *et al.*).

- 6 mai 2000, Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 mâle. ad. (De Broyer A., Vanhove F.).

- 7 septembre 2000, Torgny (Lx) : 1 fem. ad. en passage (Dujardin R., Farinelle S.).

- 16 septembre 2000, Torgny (Lx) : 1 imm. en passage (Dujardin R., Farinelle C., Rousseau J.-F.).

- 13 mai 2001, Péronnes-lez-Antoing / Maubray (Ht) : 1 fem. ad. (Leclercq J.-A.).



ADDENDA

- 26 et 27 août 1988, Nimy (Ht), Grand Large : 1 fem. (Selosse N.).
- 19 et 20 mai 1992, Antoing (Ht), ancien marais : 1 fem. ad. (Selosse N.).

Gravelot à collier interrompu

(Cat. II : 10, 0-1-0-0)

(*Charadrius alexandrinus*)

- 19 au 21 mai 1999, Lens-sur-Geer (Lg), bassins de décantation : 1 m. ad. (Jortay A. *et al.*).



Pluvier guignard Charadrius morinellus, Tavigny, septembre 1999. B. Molitor

Pluvier guignard (Cat. II : 157, 9-2-0-0)

(*Charadrius morinellus*)

- 28 et 29 août 1998, Eghezée (N), Tavier, "les grandes terres" : 5 ad. et 2 juv. (Joris A. *et al.*; photos Joris A.).
- 3 et 4 septembre 1998, Eghezée (N), Tavier, "les grandes terres" : 1 juv. (Joris A.).
- 24 au 29 novembre 1998, Boneffe (N), "les grandes terres" : 1 imm. de 1er hiver (Raty L., Joris A. *et al.*).
- 11 avril 1999, Chastre (Bw) : 1 ad. en mue vers le plumage nuptial (Maniquet T., Lefebvre C.).
- 26 et 27 septembre 1999, Tavigny (Lx) : 1 juv. (Molitor B.; photo Molitor B. arch. CH).

Bécasseau de Temminck (Cat. V : 8, 0-1-0-1)

(*Calidris temminckii*)

- 12 août 1999, Sourbrodt (Lg), Fagne Wallonne, étrépages au pied de la tourbière haute : 1 ad. (Ghiette P.).
- 19 mai 2001, Tavigny (Lx), Boeur, "ferme de la Folie" : 1 ad. (Molitor B.).

Phalarope à bec étroit (Cat. II : 19, 1-0-2-0)

(*Phalaropus lobatus*)

- 16 au 17 septembre 1998, Genappe (Bw), bassins de décantation : 1 juv. (de Thier T.; photo de Thier T. arch. CH).
- 27 au 31 août 2000, Warcoing (Ht), bassins de décantation : 1 juv. (Gauquie B. *et al.*).
- 17 au 19 septembre 2000, Hollogne-sur-Geer (Lg), bassins de décantation : 1 juv. (Loly P., Jortay A., Godechal P. *et al.*; photos Loly P. arch. CH).

ADDENDUM

- 9 au 12 août 1997, Lens-sur-Geer (Lg), bassins de décantation : 1 ex. (Jortay A.).



Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus), Genappe, septembre 1998. T. de Thier

Labbe indéterminé

(*Stercorarius sp.*)

- 6 septembre 1999, Torgny (Lx), vallée de la Chiers : 1 juv. en vol (Dujardin R.).



- 28 septembre - 4 octobre 1999, Manage (Ht), canal du Centre entre le pont de Bois d'Haine et le château de Tyberchamps : 1 juv. (Lefebvre C., Maroy M. *et al.*).

- 14 août 2000, Torgny (Lx) : 1 juv. en vol (Dujardin R., Farinelle S., Ravet P.).

La Commission s'accorde à penser que l'oiseau du 6 septembre 1999 était probablement un Labbe parasite, et celui du 14 août 2000 probablement un Labbe à longue queue.

Labbe pomarin (Cat. II : 3, 0-1-0-0)
(*Stercorarius pomarinus*)

- 24 octobre 1999, Ploegsteert (Ht), briqueterie : 1 juv. (Selosse N.).

Labbe parasite (Cat. II : 5, 1-0-0-0)
(*Stercorarius parasiticus*)

- 16 septembre 1998, Torgny (Lx) : 2 ad. clairs en passage (Ameels M., Dujardin R.).

Labbe à longue queue (Cat. II : 9, 0-1-0-0)
(*Stercorarius longicaudus*)

- 5 septembre 1999, Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies, étang de Pommeroeul : 1 juv. (Verroken D., Skinner P.).

Grand Labbe (Cat. II : 1, 1-1-1-0)
(*Stercorarius skua*)

- 23 août 1998, Hotton (Lx), Menil, Sur Waha : 1 ex. recueilli épuisé, soigné au centre de réhabilitation de Lavaux-Ste-Anne et relâché, bague (H85512), le 31 août à Middelkerke (Brasseur P., Tombeur S., Vieuxtemps D. *et al.*; photos Tombeur S. arch. CH).

- 30 décembre 1999, Petit-Lanaye (Lg), rive droite de la Meuse : 1 ad. (Burnel A., De Ridder F. *et al.*).

- 2 et 3 janvier 2000, Latour (Lx), étang : 1 ex. (Dortu C., Dujardin R. *et al.*)

L'unique autre donnée homologuée en Wallonie date du 12 septembre 1978, à Bourler dans le Hainaut (COLLETTE & LHOEST, 1982). Les trois mentions reprises ci-dessus, obtenues sur trois années consécutives, sont donc assez remarquables.

Mouette mélanocéphale (Cat. II : 52, 9-6-12-5)
(*Larus melanocephalus*)

- 12 au 17 janvier 1998, Nimy (Ht), Grand Large : 1 ad. (Dufourny H., Lebailly J.-L., Degossely P.).

- 28 mars 1998, Roisin puis Angre (Ht) : 2 ad., en vol au dessus du Bois d'Angre (Dufourny H.).

- 21 avril 1998, Bernissart (Ht), "Le Préau" : 1 imm. de 1er été en vol sud-ouest (Dufourny H.).

- 9 mai 1998, Genappe (Bw), bassins de décantation : 1 ad. et 1 imm. de 2e été (Dielen V.).

- 31 juillet 1998, Obourg (Ht), cimenteries : 1 juv. au dortoir (Dufourny H.).

- 6 novembre 1998, Nimy (Ht), Grand Large : 1 imm. de 1er hiver au dortoir (Dufourny H.).

- 28 décembre 1998, Nimy (Ht), Grand Large : 1 ad. au dortoir (Dufourny H.).

- 11 janvier 1999, Herseaux (Ht) : 1 imm. de 1er hiver (Selosse N.; photos Selosse N. arch. CH).

- 6 mars 1999, Tournai (Ht), pont Devallée, et 8 mars 1999, Froyennes (Ht), écluse : 1 imm. de 1er hiver en mue vers le 1er été (Vandevyvre X.; photo Vandevyvre X. arch. CH).

- 11 mars 1999, Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large : 1 ad. (Vandevyvre X.).

- 20 mars 1999, Lens-sur-Geer (Lg), bassins de décantation : 1 ad. (Jortay A.).

- 20 et 27 mars 1999, Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large : 1 imm. de 1er hiver en mue vers le 1er été (Vandevyvre X.).

- 30 mai 1999, Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 imm. de 1er été (Vandevyvre X.).

- 24 février 2000, Eghezée-Longchamps (N), bassins de décantation : 1 imm. de 2e été (Ameels M.).

- 12 mars 2000, Roisin puis Angre (Ht) : 1 ad. en vol nord (Dufourny H.).



- 22 mars 2000, Maubray (Ht), Vezonechoux : 1 ad. en vol nord (Leclercq J.-A.).
- 16 avril 2000, Eghezée-Longchamps (N), bassins de décantation : 1 ad. (Joris A.; photos Joris A.).
- 25 avril 2000, Hensies (Ht), réserve des marais d'Harchies : 1 imm. de 2e été dans la colonie de Mouettes rieuses (*Larus ridibundus*) (Dufourny H. *et al.*).
- 8 juillet 2000, Amay (Lg), gravière : 1 ad. (Guévorts B., Burnel A., Farinelle C.).
- 27 septembre 2000, Gaurain-Ramecroix (Ht), bassin CCB : 1 imm. de 1er hiver au dortoir (Leclercq J.-A.).
- 5 octobre 2000, Lixhe (Lg), canal Albert, et 14 octobre 2000, Visé (Lg), canal Albert : 1 imm. de 1er hiver. (Raty L.; photos Raty L. arch. CH).
- 14 octobre 2000, Lixhe (Lg), canal Albert : 1 ad. (Raty L.; photos Raty L. arch. CH).
- 27 novembre 2000, Angre (Ht) : 1 ad. en vol sud-ouest (Dufourny H.).
- 15 décembre 2000, Angre (Ht) : 1 ad. en vol ouest-sud-ouest (Dufourny H.).
- 18 décembre 2000, Gaurain-Ramecroix (Ht), bassin CCB : 1 ad. au dortoir (Dufourny H. *et al.*).
- 15 janvier 2001, Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large : 1 ad. au dortoir (Leclercq J.-A. *et al.*).
- 26 janvier 2001, Angre (Ht) : 1 ad. (Dufourny H.).
- 9 et 13 février 2001, Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large : 1 imm. de 2e hiver (Leclercq J.-A.).
- 3 mars 2001, Liège (Lg), dérivation à hauteur du pont d'Amercoeur : 1 imm. de 1er hiver (Bronne L.).
- 15 décembre 2001, Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large : 1 ad. (Leclercq J.-A.; photos Leclercq J.-A. arch. CH).

ADDENDA

- 1 mai 1992, Gaurain-Ramecroix (Ht), bassins de décantation : 1 ad. (Selosse N.).
- 29 avril 1993, Escanaffles (Ht), sucrerie : 1 imm. de 2e été (Selosse N.).



Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) adulte, Péronnes-lez-Antoing, 15 décembre 2001. J.-A. Leclercq

Cette espèce est devenue parfaitement régulière en Wallonie.

Sterne arctique (Cat. II : 89, 0-0-0-1) (*Sterna paradisaea*)

- 16 avril 2001, Ploegsteert (Ht), briqueterie : 1 ad. (Capelle C. et I.).

Alouette haussecol (Cat. II : 24, 0-0-1-0) (*Eremophila alpestris*)

- 10 novembre 2000, Angre (Ht), "la haie d'Angre" : 1 ex. en passage actif vers le sud-ouest (Dufourny H.).

Bergeronnette flavéole (Cat. V : 3, 2-0-0-0) (*Motacilla flavissima**)

* Considérée aussi comme une sous-espèce de *Motacilla flava*.

- 7 septembre 1998, Beauraing (N), Gozin : 1 mâle ad. (Testaert D.).
- 8 septembre 1998, Jemelle (Lx), plateau du Gerny : 1 mâle ad. (Testaert D.).

Bergeronnette de Yarrell (Cat. V : 9, 0-0-0-1) (*Motacilla yarrellii**)

* Considérée aussi comme une sous-espèce de *Motacilla alba*.

- 13 au 19 février 2001, Harnoncourt (Lx), usine Burgo : 1 mâle ad. (Ameels M.).

Pouillot à grand sourcil (Cat. II : 12, 0-1-1-0)
(*Phylloscopus inornatus*)

- 21 octobre 1999, Perwez (Bw) : 1 ex. capturé et bagué (UX8955) dans un jardin (Bogaerts J.-P. / Namur Sud; photo Bogaerts J.-P. arch. CH).
- 10 septembre 2000, Arlon (Lx), Camp militaire de Lagland, marais du Landbruch : 1 ex. (Dujardin R., Prangère C.).


ADDENDUM

- 23 septembre 1994, Theux (Lg), bois du Staneux : 1 ex. capturé et bagué (UC2148) (Finck J. et S. / Groupe Ornithologique Verviétois; photo arch. CH).

La mention du 10 septembre 2000 est la mention la plus précoce jamais acceptée par la Commission. La CH a néanmoins homologué, entre autres, un cas d'arrivées multiples sur la côte belge, huit jours plus tard à peine (le 18 septembre 1988 : 1 ex. à Bredene et 2 ex. à Zeebrugge - cf. VANDER ELST *et al.*, 1990).

Bruant lapon (Cat. V : 16, 0-1-0-0)
(*Calcarius lapponicus*)

- 12 octobre 1999, Honnay (N) : 1 mâle ad., en passage actif (Testaert D. *et al.*).



Pouillot à grand sourcil (*Phylloscopus inornatus*), Perwez, 21 octobre 1999. J.-P. Bogaerts

ADDENDA

- 24 octobre 1991, Les Awirs (Lg) : 1 fem. de 1er hiver, capturée et baguée (4054802) (Neuville J., Fraipont R. / Hesbaye; photo arch. CH).
- 26 octobre 1991, Les Awirs (Lg) : 1 ex. de 1er hiver, capturé et bagué (4169845) (Fraipont R., Castelli L. / Hesbaye; photos arch. CH).
- 19 septembre 1993, Theux (Lg), Laboru : 1 ex. de 1er hiver, capturé et bagué (4841843) (Rouchet J. / Groupe Ornithologique Verviétois).
- 29 octobre 1993, Herve (Lg), Grand-Rechain, Stockis : 1 mâle de 1er hiver, capturé et bagué (5101803) (Jacquemotte D., Grosjean G., Defourny J. / Groupe Ornithologique de l'Est; photos Jacquemotte D. arch. CH).
- 2 novembre 1996, Theux (Lg), Laboru : 1 mâle ad., capturé et bagué (6220312) (Rouchet J., Burckenne P. / Groupe Ornithologique Verviétois).

2. Données non homologuées : données insuffisamment documentées

Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*) : 20 novembre 1999, Gaurain-Ramecroix (Ht), 4 ex. La description n'exclut pas l'Oie de la toundra (*Anser serrirostris*).

Buse pattue (*Buteo lagopus*) : 6 janvier 1999, Oneux (Lg), 1 juv. Les photos montrent un oiseau dont la silhouette rappelle la Buse variable (*Buteo buteo*), et dont le plumage ne semble pas correspondre à un plumage typé de Buse pattue. Une Buse variable atypique n'est pas exclue.

Faucon kobez (*Falco vespertinus*) : 27 août 2000, Torgny (Lx), 1 imm. L'oiseau n'est pas décrit.


Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*) : 3 janvier 1998, Lasnes (Bw), 1 ad. Description

pratiquement inexistante, ne permettant pas de juger de l'identification.

Mergule nain (*Alle alle*) : 16 octobre 1998, Le Mesnil (N), 1 ex. Observation furtive et à grande distance d'un oiseau identifié par élimination (l'observateur lui-même ne semble pas entièrement convaincu).

Bergeronnette flavéole (*Motacilla flavissima*) : 8 septembre 1998, Jemelle (Lx), 1 fem. ou imm. Identification incertaine dans ce plumage.

Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*) : 26 octobre 1999, Harchies (Ht), 1 ex. Description n'excluant pas une série d'autres espèces de pouillots portant des barres alaires.



SUMMARY -Report of the Rarities Committee. Years 1998, 1999, 2000 et 2001, first part : Species subject to homologation outside the Flemish region only.

The present report deals with the data examined by the CH for the period 1998-2001. In order to accelerate the publication, the CH has chosen to publish separately the data which have to be submitted in Belgium outside the Flemish region. Indeed, these records not being published by the Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), their publication, by the CH and without concertation with the BAHC, is possible within a shorter period of time. The entire set of data herebelow have been processed by the CH.

As in our last report (SELOSSE & THE CH, 2002), taxonomy and systematic order follow the CSNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna), as presented by van DEN BERG & BOSMAN (1999). The list of vernacular names follows the 'Commission de l'Avifaune Française' (CAF), as presented in the Inventory of French Birds (DUBOIS *et al.*, 2000).

The name of every species is followed by an informative note put in brackets. These notes refer to the number of individuals which have been accepted by the CH in the region where these species have to be homologated. Species belonging to "Cat. II" have to be submitted everywhere in Wallonia and the

Brussels Region. Species belonging to "Cat. V" have to be submitted in Belgium only on the East side of Meuse river. The first number in brackets corresponds to the number of individuals of the species which have been accepted by the CH between the creation of the CH in 1964 and the end of 1997, in the aforementioned zone. The 4 following numbers are respectively the number of individuals of the species which have been accepted by the CH in 1998, 1999, 2000 and 2001.

During this period 1998-2001, the Little Egret confirms its progression with 14 individuals recorded for the year 2001 alone. Highlights include 1 Great Skua for each of the years 1998, 1999 and 2000 while the only previously accepted record in Wallonia is from 1978. The bird caught on 23 August 1998 at Hotton was very weak and was released 8 days later on the Belgian coast. Rough-legged Buzzard remains a scarce and irregular visitor in our regions, with one mention in 1999 and 3 mentions in 2000. Finally, a Shag, ringed as a pullus on 29 June 2000 on the Isle of May, was present on 14-15 January at Péronnes-les-Antoing. (PLE)

Bibliographie

- VAN DEN BERG, A.B. & BOSMAN, C.A.W. (1999) : *Avifauna van Nederland deel 1. Zeldzame vogels van Nederland met vermelding van alle soorten*. GMB, Haarlem.
- COLLETTE, P. & LHOEST, S. (1982) : Rapport 1978 de la Commission d'Homologation. *Aves*, 19 : 115 - 124.
- DUBOIS, P.J., LE MARÉCHAL, P., OLIOU, G. & YÉSOU, P. (2000) : *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan / HER, Paris.
- DURFOURNY, H. (1997) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1995. *Aves*, 34 : 195 - 223.
- VAN DER ELST, D., LAFONTAINE, R.M. & LAFONTAINE, D. (1990) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1988. *Aves*, 27 : 15 - 26.
- SELOSSE, N. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2002) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1996 et 1997. *Aves*, 38 : 127 - 157.



Secrétariat de la CH :
Xavier Vandevyvre
Les Grands Escaliers 1
B - 5030 Gembloux
Tél : +32 - 81/61.67.00
vandevyvre.x@fsagx.ac.be
x.vandevyvre@infonie.be