

Rapport de la Commission d'homologation* Années 1998 à 2003, seconde partie : Espèces soumises à homologation nationale

LAURENT RATY ET LA COMMISSION D'HOMOLOGATION



L. Raty

Ce rapport conjoint de la Commission d'Homologation (CH) et du Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) traite des mentions d'oiseaux soumis à homologation sur tout le territoire belge, pour les années 1998 à 2003, ainsi que de quelques données antérieures reçues tardivement ou restées en suspens.

Les années 1998 à 2003 ont apporté la première mention belge du Grand Cormoran atlantique (*Phalacrocorax carbo carbo*) (2000), de l'Aigle des steppes (*Aquila nipalensis*) (1998), du Gravelot mongol (*Charadrius mongolus*) (1999), du Vanneau à queue blanche (*Vanellus leucurus*) (1999), de la Sterne de Forster (*Sterna forsteri*) (2003), de l'Alouette pispolette (*Calandrella rufescens*) (2003), du Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*) (2001) et de la Fauvette à lunettes (*Sylvia perspicillata*) (1999); les première et seconde mentions de la Bernache du Pacifique (*Branta bernicla nigricans*) (2000, 2003), du Cormoran pygmée (*Phalacrocorax pygmeus*) (2000, 2003), du Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*) (2001, 2003) et du Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*) (1998, 1999); les première à sixième mentions de la Macreuse à front blanc (*Melanitta perspicillata*) (2000, 2001, 2003); la seconde mention du Goéland ichtyaète (*Larus ichthyæetus*) (première

mention en catégorie A) (1999), de la Mouette de Franklin (*Larus pipixcan*) (2000), de la Mouette de Bonaparte (*Larus philadelphia*) (1999), du Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*) (1998) et du Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*) (2001); les seconde et troisième mentions de la Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) (1998), du Pluvier fauve (*Pluvialis fulva*) (2000, 2002) et de la Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*) (1999, 2000); la troisième mention de l'Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*) (2003) et du Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) (première mention de Traquet oreillard oriental, *O. h. melanoleuca*) (2002); les troisième et quatrième mentions du Bruant auréole (*Emberiza aureola*) (2001, 2003); la quatrième mention de l'Outarde de Macqueen (*Chlamydotis macqueenii*) (première mention en catégorie A) (2003); les quatrième et cinquième mentions du Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*) (1998); les quatrième à sixième mentions de la Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*) (1998, 2000, 2001); la cinquième mention du Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*) (2002), de la Locustelle lancéolée (*Locustella lanceolata*) (2000) et de la Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) (1999); les cinquième et sixième mentions de l'Aigle pomarin (*Aquila pomarina*) (2000, 2002) et de la Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumeto-*

* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), et est membre de l'Association of European Rarities Committees (AERC; <http://www.aerc.be>).



rum) (2003); ainsi que les cinquième à huitième mentions de la Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*) (2 en 1998, 2 en 2000) et du Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*) (1998 (2), 2000, 2002). La Marouette de Baillon (*Porzana pusilla*) a niché en Belgique en 1999 et 2000, au Groot Schietveld, à Brecht (A).

Le présent rapport reprend en outre une mention de Courlis à bec grêle (*Numenius tenuirostris*), en novembre 1866 sur le marché de Gent (O), qui n'avait pas encore été citée dans la littérature belge. Il présente également une révision des mentions belges du Venturon montagnard (*Serinus citrinella*), au cours de laquelle quatre mentions supplémentaires de cette espèce ont été acceptées en catégorie A.

Au cours de la longue période couverte par ce rapport, la liste des espèces et sous-espèces soumises à homologation nationale en Belgique a subi des modifications. Une série d'espèces ont été retirées de cette liste de façon rétroactive à partir de 1998 : le BAHC a décidé de ne pas publier le détail des mentions flamandes de ces espèces à partir de cette année (DE SMET *et al.*, 2004), tandis que la CH en publiait les observations wallonnes et bruxelloises dans un rapport à caractère régional (RATY & LA CH, 2005). Ces espèces sont le Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*), le Plongeon imbrin (*Gavia immer*), le Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*), la Barge à queue noire islandaise (*Limosa limosa islandica*), le Goéland pontique (*Larus cachinnans*), la Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*), le Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*), le Pipit de Richard (*Anthus richardi*), le Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*), la Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) et la Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*). Sauf exception, ces espèces ne seront pas abordées dans le présent rapport national. A l'inverse, deux taxons ont été rétablis dans leur statut d'espèce à homologuer dans toute la Belgique : la Buse pattue (*Buteo lagopus*) à partir de l'année 2001, et l'Oie de taïga (*Anser fabalis fabalis*) à partir de l'année 2003. Enfin, le Phalarope à bec étroit (*Phalaropus*

lobatus) rejoindra ces espèces à partir de l'année 2005. Une liste complète des espèces et sous-espèces soumises à homologation nationale et régionale à partir de l'année 2004 est publiée en annexe de RATY & LA CH (2005).

Les données de 1998-2003 ont été traitées en tout ou en partie par les membres suivants de la CH : Marc Ameels, Alain De Broyer, Christophe Gruwier, Antoine Joris, René-Marie Lafontaine, Jacques-André Leclercq, Laurent Raty, Jean-Sébastien Rousseau, Nicolas Selosse, Frédéric Vanhove et Michel Watelet. Au cours de la période considérée, le secrétariat de la CH a été assuré successivement par Hugues Dufourny, Nicolas Selosse et Xavier Vandevyvre. Au cours de cette même période, Marc Ameels, Jean-Sébastien Rousseau, Michel Watelet et Hugues Dufourny ont quitté la CH : les membres actuels les remercient vivement pour le travail qu'ils ont accompli durant leur collaboration avec la Commission. Nicolas Selosse, en quittant son poste de secrétaire, est devenu membre votant de la Commission.

La taxonomie et l'ordre systématique adoptés dans ce document suivent ceux de VOOUS (1973, 1977a et 1977b), modifiés par les décisions adoptées par le "Taxonomic Advisory Committee" de l'AERC (Association des commissions d'homologation européennes) (AERC TAC, 2003). La nomenclature vernaculaire française est celle établie par la Commission de l'Avifaune Française, telle qu'appliquée dans l'Inventaire des Oiseaux de France (DUBOIS *et al.*, 2000). Les noms de localités belges sont donnés en néerlandais lorsque ces localités appartiennent à la Région flamande, en français si elles appartiennent à la Région wallonne ou à la Région bruxelloise.

Le nom de la majorité des espèces traitées ci-dessous est accompagné de trois nombres placés entre parenthèses, correspondant à une comptabilisation du nombre d'individus ayant été observés en Belgique, respectivement avant 1950, entre 1950 et 1997, et au cours de la période couverte par ce rapport (1998 à 2003).



Signes et abréviations utilisés :

Provinces et Région :

A : Anvers

BW : Brabant Wallon

H : Hainaut

L : Limbourg

Lg : Liège

Lx : Luxembourg

N : Namur

O : Flandre Orientale

RB : Région Bruxelloise

VB : Brabant Flamand

W : Flandre Occidentale

Âges et plumages :

juv. : juvénile

imm. : immature

ad. : adulte

fem. : femelle

ex. : exemplaire

Divers :

arch. : document déposé dans les archives de la CH ou du BAHC

1. Données homologuées

Oie de taïga (n, n, 1)

(*Anser fabalis fabalis*)

- 5 et 9 janvier 2003, Genk (L), Diepenbeek : 1 ex. (Vanderydt C., Indeherberg M.; BAHC; photo Vanderydt C. arch. BAHC).

A la demande du BAHC et suite à la très forte diminution des observations de cette sous-espèce chez nous, l'Oie de taïga est de nouveau soumise à homologation nationale depuis 2003.

Oie rieuse du Groenland (0, 2, 1)

(*Anser albifrons flavirostris*)

- 14 au 22 décembre 2003, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 1 juv. (Driessens G. *et al.*; BAHC; photos Verbanck K. in *Dutch Birding* 26 : 75, *Natuur.Oriolus* 70 : 103).

Cette sous-espèce ne figurait dans l'avifaune belge que sur la foi de deux mentions précédant la mise en place de commissions d'homologation (en 1957 et 1961, voir LA COMMISSION POUR L'AVIFAUNE BELGE, 1967). Il s'agit de la première mention belge qui soit documentée par des photos.

Oie naine (1, 96, 39)

(*Anser erythropus*)

- 25 janvier 1997, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 3 ad. (Willem G.; BAHC); 8 février 1997, Houtave (W) : 3 ad. (Vantorre B.; BAHC); 10 février 1997, Uitkerke (W), Scharebrug-west : 1 mâle ad. et 1 fem. ad. (Verstraete H., De Smet G., Spanoghe G.; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC); 10 février 1997, Uitkerke (W), Koeistraat : 1 ad. (Van Torre B.; BAHC); 11 février 1997, Uitkerke (W) : 1 ad. (Vantorre B.; BAHC).

- 15 février 1997 Knokke (W), prairies près du Zwin : 1 ad. (Burggraeve G.; BAHC).

- 14 au 31 décembre 1997, Maaseik (L) : jusqu'à 2 ad. et 5 juv. (Vanderydt C., Verbelen D. *et al.*; BAHC; photo Schols R. arch. BAHC).

- 27 décembre 1997, Meetkerke (W), Loweg : 1 ad. non bagué (Vandegehuchte M., Peene D.; BAHC); 7 janvier 1998, Vlissegem (W) : 1 ad. dont les pattes n'ont pas pu être observées (et 1 ad., probablement mâle, portant un collier bleu marqué d'un " ST " blanc et des bagues de couleur - programme finlandais d'introduction, voir section 2.3. de ce rapport; les deux oiseaux n'étaient pas associés l'un à l'autre) (De Smet G., Verstraete H.; BAHC); 10 janvier 1998, Damme (W) : 1 ex. probablement de cette espèce, enten-



- du (De Smet G., Verstraete H.; BAHC); 9 février 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ex. (Scholliers J.; BAHC); 11 février 1998, Uitkerke (W) : 1 ad. (Hessel K., Carette G.; BAHC).
- 31 janvier à février 1998, Oudenburg / Vlissegem (W) : 1 ad. et 2 juv. (Buckens J., François R.; BAHC).
 - 28 février 1998, Knokke (W), Hazegraspolder : 2 ex. (Burggraeve G.; BAHC).
 - 31 décembre 1998, Uitkerke (W) : 1 ad. (De Smet G., Verstraete H. et al.; BAHC).
 - 9 février 1999, Oudenburg / Stalhille (W) : 1 ad. et 2 juv. (Buckens J., François R., Goethals T.; BAHC)
 - 23 janvier 2000, Uitkerke (W), Hooistraat : 1 ad. (Adriaens P., Bogaert F. et al.; BAHC).
 - 5 mars 2000, Uitkerke (W), près du Camping Fabiola : 1 ad. (Adriaens P., Vantieghem P. et al.; BAHC).
 - 5 décembre 2000, Uitkerke (W), Uitkerkse Polders, Molenplasje : 1 ad. (Dufourny H., Lebailly J.-L.; CH).
 - 16 décembre 2000, Uitkerke (W), Uitkerkse Polders, Molenplasje : 2 ad. (Sallaets G.; BAHC).
 - 6 février 2001, Wenduine (W) : 1 ad. (Courtens W.); 13 février 2001; Uitkerke (W) : 1 ad. (Vantieghem S., Courtens W.; BAHC).
 - 9 février 2001, Damme (W) : 1 ad., différent du précédent (Vantieghem S., Courtens W.; BAHC).
 - 4 mars 2001, Uitkerke (W) : 1 ad. (Verschuere K.; BAHC).
 - 15 décembre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ad. (Spanhove T.; BAHC); 16 au 21 décembre 2001, Uitkerke (W) : 1 ad. (Werkgroep Uitkerkse Polders, Dufourny H., Malengreau A.; BAHC & CH); 5 au 18 janvier 2002, Jabbeke (W) : 1 ad. (Buckens J., Vanwynsberghe J., Adriaens P. et al.; BAHC); 13 janvier 2002, Meetkerke (W), De Moeren : 1 ad. (Adriaens P.; BAHC); 18 janvier 2002, Meetkerke (W) : ad. (Courtens W., Debruyne W.; BAHC).
 - 27 décembre 2002, Uitkerke (W) : 1 ad. et 1 juv.; 28 décembre 2002, Uitkerke (W) : 2 ad. (photo Heylen W. arch. BAHC); 29 décembre 2002, Uitkerke (W) : 1 ad. (Demey J., Verbanck K. et al.; BAHC); 7 janvier 2003, Hoeke (W) : 1 ex. (Buckens J.; BAHC); 8 janvier 2003, Uitkerke (W) : 1 ad.; 26 janvier 2003, Brugge (W), Hoge Noen, achterhaven, Zeebrugge : 1 ad. (Spanoghe G.; BAHC).
 - 11 janvier 2003, Boekhoute (O) : 2 ad. (Spanoghe G., Bekaert L., Roels M.; BAHC).
 - 11 ou 12 janvier au 1 mars 2003, Woumen (O) : jusqu'à 3 ad. (Debruyne W., Devos K., Courtens W. et al.; BAHC; photo Verbanck K. in *Natuur.Oriolus* 69 : 160).
 - 25 décembre 2003, Zuienkerke (W) : 1 juv. (BAHC).
 - 26 décembre 2003, Doel (O) : 1 ad.; 28 janvier 2004, Kieldrecht (O), De Putten : 1 ad.; 31 janvier 2004, Doel (O), Doelpolder : 1 ad. non bagué (Verstraete H., De Smet G.; BAHC).
- Le statut de l'Oie naine en Belgique sera prochainement passé en revue par DE SMET (en prép.).

Oie des neiges (0, 39, 14)

(*Anser caerulescens*).

- 11 janvier 1998, Bredene / Klemserke (W) : 1 ad. de morphe bleu (Vanpraet J.; BAHC).
- 28 janvier 2000, Zuienkerke (W), Polders Schoeringebrug : 1 ex. de morphe bleu avec des Oies à bec court (*A. brachyrhynchus*) (Orbie G.; BAHC).
- 11 mars 2001, Hoeke (W) : 5 ex. de morphe blanc (*Vogels in België. Nieuwsbrief* 7 (2) : 10, 2001; BAHC).
- 30 avril 2001, Brugge (W), Zeebrugge : 4 ex. de morphe blanc (en vol) (Van Asselberghs C., Elst J., Vanwynsberghe J. et al.; BAHC).
- 16 décembre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 2 ex. de morphe blanc (non bagués) avec des Oies rieuses (*A. albifrons*) et 4 Oies de Ross (*A. rossii*) (Feys S., Beirens P.; BAHC).
- 1 et 2 janvier 2003, Kieldrecht (O) : 1 ad. de morphe bleu avec des Oies cendrées (*A. anser*) (Spanoghe G., Driessens G., Elst J.; BAHC; photo Spanoghe G. in arch. BAHC).



Le statut de l'Oie des neiges en Belgique sera prochainement passé en revue par DE SMET (en prép.).

Bernache à ventre pâle (7, 117, 8)
(*Branta bernicla hrota*)

- 30 octobre 1998, Oostende (W) : 1 ad. en vol sud-ouest à 15h57, avec 30 Bernaches cravants (*B. b. bernicla*) (Vercruyse E., De Smet G., Adriaens P. *et al.*; BAHC).
- 31 octobre au 11 novembre 1998, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ad. (Verstraete H., De Smet G., Claus P. *et al.*; BAHC).
- 7 novembre 1999, Oostende (W) : 1 ad. en vol sud-ouest à 11h38, avec 70 Bernaches cravants (Raty L., De Smet G. *et al.*; CH & BAHC).
- 26 octobre 2000, Heist (W), Baai van Heist : 1 ad. en vol sud-ouest à 14h13, avec 8 Bernaches cravants (Verroken D. & L.; BAHC); De Panne (W) : 1 ad., probablement le même, en vol sud-ouest après 15h00, avec des Bernaches cravants (Spanoghe G., Geiregat N.; BAHC).
- 1 et 4 novembre 2000, Blankenberge (W) : 2 juv. (Vansteenkiste J., Spanoghe G.; BAHC; photo Spanoghe G.).
- 10 et 11 novembre 2000, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 juv. (Spanoghe G., De Smet G., BAHC; photo Spanoghe G.).

Une mention supplémentaire de Bernache à ventre pâle, datée du 26 octobre 2001, est publiée dans le rapport du BAHC (DE SMET *et al.*, 2004) : il s'agit d'une répétition accidentelle de la mention du 26 octobre 2000, avec une année erronée. Le statut de cette espèce en Belgique sera également prochainement passé en revue par DE SMET (en prép.).

Bernache du Pacifique (0, 0, 2)
(*Branta bernicla nigricans*)

- 22 novembre au 17 décembre 2000, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder, Molenplas : 1 ad. (Courtens W., Vantieghem S., Adriaens P. *et al.*; BAHC; photos Boesman P. in *Dutch Birding* 23 : 113, Beirens P. in *Oriolus* 67 : 51).

- 23 novembre au 31 décembre 2003, Heppeneert / Stokkem (L) : 1 ad., accompagné d'un juv. de Bernache cravant (*Branta b. bernicla*) (Beckers G., Sauwens K.; BAHC; photo Heylen W. in *Dutch Birding* 25 : 71; photo du même oiseau, mais à Grevenbicht, Pays-Bas, Schols R. in *Natuur.Oriolus* 70 : 105).

Ces observations sont les deux premières mentions belges de ce taxon, devenu régulier dans les pays voisins du nôtre. Au cours de son séjour, le second oiseau a également été régulièrement observé de l'autre côté de la Meuse, à Grevenbicht, Pays-Bas (où la Bernache du Pacifique n'est plus soumise à homologation). Le statut de la cette espèce en Belgique sera prochainement passé en revue par DE SMET (en prép.).

Bernache à cou roux (1, 45, 13)
(*Branta ruficollis*).

- 6 au 24 décembre 1998, Kieldrecht (O), Prosperpolder : 1 ex. (Van den Heuvel D. & G., Audenaert T.; BAHC).
- 31 décembre 1998, Uitkerke (W) : 1 imm. de 1er hiver (De Smet G., Verstraete H. *et al.*; BAHC).
- 6 au 17 janvier 1999, Merkem / Woumen (W) : 1 imm. de 1er hiver (Debuck J., Devos K., Verstraete H. *et al.*; BAHC).
- 13 novembre, et 1 au 4 décembre 1999, Klemskerke / Vlissegem (W) : 1 imm. de 1er hiver; 18 décembre 1999, Houtave (W) : 1 imm. de 1er hiver (Kuijken E.; BAHC); 23 décembre 1999, Brugge (W), Speyen : 1 imm. de 1er hiver (Orbie G.; BAHC); 26 au 28 décembre 1999, Jabbeke (W) : 1 imm. de 1er hiver (Buckens J., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC); 8 et 9 jan. 2000, Uitkerke (W) : 1 imm. de 1er hiver (Derouck K.; BAHC); 12 janvier 2000, Damme (W), Rombautswerve : 1 imm. de 1er hiver (Orbie G.; BAHC); 14 et 15 janvier 2000, Woumen / Merkem (W) : 1 imm. de 1er hiver - autre individu; 28 et 29 janvier 2000, Hoeke (W), Vaartweiden-west : 1 imm. de 1er hiver (De Ruwe F.; BAHC); 6 février 2000, Brugge (W),



Zeebrugge, arrière-port : 2 imm. de 1er hiver (Verstraete H., Adriaens P.; BAHC); 20 février 2000, Knokke (W), Het Zwin : 2 imm. de 1er hiver (Adriaens P., Vantieghem S.; BAHC).

- 4 au 12 décembre 1999, Maaseik (L) : 1 ad. (Cuijpers T. *et al.*; BAHC); 19 décembre 1999, Stokkem (L) : 1 ad. (Rutten J.; BAHC).

- 28 décembre 2000, Vlissegem (W) : 1 ex. (Deplae R.; BAHC); 29 et 30 décembre 2000, Klemskerke (W) : 1 ad. (Vantieghem P., De Smet G. *et al.*; BAHC); 7 au 12 janvier 2001, Uitkerke (W) : 1 ad. non bague (De Smet G., Remaut H. *et al.*; BAHC); 3 février 2001, Zandvoorde (W) : 1 ad. (Vantieghem P.; BAHC); 6 février 2001, Vlissegem (W) : 1 ad.; 9, 10, 11, 16 et 19 février, 4 et 5 mars 2001, Uitkerke (W) : 1 ad., 2 ad. le 10 février (Carette G., Popelier L., Peeters M. *et al.*; BAHC).

- 15 au 26 novembre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 2 ex. (Deduytsche B., Beirens P., Sneyers C.; BAHC); 1 au 16 décembre 2001, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 1 ad., 2 ad du 2 au 11 décembre (Werkgroep Uitkerkse Polders; BAHC); 14 décembre 2001, Klemskerke (W) : 1 ad. (Buckens J. *et al.*; BAHC; photo François R. arch. BAHC); 2 et 3 janvier 2002, Klemskerke (W) : 2 ad. (Dierckx D., Debruyne W., Courtens W.); 10 au 12 janvier 2002, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 2 ad. (Werkgroep Uitkerkse Polders; BAHC; photo Janssen L. arch. BAHC); 19 et 20 janvier 2002, Jabbeke (W) : 2 ad. (Vanloo E., Janssen L., Vergauwen G. *et al.*; BAHC; photo Janssen L. arch. BAHC); 24 janvier à mars 2002 Woumen / Merkem / Diksmuide (W) : 2 ad. (Debruyne W., Devos K., Verbanck K.; BAHC)

- 8 février 2003, Merkem (W) : 1 imm. de 1er hiver (Hessel K.; BAHC).

- 8 décembre 2003, Uitkerke (W) : 1 ad.; 21 décembre 2003, Uitkerke (W) : 2 ad., dont au moins 1 non bague (Carchon Ph., Spanoghe G. *et al.*; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC); 24 décembre 2003, Uitkerke (W) : 1 ad. (Vandeput M. *et al.*; BAHC); 27 décembre 2003, Uitkerke (W) : 1 ad. (Baptiste Y.; BAHC; foto Baptiste Y. arch. BAHC); 17 janvier 2004, Uitkerke (W) : 1 ad.; 19 janvier 2004, Uitkerke (W) : 1 ad. avec

une bague métallique au tibia (Demey J. *et al.*; BAHC).

Le statut de la Bernache à cou roux en Belgique sera lui aussi prochainement passé en revue par DE SMET (en prép.).

Canard à front blanc (0, 9, 6)

(*Anas americana*)

- 23 janvier 2000 Merkem (W), réservoir : 1 mâle avec plus de 20.000 Canards siffleurs (*Anas penelope*) (Verstraete H.; BAHC).

- 2 avril 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 1 fem. (De Smet G., Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

- 25 décembre 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 mâle (Heirweg B., De Grootte D. *et al.*; BAHC; vidéo Janssen L.).

- 25 février au 29 mars 2001, Roksem (W), Roksempuut : 1 mâle (Adriaens P., Vantieghem P., Peenen D. *et al.*; BAHC; vidéo Adriaens P.).

- 14 au 17 avril 2001, Gent (O), Bourgoyen : 1 fem. imm. de 1er été (Spanoghe G., Adriaens P. *et al.*; BAHC; photos Janssen L. arch. BAHC).

- 16 au 22 mars 2003, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 mâle (Boesman P.; BAHC; photo Boesman P. *in Dutch Birding* 25 : 199, Verbanck K. *in Natuur.Oriolus* 70 : 105).

Deux observations de cette espèce réalisées au sud de Gent (O) ont été placées par le BAHC en catégorie D1 (oiseaux d'origine douteuse; voir section 2.1. de ce rapport).

Sarcelle à ailes vertes (0, 6, 8)

(*Anas carolinensis*)

- 13 mars 1999, Gent, chantier du Kluizendok : 1 mâle (Spanoghe G.; BAHC).

- 22 au 30 avril 2001, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 1 mâle ad. (Raty L. *et al.*; CH & BAHC) ; 1 et 2 mai 2001, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 2 mâles ad. (Vergauwen G. *et al.*; BAHC).

- 29 mars au 24 avril 2002, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 1 mâle



(Deduytsche B., Adriaens P. *et al.*; BAHC; photos De Kinder H. in *Natuur. Oriolus* 69 : 23).
- 6 au 10, 14 au 19 février, 7, 9, 10 et 16 mars 2003, Machelen (VB) : 1 mâle (Toorman E. *et al.*; BAHC; TOORMAN (2003); photos Heylen W. arch. BAHC).
- 16 au 27 février 2003, Destelbergen (O), Scheldemeer : 1 mâle (Moors M., Spanoghe G., De Smet G. *et al.*; BAHC).
- 23 et 24 février 2003, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 mâle (Ruysschaert F. *et al.*; CH; RUYSSCHAERT (2005)).
- 19 au 23 décembre 2003, Gent (O), Bourgoyen : 1 mâle (Carchon Ph., De Rycke A. *et al.*; BAHC; photos Spanoghe G., Cottele B. arch. BAHC).

Sarcelle à ailes bleues (0, 9, 4)
(*Anas discors*)

- 18 avril au 4 mai 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 1 mâle (Veraghert W., Driessens G. *et al.*; BAHC; photos Buys P. in *Oriolus* 64 : 115).
- 5 au 12 avril, 13, 24 mai 1999, Oostende / Bredene (W) : 1 mâle (Goethals T. *et al.*; BAHC).
- 18 mars 2000, Roksem (W), Roksemput : 1 mâle (Verstraete H., Adriaens P. *et al.*; BAHC); et 19 au 26 mars 2000, Oostende / Bredene (W) : 1 mâle (Goethals T., Buckens J. *et al.*; BAHC).
- 22 au 24 février 2002, Roksem (W), Roksemput : 1 mâle (Deduytsche B., Versigghel J. *et al.*; BAHC).

Il est possible que les trois dernières mentions se rapportent au même individu, revenant plusieurs années consécutives dans la région d'Oostende.

Fuligule à bec cerclé (0, 11, 3)
(*Aythya collaris*)

- janvier au 3 mai 1998, 17 octobre 1998 au 27 mars 1999 au moins, 16 octobre 1999 au 11 avril 2000, 17 octobre 2000 au 19 avril 2001, 3 novembre 2001 au 22 avril 2002, 11 octobre 2002 au 27 avril 2003, région du Bas-Escaut (A

/ O), le plus souvent au Blokkesdijk, Antwerpen (A), régulièrement aussi au Kuifeend, Oorderen (A), parfois sur l'Escaut, le Staatburgdok, l'Amerikadok ou le canal Albert, Antwerpen-Recheroever (A), au Noordkasteel, Antwerpen-Recheroever (A), aussi observé au Vlietbos et à Het Rot, Antwerpen (A), à Zwijndrecht (A) et, le 31 décembre 2000, jusque sur la Nouvelle Dendre à Dendermonde (O) : le même mâle ad. (Verschueren W., Gerené P. *et al.*; BAHC).
- 21 décembre 1999 au 16 janvier 2000, 25 janvier, 3, 4, 9, 12, 14, 15, 13 et 25 février et 1 mars 2000, Warneton (H), Le Touquet; 2, 9 et 21 février 2000, Ploegsteert (H), argilières : 1 fem. (Capelle C. *et al.*; CH; photos Capelle C. arch. CH; vidéo Janssen L.); 13 et 20 septembre 2000, Warneton (H), Le Touquet : 1 fem., probablement la même que l'hiver précédent (Capelle C. *et al.*; CH).
- 7 et 8 avril 2001, Moerbrugge (W) : 1 mâle (non bagué) (Vantieghem P., Adriaens P., De Smet G. *et al.*; BAHC; vidéo Adriaens P. arch. BAHC).
- 13 octobre au 30 novembre 2003, Lokeren (O), Hamput : 1 mâle ad. en mue vers le plumage nuptial (Everaert J., Mauro I.; BAHC; photos Everaert J. arch. BAHC); 16, 25 et 31 décembre 2003 au 18 janvier 2004, Dendermonde (O), Meerdamplas : 1 mâle ad. (Faveyts W., Schoeters F., Mannaert A.; BAHC).

L'oiseau de Warneton / Ploegsteert n'est que le second à être accepté en Wallonie. En 1999, cet oiseau a d'abord été trouvé en France, aux Prés du Hem, Armentières (Nord), où il a séjourné du 24 octobre au 4 décembre avant de passer la frontière. Il a ensuite refait une brève apparition du côté français le 19 janvier 2000, sur un bras mort de la Lys entre Warneton et Deûlémont. Les mentions françaises de cet oiseau ont été acceptées par le CHN français (FRÉMONT & LE CHN, 2000) (le CHN a par ailleurs aussi "homologué" erronément les observations de Warneton comme si elles avaient eu lieu en France).

Le Fuligule à bec cerclé mâle "du Blokkesdijk", qui avait hiverné régulièrement dans la région



d'Anvers depuis 1990, n'a plus été observé au cours de l'hiver 2003-04. Une particularité du dessin de son bec permettait l'identification individuelle de cet oiseau : il est établi avec certitude que les mentions de Moerbrugge et de Lokeren citées ci-dessus ne le concernaient pas.

Eider à tête grise (0, 2, 1)
(*Somateria spectabilis*)

- 9 et 10 septembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 mâle imm. de 2e été (Herman D., Verstraete H. *et al.*; BAHC; vidéo Adriaens P. arch. BAHC).

Les deux autres mentions belges de cette espèce datent de 1984 et 1986.

Macreuse à front blanc (0, 0, 6)
(*Melanitta perspicillata*)

- 26 février au 5 mars 2000, Oostduinkerke (W) : 1 mâle et 1 fem. ad. (De Smet G. *et al.*; BAHC; DE SMET, 2000; photos Janssen L. arch. BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC).

- 31 janvier et 1 février 2001, Oostduinkerke (W) : 1 mâle ad. (Spanoghe G., Rousseau J.-S.; BAHC); 12 mars 2001, Oostduinkerke (W) : 1 mâle et 1 fem. ad. (Spanoghe G.; BAHC).

- 9 février au 11 avril 2003, Oostduinkerke (W) : 1 mâle ad. (D'Hert D. *et al.*; BAHC; photo D'Hert D.).

- 11 février au 3 mars 2003, Oostduinkerke (W) : 1 fem. (D'Hert D. *et al.*; BAHC).

- 5 décembre 2003, Oostduinkerke (W) : 1 mâle ad. (D'Hert D.; BAHC).

Il s'agit des premières mentions belges de cette espèce. Le nombre exact d'individus concernés n'est pas connu, mais la similitude des dates et des lieux d'observation suggère le retour régulier des mêmes individus.

Puffin cendré (0, 22, 2)
(*Calonectris diomedea*)

- 18 juillet 1998, Oostende (W) : 1 ex. en vol

sud-ouest à 14h47 (Janssen L., Demeulemeester M.; BAHC).

- 29 septembre 2003, De Panne (W) : 1 ex. en vol vers le nord à 17h07 (Spanoghe G., Carchon P. *et al.*; BAHC).

Puffin majeur (0, 1, 1)
(*Puffinus gravis*)

- 13 septembre 1998, Nieuwpoort (W) : 1 ex. en vol sud-ouest à 14h55 (Lossy K., Van de Meutter F.; BAHC).

Il ne s'agit que de la seconde mention homologuée en Belgique (la première datant du 4 janvier 1984 à Oostende, une date très inhabituelle pour cette espèce en Europe).

Puffin des Baléares (20, 6, 6)
(*Puffinus maueranicus*)

- 2 août 1998, De Panne (W) : 1 ex. en vol sud-ouest entre 16h45 et 17h30 (Demeulemeester M.; BAHC).

- 2 octobre 1999, Oostende (W) : 1 ex. en vol sud-ouest à 17h06-17h10 (Janssen L., Princen Y.; BAHC).

- 4 septembre 2001, De Panne (W) : 2 ex. (Spanoghe G.; BAHC).

- 8 septembre 2001, De Panne (W) : 1 ex. en vol sud-ouest à 14h50 (Adriaens P., Vantieghem S.; BAHC).

- 7 octobre 2003, De Panne (W), 1 ex. en vol sud-ouest à 08h04 (Verbelen D., Spanoghe G., Bosman D., Matheve H.; BAHC).

Océanite tempête (5, 52, 13)
(*Hydrobates pelagicus*)

- 19 janvier 1998, Oostende (W) : 1 ex. en vol sud-ouest à 16h00 (Verstraete H., Vanloo E., Vanlint C.; BAHC).

- 4 septembre 2001, De Panne (W) : 1 ex. après midi, stationnant pendant environ 30 minutes (Spanoghe G.; BAHC).

- 9 septembre 2001, De Panne (W) : 1 ex. en vol sud-ouest, vers 19h00-19h30 (Raty L.,

Lafontaine R.-M. *et al.*; CH).

- 16 septembre 2001, Oostende (W) : 1 ex. en vol sud-ouest à 07h30 (Vanwynsberghe J., Vergauwen G., Janssen L.; BAHC).

- 22 novembre 2001, Nieuwpoort (W) : 1 ex. en vol sud-ouest, vers 15h30 (De Broyer A.; CH).

- 28 septembre 2003, De Panne (W) : 2 ex. en vol sud-ouest à 18h24; 1 ex. en vol sud-ouest à 18h55 (Verbelen D., Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

- 28 septembre 2003, Oostende (W), Raversijde : 1 ex. en vol sud-ouest, le soir (Goossens T.; BAHC).

- 28 septembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge : 1 ex. en vol sud-ouest de 18h48 à 19h10 (Beirens P.; BAHC).

- 5 octobre 2003, De Panne (W) : 1 ex. en vol nord-est à 13h38-13h50; 1 ex., peut-être le même, en vol sud-ouest à 14h30 (Verbelen D., Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

- 8 octobre 2003, De Panne (W) : 1 ex. stationne de 08h43 à 13h50, puis repart vers le nord-est (Verbelen D., Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

- 15 décembre 2003, Oostende (W), estacade est : 1 ex. en vol sud-ouest à 09h10 (Feys S.; BAHC).

Grand Cormoran atlantique (0, 0, 1)

(*Phalacrocorax carbo carbo*)

- 24 octobre 2000, Gives (N), île des Beguines : 1 ex. portant une bague de couleur blanche marquée d'un BJI vert (Lacroix P., Paquet J.-Y.; BAHC).

Cet individu avait été bagueé comme pullus le 28 juin 1999 dans une colonie écossaise (Murray Isles, Gatehouse, Dumfries & Galloway) où ne niche que *P. c. carbo*; il portait en outre une bague scientifique London 5207077 (Lauder A., com. Ekins G.; cette bague n'a pas pu être lue en Belgique). Il s'agit de la première mention belge confirmée de ce taxon.

Cormoran pygmée (0, 0, 2)

(*Phalacrocorax pygmeus*)

- 28 décembre 2000 au 21 janvier 2001,

Photo 1 -
Cormoran pygmée
(*Phalacrocorax*
pygmeus),
Warneton, janvier
2001. Ch. Capelle



Warneton (H), Le Touquet, et Ploegsteert (H), argilières : 1 imm. de 1er hiver (Capelle C., Van Halst V. *et al.*; CH & BAHC; CAPELLE (2001), CAPELLE & DE SMET (2002); photos Remaut H. *in Dutch Birding* 23 : 64 et 24 : 2, Capelle C. *in Dutch Birding* 23 : 113 et 24 : 2; vidéo Janssen L. *in PLOMP et al.* (2001)).

- 4 au 23 mars 2003, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), gravière en bordure du canal Albert, et 7 mars 2003, Voeren (L), Moelingen : 1 ad. en plumage nuptial (Herman D., Vandevyvre X., Clotuche E., Bronne L. *et al.*; BAHC & CH; VAN ENGELSCHOVEN *et al.* (2003); photos Vandevyvre X. arch. CH; photos du même oiseau, mais au Eijsderbeemden, Oost-Maarland, Pays-Bas, van Engelshoven P. *in Aves Contact* 2003 / 3 : 31; Lemmens K. *in Dutch Birding* 25 : 131 et 196; van der Zwan J. & van Dijn M. *in Dutch Birding* 25 : 151; Palmén P. *in Birding World* 17 : 22; Olivier R. & van Dijn M. *in Birding World* 16 : 103; Berlijn M. *in Dutch Birding* 26 : 367; van Dijn M. *in Natuur.Oriolus* 70 : 107).

Photo 2 -
Cormoran pyg-
mée
(*Phalacrocorax*
pygmeus), *Oost-*
Maarland, mars
2003. P. van
Engelshoven



Ces mentions sont les deux premières observations belges de l'espèce. L'oiseau de 2000-2001 a également été observé en France, à Deülémont et Frelenghien (Nord) et a été homologué par le CHN français (FRÉMONT & LE CHN, 2002). Celui de 2003 passait fréquemment la journée en



Belgique, mais retournait au moins pour la nuit au Eijsderbeemden, sur le territoire des Pays-Bas, où sa présence a été homologuée par le CDNA (VAN DER VLIET *et al.*, 2004).

Crabier chevelu (4, 20, 3)

(*Ardeola ralloides*)

- 4 juillet 1997, Viersel (A) : 1 ad. (Jacobs I. & M., De Rouck K. *et al.*; BAHC; photos De Rouck K. arch. BAHC).

- 25 mai 2001, Ittre (BW), canal Bruxelles-Charleroi : 1 ex. en vol sud au dessus du canal, vers 10h (Rabosée D.; CH).

- 9 juin au 20 juillet 2003, Hensies (H), marais d'Hensies : 1 ex. (Baccaert A. *et al.*; CH & BAHC; photo Verbanck K. arch. BAHC).

Héron garde-bœufs

(*Bubulcus ibis*)

ADDENDUM

- 11 et 12 mai 1997, Elen / Rotem (L), Bichterweert : 4 ex. (Reneerkens N., Cuypers T., Schols R.; BAHC).

Pour rappel, le Héron garde-boeufs a été retiré de l'homologation nationale à partir de 1998. Les mentions wallonnes et bruxelloises de cette espèce en 1998-2003 ont été publiées dans le rapport régional de la CH (RATY & LA CH, 2005).

Grande Aigrette

(*Casmerodius albus*)

ADDENDA

- 13 novembre et 20 novembre 1994, Chimay (H), Virelles, étang : 1, puis 2 ex. (Deflorenne P., CH).

- 6 novembre 1995 au 16 mars 1996, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 à 2 ad. en présence continue (Baye J.-M., Dufourny H., Verroken D. & L. *et al.*; CH).

- 9, 11, 15 et 16 mars 1996, Chimay (H), Virelles, étang : 1 ex. (Deflorenne P.; CH).

CORRIGENDA

- 14 octobre au 21 novembre 1992, Chimay (H), Virelles, étang : 1 ex. (Deflorenne P., Lambert M., Philippart B. *et al.*; CH). Ces dates correspondent à un séjour plus long que celles publiées précédemment, dans le rapport 1993 de la Commission (DUFOURNY, 1996).

- 28, 29 octobre et 5 novembre 1995, Chimay (H), Virelles, étang : 1 ex. (Deflorenne P., Ameels M.; CH). Cette mention a été publiée pour la seule date du 29 octobre dans le rapport 1995 de la Commission (DUFOURNY, 1997).

Nous rappelons que la Grande Aigrette n'est plus soumise à homologation depuis 1998.

Ibis falcinelle (72, 23, 3)

(*Plegadis falcinellus*)

- 20 octobre 1998, Harelbeke (W), De Gavers : 3 ex. en vol sud-ouest à 16h40 (Verbanck K., Maes M.; BAHC).

Un groupe de trois Ibis falcinelles a également été observé aux Pays-Bas, le 17 octobre 1998 à Texel, et le 18 octobre à Camperduin (30 kilomètres plus au sud) (WIEGANT *et al.*, 1999). Il est vraisemblable que les deux mentions hollandaises et la mention belge concernent les mêmes individus.

Pygargue à queue blanche (31, 62, 9)

(*Haliaeetus albicilla*)

- 23 novembre 1998, Marcourt / Jupille (Lx) : 1 imm. de 1er hiver (Vieuxtemps D.; CH).

- 3 décembre 1998 au 27 février 1999, Melsen / Eke (O), Eke-Landuit / Vurste / Munte / Semmerzake / Brakel (O) : 1 juv., probablement mâle (Van Wassenhove N. *et al.*; BAHC; VERBELEN (1999); MENSCHAERT (1999); photos Huys N. / Fennec Films *in Dutch Birding* 21 : 62 et 125, *Birding World* 12 : 9 et 99, *De Standaard-magazine* 12 mars 1999 : 16 - 17.).

- 13 décembre 1998 au 14 février 1999, Arendonk (A), De Braeckeleeer : 1 juv. portant une bague (Elsermans S. et G., Aeschlimann G. *et*



al.; BAHC; SMETS (1999); filmé par RTV-nieuws (télévision régionale)).

- 28 décembre 1998 au 14 janvier 1999, Kruibeke / Bazel (O) : 1 juv., probablement fem. (Driessens G. *et al.*; BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC); 18 janvier 1999, Vlierzele (O), près de la décharge : 1 juv. (De Ruwe F.; BAHC).

- 28 novembre 1999, Escanaffles (H), bassins de décantation : 1 imm. (Derume M.; CH).

- 13 janvier 2001, Chimay (H), Virelles, lac : 1 imm. (Deflorenne P.; CH).

- 2 novembre 2001, Escanaffles (H), bassins de décantation : 1 imm. (Derume M. *et al.*; CH); 2 novembre 2001, Sint-Denijs (W) : 1 juv. (De Coene D., Chaleyn F. *et al.*; BAHC).

- 15 décembre 2001 au 12 janvier 2002, Brugge (W), Dudzele / Koolkerke / Zeebrugge : 1 juv. (Descheemaeker F., Beirens P. *et al.*; BAHC; photos Verbanck K. en Beirens P. arch. BAHC).

- 29 novembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port; 1 décembre, Klemskerke (W); 2 décembre 2003, Uitkerke, Uitkerkse Polder : 1 juv. (Willaert N., Van den Schoor W., D., Beirens P. *et al.*; BAHC; photos François R. arch. BAHC).

ADDENDUM

- 21 décembre 1995, Ében-Émael (Lg) : 1 ad. (Berlijn M.; BAHC; BERLIJN (1996); photo Meeuwissen F. in *Limburgse Vogels* 7 : 1); 21 et 22 décembre 1995, Lanaye (Lg), Oost-Maarland : 1 ad. (Testaert D. *et al.*; CH); 27 décembre 1995, Ophoven (L) : 1 ad. (BAHC).

L'oiseau de 1995 cité ci-dessus a passé une partie de son séjour sur le territoire des Pays-Bas (où l'espèce n'est pas soumise à homologation) : il était notamment le 24 décembre 1995 à Asselt, le 5 février 1996 à Hamert, et le 24 février 1996 à Assel / Buggenum (BERLIJN, 1996).

Vautour fauve (4, 8, 20)

(*Gyps fulvus*)

- 19 mai 1997, Waarbeke (O) / Galmaarden (VB) : 7 ex. entre 12h30 et 12h45 (Faveyts W.; BAHC).

- 4 juin 2001, Philippeville (N), Roly, plaine de Ransart-Bochamp : 1 imm. de 2^e été en vol sud à 15h00 (Rousseau J.-S., Paquet J.-Y., Hanus B. *et al.*; BAHC; photos Rousseau J.-S. arch. BAHC).

- 4 mai 2002, Duffel (A) : 1 ex. en vol ouest vers 13h30 (Kelchtermans J., Dierckx D.; BAHC); Lier (A), Anderstad : 1 ex. en vol ouest à 13h46 (De Rouck K., Matheve H., Jacobs M., Colin D., *et al.*; BAHC).

- 17 mai 2002, Wetteren (O) : 1 ex. en vol sud vers 16h00 (Caekebeke L.; BAHC); 18 mai 2002, Melsen (O), De Putten : 1 ex. en vol nord-ouest à 11h10 (Hoste S., Reygaert M.; BAHC).

- 5 au 8 juin 2002, Nokere (O) et alentours : jusqu'à 15 ex. passent trois nuits dans le parc du château de Nokere, puis repartent, apparemment vers le sud (Deconinck I., Colembie G., Verstraete H., De Smet G. *et al.*; BAHC; photos Verbanck K., Baptiste Y., Steenkiste I. in *Natuur.Oriolus* 69 : 75; Steenkiste I. in *Dutch Birding* 24 : 235, 253; Beirens P. arch. BAHC). Le groupe comportait au moins 6 oiseaux de 1^{er} été, 3 oiseaux de 2^e été et 4 oiseaux de 3^e été (Forsman D. *in litt.*).

- 7 juin 2002, Solwaster (Lg), bois des Rhus : 1 ex. (Finck S.; CH).

- 4 juin 2003, Jurbise (H), Masnuy-Saint-Jean, Château de la Brûlotte : 1 imm. de premier été (Dehombreux E., Schollaert V., Desquesnes S.; CH).

Un groupe de Vautours aurait été aperçu à Gislenghien (H) le 8 juin 2002, jour du départ des oiseaux de Nokere. Cette observation n'a malheureusement pas encore été documentée auprès des commissions.

Circaète Jean-le-Blanc (4, 14, 10)

(*Circaetus gallicus*)

- 22 mai 1998, Frasnes-lez-Buissenal (H), Hameau des Papins : 1 ex. en vol nord-est, vers 12h00 (Schollaert V.; CH).

- 18 au 30 mai, 25 juin, Kalmthout (A); 19, 20, 26 juillet 1998, Brecht (A), Schietveld : 1 ex. (Van Wynsberghe J. *et al.*; BAHC; photos De



Photo 3 - Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus galliscus*), Ben-Ahin, 30 juin 1999. A. Joris

Ridder J. in *Dutch Birding* 20 : 193, *Birding World* 11 : 294.).

- 26 juillet 1998, Kallo (O), 1 ex. à 11h00 (Vergauwen G., Timmerman T.; BAHC).

- 26 juin au 8 juillet 1999, Huy (Lg), Ben-Ahin, ancienne carrière : 1 imm. de 1er été (Dujardin R., Ameels M., Dufourny H. *et al.*; CH; photos Buckens J. in *Dutch Birding* 21 : 237).

- 23 juin 1999, Brecht (A), Groot Schietveld; 30 juin 1999, Brasschaat (A), Klein Schietveld; 9 et 10 juillet 1999, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ex. à tête pâle (Dupont V. *et al.*; BAHC; photo Buckens J. arch. BAHC).

- à partir du 20 avril 2000, Viroinval (N), tienne Breumont : 2 ex. en stationnement (Claerebout S., Tombeur S.; CH; photos Claerebout S. arch. CH).

- 11 juin 2000, Wanne (Lg) : 1 ex. en vol, vers 12h20 (Bronne L., Gonzalez Ciruela N.; CH).

- 11 septembre 2000, Floriffoux (N), écluse : 1 ex. en vol sud-sud-ouest, vers 10h00 (Mathieu H.; CH).

- 3 juillet 2001, Grand-Reng (H) : 1 ex. (Vandevyvre X.; CH).

ADDENDUM

- 23 mai 1995, Frasnes-lez-Buissenal (H), Dieu des Monts : 1 ex. en vol sud-est, vers 14h30 (Cuvelier E.; CH).

Busard pâle (13, 7, 1)

(*Circus macrourus*)

- 17 avril 2003, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 mâle de 2e été (Elst J., De Ridder J.; BAHC).

Buse pattue

(*Buteo lagopus*)

- 11 novembre 2001, Relegem (VB) : 1 juv. de 09h00 à 09h15, puis s'envolant vers l'ouest (Janssens M., Segers M.; BAHC).

- 25 décembre 2002 au 30 mars 2003, Kieldrecht / Beveren (O) : 1 juv. (Van de Perre L., Everaert J., Driessens G. *et al.*; BAHC; photos De Rouck K. in *Natuur.Oriolus* 69 : 162; Adriaens P. et Everaert J. arch. BAHC).

ADDENDUM

- 24 février 1987, Gembloux (N), au-dessus de l'ancienne sucrerie, près de la gare : 1 fem. (Deflorenne P.; CH).

Pour rappel, la Buse pattue est repassée en homologation nationale à partir de 2001. Les observations de cette espèce réalisées en Wallonie durant la première moitié de la période couverte par le présent rapport (1998-2000) ont déjà été publiées par la CH dans un rapport ne couvrant que les espèces soumises à homologation en dehors de la Région flamande (LA COMMISSION D'HOMOLOGATION, 2003).

Aigle pomarin (3, 1, 2)

(*Aquila pomarina*)

- 2 juillet 2000, Focant (N) : 1 ad. à 14h50 (Veraghtert W., Vermeyen R.; BAHC).

- 12 septembre 2002, Grimbergen / Vilvoorde (VB) : 1 juv. en vol sud-ouest à 13h15 (Smets A.; BAHC; photo Smets A. in *Dutch Birding* 24 : 393).

Aigle criard (4, 5, 1)

(*Aquila clanga*)

- 18 et 19 octobre 2001, Lanaken (L), Hochter Bampd : 1 juv. (Dierckx D., Elst J., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC).



Aigle pomarin / criard (0, 0, 1)
(*Aquila pomarina / clanga*)

- 11 octobre 1997, Hingene (A), De Notelaer / Temse (O), Schousselbroek : 1 ex. à 11h00 (Reyniers J.; BAHC).

Aigle des steppes (0, 0, 1)
(*Aquila nipalensis*)

- 18 au 26 juin 1998, Gent (O), Moerbeke : 1 imm. de 1er été (Everaert J., Bekaert L., Craps C. *et al.*; BAHC; photo Everaert J. arch. BAHC).

Il s'agit de la première mention belge acceptée en catégorie A.

Aigle botté (0, 5, 2)
(*Hieraetus pennatus*)

- 26 mai 2000, Esneux (Lg), Tilff : 1 ex. de morphe sombre, probablement ad., en vol nord à 12h15 (Joris A.; CH; photos Joris A. arch. CH).

- 24 juin au 4 août 2001, Verrebroek (O) : 1 imm. de 1er été, de morphe clair (De Vos J. *et al.*; BAHC; photos Deloddere W. in *Dutch Birding* 23 : 239, *Natuur.Oriolus* 70 : 109; De Rouck K. in *Oriolus* 68 : 24).

Marouette poussin (4, 29, 1)
(*Porzana parva*)

- 3 au 5 mai 1999, Geel (A), Sint-Jozef-Olen : 1 fem. ad. (Cools A. *et al.*; BAHC; photo Matthève H. arch. BAHC).

Marouette de Baillon (4, 13, 6)
(*Porzana pusilla*)

- 15 juin au 24 juillet 1999, Brecht (A), Groot Schietveld : au moins 3 mâles chanteurs et une fem., 1 nidification réussie, nid découvert le 5 juillet, 6 à 7 pulli, dont 4 seront bagués (7X37251, 7X37252, 7X37253, 7X37254) (De Ridder J. *et al.*; BAHC; photos De Ridder J. in *Oriolus* 65 : 162, *Dutch Birding* 21 : 236).

- 13 mai au 23 juin 2000, Brecht (A) : au moins 1 mâle et 1 fem., tentative de nidification (5

oeufs, mangés par des rats le 23 juin, juste avant éclosion) (Devos J., De Ridder J. *et al.*; BAHC; photo Goossens T. in *Dutch Birding* 22 : 184).

- 28 août au 7 septembre 2000, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 juv. (Van de Meutter F., Lossy K., Nossent R., Dierckx W., Driessens G. *et al.*; BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC).

- 11 septembre 2000, Oud-Turnhout (A), De Liereman : 1 juv. (Elsermans S.; BAHC; photo Elsermans S. in *Oriolus* 67 : 25).

Outarde canepetière (15, 9, 1)
(*Tetrax tetrax*)

- 9 au 16 décembre 2000, Zeebrugge (W), arrière-port, Hoge Noen et environs : 1 ex. (Boesman P. *et al.*; BAHC; photos Beirens P. in *Birding World* 14 : 10, *Oriolus* 67 : 54; vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2001)).

Outarde de Macqueen (3, 0, 1)
(*Chlamidotis macqueenii*)

- 19 et 20 janvier 2003, Lombardsijde (W) : 1 fem. imm. de 1er hiver recueillie épuisée (Valcke J. *et al.*; BAHC; FRANÇOIS (2003); DE SMET (2003a et b); JUDAS & VELTER (2004); BAHC; photos Buckens J. in *Birding World* 16 : 19, *Dutch Birding* 25 : 129; François R. in *Birding World* 16 : 18, *Dutch Birding* 25 : 149, *Natuur.Oriolus* 70 : 110; Judas J. in *Birding World* 16 : 152, 17 : 25).

Il s'agit de la première mention en Belgique après 1949; elle marque donc l'accès de cette espèce à la catégorie A de la liste de l'avifaune belge. Le BAHC a cependant eu vent d'importations illégales d'Outardes de Macqueen vers notre pays, en provenance des Emirats Arabes Unis, qui auraient eu lieu dans le courant de l'automne 2002, peut-être pour être utilisées lors de l'entraînement de faucons (*Falco* spp.). Ces rumeurs ne sont pour l'instant pas directement confirmées; si cela devait être le cas, la catégorisation de la présente mention serait à revoir. Après revalidation au VOC d'Oostende, cet oiseau a été rapatrié par avion depuis Paris jus-



qu'à Taïf, en Arabie Saoudite, le 18 mars 2003. Il a ensuite été relâché à Mahazat as Sayd, muni d'un émetteur permettant de le localiser par satellite. Le 19 juillet, cet émetteur a été retrouvé abandonné, la sangle coupée, 257 km au nord-est de l'endroit où l'oiseau avait été lâché : il est probable que l'oiseau ait été tué par des Bédouins.

Oedicnème criard (9, 34, 4)
(*Burhinus oedicnemus*)

- 29 mars 1998, Marche-en-Famenne (Lx), terrain pierreux "Horécatel" : 1 ad. (Vieuxtemps D., Ameels M.; CH; photo Ameels M. arch. CH).
- 11 mars 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, friche CTO : 1 ex. (Vanloo E., Goethals T., BAHC).
- 23 avril 2000, Knokke (W), Het Zwin : 1 ex. imm. de 1er été, bague couleur (bagues rouge au tarse gauche, blanche au tibia droit, noire au-dessus d'une bague scientifique au tarse droit) (Spanoghe G., Remaut H., De Smet G. *et al.*; BAHC).
- 28 avril 2000, Pommeroeul (H), Pont cocu : 1 ex. (Dufourny H. *et al.*; CH).

L'oiseau du Zwin avait été bague comme pullus le 23 mai 1999 à Icklingham, dans le Suffolk (Grande Bretagne), et encore contrôlé en dortoir au même endroit le 23 août 1999; cet oiseau portait une bague scientifique London EG01124 (Green R. E. *in litt.*; cette bague n'a pas été lue en Belgique).

Glaréole à collier (0, 1, 2)
(*Glareola pratincola*)

- 9 mai 1998, Knokke (W), Het Zwin, digue internationale : 1 ex. en vol nord-est à 13h51 (Defoort Th., Demeulemeester M., De Smet G. *et al.*; BAHC).
- 13 mai 1998, Harelbeke (W), De Gavers : 1 ex. de 15h30-15h40 à 16h30 (Van De Ginste C., Desmet E. *et al.*; BAHC).

L'oiseau du Zwin a également été noté aux Pays-Bas, à Cadzand puis à Breskens (où il avait été

annoncé par téléphone après son observation en Belgique). Sa présence aux Pays-Bas a été homologuée par le CDNA (WIEGANT *et al.*, 1999b).

Gravelot mongol (0, 0, 1)
(*Charadrius mongolus*)

- 4 août 1999, Nieuwpoort (W), IJzermonding, et 5 août 1999, Bredene (W), bassins de décantation, puis de nouveau Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 fem. ad. (Selosse N., Buckens J., Ferdinande B. & M., Lossy K. *et al.*; BAHC; DRIESSENS (1999); vidéoprints Verbanck K. arch. BAHC; photos du même individu, prises aux Hemmes de Marck, Pas-de-Calais, France, le 8 août, Vandeghechuchte M. *in Dutch Birding* 21 : 239, *Birding World* 13 : 26; enregistrement Vercruysse E., sonogramme Hoste S. arch. BAHC).

Il s'agit de la première mention homologuée de cette espèce pour le Benelux. L'identité subsécifique de l'oiseau est toujours en examen. Après sa courte présence en Belgique, cet oiseau a été retrouvé aux Hemmes de Marck (Pas-de-Calais, France) où il a été observé du 7 au 10 août. Un Gravelot mongol a en outre ensuite été présent du 29 août au 2 septembre 1999 au Havre (Seine-Maritime, France). Ces deux mentions ont été homologuées (comme représentant deux mentions individuelles distinctes) par le CHN (FRÉMONT & LE CHN, 2000).

Pluvier fauve (0, 1, 2)
(*Pluvialis fulva*)

- 29 avril 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Pelikaan : 1 ad. (Elst J., Vergauwen G. *et al.*; BAHC).
- 14 et 15 juillet 2002, Reninge (W) : 1 mâle ad. (Devos K., De Smet G. *et al.*; BAHC; photos Janssen L., Verbanck K. arch. BAHC).

Il ne s'agit que des seconde et troisième mentions belges de cette espèce, qui est observée avec beaucoup plus de régularité chez nos voisins du



nord (20 individus ont été acceptés aux Pays-Bas sur la seule période 1980-2003 - VAN DER VLIET *et al.*, 2004).

Pluvier fauve / dominicain (0, 1, 1)
(*Pluvialis fulva / dominica*)

- 16 mars 2000, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 ex. en vol sud-est à 09h30 (Nossent R.; BAHC).

Vanneau sociable (0, 4, 1)
(*Vanellus gregarius*)

- 17 août 2002, Willebroek (A), Broek Denayer; 28 et 29 septembre 2002, Bornem (A), Wintam, Noordelijk Eiland; 30 septembre 2002, Niel (A), le long du Rupel : 1 ad. (Willemsen A. *et al.*; BAHC; photos Heirweg B. in *Natuur.Oriolus* 70 : 111; Janssen L. in *Dutch Birding* 24 : 320).

Vanneau à queue blanche (0, 0, 1)
(*Vanellus leucurus*)

- 14 au 16 juillet 1999, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ad. (Neyt G. *et al.*; BAHC; photo De Ruwe F. in *Dutch Birding* 21 : 237; Buckens J. in *Oriolus* 65 : 163).

Il s'agit de la première mention belge de l'espèce.

Bécasseau de Bonaparte (0, 2, 2)
(*Calidris fuscicollis*)

- 2 et 3 août 1998, Gent (O), Moerbeke : 1 ad. (Everaert J., Demeulemeester M. *et al.*; BAHC; photos Everaert J. arch. BAHC).
- 15, 16 et 18 août 2001, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 ad. (Adriaens P. *et al.*; BAHC; photos Adriaens P. arch. BAHC).

Bécasseau tacheté (0, 34, 12)
(*Calidris melanotos*)

- 8 juin 1998, Eghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ad. (Portier B. *et al.*; CH).
- 13 et 14 octobre 1998, Warcoing (H), bassins

de décantation : 1 juv. (Gauquie B. *et al.*; CH).

- 9 mai 1999, Uitkerke (W), Molenplasje : 1 fem. ad. (Driessens G., Vanwynsberghe J., Vergauwen G. *et al.*; BAHC).

- 18 au 30 septembre 1999, Oostende (W) : 1 juv. (Buckens J.; BAHC, photo Buckens J. in *Oriolus* 66 : 10).

- 10 mai 2000, Genappe (BW), bassins de décantation : 1 ad. (de Thiers T. *et al.*; CH).

- 20 mai 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 2 ad. (Verstraete H., Vergauwen G. *et al.*; BAHC; vidéo Janssen L.).

- 29 juillet 2000, Verrebroek (O) : 1 ad. (De Rouck K., Dierckx D. *et al.*; BAHC).

- 28 au 31 mars 2002, Pottes (H) : 1 ex., probablement fem. (Leclercq J.-A. *et al.*; CH; photos Leclercq J.-A., Vuylsteke P. arch. CH; Baptiste Y. arch. BAHC).

- 23 au 25 août 2002, Bredene (W) : 1 ad. (Collaerts E. & P., Goossens J. *et al.*; BAHC; photo Verbanck K. in *Natuur.Oriolus* 69 : 121).

- 3 octobre 2003, Verrebroek (O), De Blikken : 2 juv. (Spanoghe G., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC).

Bécasseau falcinelle (4, 17, 1)
(*Limicola falcinellus*)

- 23 au 25 mai 1998, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Vergauwen G., Beirens P. *et al.*; BAHC; photo Beirens P. in *Oriolus* 64 : 119; Buckens J. arch. BAHC).

ADDENDUM

- 16 mai 1992, Escanaffles (H), bassins de décantation : 2 ad. (Gruwier C., Selosse N.; CH).

Bécasseau rousset (0, 5, 1)
(*Tryngites subruficollis*)

- 23 au 26 mai 1999, Oudenburg (W), Zilte Weiden : 1 ex. (Demeulemeester M., Goossens T. *et al.*; BAHC; photos François R. in *Oriolus* 65 : 128; Beirens P. in *Natuur.Oriolus* 70 : 112).



Bécassine double (68, 64, 2)
(*Gallinago media*)

- 10 et 11 octobre 1998, Tienen (VB), vallée de la Gette entre Grimde et Wommersom : 1 juv. (Collaerts E. & P., Hoebrechts E. *et al.*; BAHC; COLLAERTS & COLLAERTS (1998); photos Collaerts E. arch. BAHC).
- 10 et 11 avril 2002, Focant (N), plaine : 1 ex. (Dermien F., Vieuxtemps D., Paquay M.; CH).

Bécassin à long bec (0, 0, 2)
(*Limnodromus scolopaceus*)

- 16 au 18 janvier 2001, Knokke (W), Het Zwin : 1 ad. (Ramon S., Devos K. *et al.*; BAHC; DE SMET (2001a); croquis Driessens G. in *Oriolus* 68 : 19; photos Verbanck K. in *Dutch Birding* 23 : 116, *Oriolus* 68 : 17).
- 23 au 25 septembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ad. (Vanermen N., Spanhove T. *et al.*; BAHC).

Il s'agit des deux premières mentions belges de cette espèce. Le premier de ces oiseaux pourrait être le même que celui qui a ensuite été présent du 17 février au 9 mai 2001, du 4 septembre 2001 au 9 mars 2002, du 13 avril au 12 mai 2002, et du 17 août au 18 septembre 2002, au Prunjepolder en Zélande (Pays-Bas) (VAN DER VLIET *et al.*, 2002 et 2003).

Courlis à bec grêle (4, 0, 0)
(*Numenius tenuirostris*)

ADDENDUM

- novembre 1866, Gent (O), marché : 1 mâle imm. de 1er hiver, acheté en chair (La Fontaine, com. Vangeluwe D., Irwin T.; BAHC; spécimen initialement en coll. J. H. Gurney, depuis 1923 en coll. Norwich Castle Museum - 1923.74.31).

Chevalier stagnatile (4, 154, 17)
(*Tringa stagnatilis*)

- 18 et 19 avril 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ex. (Hessel K. *et al.*; BAHC;

- photos Raty L., Legrand V. arch. BAHC).
- 7 mai 1998, Kallo (O) : 1 ex. (Vanwynsberghe J., Vergauwen G.; BAHC).
- 2 et 3 mai 1999, Gent (O), Kluizendok : 1 ex. (Bekaert L., Thoen E. *et al.*; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC).
- 22 mars 2000, Gent (O), Bourgoyen : 1 ex. (Spanoghe G., Maes F. *et al.*; BAHC).
- 23 juillet et 3 août 2000, Bree (L), De Luysen : resp. 1 ad., et 2 juv. (Van den Berghe J., Hermans P. *et al.*; BAHC).
- 11 au 13 août 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 1 ad. en mue vers le plumage d'hiver (Vergauwen G., Elst J. *et al.*; BAHC).
- 17 au 19 avril 2001, Genappe (BW), bassins de décantation : 1 ad. (de Thiers T.; CH).
- 18 au 22 avril 2001, Eghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ad. (Lebrun R. *et al.*; BAHC; photo Joris A. in *Dutch Birding* 23 : 171, *Birding World* 14 : 235.).
- 20 au 23 avril 2001, Pottes (H) : 1 ad. (Verroken D., Verroken L.; CH).
- 13 avril 2002, Hérimmes (H), Pont rouge : 1 ad. (Ruysschaert F. *et al.*; CH).
- 13 avril 2003, Veurne (W) : 1 ad. (D'Hert D.; BAHC; photo D'Hert D.).
- 14 avril 2003, Eghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 3 ad. (Mariage T., Vandevyvre X. *et al.*; CH; photos Vandevyvre X. arch. CH).
- 17 au 20 avril 2003, Genk (L), De Maten : 1 ex. (Vanderydt C., Lodewijckx M. *et al.*; BAHC; photo Vanderydt C. arch. BAHC).

On remarquera la mention du 22 mars 2000 à Gent (O), qui est la plus précoce jamais enregistrée en Belgique.

Chevalier à pattes jaunes (0, 3, 2)
(*Tringa flavipes*)

- 6 et 7 août 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, 1 ad. (Verstraete H. *et al.*; BAHC; photos Beirens P. arch. BAHC).
- 20 et 22 septembre 1998, Muizen (A), Mispeldonck : 1 ex. (Meeus G., Beullens W.; BAHC).



Chevalier bargette (0, 9, 6)
(*Xenus cinereus*)

- 23 au 25 mai 1998, Bornem (A), Wintam, Noordelijk Eiland : 1 ad. en plumage nuptial (Soors J., Coeckelbergh C., Reyniers J. *et al.*; BAHC; photos Beirens P. in *Oriolus* 64 : 120; Buys P. in *Oriolus* 64 : 120).
- 12 mai 1999, Pulle (A) : 1 ex. (Jacobs I. *et al.*; BAHC).
- 27 mai 1999, Doel (O) : 1 ex. (Vergauwen G., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC).
- 15 mai 2001, Kallo (O) : 1 ex. (Van Impe J.; BAHC).
- 12 et 13 mai 2002, Uitkerke (W), Uitkerkse Polders : 1 ad. en plumage nuptial (Willem G. *et al.*; BAHC; photos De Kinder H. in *Natuur.Oriolus* 69 : 28; Verbanck K. in *Natuur.Oriolus* 69 : 28).
- 9 au 11 juin 2002, Tienen (VB) : 1 ad. en plumage nuptial (Hoebrechts E., Collaerts E. & P. *et al.*; BAHC).

Phalarope de Wilson (0, 13, 1)
(*Phalaropus tricolor*)

- 22 au 24 avril 2002, Bredene (W) : 1 fem. ad. (Vergauwen G.; BAHC; photo Verbanck K. in *Dutch Birding* 24 : 188; François R. in *Natuur.Oriolus* 69 : 29, *Natuur.Oriolus* 70 : 112).

Goéland ichtyaète (1, 0, 1)
(*Larus ichtyaetus*)

- 18 mars 1999, Gullegem (W), Bergelenput : 1 ad. en plumage nuptial (Selosse N.; CH; photo Selosse N. in *Dutch Birding* 21 : 124, *Birding World* 12 : 144).

Il s'agit de la première mention belge de Goéland ichtyaète après 1949; elle marque donc l'accès de cette espèce à la catégorie A de la liste de l'avifaune belge. Cet oiseau n'a malheureusement été observé que quelques minutes, par un seul observateur, et uniquement en vol, alors qu'il quittait le Bergelenput en direction du nord. Il n'a pas pu être retrouvé malgré des recherches assidues.

Mouette de Franklin (0, 1, 1)
(*Larus pipixcan*)

- 4 et 5 février 2000, Zingem / Nazareth / De Pinte (O) : 1 imm. de 1er hiver (Geiregat N. *et al.*; BAHC; GEIREGAT & STOMPHORST (2000); photo Beirens P. in *Oriolus* 66 : 72, *Natuur.Oriolus* 70 : 113; photos du même individu à Kampen, Overijssel, Pays-Bas, les 19 - 20 février, van Holten J. in *Dutch Birding* 22 : 124, van den Berg A. B. in *Dutch Birding* 22 : 52, van Rossum R. in *Dutch Birding* 22 : 58 - 59).


Il s'agit de la seconde mention belge de l'espèce. Après son passage en Belgique, cet oiseau a séjourné du 19 février au 18 mars à Kampen, Overijssel, Pays-Bas (l'identité individuelle de l'oiseau a été établie sur la base de l'avancement de sa mue). Sa présence à cet endroit a été homologuée par le CDNA (VAN DER VLIET *et al.*, 2001).

Mouette de Bonaparte (0, 1, 1)
(*Larus philadelphia*)

- 23 décembre 1999 au 8 mai 2000, Zeebrugge / Heist (W) : 1 imm. de 1er hiver (De Ruwe F. *et al.*; BAHC; photos Beirens P. in *Dutch Birding* 22 : 56, *Oriolus* 66 : 73, *Birding World* 13 : 22, *Natuur.Oriolus* 70 : 113; Buckens J. in *Dutch Birding* 22 : 56; Tonnel R. in *Birding World* 13 : 12, 14 : 28, vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2001)).



Photo 4 - Goéland ichtyaète (*Larus ichtyaetus*), Gullegem, 18 mars 1999. N. Selosse



Photos 5 et 6 - *Mouette de Bonaparte* (*Larus philadelphia*), Zeebrugge. L. Bronne

Il ne s'agit que de la seconde mention belge de cette espèce, et de la première mention documentée par des photos.

Goéland à bec cerclé (0, 10, 6)

(*Larus delawarensis*)

- 6 et 8 janvier 1998, Nimy (H), Grand Large : 1 ad., probablement fem., au dortoir (Dufourny H.; CH; DUFOURNY (2000)).
- 4 et 5 mars 1998, Kluizen (O), réservoirs : 1 ad., peut-être fem. (De Smet G. *et al.*; BAHC).
- 27 mars 1998, Kluizen (O), réservoirs : 1 ad., peut-être fem. (De Smet G.; BAHC).
- 2 avril 2001, Oostduinkerke (W) : 1 ad. sur la plage (Spanoghe G.; BAHC; photos Spanoghe G. arch. BAHC).
- 26 et 30 janvier, 4, 8 au 10, 17, 18, et 22 février 2002, Roksem (W), Roksemput : 1 ad. (Adriaens P. *et al.*; BAHC; photo Verbanck K. arch. BAHC).
- 9 mars 2003, Roksem (W), Roksemput : 1 ad. (Verbanck K.; BAHC; photo Verbanck K. arch. BAHC).

On remarquera la première mention wallonne de l'espèce.

Goéland de la Baltique (0, 0, 0)


(*Larus fuscus fuscus*)

L'identification de ce taxon n'est pas résolue. Plusieurs mentions d'oiseaux présentant des caractères associés au Goéland de la Baltique dans la littérature ont été reçues par le BAHC, mais celui-ci, pour éviter le risque d'avoir à faire ensuite marche arrière, a préféré attendre encore un peu avant de les traiter et de les publier. Toutes les mentions néerlandaises de ce taxon ont récemment été revues : seules celles concernant des oiseaux bagués d'origine connue demeurent acceptées (voir VAN DER VLIET *et al.*, 2004).

Goéland à ailes blanches (2, 24, 6)

(*Larus glaucooides*)

- 24 au 26 mars 1999, Oostende (W) : 1 imm. de 2e hiver (Goethals T., Buckens J., François R.; BAHC; photo Goethals T. *in Oriolus* 65 : 130).
- 5 au 8 janvier 2000, Hofstade (VB), domaine : 1 ad. au dortoir (Lossy K., De Smet G. *et al.*; BAHC; photo Beirens P. arch. BAHC); 8, 10 et 11 janvier 2000, Mont-Saint-Guibert (BW) : 1 ad. sur la décharge (Nef B., Mijlemans W., Willaert M.; BAHC); 9 janvier 2000, Harelbeke (W), De Gavers : 1 ad. à 16h15 (Dewolf J., Debeuckelaere P. *et al.*; BAHC).
- 9 mars 2000, Harelbeke (W), De Gavers : 1 imm. de 1er hiver à 17h00, s'envolant ensuite vers le nord-est (Dekyvere J., Vantieghem P., Vandaele P.; BAHC).
- 16 avril 2000, Nieuwpoort (W) : 1 imm. de 1er hiver sur la plage (Vantieghem S. & P., Adriaens P., De Smet G. *et al.*; BAHC); 17 avril 2000, Oostduinkerke (W) : 1 imm. de 1er hiver (Buckens J., Verstraete H., Thoen E. *et al.*; BAHC; photo Buckens J. *in Oriolus* 66 : 116); 30 avril et 3 mai 2000, Mariakerke / Middelkerke (W) : imm. de 1er été (Buckens J. *et al.*; BAHC).
- 22 et 23 avril 2000, Oostende (W) : 2 imm. de 2e été (François R., Spanoghe G., De Smet G. *et al.*; BAHC); 30 avril 2000, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 imm. de 2e été



(Spanoghe G., De Smet G., *et al.*; BAHC.; croquis Driessens G., photo Beirens P. arch. BAHC); 3 mai 2000, Bredene (W) : 1 imm. de 1^e été (Buckens J.); 12 et 20 mai 2000, Oostende (W) : 1 imm. de 2^e été (François R.; BAHC; photo François R. in *Oriolus* 66 : 116); 1, 18 et 20 mai 2000, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 imm. de 2^e été (Spanoghe G.; BAHC).

Les mentions de Goélands à ailes blanches adultes, comme celle de janvier 2000, sont rares en Belgique. Cet oiseau dormait à Hofstade (VB) et se nourrissait, durant la journée, à 40 km de là, sur la décharge de Mont-Saint-Guibert (BW). Étonnamment, ce même oiseau (individuellement identifiable) a aussi été noté le 9 janvier 2000 à Harelbeke (W), à 84 km de Hofstade et 94 km de Mont-Saint-Guibert; ce jour était un dimanche, jour d'inactivité de la décharge.

Sterne hansel (19, 99, 5)

(*Sterna nilotica*)

- 26 juillet 1998, Oostende (W) : 1 ad. en plumage nuptial, en vol sud-ouest à 14h00 (Vergauwen G., Janssen L. *et al.*; BAHC).
- 31 juillet 1998, Zelzate (O), Callemansputte : 1 ad. de 19h00 à 19h05, puis en vol vers le sud (Bekaert L.; BAHC).
- 18 juillet 1999, Knokke (W), Het Zwin : 1 ad. (Vergauwen G., Timmerman T.; BAHC).
- 11 juin 2001, Maasmechelen (L) : 1 ad. en plumage nuptial (Bakker T.; BAHC; photo Bakker T. arch. BAHC).
- 4 septembre 2001, De Panne (W) : 1 ad. en plumage nuptial en vol sud-ouest vers 12h00 (Spanoghe G.; BAHC).

Sterne caspienne (11, 75, 25)

(*Sterna caspia*)

- 21 juin 1998, Latour (Lx), étang : 1 ex. (Ravet P.; CH).
- 24 au 26 juin 1998, Zonhoven (L), Wijvenheide : 1 ad. (Van den Schoor D., Matheve H. *et al.*; BAHC; photo Spanoghe G., Legrand V. arch. BAHC); 25 juin 1998,

Diepenbeek (L), écluse : 1 ad. à 21h15 (Vanderydt C., BAHC).

- 29 juin 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ad. en vol sud-ouest de 12h05 à 12h07 (Verbanck K.; BAHC).

- 11 septembre 1999, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 1 ad. en plumage nuptial en vol sud à 14h40 (Remaut H., De Smet G.; BAHC).

- 9 avril 2000, Knokke (W), Het Zwin : 1 ex. en vol nord-est à 20h00 (Adriaens P., Verstraete H.; BAHC).

- 6 mai 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, prairies près du café Den Overzet : 1 ad. en vol nord-est à 16h45 (Beirens P.; BAHC); 6 mai 2000, Westkapelle (W), Oude Vrede : 1 ad. en vol nord-est à 16h55 (Boesman P., De Smet G. *et al.*; BAHC).

- 9 mai 2000, Uitkerke (W) : 1 ad. en vol nord-est à 13h00 (Spanoghe G.; BAHC).

- 21 août 2000, Brugge (W), Zeebrugge, depuis la pointe du môle ouest : 2 ad. en plumage nuptial en vol sud-ouest à 15h30 (Verstraete H.; BAHC).

- 17 septembre 2000, Knokke (W), Het Zwin : 2 ex. en mue vers le plumage d'hiver, cerclant de 09h30 à 09h40, puis en vol sud-sud-est (Schurmans M., Matheve H.; BAHC).

- 22 septembre 2000, Brugge (W), Zeebrugge, plage le long du môle ouest : 2 ad. stationnant de 16h40 à 17h25 (Vergauwen G., Janssen L., Verstraete H.; BAHC).

- 8 avril 2001, Mol (A), écluse : 4 ad. en plumage nuptial, stationnant de 11h45 à 12h45, puis en vol vers l'est (Vanoudenhoven P., Schildermans T., Van Vlerken F.; BAHC).

- 29 juin 2001, Bornem (A), Wintam, Noordelijk Eiland : 1 ad. au dortoir vers 20h00 (De Keersmaecker E., B. & K.; BAHC); 30 juin 2001, Duffel (A) : 1 ad. en vol nord-est (Kelchtermans J.; BAHC).

- 1 septembre 2001, Gent (O), chantier du Kluzendok : 1 ad. stationnant de 15h30 à 17h05, puis en vol vers le sud (Spanoghe G., Bekaert L. *et al.*; BAHC).

- 12 octobre 2001, Oostende (W), Spuikom : 2 ex. (François R.; BAHC; photo François R. arch. BAHC).



- 17 avril 2002, Oudenaarde (O), décanteurs et Langemeersen : 1 ad. en plumage nuptial en vol nord-est à 08h47 (Geiregat N.; BAHC).
- 16 au 25 juillet 2002, Gent (O), chantier du Kluisendok : 1 ad. (Cottele B. *et al.*; BAHC; photo Deduytsch B. arch. BAHC).
- 13 avril 2003, Knokke (W) : 2 ad. en plumage nuptial en vol nord-est à 12h15 (Vantieghem P., Braem T. *et al.*; BAHC).

ADDENDUM

- 13 avril 1997, Harelbeke (W), De Gavers : 2 ad. en plumage nuptial en vol est à 11h55 (Saveyn B.; BAHC).

Sterne de Dougall (0, 15, 12)

(*Sterna dougallii*)

- 23 et 24 mai 1998, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 2 ad., l'un portant deux bagues, l'autre une bague (Goossens T., Jacobs I., Driessens G. *et al.*; BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC); 31 mai au 10 juillet 1998, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ad. non bagué régulièrement présent en début de période, ensuite certains jours aussi un ad. bagué (photo Beirens P. arch. BAHC) ainsi que, dans le courant du mois de juin, 1 imm. de 2^e été (Spanoghe G., De Smet G., Van Waeyenberge J.; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC).
- 23 mai au 4 juillet 1999, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : d'abord 2, puis 1 ad. régulièrement présent, portant deux bagues scientifiques (Goossens T., Verbanck K. *et al.*; BAHC; photo Beirens P. arch. BAHC).
- 9 juin au 5 juillet 2001, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : jusque 3 ad., dont 2 portant des bagues; 9 juillet 2001, Heist (W), Baai van Heist : 1 ad. (Dewolf J.; BAHC).
- 23 mai 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ad. (De Rouck K., Verbanck K.; BAHC; photo De Rouck K. arch. BAHC).
- 16 juin 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ad. (Verbanck K., Janssens R., Verschuere J.; BAHC; photo Verbanck K. *in Dutch Birding* 25 : 281).
- 4 juillet 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-

port : 2 ad. (mâle + fem.) en parade (Verbanck K.; BAHC; photo Verbanck K. *in Dutch Birding* 25 : 352, *Natuur.Oriolus* 70 : 93).

ADDENDUM

- 30 avril 1988, Nieuwpoort (W), port de plaisance : 1 ad. en plumage nuptial (Selosse N., Gruwier C.; CH).

Hybride Sterne de Dougall x Sterne pierregarin (0, 1, 0)

(*Sterna dougallii* x *Sterna hirundo*)

- mai-juin 1999, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. précédemment bagué (16Z393 + 1 bague verte au dessus d'une bague blanche à gauche) niche avec une Sterne pierregarin, 1 œuf, pas de juv. observé (Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

Il s'agit du même individu qui, en 1995, avait déjà niché avec une Sterne pierregarin et élevé un pullus (DE RUWE & DE SMET, 1997, voir aussi DUFOURNY, 1997).

Sterne de Forster (0, 0, 1)

(*Sterna forsteri*)

- 17 au 26 mai, 3 et 12 juin 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port; 26 mai 2003, Knokke (W), Het Zwin : 1 imm. de 1^{er} été (Verbanck K. *et al.*; BAHC; VERBANCK (2003a, 2003b); photo Verbanck K. *in Dutch Birding* 25 : 280, *Birding World* 17 : 29, *Natuur.Oriolus* 69 : 80; Baptiste Y. *in Natuur.Oriolus* 69 : 81; photos (du même oiseau, au Wanteskuup près de Colijnsplaat, Noord-Beveland, Zeeland, Pays-Bas) Koken P. *in Dutch Birding* 25 : 350, *Dutch Birding* 26 : 367, *Birding World* 16 : 276).

Il s'agit de la première mention de Sterne de Forster homologuée dans notre pays. Plus d'un mois après sa dernière observation en Belgique, cet oiseau a été retrouvé le 15 juillet aux Pays-Bas, où il est resté présent jusqu'au 19 juillet. Sa présence à cet endroit a été homologuée par le CDNA, et constituait la 4^e mention de cette espèce pour ce pays (VAN DER VLIET, 2004).



Photo 7 - *Guifette leucoptère* (*Chlidonias leucopterus*), Eghezée-Longchamps, 2 août 2003. M. Ameels

Guifette leucoptère (6, 169, 22)
(*Chlidonias leucopterus*)

- 10 mai 1998, Lanaye (Lg), Oost-Maarland / Eijsden (Pays-Bas) : 1 ex., probablement de 2e été (Testaert D. *et al.*; CH; vidéo Testaert D. arch. CH).
- 13 mai 1998, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 imm. de 2e été (Lossy K., Nossent R., Geysels P., Vantieghem S. *et al.*; BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC).
- 15 septembre 1998, Stokrooie (L), canal Albert : 1 ad. en vol nord-ouest à 08h40 (Beckers G.; BAHC).
- 16 au 19 mai 1999, Uitkerke (W), Molenplasje : 1 imm. de 2e été (Elst J., Vantorre B., Vanwijnsberghe J., Vergauwen G. *et al.*; BAHC).
- 29 juillet 1999, Warcoing (H), bassins de décantation : 1 imm. de 1er été (Gauquie B.; CH).
- 6 et 7 août 1999, Tienen (VB) : 1 juv. (Hoebrechts E., Collaerts E. & P. *et al.*; BAHC).
- 8 août 1999, Harelbeke (W), De Gavers : 1 ad. en plumage d'hiver (Demeulemeester M., Vantieghem P., Beernaert R.; BAHC).
- 18, 19 mai 2000, Bornem (A), Wintam, Noordelijk Eiland : resp. 2 ad., et 4 imm. de 2e été (Reyniers J., De Rouck K. *et al.*; BAHC).
- 2 septembre 2000, Oostende (W) : 1 juv. en vol sud-ouest à 12h39 (Vantieghem S., Demeulemeester M., Vanloo E. *et al.*; BAHC).
- 3 et 4 août 2001, Verrebroek (O) : 1 imm. de 2e été en mue vers le plumage d'hiver (Devos J.,

Vergauwen G. *et al.*; BAHC; photo Janssen L. arch. BAHC).

- 3 au 6 août 2001, Verrebroek / Kallo (O), Steenland : 1 juv. (De Vos J., Vanwynsberghe J., Vergauwen G. *et al.*; BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC).

- 19 août 2001, De Panne (W) : 1 ad. en mue vers le plumage d'hiver, en vol sud-ouest à 10h10 (Adriaens P., Saveyn B., Vantieghem S.; BAHC).

- 22 septembre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 juv. (Vangeluwe D. *et al.*; BAHC; photo Adriaens P. arch. BAHC).

- 10 au 14 mai 2002, Verrebroek (O) : 1 ad. (Devos J., Driessens G., Elst J. *et al.*; BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC).

- 2 août 2003, Eghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ad. (Ameels M.; CH; photo Ameels M. arch. CH).

- 7 et 8 août 2003, Baudour (H), Douvrain, marais : 1 juv. (Dufourny H., Leirens V.; CH).

ADDENDA

- 19 mai 1988, Wevelgem (W), bras mort : 1 ad. (Selosse N.; CH).

- 5 mai 1989, Veurne (W), bassins de décantation : 4 ex. (Selosse N., Gruwier C.; CH).

Une mention supplémentaire, concernant 3 ad. observés le 7 mai 1999 au marais d'Harchies, a été publiée par erreur dans le rapport du BAHC (DE SMET *et al.*, 2004) : cette mention concernait en fait des Guillemots moustac (*Chlidonias hybridus*).

Guillemot à miroir (1, 9, 2)
(*Cephus grylle*).

- 15 septembre 2001, Oostende / De Haan (W) : 1 ad. en plumage d'hiver (Janssen L., Remaut H., Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

- 20 septembre au 16 octobre 2001, Oostende (W), Spuikom, et 3 octobre 2001, Oostende (W), estacade est : 1 juv. (Vanloo E., François R. *et al.*; BAHC; vidéo Janssen L.; photos Boesman P. in *Dutch Birding* 23 : 384, Beirens P. in *Natuur.Oriolus* 70 : 115).





Tableau 1 - *Macareux moines* (*Fratercula arctica*) retrouvés ou observés sur la côte belge (W) en janvier-février 2003 (UGMM = Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut; VOC = vogelopvangcentrum (centre de revalidation pour oiseaux); IRSNB = Institut Royal de Sciences Naturelles de Belgique; données enregistrées par le BAHC). Les deux oiseaux bagués l'avaient été sur l'île de May, Fife, Ecosse, le premier comme adulte le 27 juin 1976, le second comme pullus le 17 juillet 1979 (source : IRSNB).

Date	Localité	Observations	Observateurs et sources
25 janvier	Oostduinkerke	1 ex. mort	Janssen L., Sallaerts G.; photo Janssen L.
27 janvier	Mariakerke	1 ad. mort	Janssen L.
30 janvier	De Panne	2 ex. morts	UGMM, VOC Oostende
	Blankenberge	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
	Middelkerke	1 ex. mort	Janssen L., UGMM, VOC Oostende
31 janvier	Oostende	1 ex.	UGMM, VOC Oostende
	Knokke-Heist	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
1 février	Oostende	1 ad. mort, portant une bague London EB81314	IRSNB
	De Panne	1 ad. mort, portant une bague London EJ11354	Roothaert N., IRSNB
2 février	Bredene	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
3 février	?	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
4 février	Middelkerke	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
	Koksijde	1 ex. vivant	D'Hert D.
5 février	Nieuwpoort	2 ex. vivants	UGMM, VOC Oostende
	De Panne	1 ex. en vol	Verstraete H.
6 février	Oostende	1 ex. vivant	UGMM, VOC Oostende
	Oostkust	3 ex. vivants	UGMM, VOC Oostende
	De Panne	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
	Bredene	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
	Oostende	1 ad. mort	Janssen L., Vergauwen G., Vanwynsberghe J., UGMM, VOC Oostende
7 février	Middelkerke	3 imm. de 1er hiver morts	Janssen L., Vergauwen G., Vanwynsberghe J., UGMM, VOC Oostende
	Middelkerke / Westende	1 ex. vivant	Janssen L., Vergauwen G., Vanwynsberghe J., UGMM
	Oostende	1 ex. vivant	UGMM, VOC Oostende
7 février	Blankenberge	2 ex. vivants	UGMM, VOC Oostende
	Knokke-Heist	1 ex. vivant	UGMM, VOC Oostende
	Nieuwpoort	1 ex. mort	UGMM, VOC Oostende
11 février	?	1 ex. mort	UGMM
12 février	Oostduinkerke	2 ex. en vol	Sammut B.
25 février	en mer, depuis le Belgica	1 ad. et 1 imm. de 1er hiver vivants	Huyghe J., Van De Walle M., van Waeyenberghe J., UGMM



Macareux moine (6, 92, 44)
(*Fratercula arctica*)

- 2 janvier 1998, Oostende (W) : 1 juv. en vol sud-ouest à 15h55 (Verstraete H.; BAHC).
- 20 janvier 1998, Bredene (W) : 1 juv. trouvé vivant le long du Zeeweg (rue parallèle à la route royale), amené au VOC Oostende (W) où il mourra le 25 janvier 1998 (Remaut H, De Smet G., Verstraete H.; BAHC; photo François R. arch. BAHC).
- 10 mars 1998, plateau continental belge (en mer) : 1 juv. (De Smet G., Van Waeyenberge J.; BAHC).
- 16 décembre 2000, Zeebrugge (W), avant-port, môle ouest : 1 ex. en vol sud-ouest (Raty L., Spanoghe G.; CH).
- janvier-février 2003, côte belge (W) : durant la période faisant suite à l'incident pétrolier du Tricolor, de nombreux alcidés furent retrouvés sur les plages belges, parmi lesquels un nombre inhabituellement élevé de Macareux moines. Cette situation étant comparable à un influx, les mentions de Macareux durant cette période (39 ex. au total) ont été enregistrées par le BAHC sans procédure de contrôle strict. Le détail de ces mentions est repris au tableau 1.
- 4 octobre 2003, Oostende (W), et De Panne (W) : 1 ex., probablement ad. en mue vers le plumage d'hiver, en vol sud-ouest, respectivement à 13h15 (Rutten J.; BAHC), et à 14h00 (Beirens P., Van den Schoor D., Verbelen D., Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

Les échouages de Macareux moines au début de l'année 2003 sont, par leur ampleur, sans précédent en Belgique. A la même époque, de nombreux alcidés se sont également échoués dans le nord de la France et aux Pays-Bas. Bien que ces événements aient suivi directement l'incident pétrolier du Tricolor, CAMPHUYSEN (2003) relève qu'une proportion importante des oiseaux échoués aux Pays-Bas n'avaient en fait pas été touchés par le mazout, mais paraissaient émaciés et étaient plus probablement morts de faim.

Coucou geai (1, 4, 1)
(*Clamator glandarius*)

- 6 octobre 2000, Achêne-Taviet (N), Moulin de Taviet : 1 juv. (le Hardÿ de Beaulieu F.; CH).

Petit-Duc scops (2, 5, 1)
(*Otus scops*)

- 12 au 14, et 17 juillet 2003, Bouillon (N), Frahan, puis Poupehan : 1 mâle chanteur (Massy P.; CH; enregistrement Massy P., sonogramme Hoste S. *in Dutch Birding* 25 : 352).

Martinet à ventre blanc (2, 23, 1)
(*Apus melba*)

- 1 mai 2003, Lokeren (O), Molsbroek : 1 ex. (Adams Y. *et al.*; BAHC; photos Adams Y.).

ADDENDUM


- 4 mai 1993, Antoing (H), Péronnes, Grand Large : 1 ex. (Selosse N.; CH).

Rollier d'Europe (21, 27, 2)
(*Coracias garrulus*)

- 13 et 14 mai 1998, Kalmthout (A) : 1 ex. (Goyens B., Molenberghs K.; BAHC).
- 25 et 26 mai 2003, Chiny (Lx), Frénois : 1 imm. de 1er été (Dujardin R., Ameels M. *et al.*; CH; photos Ameels M. *in Dutch Birding* 25 : 281).

Alouette calandrelle (12, 13, 7)
(*Calandrella brachydactyla*)

- 8 mai 1998, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 ex. en vol nord-est à 08h25 (Vergauwen G., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC).
- 20 novembre 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ex. capturé et bagué (39V29215), peut-être *C. b. longipennis* (Vantorre G. *et al.*; BAHC; photo Vantorre G. arch. BAHC).
- 30 septembre 2000, Heist (W), Sashulle, puis Baai van Heist : 1 ex. (Adriaens P., Thoen E. *et al.*; BAHC).
- 7 octobre 2000, Vorselaar (A) : 1 ex. capturé et



Photos 8 - 10 - *Hirondelle rousseline* (*Hirundo daurica*), Grand-Leez, mai 2002. A. Joris

bagué (7352667) (Esch M. / Lier, Ledegen I. *et al.*; BAHC; photo Ledegen I. arch. BAHC); 7 au 12 octobre 2000, Grobbendonk (A) : le même ex., relâché à cet endroit (BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC).

- 9 novembre 2000, Knokke (W), Het Zwin : 1 ex. (Spanoghe G.; BAHC).

- 7 octobre 2001, Merksplas (A) : 1 ex. capturé et bagué (42V63847) (Verlinden R. / Noordkermpen; BAHC).

- 17 et 18 juillet 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ad. (Vanermen N., Beirens P. *et al.*; BAHC; photo Beirens P. in *Dutch Birding* 25 : 352, *Natuur.Oriolus* 70 : 93).

Alouette piskolette (0, 0, 1)
(*Calandrella rufescens*)

- 26 et 27 avril 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Verbanck K., Vergauwen G. *et al.*; BAHC; VERBANCK (2003c); photo Verbanck K. in *Dutch Birding* 25 : 200, *Birding World* 17 : 31, *Natuur.Oriolus* 70 : 53; Heirweg B. in *Dutch Birding* 25 : 205).

Il s'agit de la première observation homologuée de cette espèce en Belgique (et dans le Benelux).

Hirondelle rousseline (0, 7, 3)
(*Hirundo daurica*)

- 7 octobre 2000, Pamel (VB) : 1 ex. en vol sud-

sud-ouest à 14h15 (Mertens J., Culo H.; BAHC; MERTENS (2000)).

- 4 et 5 mai 2002, Grand-Leez (N), étang du Long-Pont : 1 imm. de 1er été (Billen F., Joris A. *et al.*; CH; photo Joris A. in *Dutch Birding* 24 : 254).

- 12 mai 2003, Chimay (H), Virelles, étang : 1 ex. (Vanhove F., De Broyer A.; CH).

Pipit de Godlewski (0, 1, 1)
(*Anthus godlewskii*)

- 16 octobre 1998, Hoevenen (A) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (40V24970) (Roothaert L. / Kapellen, Roothaert N., De Mesel D.; BAHC; photo Roothaert L. arch. BAHC).

Pipit à dos olive (0, 0, 2)
(*Anthus hodgsoni*)

- 4 au 6 novembre 1998, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Jacobs I., De Smet G., Verbelen D. *et al.*; BAHC; photos Buckens J. in *Dutch Birding* 20 : 309; Van Bogaert E. in *Birding World* 12 : 23, *Oriolus* 65 : 33).

- 18 septembre 1999, Theux (Lg), Oneux : 1 ex. bagué (7102597) (Rouchet J., Pirnet L. / Groupe Ornithologique Verviétois; CH; photos arch. CH).

Il s'agit des deux premières mentions de cette espèce en Belgique.



Photos 11 et 12 - Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*), *Theux*, 18 septembre 1999. Gr. orn. verviétois

Hybride Bergeronnette des Balkans x

Bergeronnette printanière indéterminée (0, 1, 1)

(*Motacilla flava feldegg* x *Motacilla flava* ssp.)

- 28 et 29 avril 2003, Lier (A), Koningshooikt : 1 mâle (De Rouck K. *et al.*; BAHC; photo De Rouck K. *in Dutch Birding* 25 : 200, *Natuur.Oriolus* 70 : 54).

Bergeronnette citrine (0, 3, 3)

(*Motacilla citreola*)

- 16 au 18 août 1998, Brugge (W, Zeebrugge, avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Verstraete H., Driessens G. *et al.*; BAHC; vidéo Legrand V.).

- 4 mai 2000, Kieldrecht (O), De Putten : 1 mâle à 13h30, s'envolant ensuite vers le nord-est (Van Impe J.; BAHC).

- 21 août 2001, Oorderen (A), De Kuifeend : 1 imm. de 1er hiver à 09h00 (Bekaert L.; BAHC).

Cincle plongeur

(*Cinclus cinclus*)

CORRIGENDUM

- 15 novembre 1972, Hofstade (VB) : 1 ex. *C. cinclus* ssp. (Grootaers F. & P.; BAHC).

Cet oiseau avait initialement été accepté comme Cincle plongeur à ventre noir (*C. cinclus cinclus*).

Rossignol progré (0, 19, 8)

(*Luscinia luscinia*)

- 15 août 1998, Beaufays (Lg), Hayen : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (32V96380) (Dumont A. / Emberiza; CH; photos Dumont A. arch. CH).

- 30 août 1998, Bocholt (L) : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (37V18714) (Van Sanden P., Gorssen J., Hurckmans J.; BAHC).

- 22 septembre 2000, Messelbroek (VB) : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (42V51555) (Clerckx M.; BAHC).

- 23 août 2001, Piringen (L) : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (43V710) (Christiaens R., Geuten J. / Tongeren; BAHC).

- 29 août 2002, Veurne (W) : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (43V15637) (Roothaert N., Troop J. *et al.*; BAHC; photos Roothaert N. arch. BAHC).

- 5 août 2003, Messelbroek (VB) : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (45V10714) (Clerckx M., Herremans M. *et al.*; BAHC; photos Herremans M. arch. BAHC).

- 18 août 2003, Nodebais (BW), site de retenue d'eau : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (43V94870) (Leclercq L., Bulteau V. *et al.*; CH; photo Bulteau V. *in BULTEAU* (2004) : 25).

- 20 août 2003, Korbeek-Lo (VB) : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (45V17162) (Vanautgaerden J. / Leuven; BAHC; photos Vanautgaerden D. arch. BAHC).



Photo 13 - *Rossignol progné* (*Luscinia luscinia*), Nodebais, 18 août 2003. V. Bulteau.

- 26 août 2003, Kinrooi (L) : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (Sauwens K.; BAHC; photo Sauwens K. in *Dutch Birding* 25 : 353).

ADDENDUM

- 16 août 1993, Olne (Lg), Les Heids : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (35V01563) (Parmentier J. *et al.* / *Emberiza*; CH).

Robin à flancs roux (0, 0, 1)

(*Tarsiger cyanurus*)

- 25 au 27 septembre 2001, Blankenberge (W) : 1 imm. de 1er hiver (Thoen E. *et al.*; BAHC; THOEN, 2001, THOEN & DE SMET, 2002; photos van Dijn M. in *Dutch Birding* 23 : 369, *Birding World* 14 : 364; De Ruwe F. in *Dutch Birding* 23 : 390, *Natuur.Oriolus* 68 : 55).

Il s'agit de la première mention belge de cette espèce.

Tarier oriental (0, 5, 2)

(*Saxicola torquatus maurus*)

- 29 décembre 1998 au 1 janvier 1999, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, friche CTO : 1 mâle imm. de 1er hiver (Elst J., Goossens T., De Smet G. *et al.*; BAHC; photo Ferdinande B. arch. BAHC).

- 11 octobre 2003, Heist (W), fascines sur la plage : 1 mâle imm. de 1er hiver (Elst J.,



Photo 14 - *Tarier pâtre oriental* (*Luscinia luscinia*), Heist, 11 octobre 2003. J. Leclercq.

Veraghtert W., Laureijssens G. *et al.*; BAHC; photos Verbanck K., Leclercq J. arch. BAHC).

Traquet isabelle (0, 0, 0)

(*Oenanthe isabellina*)

Une mention de cette espèce datant du 13 octobre 2003 à Zeebrugge (W) reste en circulation auprès des commissions. Il s'agirait de la première mention belge de cette espèce.

Traquet oreillard (0, 2, 1)

(*Oenanthe hispanica*)

- 11 mai 2002, Lochristi (O), Bastelare, De Denen : 1 mâle imm. de 1er été, de morphe à gorge noire, *O. h. melanoleuca* (Vercruyse E., Spanoghe G. *et al.*; BAHC; photos Verbanck K., Adriaens P. et Legrand V. arch. BAHC).

Il s'agit de la première mention homologuée comme Traquet oreillard oriental (*Oenanthe hispanica melanoleuca*) en Belgique. Les deux autres mentions belges de l'espèce datent respectivement de 1991 et 1996 : la première a été homologuée sans précision de race (LAFONTAINE *et al.*, 1992 et 1994), mais DETAILLE & DAULNE (1991) la présentent comme concernant un Traquet oreillard occidental (*Oenanthe h. hispanica*); la seconde a été explicitement homologuée comme Traquet oreillard indéterminé (SELOSSE & LA CH, 2002).

Locustelle lancéolée (0, 4, 1)
(*Locustella lanceolata*)

- 1 octobre 2000, Heist (W), sur la plage : 1 imm. de 1er hiver (Selosse N. *et al.*; BAHC; photos De Broyer A. in *Dutch Birding* 22 : 314.; Beirens P. et Goossens T. in *Dutch Birding* 25 : 226; De Rouck K. et Verbanck K. in *Dutch Birding* 25 : 228; Beirens P. in *Birding World* 13 : 402; Willem G. in *Birding World* 14 : 31; vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2001)).

Les cinq mentions belges de cette espèce (y compris celle-ci) ont été présentées, analysées et replacées dans un contexte européen par VERBELEN & DE SMET (2003).



Photo 15 - *Locustelle lancéolée* (*Locustella lanceolata*), Heist, 1er octobre 2000. J. Leclercq.

Locustelle fluviatile (0, 4, 4)
(*Locustella fluviatilis*)

- environs du 31 mai au 26 juin 1998, et 6 au 26 juin 1999 : Zoerle-Parwijs (A) : 1 mâle chanteur, exactement dans le même buisson en 1998 et 1999 (Kerkhofs J., Van den Schoor M., De Smet G. *et al.*; BAHC; photos Beirens P. in *Oriolus* 65 : 14, *Dutch Birding* 20 : 193).

- 19 septembre 1998, Oostende (W), Raversijde : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (6731740) (Delanghe B., Ferdinande B. & M., Vanloo E.; BAHC; photos Ferdinande B. arch. BAHC).

- 9 juin au 1 juillet 2000, Viersel (A), Viersels Gebroekt : 1 mâle chanteur (Swaenen D. *et al.*, comm. Dupont V.; BAHC; vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2001)).

- 18 juin 2000, Ave-et-Auffe (N), le Roptai : 1 mâle chanteur (Adriaens P., Verstraete H., Willem G.; BAHC).

Rousserolle des buissons (0, 4, 2)
(*Acrocephalus dumetorum*)

- 16 août 2003, Geel (A), Zammelsbroek : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (8532774) (Clerckx M. *et al.*; BAHC; CLERCKX *et al.* (2003); photo Clerckx M. in *Oriolus* 69 : 132).

- 9 octobre 2003, Willebroek (A), Broek Denayer : 1 imm. de 1er hiver (Willemsen A.; BAHC; photos Vandevael D. arch. BAHC).

Rousserolle isabelle (0, 14, 7)
(*Hippolais agricola*)

- 12 septembre 1999, Beerse (A) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (70189917) (Mostmans J.; BAHC; photos arch. BAHC).

- 10 septembre 2000, Zeebrugge (W), avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Vanhove F., De Broyer A. *et al.*; CH; vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2001); photo Beirens P. arch. CH).

- 11 septembre 2000, Zwijnaarde (O) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (7433821) (De Regge N., Van Wassenhove G., De Smet G.; BAHC; photos De Regge N.).

- 25 août 2001, Veurne (W) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (JP5496) (Roothaert N. / De Blankaart, Troop J. *et al.*; BAHC; photos Roothaert N. arch. BAHC).

- 9 août 2002, Lebbeke (O) : 1 fem. ad. capturée et baguée (8187861) (Mannaert A., De Mesel D. *et al.*; BAHC; photo Mannaert J. in *Oriolus* 69 : 126).

- 5 septembre 2002, Veurne (W) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (SD2814) (Roothaert N. / De Blankaart, Troop J. *et al.*; BAHC; photos Degraeve K. arch. BAHC).

- 9 août 2003, Bellem (O) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (7939990) (De Regge N.; BAHC; photo Deduytsche B. in *Dutch Birding* 25 : 353; Nuyens C. in *Natuur.Oriolus* 69 : 132).



Hypolais bottée (0, 7, 4)
(*Hippolais caligata*)

- 19 septembre 1999, Heist (W) : 1 imm. de 1er hiver (Vergauwen *et al.*; BAHC; photo Beirens P. in *Oriolus* 66 : 17, *Birding World* 13 : 29).
- 30 août 2000, Elversele (O) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bague (7448042) (De Smet G., Hebbelinck M., Van Roste P. *et al.*; BAHC).
- 1 septembre 2000, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Vanhove F., De Broyer A. *et al.*; CH & BAHC; photos Legrand V. arch. CH).
- 17 et 18 septembre 2000, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Jacobs I. & M., Elst J. *et al.*; BAHC; photos Beirens P. in *Birding World* 13 : 359; Van Bogaert E. in *Dutch Birding* 22 : 316, *Mergus Nieuwsbrief* 1 : 17; Buckens J. & Goossens T. in *Oriolus* 67 : 32; vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2001)).

Fauvette à lunettes (0, 0, 1)
(*Sylvia conspiciillata*)

- 14 juin au 23 juillet 1999, Maasmechelen (L), Mechelse Heide : 1 mâle de 1er été chanteur, capturé et bague (6321555) (Gabriëls P. & J. *et al.*; BAHC; GABRIËLS *et al.* (2000); photos Gabriëls K. in *Oriolus* 66 : 133, 134).

Il s'agit de la première mention homologuée de cette espèce en Belgique.

Fauvette pitchou (0, 5, 2)
(*Sylvia undata*)

- 4 au 8 juin 2000, Kalmthout (A), Kalmthoutse Heide : 1 mâle chanteur (Elst J., Driessens G. *et al.*; BAHC; croquis Driessens G. arch. BAHC).
- 13 novembre 2003 au 25 janvier 2004, Blankenberge (W) : 1 imm. de 1er hiver (Herman D. *et al.*; BAHC; photo Verbanck K. in *Dutch Birding* 26 : 78).

Fauvette passerinette (0, 10, 5)
(*Sylvia cantillans*)

- 17, 24 et 25 avril 1999, Brugge (W), Zeebrugge, Marinebasis : 1 ex., *S. cantillans cantillans* (Dupont V., Sallaets G., De Smet G., Spanoghe G. *et al.*; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC).
- 30 avril 1999, Jambes (N) : 1 mâle immature de 1er été, *S. cantillans* ssp., capturé et bague (6631510) (Robert G., Mathieu H. / Namur Sud; CH; photos arch. CH).
- 27 mai 1999, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 mâle chanteur, *S. cantillans* ssp. (probablement *cantillans*) (Vanwynsberghe J., Vergauwen G.; BAHC).
- 20 et 21 mai 2001, Heist (W), Sashulle : 1 mâle, probablement de 1er été, *S. c. 'moltonii'* (Goossens T. *et al.*; BAHC; DE SMET 2001b; DE SMET & GOOSSENS 2002; photos Buckens J. in *Dutch Birding* 24 : 80, *Birding World* 14 : 250; enregistrement Verbelen D. arch. BAHC; sonogramme Hoste S. in *Dutch Birding* 24 : 82 - 85).
- 15 septembre 2002, Heist (W), Sashulle : 1 mâle, *S. cantillans cantillans* (De Groote D., Dewolf J. *et al.*; BAHC; enregistrement De Smet G. et sonogramme Hoste S. arch. BAHC).

La nomenclature subsécifique des Fauvettes passerinettes est mouvante, et n'a pas été abordée par l'AERC TAC (2003). La sous-espèce *Sylvia cantillans moltonii*, dont la première mention belge est reprise ci-dessus, n'est pas reconnue par CRAMP (1992). SHIRIHAÏ *et al.* (2001) désignent sous ce nom les populations de Corse, de Sardaigne et des Baléares, mais il est de plus en plus clair qu'une partie importante des populations d'Italie continentale sont attribuables au même taxon que ces populations insulaires (FESTARI *et al.*, 2002; FESTARI, 2004). Il est par ailleurs possible que cette extension de l'aire de répartition connue de *moltonii* pose un problème nomenclatural, *S. c. cantillans* étant basée sur un spécimen-type provenant d'Italie continentale : si ce spécimen s'avérait aussi appartenir au même taxon que les populations insulaires, ce taxon devrait s'appeler *cantillans* (et non *moltonii*) et il faudrait trouver un autre nom pour les



populations occidentales que nous appelons aujourd'hui *cantillans*.

Fauvette mélanocéphale (0, 4, 1)

(*Sylvia melanocephala*)

- 30 octobre au 11 novembre 1999, Knokke (W), Zwinbosjes : 1 mâle imm. de 1er hiver (Spanoghe G., Verbelen D., De Smet G. *et al.*; BAHC).

Pouillot verdâtre (0, 4, 4)

(*Phylloscopus trocholooides*)

- 30 août 1998 au 5 septembre, Blankenberge / Wenduine (W) : 1, puis 2 ex. à partir du 31 août (Verstraete H., Vanwynsberghe J., Vergauwen G. *et al.*; BAHC; photos Legrand V. arch. BAHC).

- 27 au 30 septembre 2000, Heist (W), haie : 1 ex. (Felix R. *et al.*; BAHC; vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2001)).

- 16 au 18 septembre 2002, Brugge (W), Zeebrugge, Fonteintjes : 1 mâle (parfois chantant) (Vanermen N., Verstraete H., Herman D. *et al.*; BAHC).

Pouillot de Pallas (0, 61, 17)

(*Phylloscopus proregulus*)

- 6 novembre 1998, Aywaille (Lg), dans un jardin : 1 ex. (Dumoulin R.; CH; vidéo Dumoulin R. arch. CH).

- 8 novembre 1998, Oostende (W), Langestraat : 1 ex. (Goethals T., Vanloo E.; BAHC; photos Goethals T.).

- 8 au 11 novembre 1998, Heist (W), haie : 1 ex. (Lens L., Goossens T., Demeulemeester M. *et al.*; BAHC; photo Remaut H. arch. BAHC).

- 11 novembre 1998, Berlare (O) : 1 ex. capturé et bagué (UX3729) (De Mesel D., Mannaert A.; BAHC).

- 17 octobre 1999, Heist (W), Sashulle : 2 ex. (Demeulemeester M., Verroken D. *et al.*; BAHC).

- 12 novembre 1999, Brugge (W), Zeebrugge, Visserskruis : 1 ex. (Elst J., Vergauwen G., Verroken D. & L. *et al.*; BAHC).

- 20 et 21 octobre 2000, Heist (W), Sashulle : 1 ex. (Verroken D. & L., Beirens P. *et al.*; BAHC).

- 18 novembre 2000, Knokke (W), Het Zwin, dans les érables bas et les pins le long de la digue : 1 ex. (Adriaens P., Vantieghem P.; BAHC).

- 19 au 24 novembre 2000, Middelkerke (W) : 1 ex. (Buckens J., Spanoghe G.; BAHC; photo Buckens J. in *Oriolus* 67 : 33).

- 28 janvier au 12 mars 2001 au moins, Louvain-la-Neuve (BW) : 1 ex. (Born C.-H. *et al.*; CH; photo Vansteenwegen C. arch. CH).

- 5 novembre 2002, Brugge (W), Zeebrugge, Marinebasis : 1 ex. (Elst J., Vergauwen G., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC; photo Buckens J. in *Dutch Birding* 25 : 72).

- 18 et 19 octobre 2003, Wenduine (W), petit bois dans les dunes : 1 ex. (Buckens J., Beirens P. *et al.*; BAHC; photo Goossens T. arch. BAHC).

- 28 octobre 2003, Wenduine (W), petit bois dans les dunes : 1 ex. (Vanermen N., Vergauwen G.; BAHC).

- 30 octobre 2003, Herselt (A) : 2 ex. capturés et bagués (ST4485, ST4488) (Cristael A., Clerckx M. *et al.*; BAHC; photos Clerckx M. arch. BAHC).

- 9 novembre 2003, Heist (W), Willemspark : 1 ex. (Elst J., Driessens G. *et al.*; BAHC).

Pouillot de Hume (0, 6, 2)

(*Phylloscopus humei*)


- 23 novembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Heylen W., Schurmans M., Hessel K. *et al.*; BAHC; photo Beirens P. in *Natuur.Oriolus* 69 : 168).

- 25 et 27 novembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port, môle ouest : 1 ex. (D'Hoore P., Verroken D. & L. *et al.*; BAHC; photos Monticelli D., Verbanck K. arch. BAHC).

Pouillot de Schwarz (0, 11, 6)

(*Phylloscopus schwarzi*)

- 18 octobre 1998, Bree (L), De Luysen : 1 ex. (Jacobs J., Hermans P., Corstjens L. *et al.*; BAHC).



- 16 octobre 1999, Korbeek-Lo (VB) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (UP4665) (Vanautgaerden J. & D., Grootjans J.; BAHC; photos Vanautgaerden D. arch. BAHC).
- 17 octobre 1999, Machelen (O) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (7041593) (Vandenbulcke M., Packet D.; BAHC; photos Vandenbulcke M. arch. BAHC).
- 31 octobre 1999, Oostduinkerke (W), Zeebermduinen : 1 ex. (De Smet G., Spanoghe G., Vercruysse E. *et al.*; BAHC).
- 7 octobre 2000, Blankenberge (W), Fonteintjes : 1 ex. (Spanoghe G., Vanermen N., Goossens T.; BAHC).
- 11 octobre 2001, Heist (W), Baai van Heist : 1 ex. (Verroken D., De Ruwe F. *et al.*; BAHC).

ADDENDUM

- 10 octobre 1989, Knokke (W), Het Zwin : 1 ex. (Trio R., Burggraeve G.; BAHC; photo Burggraeve G. arch. BAHC).

Pouillot brun (0, 14, 11) (*Phylloscopus fuscatus*)

- 16 octobre 1999, Berendrecht (A) : 1 fem. imm. de 1er hiver capturée et baguée (UE3089) (Goris G., Kearsley L.; BAHC; photos Kearsley L. arch. BAHC).
- 16 octobre 1999, Semmerzake (O) : 1 mâle imm. de 1er hiver capturé et bagué (Stevens L., Pollet J., De Smet G. *et al.*; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC).
- 28 octobre 1999, Brugge (W), Zeebrugge, Marinebasis : 1 ex. (Spanoghe G., Verroken D., Buckens J. *et al.*; BAHC).
- 30 septembre 2000, Heist (W), Baai van Heist : 1 ex. (Leclercq J.-A. *et al.*; CH).
- 5 au 7 novembre 2000, Gent (O) : 1 ex. (Vercruysse E., De Smet G., Spanoghe G. *et al.*; BAHC).
- 14 au 17 octobre 2001, Heist (W), Baai van Heist, Sashulle, puis Evendijk : 1 ex. (Remaut H., De Smet G., Verstraete H. *et al.*; BAHC).
- 14 au 16 octobre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, plage le long du môle ouest : 1 ex. (Peero M., Lafontaine R.-M., De Ruwe F., De

Smet G. *et al.*; BAHC).

- 16 au 19 octobre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, bois près du terrain de football : 1 ex. (Spanoghe G., Thoen E. *et al.*; BAHC; photos Remaut H.).
- 20 au 22 septembre 2001, Nieuwpoort (W), buissons bas entre la plage et la digue : 1 ex. (Delforge G. *et al.*; CH).
- 22 octobre 2001, Knokke (W), Zwinbosjes : 1 ex. (Spanoghe G.; BAHC).
- 30 novembre 2003, Stokkem (L), De Wissen : 1 ex. (Ovaa A., Bamps B., Beckers G. *et al.*; BAHC).



Photo 16 - Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*), Nodebais, 23 août 2003. V. Bulteau.

Pouillot de Bonelli (2, 38, 2) (*Phylloscopus bonelli*)

- 27 avril 2000, Brugge (W), Zeebrugge, Marinebasis : 1 ex. (Vergauwen G.; BAHC).
- 26 août 2003, Nodebais (BW), site de retenue d'eau : 1 imm. de 1er hiver (Leclercq L., Bulteau V. *et al.*; CH; photo Bulteau V. *in* BULTEAU (2004) : 25).

Pouillot ibérique (0, 1, 1) (*Phylloscopus ibericus*)

- 8 juin au 10 juillet 2001, Willerzie (N), Pont Colin : 1 mâle chanteur (Vandevyvre X *et al.*; CH; VANDEVYVRE (2002); photo Ameels M.,

Adriaens P. arch. CH; enregistrement Vandevyvre X. arch. CH; sonogramme Hoste S. in *Aves* 39 : 50).

Il s'agit seulement de la seconde mention de ce taxon à être homologuée en Belgique.

Gobemouche nain (0, 63, 17)
(*Ficedula parva*)

- 27 septembre 1998, Brugge (W), Zeebrugge, Marinebasis : 1 imm. de 1er hiver (Jacobs I., Remaut H., Jacobs M. *et al.*; BAHC; photos Beirens P.
- 7 octobre 1998, Heist (W), Baai van Heist : 1 ex. (Verroken D. & L.; BAHC).
- 19 octobre 1998, Brugge (W), Zeebrugge, Visserskruis : 1 imm. de 1er hiver (Adriaens P., Verstraete H. *et al.*; BAHC).
- 4 novembre 1998, Zeebrugge (W), Visserskruis : 2 imm. de 1er hiver. (Elst J., Van Asselberghs C., Ghen M. *et al.*; BAHC & CH; photo Buckens J. in *Oriolus* 65 : 36).
- 24 mai 1999, Bierbeek (VB), Meerdaalwoud : 1 mâle de 1er été chanteur (Walravens M., Rabosée D., Walravens C.; CH; enregistrement Walravens M., sonogramme arch. CH).
- 10 septembre 2000, Zeebrugge (W), avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Vandevyvre X. *et al.*; CH; photos Legrand V. arch. CH).
- 23 et 24 septembre 2000, Zeebrugge (W), avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Verstraete H., Boon L.; BAHC & CH).
- 1 octobre 2000, Heist (W), haie : 1 ex. (Farinelle C., Dujardin R. *et al.*; CH).
- 25 mai 2001, Heist (W) : 1 fem. ou imm. (Verroken D. & L. *et al.*; BAHC; photo Remaut H. in *Dutch Birding* 23 : 308).
- 21 septembre 2001, Zeebrugge (W), avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Ameels M., Elst J., Vergauwen G. *et al.*; CH & BAHC; photo Buckens J. in *Natuur.Oriolus* 68 : 75).
- 29 septembre 2001, Zeebrugge (W), Visserskruis : 1 imm. de 1er hiver (Lens L., Vergauwen G. *et al.*; BAHC); Marinebasis : 1 imm. de 1er hiver (Vandevyvre X. *et al.*; CH); en face de Marinebasis par rapport à la nationale : 1



Photo 17 - *Gobemouche nain* (*Ficedula parva*), Nodebais, 23 août 2003. V. Bulteau.

imm. de 1er hiver (Ameels M.; CH). Il s'agit de trois individus différents.

- 14 octobre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, école : 1 mâle ad. (Adriaens P., De Smet G., Remaut H. *et al.*; BAHC; photo Adriaens P. arch. BAHC).

- 30 septembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, parc aux chèvres : 1 imm. de 1er hiver (Elst J., De Ridder J., Verroken L. *et al.*; BAHC; photo Verroken L. arch. BAHC).

- 11 octobre 2003, De Haan (W) : 1 imm. de 1er hiver (Goossens T., Heylen W., Schurmans M.; BAHC).

Tichodrome échelette (2, 6, 1)
(*Tichodroma muraria*)

- 23 octobre 2003, Neufchâteau (Lx), mur de l'Institut St-Michel : 1 ex. (Bara F., com. Vieuxtemps D.; CH; BARA & VIEUXTEMPS (2004)).

ADDENDUM

- octobre / novembre 1988, Marche-les-Dames / Namèche (N) : 1 ex. en plumage d'hiver, récolté après que, effrayé par un tir de mine à la carrière de Dolomeuse, il se soit tué en butant dans une cuve (com. Clotuche E.; CH; spécimen en collection au musée de zoologie de l'ULg; photos du spécimen Joris A. arch. CH).



Pie-grièche isabelle (0, 1, 2)
(*Lanius isabellinus*)

- 14 novembre 1999, Zeebrugge (W), avant-port : 1 imm. de 1er hiver (Vanhove F. *et al.*; CH; photos Beirens P. in *Dutch Birding* 21 : 370, *Birding World* 12 : 441, 13 : 31), Pie-grièche de Daourie (*L. isabellinus isabellinus*) (Worfolk T., Lefranc N. in litt.).
- 22 au 23 septembre 2000, Koksijde (W), Doornpanne : 1 imm. de 1er hiver (Staelens J. *et al.*; BAHC; photos Beirens P. in *Dutch Birding* 22 : 313, *Birding World* 13 : 361; vidéo Janssen L. in PLOMP *et al.* (2000)).

Si les avis des experts concordent concernant l'identification subsppécifique de l'oiseau de Zeebrugge, il n'en va pas de même concernant celle de l'oiseau de Koksijde : Tim Worfolk (in litt.; BAHC) fait de cet oiseau une Pie-grièche de Daourie (*Lanius isabellinus isabellinus*), mais Norbert Lefranc (in litt.; CH) penche plutôt pour une Pie-grièche du Turkestan (*L. i. phoenicuroides*).

Pie-grièche à tête rousse (n, 119, 5)
(*Lanius senator*)

- 14 mai 1998, Gullegem (W), Bergelenput : 1 ex. (Vuylsteke H., P. & R.; BAHC; photo Vuylsteke H. arch. BAHC).
- 9 au 22 ou 23 mai 1999, Ruelle (Lx), route de Ruelle vers St-Rémy : 1 mâle ad. (Ravet P., Ameels M.; CH; photos Ameels M. arch. CH).
- 14 mai 1999, Couvain (N), Aublain, Champwé : 1 mâle ad. (Luijckx L. *et al.*; CH).
- 25 août - 10 septembre 2000, Heist (W), Baai van Heist : 1 juv., portant une bague néerlandaise (Verbanck K., Vergauwen G. *et al.*; BAHC; photos van Bogaert E. in *Dutch Birding* 22 : 247; Beirens P. in *Birding World* 13 : 359, *Oriolus* 66 : 153; De Rouck K. in *Oriolus* 66 : 153).
- 11 au 15 mai 2003, Lompret (H) : 1 mâle ad. (Paquet J.-Y., Verroken D. *et al.*; CH; photos Verroken L. arch. CH).

ADDENDA

- 8 mai 1988, Koksijde (W), Doornpanne : 1 ad. (Gruwier C.; CH).

- 22 mai 1991, Pommeroel (H), marais d'Harchies : 1 mâle ad. (Selosse N. *et al.*; CH).
- 21 mai 1993, Antoing (H), Bruyelle, ancien marais : 1 mâle ad. (Selosse N.; CH).

La bague de l'oiseau de Heist a pu être partiellement déchiffrée : il s'agirait d'un oiseau ayant été bagué le 20 août 2000 à Castricum, Noord-Holland, Pays-Bas (voir VAN DER VLIET *et al.*, 2001).

Etourneau roselin (17, 37, 3)
(*Sturnus roseus*)

- 10 mai 2001, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 ad. en vol nord-est, à 09h55 (Vergauwen G., Vanwynsberghe J., Willemys F.; BAHC).
- 19, 20 et 22 juin 2002, Stuivekenskerke (W) : respectivement 1 ad. (Courtens W.; BAHC), 1 mâle ad. et 1 imm. de 1er été (De Smet G., Robbe I., Adriaens P.; BAHC), et 1 imm. de 1er été (Courtens W.; BAHC).

Venturon montagnard (2, 7, 2)
(*Serinus citrinella*)

- 23 septembre 2000, Libin (Lx), Glaireuse : 1 mâle imm. de 1er hiver capturé et bagué (7426605) (Roosemont F.; BAHC; vidéo Roosemont F. arch. BAHC).
- 8 avril 2001, Malmedy (Lg), Bévercé : 1 mâle imm. de 1er été, capturé et bagué (7725277) (Degros A.; CH; photos Degros A. arch. CH).

CORRIGENDA

- 6 octobre 1973, Jambes (N) : 1 mâle imm. de 1er hiver, capturé et bagué (Jérosme G., Robert G., Massart P.; CH).
- 7 mars 1982, Jambes (N) : 1 mâle imm. de 1er été, capturé et bagué (1417081) (Massart P.; CH).

Les deux mentions de 1973 et 1982 avaient été publiées par la CH comme se rapportant plus probablement à des échappés de captivité : elles ont été révisées et sont maintenant acceptées en catégorie A. Une troisième mention, datant de 1977 à Jalhay



(Lg), a également été reconsidérée par la CH, mais est insuffisamment documentée. Il existe en outre une mention récente homologuée supplémentaire (un mâle de premier hiver capturé aux Awirs (Lg) le 13 octobre 1993 - voir DUFOURNY, 1997), et l'Avifaune de Belgique (LA COMMISSION POUR L'AVIFAUNE BELGE, 1967) cite six mentions plus anciennes. Ces observations sont strictement concentrées sur deux périodes : fin septembre-novembre et mars-avril, qui correspondent bien aux périodes auxquelles les populations alpines effectuent des mouvements importants. Les mentions récentes au moins concernent principalement des mâles immatures. Le Venturon montagnard a longtemps été regardé avec circonspection dans notre pays parce qu'il était fréquemment importé comme oiseau de cage. Il reste évidemment possible que certaines mentions belges de l'espèce se rapportent à des échappés de captivité. Néanmoins, bien que l'importation et la détention de venturons soient maintenant interdites, des oiseaux continuent d'être observés, à des dates comparables à celles auxquelles ils l'étaient par le passé.

Sizerin blanchâtre (1, 20, 0)
(*Carduelis hornemanni*)

ADDENDUM

- 8 novembre 1997, Chiny (Lx), Moyen : 1 mâle ad. (Dujardin R.; CH).

Bec-croisé bifascié (38, 36, 1)
(*Loxia leucoptera*).

- 31 décembre 2003, De Haan (W) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (5X27644) (Schepens P.; BAHC; photo Schepens P. arch. BAHC).

Roselin cramoisi (3, 30, 6)
(*Carpodacus erythrinus*)

- 1 juillet 2000, Tessengerlo (L) : 1 mâle imm. de 1er été capturé et bagué (42V52668) (Wijns L., Berghmans H. *et al.*; BAHC; photos Berghmans H. arch. BAHC).

- 1 juin 2003, De Haan (W) : 1 mâle imm. de 1er été capturé et bagué (Schepens P.; BAHC; photo

Schepens P. arch. BAHC).

- 6 au 21 juin 2003, Knokke (W), Zwinbosjes : 3 mâles imm. de 1er été chanteurs (Vercruysse E. *et al.*; BAHC; photo Verbanck K. *in Natuur.Oriolus* 70 : 94); 31 juillet 2003, Knokke (W), Zwinbosjes : 2 mâles imm. de 1er été chanteurs (BAHC).

- 31 juillet 2003, Koksijde (W) : 1 juv. capturé et bagué (8264497) (D'Hert D., Demeulemeester M., Noppe S.; BAHC; photo D'Hert D. arch. BAHC).

ADDENDUM

- 20 septembre 1996, Beerse (A) : 1 juv. capturé et bagué (38V61983) (Mostmans J.; BAHC; photos arch. BAHC).

Bruant à calotte blanche (1, 17, 1)
(*Emberiza leucocephalos*)

- 7 novembre 2003, Merksplas (A) : 1 fem. imm. de 1er hiver capturée et baguée (Verlinden R.; BAHC; photos Verlinden R. arch. BAHC).

Hybride Bruant à calotte blanche x Bruant jaune (0, 1, 1)
(*Emberiza leucocephalos x E. citrinella*)

- 26 décembre 2003 au 29 janvier 2004, Hoegaarden (VB) : 1 fem. (Collaerts P. *et al.*; BAHC; photo De Rouck K. *in Dutch Birding* 26 : 77).

Cet oiseau ressemblait fort à un Bruant à calotte blanche mais présentait de fins liserés jaunes sur les primaires, ce qui est supposé toujours être indicatif d'une parenté avec le Bruant jaune. Le traitement à donner à ce type d'oiseau est problématique : dans les régions où ils sont en contact, ces deux bruants s'hybrident fréquemment, et chaque espèce porte très probablement, au niveau populationnel, des gènes provenant de l'autre - voir PANOV *et al.* (2003), qui suggèrent que les caractères de la sous-espèce orientale du Bruant jaune (*E. c. erythrognys*) sont directement hérités du Bruant à calotte blanche. Dans ce type de situation, la notion d'oiseau "pur" perd évidemment de son sens. D'autre



Photo 18 - *Bruant auréole* (*Emberiza aureola*), Les Awirs, 22 septembre 2003. C. Farinelle.

part, dans une population de phénotype globalement pur, mais dans laquelle des gènes étrangers sont présents à faible fréquence, il est parfaitement concevable que des individus au phénotype légèrement hybride apparaissent de temps à autre, de façon purement stochastique : il n'est pas établi que de tels individus sont nécessairement "plus" hybrides que ceux qui nous paraissent parfaits.

Bruant zizi (125, 72, 1)
(*Emberiza cirulus*)

- 2 avril 2001, Flémalle (Lg), Les Awirs, Terril des Awirs : 1 mâle de 1er été bagué (43V8180) (Fraipont R. *et al.* / Hesbaye; CH).

Visiteur annuel ou presque jusqu'au début des années 1970, ce bruant s'est fortement raréfié en Belgique : la mention citée ci-dessus fait suite à une décennie n'ayant produit qu'une seule observation (le 21 juin 1995, à Gemmenich (Lg) - voir SELOSSE & LA CH, 2002).

Bruant fou (24, 24, 1)
(*Emberiza cia*)

- 5 avril 2002, Houffalize (Lx), Boeur, Chenêt : 1 mâle (Molitor B.; CH).

Il semble que mars-avril soit la meilleure période pour les observations de cette espèce en Belgique.

Bruant rustique (3, 9, 1)
(*Emberiza rustica*)

- 20 novembre 2003, Merksplas (A) : 1 mâle imm. de 1er hiver bagué (Verlinden R. / Noorderkempen; BAHC; photos Verlinden R. arch. BAHC).

Bruant nain (6, 27, 6)
(*Emberiza pusilla*)

- 10 au 12 octobre 1999, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen, dans la luzerne : 1 imm. de 1er hiver (Vantieghem P., Verroken D. *et al.*; BAHC; photo Buckens J. in *Oriolus* 66 : 21).

- 26 octobre 1999, Willebroek (A) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (Willemsen A.; BAHC; photo Leplat E. in *Oriolus* 66 : 21).

- 6 au 9 octobre 2000, Hautrage (H), près du Grand Rieu : 1 ex. (Dufourny H., Degossely P.; CH & BAHC).

- 24 septembre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Vergauwen G., Vanwynsberghe J., Elst J. *et al.*; BAHC).

- 2 mars 2002; Hulste (W) : 1 ex. capturé et bagué (8044004) dans un dortoir de Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) (Debaere J., Dupont D., Pottie T.; BAHC; photos Pottie T. arch. BAHC).

- 7 décembre 2003 au 4 janvier 2004, Nieuwpoort (W), IJzermondig : 1 imm. de 1er hiver (Devos K., Herman D., Verroken D. *et al.*; BAHC; photos Buckens J. in *Dutch Birding* 26 : 78; Verbanck K. in *Dutch Birding* 26 : 77).

Bruant auréole (1, 1, 2)
(*Emberiza aureola*)

- 18 septembre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 imm. de 1er hiver, (Gruwier C., Portier B. *et al.*; BAHC; GRUWIER (2001)).

- 22 septembre 2003, Flémalle (Lg), Les Awirs : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (8709790) (Fraipont R., Vandewer A., Burnel A. *et al.*; CH; BURNEL *et al.* (2004); photos Farinelle C. arch. CH).



2. Données non homologuées

2.1. Catégorie D1 (oiseaux d'origine naturelle douteuse)

Canard à front blanc

(*Anas americana*)

- 31 mars au 27 avril 1999, Semmerzake / Zevergem (O) : 1 mâle imm. de 1er hiver (Verstraete H., De Smet G. et al.; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC).

- 16 et 17 mars 2000, Zingem (O), Weiput; 18 mars 2000, Zingem (O), pré inondé à proximité du pont de Zingem; et 19 au 26 mars 2000, Semmerzake (O), Bolveerput : 1 mâle (Heirweg B., De Grootte D. et al.; BAHC; photo Steenkiste I. arch. BAHC).

Bien que ces deux oiseaux aient été non bagués, les observations ont eu lieu à l'intérieur des terres, en dehors de zones traditionnellement fréquentées par les Canards siffleurs (*Anas penelope*), et un des deux oiseaux se laissait approcher de très près. Dans cette région se trouvent plusieurs collections d'oiseaux d'eau, et différents anatidés exotiques y ont été observés en 2000.

Hybride Canard à front blanc x Canard siffleur

(*Anas americana* x *A. penelope*)

- 15 et 16 mars 2000, Zingem (O), Weiput : 1 mâle (De Grootte D., Heirweg B.; BAHC).

Canard à faucille

(*Anas falcata*)

14 au 25 février 1999, Doel (O) : 1 mâle associé à (et parfois paradant avec) des Canards chipeaux (*A. strepera*) (De Smet G., Beirens P. et al.; BAHC; photo Beirens P. arch. BAHC).

Le même oiseau pourrait avoir encore été observé le 14 avril 1999 à Kallo (O), et le 24 mai 1999 à Ossendrecht, aux Pays-Bas.

Ibis falcinelle

(*Plegadis falcinellus*)

- 29 septembre au 8 octobre 2000, Harelbeke (W), De Gavers : 1 ad. en plumage d'hiver portant une bague métallique rouillée (Baptiste Y., Goussaert P. et al.; BAHC).

Le fait qu'on ne sache pas si la bague que portait cet oiseau était une bague scientifique ou une bague de collection a poussé le BAHC à le placer en catégorie D.

Flamant rose

(*Phoenicopterus roseus*)

- 9 décembre 2001 au 6 juillet 2002, Blokkersdijk, Antwerpen (A); 7 août 2002, Dendermonde / Temse (O) : 1 ad. non bagué (Janssen L. et al.; BAHC; photo Janssen L. arch. BAHC).

Talève poule-sultane

(*Porphyrio porphyrio*)

- 3 au 8 mai 1998, Neerpelt (L) : 1 ex., Talève à tête grise (*P. porphyrio* groupe *poliocephalus*) (Leynen; BAHC; photo Leynen arch. BAHC).

- 29 mai 1998, Stevoort (L), le long du Herk : 1 ex. *P. porphyrio* ssp. (Hendrickx P.; BAHC).

- 4 au 7 juin 1998, Tienen (VB), bassins de décantation : 1 imm. de 1er été, Talève à tête grise (*P. porphyrio* groupe *poliocephalus*) (Cuppens J., Collaerts P. & E. et al.; BAHC; photo Peero M. arch. BAHC).

Le fait que cet 'influx' (trois mentions en mai-juin 1998) n'ait pas été remarqué dans les pays voisins indique probablement que ces oiseaux sont des échappés de captivité. Au moins deux des trois individus appartenaient au groupe asiatique *poliocephalus*, mais leur sous-espèce précise n'est pas connue. Il n'est pas totalement inconcevable que *P. p. caspius*, qui niche au



Proche-Orient et fait partie de ce groupe, puisse s'égarer dans nos régions.

Bruant mélanocéphale (2, 15, 1)
(*Emberiza melanocephala*)

- 24 septembre 2000, Oud-Turnhout (A) : 1 fem.

ad. (Mostmans J., Leppens J., Berghmans H. *et al.*; BAHC; photo Goossens T. in *Dutch Birding* 22 : 314, *Oriolus* 67 : 34).

La queue de cet oiseau était abîmée, suggérant un séjour en cage.

2.2. Catégorie D2 (oiseaux arrivés par bateau)

Harfang des neiges
(*Bubo scandiacus*)

- 21 octobre 2001, Gent (O), port : 1 fem. ad. (âgée de plus de 3 ans), au plumage sali (graphite provenant de câbles de bateau), capturée et amenée en centre de revalidation (Selvan A., Demeulemeester G.; BAHC; RODTS (2001); photos Rodts J. in *Mens en Vogels* 39; Spanoghe G. arch BAHC).

- 5 novembre 2001, Oostduinkerke (W); 7 au 8, 11 et 12 novembre Leffinge (W); 9 novembre, Ostende (W); 21 novembre 2001 au 7 mars 2002, Veurne (W) : 1 mâle de 1er hiver (BAHC; VERBELEN *et al.* (2001); photo Spanoghe G. in *Dutch Birding* 23 : 398; Buckens J. in *Dutch Birding* 24 : 69; Beirens P. in *Birding World* 14 : 456, *Natuur.Oriolus* 70 : 117; photos (du même oiseau à Hippolytushoef, Noord-Holland, Pays-Bas) Niesen H. in *Dutch Birding* 24 : 183; Boon L. J. R. in *Dutch Birding* 25 : 373).

L'oiseau de Gent est arrivé à bord du Federal Saguenay, sur lequel 12 Harfangs s'étaient posés suite à une tempête le 12 octobre 2001, alors que le bateau faisait route vers l'Europe entre le Newfoundland et le Groenland. Le 18 octobre, en vue des côtes écossaises, 9 de ces oiseaux quittaient le navire; le 19 octobre, dans la Manche, deux oiseaux supplémentaires s'envolaient; le 21 octobre, le bateau arrivait au port de Gent avec à son bord un dernier individu. L'oiseau d'Oostduinkerke, Leffinge, Oostende et

Veurne est très probablement arrivé à bord du cargo Menominee, sur lequel 3 Harfangs des neiges s'étaient posés le 19 octobre 2001, alors que le bateau faisait également route vers l'Europe au large du Newfoundland. Le 24 octobre, deux de ces trois oiseaux quittaient le navire en vue des côtes zélandaises, devant Vlissingen. Les raisons ayant amené un tel nombre de Harfangs en haute mer à cette époque ne sont pas connues. Après son départ de Veurne, le second oiseau est remonté vers le nord : le 19 avril 2002, il se trouvait à Hippolytushoef, Noord-Holland, et le 22 avril 2002, il fut observé à Schiermonnikhoog, Friesland. Sa présence aux Pays-Bas a été homologuée par le CDNA (VAN DER VLIET *et al.*, 2003). (Cette homologation, aux Pays-Bas, suppose que l'oiseau est arrivé par ses propres moyens; elle est donc en contradiction directe avec le traitement donné ici à cet individu.)

La CH et le BAHC s'interrogent sur l'intérêt de conserver une catégorie D2. C'est un fait avéré que de nombreux oiseaux migrateurs se reposent sur les bateaux qu'ils rencontrent : des espèces comme le Viréo à œil rouge (*Vireo olivaceus*) n'effectuent vraisemblablement que très rarement (voire peut-être jamais) la grande traversée entièrement par leurs propres moyens. En pratique, tracer une limite entre les oiseaux ayant été transportés par bateau et les autres est le plus souvent impossible.



2.3. Catégorie E (oiseaux échappés ou issus de captivité)

Oie naine (*Anser erythropus*) : 2 janvier à début février 1998, Uitkerke / Vlissegem / Knokke / Westkapelle (W) : 1 ad. portant un collier bleu marqué d'un ST blanc et des bagues de couleur (probablement mâle) (De Smet G. *et al.*; BAHC). Cet individu a également été observé aux Pays-Bas au cours du même hiver, avant et après son séjour en Belgique. Il provenait du programme d'introduction finlandais, qui n'a jamais donné naissance à une population se reproduisant en nature (pour plus d'informations, voir le prochain article de DE SMET, en prép.).

Oie des neiges (*Anser caerulescens*) : 11 avril 1999, Antoing (H), Péronnes, sur l'Escaut, 3 ad. de morphe blanc (Vandevyvre X.; CH).

Oie de Ross (*Anser rossii*) : 24 novembre au 31 décembre 2001, 24 au 27 novembre 2002, et 9 mars 2003, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 4 ad. portant des bagues de collection en 2001, 3 ad. en 2002-2003 (Beirens P.; BAHC). La présence de 3 Oies de Ross portant des bagues de collection le 2 février 2002 à Tholen, Zeeland, Pays-Bas, est en outre signalée par BERLIN (2004). On peut supposer qu'il s'agissait des mêmes oiseaux.

Bernache du Canada (*Branta canadensis*) : 6 février 2000, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, 1 ex., du groupe de sous-espèces *hutchinsii* (Verstraete H., Adriaens P.; BAHC).

Sarcelle élégante (*Anas formosa*) : 14 au 16 novembre 1992, Harelbeke (W), De Gavers, 1 fem. (Vanackere D.; BAHC); 5 décembre 1998, Maaseik (L), Klauwenhof, 1 mâle (Cuypers T., Berlijn M.; BAHC).

Sarcelle élégante x Sarcelle d'hiver (*Anas formosa x Anas crecca*) : 19 décembre 1997 et 8 février 1998, Destelbergen (O), Scheldemeer, et 17 février 1998, Destelbergen (O), Damvalleimeer, 1 mâle (Verstraete H., De Smet G.; BAHC).

Sarcelle à ailes bleues (*Anas discors*) : 28 février, 2 mars 1999, Kortrijk (W), propriété Patersmote, 1 mâle associé à un couple de Canards colverts (*Anas platyrhynchos*) (de Bethune G.; BAHC).

Pélican blanc (*Pelecanus onocrotalus*) : 9 avril 2003, Leuze-en-Hainaut (H), Leuze-en-Hainaut et Chappelle-à-Oie, 4 ex. en ascendance, puis s'éloignant vers le sud-est (Verroken D., Verroken L.; CH; vidéo Verroken D. arch. CH). Le Parc Paradisio, situé à Brugelette (H), à une dizaine de kilomètres du lieu de cette observation, dans la direction générale qu'ont prise les oiseaux, possède des Pélicans blancs qui volent librement !

Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) : 9 mai 1998, Annevoie / Rivière (N), 1 imm. en vol nord (Frix F., Verhelpen B.). Cette observation peut être mise en parallèle avec les séjours suivants de Gypaètes immatures aux Pays-Bas : un oiseau recueilli épuisé le 20 mai 1997, suivi d'un autre individu observé les 25 et 26 mai 1997 (VAN DEN BERG *et al.*, 1997, WIEGANT *et al.*, 1999a) et, enfin, un oiseau observé du 12 au 19 mai 1998 (WIEGANT *et al.*, 1999b). Ces trois cas concernaient des oiseaux de premier été, qui ont pu être identifiés individuellement grâce à certaines plumes blanchies artificiellement : il s'agissait d'oiseaux élevés en captivité et relâchés dans le cadre du programme de réintroduction de l'espèce dans les Alpes. Ces oiseaux n'ont pas été acceptés par le CDNA (WIEGANT *et al.*, 1999a, 1999b). Il est vraisemblable que l'observation belge reprise ici fait partie du même phénomène. Un comportement d'erratisme inhabituel, présenté par des oiseaux issus d'élevage et relâchés dans la nature, ne peut évidemment pas être considéré comme un "phénomène naturel". En outre, pour qu'un oiseau provenant de la population alpine réintroduite devienne réellement acceptable, il faudrait théoriquement qu'il ait été démontré que cette population est en mesure de



se maintenir dans la nature du fait de sa propre reproduction; ce n'est à ce jour pas le cas.

Roselin rose (*Carpodacus roseus*) : 10 novembre 1998, Beaufays (Lg), Hayen, 1 ex. bague (30V69586) (Dumont A. *et al.* / Emberiza; CH;

photos arch. CH). Cet oiseau avait apparemment les ongles postérieurs anormalement longs. 5 octobre 2002, Brugge (W), Zeebrugge, 1 mâle ad. (Vanhove F., Legrand V.; CH; photo Legrand V. arch. CH).

2.4. Données insuffisamment documentées

Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*) : 2 janvier 1998, Uitkerke (W), 1 imm. de 1er hiver (BAHC).

Oie des neiges (*Anser caerulescens*) : 27 décembre 2002, Uitkerke (W), 3 ad. *A. c. caerulescens*, de morphé blanc (CH). Trois Oies de Ross (*A. rossii*) étaient présentes dans la région à la même époque; la description n'exclut pas cette espèce.

Canard à front blanc (*Anas americana*) : 27 septembre 2000, Ploegsteert (H), 1 fem. peut-être imm. (CH). La description n'exclut pas un hybride.

Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*) : 14 et 20 décembre 2001, 5 janvier 2002, Menen (W), sur la Lys, 1 ex. (BAHC). Aucune description.

Puffin cendré (*Calonectris diomedea*) : 18 juillet 1998, Oostende (W), 1 ex. en vol sud-ouest à 13h13 (BAHC).

Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) : 25 octobre 1998, Oostende (W), 1 ex. en vol sud-ouest à 13h30 (BAHC). Selon d'autres observateurs, cet oiseau était un Puffin des Anglais (*Puffinus puffinus*).

Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : 23 juin 1998, Knokke-Heist (W), 1 ex. (BAHC). Insuffisamment documenté.

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) : 20 août 1998, Lo-Reninge (W), 1 ad. (CH). La description n'exclut pas une autre espèce de *Plegadis* échappée de captivité.

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : 2 mai 2001, Ransart (H), 1 ex. en vol nord-est (CH); 5 avril 2002, Schellebelle (O), 5-6 ex. en vol sud à 19h00 (BAHC). L'oiseau de Ransart n'est pratiquement pas décrit.

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) :

23 mars 2003, Neerharen (L), 1 ex. (BAHC).

Aigle pomarin (*Aquila pomarina*) : 11 octobre 1997, Hingene (A), De Notelaer / Temse (O), Schousselbroek, 1 ex. à 11h00 (BAHC); 9 au 16 mai 1998, Hoksem (VB) / Tienen (VB), 1 imm. de 1er été (BAHC). Le premier de ces deux oiseaux est homologué comme Aigle pomarin ou criard (*A. clanga*).

Aigle des steppes (*Aquila nipalensis*) : 13 mai 2001, Knokke (W), Het Zwin : 1 ex. en vol nord-est à 12h10 (BAHC).

Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 31 mai 1998, Frasnes-lez-Anvaing (H), bois d'Antoing, 1 ex. en vol nord-nord-ouest (CH); 20 juillet 1998, Oteppe (N), 1 ex. de morphé clair à 10h37 (BAHC); 16 mars 1999, Kalmthout (A) : 1 ex. de morphé pâle (BAHC); 16 juin 2000, Kalmthout (A), Klein Schietveld, 1 ex. de morphé sombre en vol nord-ouest à 10h30 (BAHC); 23 avril 2003, Sourbrodt (Lg), gare, 1 ex. de morphé clair (CH). Les descriptions des oiseaux de Frasnes-lez-Anvaing et de Sourbrodt sont incomplètes, n'excluant pas totalement la Buse variable (*Buteo buteo*). L'oiseau d'Oteppe n'a été observé qu'à l'œil nu.

Busard pâle (*Circus macrourus*) : 30 août 2000, Torgny (Lx)-Velosnes (France), 1 juv. (CH); 19 mai 2001, Lier (A), Anderstad : 1 fem. ad. en vol sud-ouest à 14h00 (BAHC); 24 mai 2001, Bois-et-Borsu (Lg) : 1 mâle ad. en vol ouest à 21h00 (BAHC). Le site d'observation de Torgny-Velosne est problématique, les oiseaux y étant le plus souvent observés uniquement en France; la CH a transmis ce dossier au CHN français, avec une appréciation positive concernant l'identification.

Buse de Russie (*Buteo buteo vulpinus*) : 9 août



1998, Escanaffles (H), bassins de décantation, 1 ad. en vol nord-nord-ouest (CH). Malgré une très bonne description, cet oiseau n'a pu être observé qu'à assez grande distance, et la Commission a estimé que les conditions de l'observation ne permettaient en tout cas pas d'exclure un intergrade avec un degré de certitude suffisant.

Buse pattue (*Buteo lagopus*) : 7 octobre 2001, Galmaarden (VB), 1 juv. en vol sud-ouest à 17h00 (BAHC); 8 octobre 2001, Galmaarden (VB), 1 imm. de 2e hiver en vol sud-ouest à 10h00 (BAHC); 28 octobre 2003, Harchies (H), 1 juv. en vol sud-ouest à 14h30 (BAHC).

Faucon sacre (*Falco cherrug*) : 24 janvier 1999, Blankenberge (W), 1 ad. (CH). La description n'exclut pas un hybride de fauconnerie et les pattes de l'oiseau n'ont pas été vues.

Glaréole indéterminée (*Glareola* sp.) : 9 mai 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, 1 ex. (BAHC); 8 juillet 2000, Duisburg (VB), 2 ad. en vol ouest à 10h15 (BAHC).

Bécassine double (*Gallinago media*) : 24 septembre 2000, Zeebrugge (W), arrière-port, 1 ad. (CH). Il manque plusieurs détails dans la description.

Courlis hudsonien (*Numenius phaeopus hudsonicus*) : 16 avril 2000, Mechelen (A), Mechels Broek, 1 ex. en vol à 09h15 (BAHC).

Chevalier criard (*Tringa melanoleuca*) : 23 septembre 2000, Verrebroek (O), 1 ex. (BAHC). Information sommaire.

Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*) : 9 janvier 1976, Rouveroy (H), 1 ex. (CH).; 17 décembre 2000, Gaurain-Ramecroix, bassins de décantation, 1 imm. de 2e ou 3e hiver (CH); 12 janvier 2003, Liedekerke (O), 3 ad. (BAHC). La première description n'exclut pas un Goéland argenté (*L. argentatus*) subadulte; la seconde décrit un oiseau dans un avancement de plumage anormal chez le Goéland à bec cerclé (queue imm., mais aile ad.), la troisième n'exclut pas 3 Goélands argentés à pattes jaunes.

Goéland de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*) : 17 novembre 2000, Lixhe (Lg), canal Albert, 1 subad. ou ad. (CH). La description n'exclut pas un Goéland brun scandinave (*Larus fuscus intermedius*).

Sterne hansel (*Sterna nilotica*) : 30 mai 1996, Gozée (N), 1 ex. (CH). Description trop succincte.

Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) : 15 septembre 1998, Zeebrugge (W), avant-port, môle ouest, 1 ad. en mue, en vol sud-ouest (CH). La description ne permet pas d'établir que l'oiseau en question était bien une guifette.

Macareux moine (*Fratercula arctica*) : 7 septembre 2001, Oostende (W), 1 ex. en vol nord à 14h00 (BAHC).

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : 26 mai 2003, Lummen (L), Schulens Broek (BAHC).

Tarier oriental (*Saxicola torquatus maurus*) : 16 au 27 juin 1999, Pommeroeul (H), 1 mâle (CH). Un variant de Tarier pâle (*Saxicola torquatus rubicola*) n'est pas exclu de façon satisfaisante.

Grive mauvis islandaise (*Turdus iliacus coburni*) : période du 6 novembre au 29 décembre 2000, Brasschaat (A), 6 ex. capturés et bagués (7X37948, 7X37968, 7X68731, 7X69866, 6X94359, 6X94447) (BAHC).

Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*) : Bernissart (H), marais d'Harchies, 31 octobre 1999 (CH). Description insuffisante, n'excluant pas d'autres espèces de rousserolles.

Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*) : 28 avril 1996, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 ex. (CH) Description insuffisante, surtout pour une espèce de ce calibre. 3 septembre 1996, Retie (A), 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (6025957) (BAHC). Les photos, unique documentation de cette mention, ont été perdues par le service de baguage.

Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*) : 7 septembre 1998, Heist (W), Baai van Heist, 1 fem. (CH). La description est troublante mais trop de détails manquent pour une première nationale.

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) : 15 mars 2001, Westouter (W), dans un jardin, 1 mâle (BAHC).

Pouillot boréal (*Phylloscopus borealis*) : 11 septembre 1998, Tienen (VB), 1 imm. de 1er hiver (BAHC).

Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*) :



28 mars 2002, Gembloux (N), réserve naturelle de l'Escaille, 1 ex. (CH). Une autre espèce de pouillot à barres alaires ne peut être exclue.

Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*) : 24 septembre 1998, Oostende (W), Raversijde, 1 ex. (BAHC). Probablement une Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*).

Pouillot véloce sibérien (*Phylloscopus collybita tristis*) : 5 septembre 1998, Hodister (Lx), 1 ex. capturé et bagué (6J0053) (BAHC); 8 novembre 1998, Anzegem (W), 1 ex. capturé et bagué (UM7070) (BAHC); 21 novembre 1999, Anzegem (W), 1 ex. capturé et bagué (UM7443) (BAHC); 22 novembre 1999, Froyennes, 1 ex. (CH); 25 octobre 2001 Berendrecht (A), 1 ex. (BAHC); 2 novembre 2001, Piringen (L), 1 ex. capturé et bagué (SE1192) (BAHC); 25 octobre 2001, Berendrecht (A), 1 ex. capturé et bagué (SD5958) (BAHC); 2 novembre 2001, Piringen (L), 1 ex. capturé et bagué (SE1192) (BAHC). *Phylloscopus collybita abietinus* ne peut pas être exclu.

Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) : 5 septembre 2003, Waha (Lx), 1 juv. (CH). Description incomplète.

Pie-grèche à poitrine rose (*Lanius minor*) : 22 septembre 2000, Yernée (Lg), 1 imm. de 1er hiver (CH). Observation furtive et description imprécise, voire incorrecte pour cette espèce.

Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*) :

mai 2002, Kalmthout (A), nidification (BAHC); 15 et 16 juillet 2002, Eupen (Lg), barrage de la Vesdre, respectivement 1 et 2 mâles (CH). Les oiseaux de Kalmthout étaient des Becs-croisés des sapins (*Loxia curvirostra*); la description des oiseaux d'Eupen est insuffisante pour exclure cette possibilité.

Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*) : 10 novembre 1998, Beaufays (Lg), Hayen, 1 imm. bagué (30V69586) (CH). Cet oiseau était un Roselin rose (*Carpodacus roseus*), probablement échappé de captivité.

Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*) : 9 décembre 2002, Chiny (Lx), Izel, 2 couples (CH). Description insuffisante.

Bruant fou (*Emberiza cia*) : 1 mai 2003, Aywaille (Lg), Sougné-Remouchamps, 1 ad. (CH); 11 mars 2001, Bavikhove (W), 1 fem. (BAHC). L'observation d'Aywaille fut furtive, la description est trop succincte.

Bruant rustique (*Emberiza rustica*) : 8 novembre 2003, Bornem (A), 1 ex. en vol ouest à 09h55 (BAHC).

Bruant nain (*Emberiza pusilla*) : 12 février 2003, Sint-Amands (A), 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (8313444) (BAHC).

Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*) : 17 mai 1997, Peer (L) : 1 mâle ad. (BAHC). Pas de description.

SUMMARY - Report of the Rarities Committee. Years 1998 to 2003, second part : Species subject to national homologation.

This combined report of the Belgian Rarities Committee (the French-speaking, CH, and Dutch-speaking, BAHC) deals with records of rare birds in Belgium from 1998 until 2003 (as well as a few earlier records that had not yet been assessed). All the records included here concern species that are subject to acceptance by the Belgian RCs in the entire country.

This six-year period brought twelve new species to the Belgian list (Surf Scoter, Steppe Eagle, Lesser Sand-plover, White-tailed Lapwing,

Long-billed Dowitcher, Forster's Tern, Lesser Short-toed Lark, Olive-backed Pipit, Red-flanked Bluetail, and Spectacled Warbler), as well as three subspecies (Black Brant, Atlantic Great Cormorant, and Eastern Black-eared Wheatear). Two other species have been recorded for the first time since 1950, and therefore added to Category A on the list (Great Black-headed Gull and MacQueen's Bustard). The confirmed breeding of Baillon's Crake in Belgium in 1999 and 2000 was also exceptional.



Bibliographie

- AERC TAC (2003) : AERC TAC's Taxonomic Recommendations. En ligne : http://www.aerc.be/aerc_tac.htm
- VAN DEN BERG A. B., GOLDBACH R., LOUWMAN J. & MARCUS P. (1997) : Lammergieren in Nederland in mei 1997. *Dutch Birding* 19 (3) : 121 - 123.
- BERLIJN M. (1996) : Ad. Zeearend in Limburg in de winter van 1995/1996. *Limburgse Vogels* 7 (1) : 32 - 33.
- BERLIJN M. (2004) : Ross' Ganzen in Nederland in 1988 - 2003. *Dutch Birding* 25 (2) : 100 - 106.
- BULTEAU V. (2004) : Suivi de l'avifaune nicheuse et migratrice comme bio-indicateur des sites de retenue d'eau de La Bruyère et Nodebais. Année 2003. Rapport, Plan Communal de Développement de la Nature, Beauvechain. En ligne : http://www.beauvechain.be/fr/docs_atelecharger/suivi_2003_nodebais_bagua ge.pdf
- CAMPHUYSEN C.J. (2003) : Characteristics of Atlantic Puffins *Fratercula arctica* wrecked in The Netherlands, January - February 2003. *Atlantic Seabirds* 5 (1) : 21 - 30.
- CAPELLE C. (2001) : Dwergaalscholver in België. *Dutch Birding* 23 (1) : 64.
- CAPELLE C. & DE SMET G. (2002) : Pygmy Cormorant in Lys valley, Belgium/France, in December 2000-January 2001. *Dutch Birding* 24 (1) : 1 - 6.
- CLERCKX, M., H. BERGHMANS, A. CRISTAEL & VAN KERCKHOVEN J. (2003) : Ringvangst van een Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum* op 16 augustus 2003 in het Zammelsbroek te Geel (A) : eerste augustus geval voor Vlaanderen. *Natuur.Oriolus* 69 (3) : 132.
- COLLAERTS E. & COLLAERTS P. (1998) : Waarneming van een Poelsnip *Gallinago media* te Tienen. *Ons Vogelblad* 10, nr. 39 : 7 - 10.
- LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2003) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1998, 1999, 2000 et 2001, première partie : Espèces soumises à homologation uniquement en dehors de la Région Flamande. *Aves* 39 (2) : 115 - 122.
- LA COMMISSION POUR L'AVIFAUNE BELGE (1967) : Avifaune de Belgique. Liste des espèces d'oiseaux observés en Belgique et leurs formes géographiques. *Le Gerfaut* 57 (3 - 4) : 365 - 465.
- CRAMP S. (ed.) (1992) : *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Volume VI - Warblers*. Oxford University Press.
- DE RUWE F. & DE SMET G. (1997) : Hybride Dougalls Stern x Visdief broedend met Visdief te Zeebrugge in 1995. *Dutch Birding*, 19 : 60 - 64.
- DE SMET G. (2000) : Twee Brilzee-eenden te Oostduinkerke, België, in februari-maart 2000. *Dutch Birding* 22 (3) : 134 - 141.
- DE SMET G. (2001a) : Grote Grije Snip in Het Zwin. *Dutch Birding* 23 (2) : 116.
- DE SMET G. (2001b) : A Moltoni's Subalpine Warbler in Belgium. *Birding World* 14 (6) : 250.
- DE SMET G. (2003a) : Kraagtrap in Oostende. *Mens & Vogel* 41 (1) : 10 - 11.
- DE SMET G. (2003b) : Oostelijke Kraagtrap bij Lombardsijde. *Dutch Birding* 25 (2) : 149.
- De Smet G. (en prép.) : [Dwerggans, Sneeuwgans, Witbuikrotgans, Zwarte Rotgans, Roodhalsgans.] Prévu pour publication dans *Natuur.Oriolus* 71 (3).
- DE SMET G., ADRIAENS P., VANDEGEHUCHTE M. & DE LEDEN VAN HET BAHC (2004) : Zeldzame niet-zangvogel in België in 1998-2003. Dertigste rapport van het Belgisch Avifauna Homologatiecomité. *Natuur.Oriolus*, 70 (3) : 101 - 119.
- DE SMET G. & GOOSSENS T. (2002) : Moltoni's Warbler at Heist, Belgium, in May 2001. *Dutch Birding* 24 (2) : 80 - 88.
- DETAILLE, R. & DAULNE, J.-M. (1991) : Première observation d'un Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) en Belgique. *Aves*, 28 : 215-219.
- DRIESSENS G. (1999) : Determinatie eerste Mongoolse Plevier voor Benelux zo goed als rond. *Dutch Birding* 21 (4) : 238 - 239.



- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P. (2000) : *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan / HER, Paris.
- DUFOURNY H. (1996) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1993. *Aves* 33 (3) : 169 - 188.
- DUFOURNY H. (1997) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1995. *Aves* 34 (4) : 195 - 223.
- DUFOURNY H. (2000) : Première mention d'un Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*) en Wallonie. *Aves* 37 (1 - 2) : 63 - 67.
- VAN ENGELSCHOVEN P., GAXIOLA B. & BERLIJN M. (2003) : Dwergaalscholver in Limburgs grensgebied. *Dutch Birding* 25 (2) : 150 - 151.
- FESTARI I. (2004) : Tassonomia e variabilità geografica della Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*) in Italia. *Quaderni di birdwatching* 6 (12). En ligne : <http://www.ebnitalia.it/QB/QB012/>
- FESTARI I., JANNI O. & RUBOLINI D. (2002) : Moltoni's Warbler breeding in mainland Italy. *Dutch Birding* 24 (2) : 80 - 90.
- FRANÇOIS R. (2003) : The Macqueen's Bustard in Belgium. *Birding World* 16 (1) : 18 - 19.
- FRÉMONT J.-Y. & LE CHN (2000) : Les oiseaux rares en France en 1999. Rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos* 7 (4) : 146 - 173.
- FRÉMONT J.-Y. & LE CHN (2002) : Les oiseaux rares en France en 2000. Rapport du Comité d'homologation national. *Ornithos* 9 (1) : 2 - 33.
- GABRIËLS, J., P. GABRIËLS, K. SAUWENS & C. VANDERIJDT (2000) : Brilgrasmus *Sylvia c. conspicillata* voor het eerst in België (Maasmechelen, Limburg) in 1999. *Oriolus* 66 (4) : 132 - 138.
- GEIREGAT N. & STOMPORST D. (2000) : Franklins Meeuw(en) in België en Nederland. *Dutch Birding* 22 (1) : 58 - 59.
- GRUWIER C. (2001) : Wilgengors te Zeebrugge. *Dutch Birding* 23 (6) : 389.
- JUDAS J. & VELTER C. (2004) : A Houbara Bustard *Chlamydotis (undulata) macqueenii* caught in Belgium and released in Saudi Arabia. *Sandgrouse*, 26 (1) : 62 - 64.
- LAFONTAINE D., LAFONTAINE R.-M. & VAN DER ELST D. (1992) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1991. *Aves* 29 (2) : 95 - 104.
- LAFONTAINE D., LAFONTAINE R.M., VAN DER ELST D. & DUFOURNY H. (1994) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1992. *Aves* 31 (1) : 1 - 16.
- MENSCHAERT L. (1999) : Ahoi! Zeearend in zicht! *Natuurbeleving* 32 (2) : 31 - 33.
- MERTENS J. (2000) : Een juveniele Roodstuitzwaluw *Hirundo daurica* op trek gemeld in de Dendervallei. *Carpodacus* 1 (4) : 118 - 119.
- PANOV E. N., ROUBSTOV A. E. & MONZIKOV D. G. (2003) : Hybridization between Yellowhammer and Pine Bunting in Russia. *Dutch Birding* 25 (1) : 17 - 39.
- PLOMP M., BOON L. J. R., VAN DAM P., GROENEWOUD E., HALFF R., JANSSEN L., OLIVIER R., OPPERMAN E., SALLAETS G., WASSINK A., WESTERLAKEN H. & KOK D. (2001) : *Dutch Birding* videojaaroverzicht 2000. Vidéocassette. Lindschoten.
- RATY L. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2005) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 2002-2003, première partie : Espèces soumises à homologation uniquement en dehors de la Région Flamande. *Aves* ?? (?) : ?? - ?? (A COMPLETER)
- RODTS, J. (2001) : Sneeuwuil op de dool... *Mens en Vogel* 39 (4) : 270 - 277.
- RUYSCHAERT F. (2005) : Observation d'une Sarcelle de Caroline (*Anas carolinensis*) aux Marais d'Harchies les 23 et 24 février 2003. *Le Guignard* 2003 : sous presse.
- SELOSSE N. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2002) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1996 et 1997. *Aves* 38 (3) : 127 - 157.
- SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A.J. (2001) : *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm.
- SMETS M. (1999) : De Braeकेleer. Een Zeearend bij het Wielewaalreservaat De Braeकेleer te Arendonk. *Den Haaklewie* 29 (1) : 16 - 17.
- THOEN E. (2001) : Blauwstaart te Blankenberge.



- Dutch Birding* 23 (6) : 389 - 390.
- THOEN E. & DE SMET G. (2002) : Blauwstaart te Blankenberge in september 2001. *Natuur.Oriolus* 68 (2) : 54 - 58.
- TOORMAN E. (2003) : Een Amerikaanse Wintertaling *Anas (crecca) carolinensis* in de onweersbekkens op de Woluwe te Vilvoorde. *De Nieuwsgier* 7 : 1 - 4.
- VANDEVYVRE X. (2002) : Séjour d'un Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*) à Willerzie. *Aves* 39 (1) : 49 - 51.
- VERBANCK, K. (2003a) : Forsters Stern te Zeebrugge en Colijnsplaat. *Dutch Birding* 25 (4) : 282 - 283.
- VERBANCK, K. (2003b) : Forsters Stern *Sterna forsteri* te Zeebrugge (W). *Natuur.Oriolus* 69, 2 : 80 - 81.
- VERBANCK, K. (2003c) : Kleine Kortteenleeuwerik te Zeebrugge : eerste voor Benelux. *Dutch Birding* 25 (3) : 204 - 205.
- VERBELEN D. (1999) : De arend is geland. *De Standaard-magazine* 7 (10), 12 mars 1999 : 16 - 17.
- VERBELEN D. & DE SMET G. (2003) : Vijf Kleine Sprinkhaanzangers in België in 1988-2000 en voorkomen in Europa. *Dutch Birding* 25 (4) : 221 - 234.
- VERBELEN D., WIELAND A & KOK D. (2001) : Sneeuwuil uit Canada en Groenland per schip naar Noordwest-Europa. *Dutch Birding* 23 (6) : 396 - 398.
- VAN DER VLIET R. E., VAN DER LAAN J. & CDNA (2001) : Rare birds in the Netherlands in 2000. *Dutch Birding* 23 (6) : 315 - 347.
- VAN DER VLIET R. E., VAN DER LAAN J. & CDNA (2002) : Rare birds in the Netherlands in 2001. *Dutch Birding* 24 (6) : 325 - 349.
- VAN DER VLIET R. E., VAN DER LAAN J. & CDNA (2003) : Rare birds in the Netherlands in 2002. *Dutch Birding* 25 (6) : 361 - 384.
- VAN DER VLIET R. E., VAN DER LAAN J. & CDNA (2004) : Rare birds in the Netherlands in 2003. *Dutch Birding* 26 (6) : 359 - 384.
- VOOUS K. H. (1973) : List of Recent Holarctic Bird Species - Non-Passerines. *Ibis* 115 : 612 - 638.
- VOOUS K. H. (1977a) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines. *Ibis* 118 : 223 - 250.
- VOOUS K. H. (1977b) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines (Conclusion). *Ibis* 118 : 376 - 405.
- WIEGANT W. M., DE BRUIN A. & CDNA (1999A) : Rare birds in the Netherlands in 1997. *Dutch Birding* 21 (2) : 65 - 81.
- WIEGANT W. M., DE BRUIN A. & CDNA (1999B) : Rare birds in the Netherlands in 1998. *Dutch Birding* 21 (6) : 309 - 329.

Laurent RATY
Avenue de la Chapelle, 38
B - 1200 Bruxelles
l.raty@skynet.be



Secrétariat de la CH :
Xavier VANDEVYVRE
Rue de Saint-Hubert, 518
B - 5300 Vezin
Tél : +32 - 81/61.67.00
vandevyvre.x@fsagx.ac.be

Nous avons reçu (voir aussi pp. 144, 222 et 239)

GRIMMETT, R. & INSKIPP, C. & T. (1999) : *Birds of Bhutan*. Helm Field Guides, Christopher Helm. A. & C. Black. Londres, 192 pp.

C'est un véritable tour de force qu'ont réalisé les auteurs à l'initiative du WWF et à l'occasion des 25 ans de règne du monarque local : consigner dans un volume 13,5 X 21,5 cm de moins de 200 pages les 616 espèces, dont 464 nicheuses, notées au Bhoutan, un pays de 46.500 km², soit une fois et demie la Belgique. C'est dire la richesse ornithologique de la contrée, due à la diversité des zones climatiques, bien décrites en introduction. Cela va de la forêt subtropicale jusqu'au biotope alpin. En plus de cela, le lecteur trouvera une liste des Sites les plus intéressants avec les espèces observables ! Quant au corps du guide, il consiste en 70 planches illustrées de très bonne qualité avec en face la description de chaque espèce en quelques lignes, son statut ainsi que sa distribution locale. Ajoutons que la nomenclature adoptée est celle pronée par Inskipp *et al.* depuis 1996 et qui commence par les perdrix, francolins ainsi que... notre coq de basse cour (*Gallus gallus*), qui se trouve là dans son biotope d'origine.

En conclusion, avec ce premier guide ornithologique du Bhoutan, on peut dire que les auteurs ont réussi un coup de maître qui comblera le voyageur ayant la chance de pouvoir parcourir cette région peu accessible.

RLi

GRIMMETT, R. & INSKIPP, T. (2003) : *Birds of Northern India*. Christopher Helm, an imprint of A&C Black Publishers Ltd., London. 304 pages.

Les oiseaux font partie de la culture de l'Inde ! Le Ramayana, le Mahabharata et le Rigveda sont remplis de contes qui parlent d'oiseaux. L'Inde, un continent plutôt qu'un pays, recèle une immense biodiversité, qui représente 7% de la flore mondiale et 6,5 % de toute la faune de notre planète. On n'y compte pas moins de 1300 espèces d'oiseaux, dont malheureusement 78 considérés comme menacés d'extinction.

Deux menaces environnementales créent actuellement une pression sans précédent sur ce patrimoine naturel. La première est liée aux efforts de développement et de croissance économique, mal planifiés et destructeurs d'environnement. La deuxième est paradoxalement liée au dénuement et à la pauvreté de la population, qui aboutit à la destruction des ressources du sol, de l'eau, du paysage, des forêts et de la vie sauvage.

Comme tous les guides Helm, les dessins et les descriptions sont de grande qualité. L'ouvrage couvre les 10 provinces du Nord de l'Inde. On y trouve une description des habitats, mais aussi une intéressante liste des sites ornithologiques où pratiquer le "birdwatching", avec des indications sur la localisation, la meilleure période de visite, et les espèces qu'on est susceptible d'y rencontrer. La distribution des espèces n'est pas représentée par une carte géographique mais, en fin de description, figurent les initiales des états où se rencontre l'espèce (ex. PU = Punjab). En bref, un livre qui donne envie de découvrir les richesses ornithologiques de l'Inde.

HM

HARRISSON, J. & WORFOLK, T. (1999) : *A Field Guide to the Birds of Sri Lanka*. Oxford University Press, 219 pp.

Voilà un véritable guide de terrain, en ce sens que ses dimensions réduites (14 X 20 cm) permettent de le glisser facilement dans une poche. En plus de cela, sa conception est très bien pensée, rendant la consultation facile et rapide. En première partie, toutes les planches illustrées avec, en regard de chaque espèce, ses caractères distinctifs et, innovation très pratique, une carte reprenant son statut et sa distribution au Sri Lanka. La seconde partie du volume comprend le texte explicatif concernant les 426 espèces répertoriées dans l'île (identification, voix, statut et distribution, nidification). Les illustrations de T. Worfolk sont d'une qualité remarquable, de nombreuses espèces étant en outre représentées dans leurs différents plumages. Bref, ce guide est absolument indispensable pour tout ornithologue en voyage au Sri Lanka.

RLi