

Le printemps 2005 à la station de baguage des Awirs

ROGER FRAIPONT, ANDRÉ VANDEWER & ANDRÉ BURNEL

L'hiver s'étant prolongé tard en 2005, les activités de baguage n'ont pu débuter que le 15 mars aux Awirs. Avec 1.425 oiseaux bagués appartenant à 42 espèces, l'année est un bon cru, même si le total de captures ne représente que 90 % de celui de 2004, qui était exceptionnel (FRAIPONT *et al.*, 2004). Comme d'habitude, la Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) fournit, avec 876 ex. bagués, l'essentiel des captures; un bon résultat certes inférieur (83 %) à celui de 2004 mais largement supérieur à la moyenne de 771, portant sur les années 1989 à 2004. Le passage de la Linotte a débuté le 15 mars, a culminé dès le 31 et s'est terminé un peu plus tard que d'habitude, soit le 1er mai.

Au rayon des bonnes nouvelles, le nombre d'Alouettes des champs (*Alauda arvensis*) bagués s'élève à 82 soit 5 fois la moyenne 1989-2004. Le passage de cette espèce était déjà en cours lors de l'ouverture de la station et s'est terminé rapidement, dès le 24.03. Rien de bien particulier à retenir chez les Turdidés où, à l'exception d'un Tarier pâle (*Saxicola torquata*, 17.03), seules des espèces communes ont été baguées. Chez les Sylviidés, les premiers retours sont notés à des dates habituelles pour la Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*, 26.03), le Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*, 01.04), la Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*, 20.04), la Grisette (*Sylvia communis*, 25.04), la Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*, 25.04) et la Fauvette des jardins (*Sylvia borin*, 26.04). Le premier Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) est, par contre, une semaine en retard (19.03) et le retour généralisé sur le site de la Fauvette des jardins n'a pu être constaté que grâce à une prolongation des activités de la station jusqu'au 4 mai. Cette prolongation a permis d'établir ou d'égaliser des records printaniers pour la Fauvette à tête noire (193 ex. bagués), la Babillarde (10 ex.) et la Fauvette des jardins (17 ex.). Avec un seul ex., la Fauvette grisette. Avec un seul ex., la Fauvette grisette, dont le retour généralisé a été postérieur à la clôture des activités, fait exception à cette belle série; elle n'a, de plus, pas niché sur le site en 2005.

Chez le Bruant jaune (*Emberiza cinerea*) et le

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*), les nombres sont plutôt habituels avec respectivement 22 et 24 ex. bagués. Pour ce dernier, le résultat nettement inférieur à celui de 2004 s'explique par la transformation de la jachère voisine en un champ de maïs et l'absence d'hivernage sur le site. Avec la Linotte, les deux bruants sont les seuls granivores dont les nombres sont proches des moyennes; toutes les autres espèces sont en dessous, avec des résultats particulièrement médiocres pour le Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*, 3 ex) et le Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*, 6 ex.). Aucune explication ne peut être avancée pour le Verdier; de grandes bandes mixtes de Pinsons des arbres et du Nord (*Fringilla montifringilla*) ont fréquenté le site fin février - début mars et leur passage était intense le 14.03, jour du montage des filets, mais très faible par la suite.

Deux captures réalisées le 26.04 sortent de l'ordinaire : un premier Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) printanier à la station et un Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*), devenu extrêmement rare.

Bibliographie

FRAIPONT, R., VANDEWER, A., BURNEL, A. & MICHIELS, G. (2004) Le printemps 2004 à la station de baguage des Awirs. *Aves*, 41 : 85 - 87

André BURNEL
Rue de la Faille, 74
B -4000 Liège
a.burnel@teledisnet.be

Roger FRAIPONT
Allée du Beau Vivier, 86
B - 4102 Ougrée
roger.fraipont@teledisnet.be

ANDRÉ VANDEWER
Rue Vinâve, 168
B - 4640 Grâce-Hollogne