Aves, 43 (3) 2006 : 189 - 198

Rapport de la Commission d'Homologation* Année 2004, seconde partie :

Espèces soumises à homologation nationale



L. Raty

Laurent Raty & La Commission d'Homologation

Le présent rapport traite des données d'espèces soumises à homologation nationale examinées par la Commission d'Homologation (CH) et le *Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité* (BAHC), pour l'année 2004. Quelques données antérieures, dont le traitement n'avait pas encore été publié, sont également incluses.

L'année 2004 a apporté la première mention belge du Bruant chanteur (*Melospiza melodia*), la seconde mention du Martinet pâle (*Apus pallidus*), la troisième mention du Plongeon à bec blanc (*Gavia adamsii*), la quatrième mention de l'Erismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*) et du Pouillot boréal (*Phylloscopus borealis*), les quatrième et cinquième mentions de l'Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*), les sixième et septième mentions de l'Aigle de Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*) et du Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*), et la huitième mention de la Fauvette pitchou (*Sylvia undata*). Ce rapport reprend en outre la première mention belge du Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*), datant de 2003, qui n'avait pas encore été homologuée lors de la parution de notre rapport précédent.

Les données de 2004 traitées par la CH l'ont été par les membres suivants : Alain De Broyer, Christophe Gruwier, Antoine Joris, René-Marie Lafontaine, Jacques-André Leclercq, Laurent Raty, Nicolas Selosse et Frédéric Vanhove. Le secrétariat de la CH a été assuré par Xavier Vandevyvre. Antoine Joris, suite à un déménagement vers l'étranger, a récemment quitté la CH; les membres actuels le remercient de tout cœur pour le travail accompli durant sa collaboration avec la Commission. Il a été remplacé au sein de la CH par André Burnel.

Comme dans nos rapports précédents, la taxonomie et l'ordre systématique adoptés ici suivent ceux de Voous (1973, 1977a et 1977b), modifiés par les décisions adoptées par le *Taxonomic Advisory Committee* de l'AERC (Association des commissions d'homologation européennes) (AERC TAC, 2003). La nomenclature vernaculaire française est celle établie par la Commission de l'Avifaune Française, telle qu'appliquée dans l'*Inventaire des Oiseaux de France* (Dubois *et al.*, 2000).

Le nom de la plupart des espèces traitées ci-dessous est accompagné d'informations placées entre parenthèses, correspondant à une comptabilisation du nombre d'individus ayant été observés en Belgique, respectivement jusqu'à 1950, de 1951 à 2003, et durant l'année couverte par le présent rapport (2004). Les comptes sont basés sur la *Liste préliminaire des oiseaux de Belgique* (De Smet, non publié).

Pour rappel, une liste des espèces et sous-espèces soumises à homologation a été publiée en annexe du rapport 2002-2003 de la commission (Raty & la CH, 2005a), et est aussi accessible sur le site Internet de la CH (*http://users.skynet.be/ch-web/*). Pour l'homologation nationale, cette liste n'a subi aucune modification depuis sa publication.

* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), et est membre de l'Association of European Rarities Committees (AERC; http ://www.aerc.eu).

Abréviations utilisées :

Provinces et Région :	Age et plumage :
A : Anvers	juv. : juvénile
BW : Brabant Wallon	imm. : immature
H : Hainaut	ad. : adulte
L : Limbourg	fem. : femelle
Lg : Liège	ex. : exemplaire
Lx : Luxembourg	
N : Namur	
O : Flandre Orientale	
RB : Région Bruxelloise	
VB : Brabant Flamand	
W : Flandre Occidentale	

Divers : arch. : document déposé dans les archives de la CH ou du BAHC

Erratum :

Quelques erreurs se sont glissées, indépendamment de notre volonté, dans les légendes des photos publiées dans le dernier rapport national de la Commission (1998-2003 : RATY ET LA CH, 2005b). Nous voudrions ici corriger ces erreurs, en présentant toutes nos excuses aux deux photographes qui ont vu leur travail publié sous le nom d'un autre :
- Photo 14 (p. 190) : le nom scientifique du Tarier pâtre oriental est *Saxicola torquatus maurus*.
- Photo 15 (p. 191) : auteur A. De Broyer.
- Photo 17 (p. 195) : la photo a été prise dans l'avant-port de Zeebrugge (W), le 21 septembre 2001, par M. Ameels.

1. Données homologuées

Oie rieuse du Groenland (0, 3, 2)
(*Anser albifrons flavirostris*)

- 2 février au 8 mars, Diksmuide (W), Pellemaat / Oostdijk : 1 imm. de 1er hiver (Verbanck K., Hessel K. *et al.*; BAHC; photo Verbanck K. *in Birding World*, 17/2 (2004) : 55).
- 25 décembre, Woumen (W) : 1 ex. (Verbanck K.; BAHC; photo Verbanck K. arch. BAHC).

Une autre observation de décembre n'a pas encore été soumise aux commissions.

Oie naine (1, 135, 5)
(*Anser erythropus*)

- 15 janvier au 19 février, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 1 ex. (Dufourny H.; CH; Buckens J., Beirens P., De Kinder H.; BAHC). (Photo 1)
- 31 janvier, Doel (O) : 1 ex. (Verstraete H., De Smet G.; BAHC).
- 1 février au 9 mars, Diksmuide / Woumen / Merkem (W) : 3 ad. (Debruyne W., D'Hert D., Verstraete H. *et al.*; BAHC; photo Verbanck K. arch. BAHC).

Deux mentions provenant de la province de Flandre Orientale n'ont pas encore été soumises aux commissions.

Bernache à cou roux (1, 58, 1)
(*Branta ruficollis*)

- 20 janvier, Geistingen (L), Houbenhof : 1 ex. (Opdenacker M.; BAHC).

Une donnée de janvier en province de Flandre Orientale reste en circulation, et un exemplaire observé en Flandre Occidentale n'a pas encore été soumis aux commissions.

Erismature à tête blanche (0, 3, 1)
(*Oxyura leucocephala*)

- 16 février au 27 mars, Verrebroek (A), bassin : 1 ex. (Deduytsche B.; rapport Driessens G.; BAHC; photo Verbanck K. et Heylen W. *in Dutch Birding*, 26/3 (2004) : 218, pl. 300-301).

Sarcelle à ailes bleues (0, 13, 1)
(*Anas discors*)

- 31 mars au 7 avril, Woumen (W), Blankaart : 1 mâle (Piette J., Verbanck K.; CH; photo Verbanck K. arch. BAHC).

ERRATUM
- 18 avril au 4 mai 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, Hoge Noen : 1 mâle (Heylen D., Driessens G., Buys P., De Smet G. *et*

al.; BAHC; photo Buys P. *in Oriolus* 64 : 115).

Dans la publication initiale de cette mention (De Smet *et al.*, 2004; Raty & la CH, 2005b), le nom du découvreur de l'oiseau était erronné.

Sarcelle à ailes vertes (0, 15, 1)
(*Anas carolinensis*)

- 4 janvier au 1 février, Destelbergen (O) : 1 mâle (Moors M.; rapport De Smet G.; BAHC).

Trois exemplaires n'ont pas encore été soumis aux commissions.

Plongeon à bec blanc (0, 2, 1)
(*Gavia adamsii*)

- 17 au 18 avril, Duffel (A), Spaarbekken AWW5 : 1 juv. (Collin D.; rapport Driessens G.; BAHC; photo Beirens P. *in Dutch Birding*, 26/3 (2004) : 216, pl. 297, 218, pl. 298).

Un oiseau (le même ?) a été vu en vol au même endroit le 15 mai, mais cette observation n'a pas été soumise aux commissions.

Puffin des Baléares (0, 26, 2)
(*Puffinus mauretanicus*)

- 25 août, De Panne (W), en passage en mer : 2 ex. (D'Hert D., Demeulemeester M.; BAHC).

Océanite tempête (5, 65, 1)
(*Hydrobates pelagicus*)

- 19 novembre, De Panne (W), en passage en mer : 1 ex. (Verstraete H. *et al.*; BAHC).

Le même jour, une Océanite tempête a aussi été signalée en passage à Nieuwpoort (W), à une quinzaine de km de De Panne (pas de rapport). Une mention de septembre n'a pas encore été soumise aux commissions.

Crabier chevelu (4, 23, 1)
(*Ardeola ralloides*)

- 25 au 29 mai, Zonhoven (L), Wijvenheide : 1 ex. (Beckers G.; rapport Vanderydt C.; BAHC).

Pygargue à queue blanche (31, 71, 1)
(*Haliaeetus albicilla*)

- 24 décembre, Noiseux (Lx) : 1 imm. (Vieuxtemps D.; CH).

Circaète Jean-le-Blanc (4, 24, 2)
(*Circaetus gallicus*)

- 3 juin, Denderleeuw (O), Wellemeersen : 1 ex. (Mertens J.; BAHC; photo Mertens J.).
- 2 octobre, On (N), Gerny : 1 ad. (Mols J., Dambiermont M.; CH).

Le nombre d'oiseaux de cette espèce signalé en 2004 a été assez élevé, mais la majorité des données (5, sur un total de 7) n'a jamais atteint les commissions.

Busard pâle (13, 8, 2)
(*Circus macrourus*)

- 11 octobre, Geraardsbergen (O) : 1 mâle (Faveyts W. *et al.*; BAHC).
- 1 au 8 novembre, Thuillies (H) : 1 juv. (Hanus B.; rapport Ameels M.; CH; rapport Driessens G.; photo Buckens J. *in Dutch Birding*, 27/1 (2005) : 78, pl. 95; Ameels M. et Hanus B. arch. CH). (Photo 2)

Buse pattue (-, -, 4)
(*Buteo lagopus*)

- 21 janvier au 3 mai, Verrebroek (A) : 1 ex. (Everaert J.; rapport Vantieghem P.; BAHC).
- 13 octobre, Oostmalle (A), Vliegveld : 1 ex. (Veraghtert W.; BAHC).
- 3 novembre, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex., probablement fem. (De Broyer A., Legrand V.; CH).
- 23 décembre, Grand-Leez (N), étangs du Long-Pont : 1 juv. (Grégoire D.; CH).

Onze mentions (!) n'ont pas été documentées auprès des commissions. La Buse pattue est une réelle rareté en Belgique, et quinze données en 2004 représenteraient un influx majeur de cette espèce.

Photo 1 - *Oie naine* (Anser erythropus), *Uitkekre 19 février 2004.* B. Hanus

Photo 2 - *Busard pâle* (Circus macrourus), *Thuillies, novembre 2004.* B. Hanus

Photo 4 - *Vanneau sociable* (Vanellus gregarius), *Mehaigne 23 mars 2004.* V. Legrand

Photo 3 - *Marouette poussin* (Porzana parva), *Hollogne-sur-Geer, août 2004.* V. Legrand

Photo 5 - *Vanneau sociable* (Vanellus gregarius), *Boneffe, 19 septembre 2004.* M. Ameels

Photo 6 - *Chevalier stagnatile* (Tringa stagnatilis), *Hollogne-sur-Geer, 14 août 2004.* C. Farinelle

Photo 7 - *Rossignol progné* (Luscinia luscinia), *Binche, 15 août 2004.* H. Brousmiche



Photo 8 - *Pie-grièche à tête rousse* (Lanius senator), *Sohier, juillet 2004.* N. Titeux

Aigle de Bonelli (1, 2, 2)
(*Hieraaetus fasciatus*)

- 26 avril, Zandvoorde (W) : 1 juv. à 14 h 14 vers le nord-est (Goethals T., Buckens J., François R.; BAHC; GOETHALS, 2004; photo François R. in *Dutch Birding*, 26/3 (2004) : 201, pl. 273, 220, pl. 302).
- 28 au 30 octobre, Harchies (H) : 1 imm. de 2e année, portant une bague de couleur marquée 095 et une bague scientifique (Leirens V., Dutoit N., Dufourny H.; rapport Verroken D.; CH).

L'oiseau d'Harchies avait été bagué au nid en 2003 en France, dans le département des Bouches-du-Rhône. Le numéro de sa bague scientifique était BS14198 (comm. Pierre N.; cette bague n'a pas été lue en Belgique).

Marouette poussin (4, 30, 1)
(*Porzana parva*)

- 26 août au 1 septembre, Hollogne-sur-Geer (Lg) : 1 juv. (Farinelle C., Ameels M.; CH; photo Legrand V. *in Dutch Birding*, 26/5 (2004) : 354, pl. 509). (photo 3)

Il s'agit de la première mention wallonne de cette espèce postérieure à 1928 (voir LA COMMISSION POUR L'AVIFAUNE BELGE, 1967).

Oedicnème criard (9, 38, 3)
(*Burhinus oedicnemus*)

- 22 avril, Mettet (N), plaine de Graux : 1 ex. (Gérard P.; CH).
- 10 juillet, Chimay (H), Virelles : 1 ex. (Mazy B.; CH).
- 20 au 31 août, Ramillies (BW) : 1 juv. (rapport Ameels M.; CH; photo Ameels M. arch. CH).

Deux mentions de mai n'ont pas encore été soumises aux commissions.

Vanneau sociable (0, 5, 2)
(Vanellus gregarius)

- 23 et 24 mars, Mehaigne (N) : 1 ad. (Joris A. *et al.*; BAHC; JORIS, 2004; photo Legrand V. *in Dutch Birding*, 26/3 (2004) : 218, pl. 299; Lossy K. en Heirweg B. arch. BAHC; rapport Driessens G.). (photo 4)
- 19 septembre, Boneffe (N) : 1 ad. (Nef B. *et al.*; CH; photo Ameels M. arch. CH). (photo 5)

Ces observations sont les deux premières mentions wallonnes de l'espèce.

Bécasseau tacheté (0, 46, 2)
(*Calidris melanotos*)

- 28 au 31 mai, Geneut (L), Maasbocht : 1 ex. (Beckers G. *et al.*; BAHC).
- 31 juillet, Veurne (W) : 1 ad. (D'Hert D.; BAHC).

Deux mentions de mai, parmi lesquelles un groupe de 4 individus, n'ont pas été soumises aux commissions.

Chevalier stagnatile (4, 171, 5)
(*Tringa stagnatilis*)

- 17 au 26 juillet, Eghezée (N), Longchamps : 1 ex. (Vanmeerbeeck P. *et al.*; CH; photo Ameels M. arch. CH).
- 14 août, Hollogne-sur-Geer (Lg) : 2 ex. (Farinelle C.; CH; photo Farinelle C. arch. CH).
- 14 août, Nieuwpoort (W) : 1 ex. (Goossens T.; BAHC). (photo 6)
- 17 août, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 juv. (De Groote D., Dewolf J. *et al.*; BAHC).

Deux observations n'ont pas encore été soumises aux commissions.

Phalarope à bec étroit
(*Phalaropus lobatus*)

- 10 au 12 juin, Tienen (VB) : 1 mâle ad. (Smets P.; rapport Collaerts P.; BAHC).
- 18 septembre, Brugge (W), Zeebrugge, De Pelikaan : 1 juv. (Vantieghem P.; rapport Demeulemeester M.; BAHC).
- 26 septembre, De Panne (W), en passage en mer : 1 juv. (Spanoghe G. *et al.*; BAHC).

Les observations de Phalarope à bec étroit ne sont théoriquement soumises à homologation nationale qu'à partir de 2005. Les observateurs des trois oiseaux repris ci-dessus ayant cependant pris la peine de soumettre leurs observations, nous avons préféré les inclure malgré tout dans ce rapport.

Sterne hansel (19, 104, 3)
(*Gelochelidon nilotica*)

- 26 avril, Blankenberge (W), Fonteintjes : 1 ad. (D'Hoore P., Elst J., Carette G.; BAHC)
- 20 mai, Duffel (A), AWW3 : 2 ad. en plumage d'été (Baeten S., Jacobs M.; BAHC).

Dix oiseaux supplémentaires ont été signalés mais n'ont jamais été soumis aux commissions, parmi lesquels une mention très précoce, le 4 avril.

Sterne caspienne (11, 100, 4)
(*Sterna caspia*)

- 13 mai, Meers-Geneut (L), Maas : 1 ad. en plumage d'été (Schols R.; BAHC; photo Schols R. arch. BAHC).
- 14 mai, Mol (A), Grote Zandput : 1 ad. en plumage d'été (Van Audenhove E., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC).
- 15 mai, Gent (O), Bourgoyen : 2 ex. (Spanoghe G.; BAHC).

Quatre oiseaux n'ont pas encore été soumis aux commissions, parmi lesquels un exemplaire précoce signalé le 9 avril.

Guifette leucoptère (6, 191, 2)
(*Chlidonias leucopterus*)

- 15 mai, Wintam (A), Noordelijk Eiland : 1 ex. (De Keersmaecker K. *et al.*; BAHC; photo De Smet R. arch. BAHC).
- 14 août, De Panne (W), en passage en mer : 1 ad. à 13 h 40 en vol sud-ouest (Adriaens P., Vantieghem S.; BAHC).

L'oiseau de De Panne a été observé et photographié quelques heures plus tard depuis la jetée du Clipon, à Dunkerque (France).

Macareux moine (6, 136, 2)
(*Fratercula arctica*)

- 19 novembre, De Panne (W), en passage en mer : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC).
- 28 décembre, Oostende (W), Oosterstaketsel : 1 ex. (Demeulemeester M., Vantieghem S.; BAHC).

Deux mentions de fin décembre n'ont pas encore été soumises.

Martinet pâle (0, 1, 1)
(*Apus pallidus*)

- 29 et 30 octobre, Blankenberge (W) : 1 ex. (Verstraete H., Vanwynsberghe J. *et al.*; BAHC).

L'unique autre mention belge de cette espèce date d'avril 1995.

Alouette calandrelle (12, 20, 1)
(*Calandrella brachydactyla*)

- 23 août, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC).

Hirondelle rousseline (0, 10, 5)
(*Hirundo daurica*)

- 27 avril, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 ex. à 08h56 en vol nord-est (Herman "Billy" D., Buckens J.; BAHC).
- 27 avril, Doel (A) : 2 ex. (Spanoghe G.; BAHC).
- 28 avril, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 ex. à 10h15 en vol nord-est (Herman "Billy" D.; BAHC).
- 21 août, Kallo (O), Groot Rietveld : 1 juv. (Goossens J.; BAHC).

L'année 2004 a été très bonne pour cette espèce, qui semble de plus en plus régulière chez nous. Deux mentions supplémentaires d'avril n'ont pas été soumises aux commissions.

Hybride Bergeronnette des Balkans x Bergeronnette printanière indéterminée (0, 0, 0)
(*Motacilla flava feldegg* x *Motacilla flava* ssp.)

CORRIGENDUM
Une mention d'un tel hybride, en avril 2003 à Koningshooikt (A), apparaît dans le rapport national 1998-2003 de la CH (Raty & la CH, 2005b). Le BAHC a depuis lors revu son avis concernant cette mention et ne l'a pas incluse dans son rapport portant sur cette période (voir De Smet *et al.*, 2005 : 39). Cette mention ne doit dès lors pas être considérée comme homologuée.

Rossignol progné (0, 27, 1)
(*Luscinia luscinia*)

- 15 août, Binche (H) : 1 ex. capturé et bagué (44V44528) (Michaux P., Lenaerts M., Brousmiche C. *et al.* / GEPOP; CH; photo Michaux P. arch. CH). (photo 7)

Une capture à Tongeren (L) n'a pas encore été soumise.

Traquet isabelle (0, 1, 0)
(*Oenanthe isabellina*)

ADDENDUM
- 13 octobre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Verstraete H. *et al.*; BAHC; VERSTRAETE & DRIESSENS, 2006; photo Verroken L., vidéo Bogaert F. arch. BAHC).

Il s'agit de la première donnée belge de cette espèce. Cette mention était encore en circulation lors de la parution du rapport national 1998-2003 de la CH (RATY & LA CH, 2005b), mais elle a été incluse dans le rapport du BAHC portant sur cette période (DE SMET *et al.*, 2005).

Locustelle fluviatile (0, 9, 3)
(*Locustelle fluviatilis*)

- 6 au 12 juin, Schulen (L), Schulensbroek : 1 mâle chanteur (Herremans M., Leysen K. *et al.*; BAHC; photo Van Meeuwen M.).
- 29 juin au 3 juillet, Bernissart (H), Harchies : 1 mâle chanteur (Dufourny H. *et al.*; CH; photos Tonnel R. arch. CH).
- 6 juillet, Viersel (A), Viersels Gebroekt : 1 mâle chanteur (Naedts F., Driessens G. *et al.*; BAHC; photo De Rouck K. *in Dutch Birding*, 26/5 (2004) : 355, pl. 511).

ADDENDUM
- 2 au 15 mai 1998, Hautrage (H), prés du Grand Rieu : 1 mâle chanteur (Anrys P., Muyshont D. *et al.*; rapport Dufourny H.; CH).

Les observations de Hautrage et Harchies sont les deux premières mentions wallonnes de cette espèce.

Rousserolle isabelle (0, 21, 2)
(*Acrocephalus agricola*)

- 3 septembre, Wijgmaal (VB) : 1 ex. capturé et bagué (9065338) (Van Endert A. / Noord-Limburg; BAHC).
- 9 septembre, Willebroek (A), Broek De Nayer : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (8868322) (Willemsen A. / Terlinden; BAHC; photo Willemsen A. arch. BAHC).

Fauvette pitchou (0, 7, 1)
(*Sylvia undata*)

- 6 au 8 octobre, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 fem. imm. de 1er hiver (Verstraete H. *et al.*; BAHC; photo Verbanck K. *in Dutch Birding*, 26/6 (2004) : 427, pl. 608).

Pouillot boréal (0, 3, 1)
(*Phylloscopus borealis*)

- 12 octobre, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Vanermen N., Verstraete H., Herman "Billy" D. *et al.*; BAHC).

Pouillot de Pallas (0, 78, 7)
(*Phylloscopus proregulus*)

- 17 au 19 octobre, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Verstraete H. *et al.*; rapport Driessens G; BAHC).
- 19 octobre, Essen (A), bassins Pidpa : 1 ex. capturé et bagué (SV6631) (Ledegen I., Elst J. *et al.* / Brasschaat; BAHC; photo De Ridder J. arch. BAHC).
- 23 octobre, Koksijde (W), Doornpanne : 1 ex. capturé et bagué (UG6800) (D'Hert D. / De Blankaart; BAHC).
- 24 octobre, Blankenberge (W), Fonteintjes : 2 ex. (Matheve H., rapport Elst J.; BAHC; photo Verbanck K. arch. BAHC).
- 11 au 14 novembre, Bredene (W) : 1 ex. (Buckens J. *et al.*; BAHC).
- 15 et 16 novembre, Raversijde (W), domaine royal Prins Karel : 1 ex. (Vantieghem S.; BAHC).

Une bonne année pour cette espèce. Deux observations de terrain et 5 captures n'ont pas encore été soumises aux commissions.

Pouillot brun (0, 25, 1)
(*Phylloscopus fuscatus*)

- 7 novembre, Heist (W), Sashul : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC).

Deux mentions d'octobre n'ont pas encore été soumises aux commissions.

Gobemouche nain (0, 80, 2)
(*Ficedula parva*)

- 29 mai au 7 juin, Watermael-Boitsfort (RB), forêt de Soignes : 1 mâle imm. de 1er été, chanteur (Jacob J.-P. *et al.*; rapport Driessens G.; BAHC).
- 29 septembre, Oostende (W) : 1 mâle ad. (T'Jollyn F. *et al.*; BAHC).

La mention de Watermael-Boitsfort est la douzième observation de printemps de l'espèce en Belgique. La quasi-totalité de ces observations a concerné des mâles immatures chanteurs. Etonnamment, la moitié de ces oiseaux ont été découverts dans les seules forêts de Soignes (RB / VB) et de Meerdaal (VB). Les observations de mâle adulte en automne, comme celle d'Oostende reprise ci-dessus, restent rares. Une observation d'octobre n'a pas encore été soumise aux commissions.

Pie-grièche à tête rousse (-, 124, 5)
(*Lanius senator*)

- 30 avril, St-Vincent (Lx), Rawé : 1 fem. (Dujardin R.; CH; photo Dujardin R. arch. CH).
- 19 mai, Houssonloge (Lg) : 1 ex. (Gailly R.; CH; photo Gailly R. arch. CH).
- 27 mai au 29 mai, Manhay (Lx), Chêne al Pierre : 1 mâle (Croisier P.; CH).
- 9 au 10 juin, Essen (A), Grenspark : 1 fem. (Vermeersch G. & Ledegen I.; BAHC).
- 17 au 26 juillet, Sohier (Lx), Raumont : 1 fem. imm. de 1er été (Titeux N., Janssens X.; CH; photo Titeux N. arch. CH). (photo 8)

Avec 5 oiseaux homologués, l'année 2004 apporte autant de données de cette espèce que la totalité de la période 1998-2003. Deux mentions flamandes datant du printemps n'ont pas encore été soumises aux commissions. L'oiseau de Sohier présentait un plumage encore fortement immature, très brun et très usé, avec peu de roux à la tête. En 2005, un hybride Pie-grièche à tête rousse x Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) a été trouvé apparié à une Ecorcheur dans la même région, mais pas exactement au même endroit. Bien que rien ne démontre objectivement que l'oiseau de Sohier ait été le même individu, cette possibilité n'est sans doute pas entièrement à exclure.

Sizerin blanchâtre (1, 20, 1)
(*Carduelis hornemanni*)

- 6 mars, De Haan (W) : 1 mâle ad. capturé et bagué (8487670) (Schepens P. / Zeebrugge; BAHC; photo Schepens P. arch. BAHC).

La sous-espèce à laquelle cet oiseau appartenait n'a pas pu être déterminée. Avec une longueur alaire de 80 mm, il était très grand pour un *C. h. exilipes*; la teinte brun pâle de la tête et du manteau ne convenait cependant pas bien pour un mâle adulte de *C. h. hornemanni*.

Bruant chanteur (0, 0, 1)
(*Melospiza melodia*)

- 30 septembre, Sint-Laureins (O) : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (9144488) (Schollaert P., Hamelinck W. *et al.* / Prunella; rapports Demeulemeester M. et De Smet G.; BAHC; EBELS, 2004; photo Verbelen D. *in Dutch Birding*, 26/6 (2004) : 409, pl. 583).

Il s'agit de la première mention belge de cette espèce. L'oiseau appartenait à l'une des sous-espèces de l'est de l'Amérique du Nord; il était très amaigri et sans réserves adipeuses. Cette espèce n'avait auparavant été observée que huit fois en Europe : sept fois en Grande-Bretagne et une fois en Norvège. La mention européenne la plus récente datait de dix ans plus tôt, à Seaforth, Merseyside (voir ROGERS & THE RC, 1995). Etonnamment, cette espèce a aussi été observée tout récemment aux Pays-Bas, en avril 2006.

Bruant zizi (125, 73, 1)
(*Emberiza cirlus*)

- 23 avril, Theux (Lg), Laboru : 1 fem. imm. de 1er été capturée et baguée (45V79194) (Rouchet

J. / Groupe Ornithologique Verviétois; CH; photo Rouchet J. arch. CH).

Les dernières mentions homologuées de cette espèce (1995, 2001 et cette mention-ci) viennent toutes de la province de Liège.

Bruant nain (6, 33, 1)
(*Emberiza pusilla*)

- 29 octobre, Geel (A), Zammelsbroek : 1 ex. capturé et bagué (9279192) (Cristael A. *et al.* / Demervallei; BAHC; photo Herremans M. arch. BAHC).

Trois mentions n'ont pas encore été documentées auprès des commissions.

2. Données insuffisamment documentées

Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) : 26 mai 2003, Hollogne-sur-Geer (Lg) : 1 mâle ad. (CH). La description n'exclut pas un hybride.

Busard pâle (*Circus macrourus*) : 14 avril, Meerbeek (VB) (BAHC). Description insuffisante. 22 septembre, Torgny (Lx) : 1 mâle imm. de 3e été (CH). Détermination acceptée, mais l'oiseau n'a apparemment pas été vu sur le sol belge.

Buse pattue (*Buteo lagopus*) : 29 janvier, Hachy (Lx) (CH). Description insuffisante. 29 février, Hoksem (VB). Description n'excluant pas une Buse variable (*Buteo buteo*) pâle.

Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*) : 30 juillet, Het Zwin, Knokke-Heist (W) (BAHC). Bien que la description semble bien aller dans la bonne direction, elle n'est pas entièrement convaincante et quelques détails sont manquants.

Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*) : 7 et 21 février, Cerfontaine (H), Falemprise : 1 imm. de 2e hiver (CH). Durant la même période, au moins un Goéland argenté (*Larus argentatus*) leucique était présent au même endroit. Les descriptions n'excluent pas entièrement cet oiseau.

Pouillot véloce sibérien (*Phylloscopus collybita tristis*) : 26 février, Antwerpen (A) (BAHC). Description insuffisante; pas de photo ni d'enregistrement. 19 octobre, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port (BAHC). Description détaillée d'un Pouillot véloce très gris-blanc, dont le cri était un "djuu" monosyllabique. Selon un article publié récemment dans *British Birds* (Dean & Svenson, 2005), ce type d'oiseau correspond plutôt aux populations orientales de la sous-espèce *P. c. abietinus*; un pouillot véloce sibérien devrait présenter une teinte beaucoup plus brune, relativement chaude sur la tête et les parties inférieures, et avoir pour cri un "iip" flûté. L'évaluation de descriptions de Pouillot véloce sibériens en l'absence de photo et d'enregistrement reste une tâche sans espoir.

Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) : 17 avril, Sourbrodt (Lg) : 1 mâle (CH). Description insuffisante. 27 août 2003, Beaufays (Lg) : 1 juv. capturé et bagué (CH). Les photos reçues par la CH du service de baguage de l'IRSNB montrent un Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*).

Corbeau familier (*Corvus splendens*) : 25 mai, Puyenbroeck, Wachtebeke (O) : 2 ex. (BAHC) Les photos sont floues et pas entièrement convaincantes. Pas de description.

Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*) : 26 octobre, Kruiskouter, Asse (VB) (BAHC). Description insuffisante d'un mâle adulte observé seulement en vol, n'excluant pas une autre espèce de roselin échappée de captivité. En outre, la question de savoir si un mâle adulte à une date aussi tardive doit être traité comme sauvage reste ouverte.

3. Bibliographie

AERC TAC (2003) : *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. En ligne : http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm

La Commission pour l'Avifaune Belge (1967) : Avifaune de Belgique. Liste des espèces d'oiseaux observés en Belgique et leurs formes géographiques. *Le Gerfaut*, 57 : 365 - 465.

Dean A. & Svensson L. (2005) : "Siberian Chiffchaff" revisited. *British Birds*, 98 : 396 - 410.

De Smet G., Adriaens P., Vandegehuchte M. & de leden van het BAHC (2004) : Zeldzame niet-zangvogels in België in 1998-2003. Dertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus*, 70 : 101 - 119.

De Smet G., Adriaens P., Vandegehuchte M. & de leden van het BAHC (2005) : Zeldzame zangvogels in België in 1998-2003. Eenendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatie-comité. *Natuur.oriolus*, 71 : 37 - 47.

De Smet G. (non publié) : *Voorlopige lijst van Belgische vogels.*

Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P. (2000) : *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine.* Nathan / HER, Paris.

Ebels E. (2004) : DB Actueel. Zanggors bij Sint-Laureins. *Dutch Birding*, 26 : 429.

Goethals T. (2004) : DB Actueel. Havikarend over Oostende. *Dutch Birding*, 26 : 219 - 220.

Joris A. (2004) : Première observation du Vanneau sociable (*Vannellus gregarius*) en Wallonie. *Aves*, 41 : 110 - 113.

Raty L. & la Commission d'Homologation (2005a) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 2002-2003, première partie : Espèces soumises à homologation uniquement en dehors de la Région Flamande. *Aves*, 41 : 145 - 164.

Raty L. & la Commission d'Homologation (2005b) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1998 à 2003, seconde partie : Espèces soumises à homologation nationale. *Aves*, 41 : 165 - 208.

Rogers M.J. & the Rarities Committee (1995) : Report on rare birds in Great Britain in 1994. *British Birds*, 88 (11) : 493 - 558.

Verstraete H. & Driessens G. (2006) : Eerste twee gevallen van Izabeltapuit *Oenanthe isabellina* voor België. *Natuur.oriolus*, 71 : 109 - 113.

Voous, K. H. (1973) : List of Recent Holarctic Bird Species - Non-Passerines. *Ibis*, 115 : 612 - 638.

Voous, K. H. (1977a) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines. *Ibis*, 118 : 223 - 250.

Voous, K. H. (1977b) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines (Conclusion). *Ibis*, 118 : 376 - 405.

Laurent Raty
Avenue de la Chapelle, 38
B - 1200 Bruxelles
l.raty@skynet.be

Secrétariat de la CH :
Xavier Vandevyvre
Rue de Saint-Hubert, 518
B - 5300 Vezin
Tél : +32 - 81/61.67.00
ext.vandevyvre@mrw.wallonie.be

Summary - Report of the Rarities Committee. Year 2004, second part : Species subject to national homologation.

This combined report of both Belgian rarities committee (the Flemish, BAHC, and the French-speaking, CH) deals with 92 records of birds subject to national homologation in Belgium in 2004, 11 of which were insufficiently documented. It also includes a few older records that had not yet been assessed by the committees.

The year 2004 brought one new species to the Belgian list : Song Sparrow. The first Belgian record of Isabelline Wheatear, in 2003, is also included in this report.