

Le Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*) en Belgique francophone au cours de l'hiver 2005-2006

André BURNEL

L'hiver 2005-2006 a, à nouveau, vu des Jaseurs boréaux (*Bombycilla garrulus*) parvenir en Belgique. En Wallonie et à Bruxelles, leurs nombres furent nettement inférieurs à ceux de la très importante invasion de la fin de l'hiver précédent (FOUARGE & VANDEVONDELE, 2005 et 2006), mais ils ont néanmoins correspondu à une présence supérieure à la normale (33 données, 220 à 230 exemplaires). Par comparaison, en Flandre, l'invasion a donné lieu à des observations dans une septantaine de sites et environ 700 ex. ont été comptabilisés, pour la plupart à l'est d'une ligne Anvers - Bruxelles (DRIESENS ET COLL., 2006).

Une partie des observations ont été citées dans les chroniques saisonnières de l'automne 2005 et l'hiver 2005-2006 (CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES - GT CHRONIQUES, 2006a et b).

Le passage débute à la mi-octobre : 1 ex. le 16 à La Hulpe (Brabant) puis 3 ex. le 18 à Jalhay (Ardenne liégeoise), soit un peu plus tôt qu'en Flandre (premiers le 7 novembre). Ensuite, les mois d'octobre et novembre voient uniquement des oiseaux de passage: aucun séjour n'est signalé et la taille des groupes varie de 1 à 28 ex. Les dix observations obtenues entre le 25 octobre et le 30 novembre se répartissent dans la moitié est de la région (Uccle, Rebecq, Bouge, Stockay, Jamoigne et Arlon). En décembre, seule Louvain-la-Neuve accueille des oiseaux sur les sites visités l'hiver précédent; un groupe de 7 ex., probablement constitué des mêmes oiseaux, est suivi du 6 au 25, un huitième oiseau s'y ajoutant les 8 et 25; une mention, le 4, d'un groupe en vol pourrait concerner les mêmes oiseaux. Deux mentions d'un isolé les 28 et 29 complètent les données de ce mois sur ce site.

Le séjour de jaseurs se poursuit en janvier à Louvain-la-Neuve : 2 ex. le 4, 3 le 7 et 1 le 11. Il pourrait s'a-

gir d'oiseaux différents car, comme en fin d'automne, les données en d'autres lieux ne concernent pas de séjour prolongé. Ainsi, au plus 7 oiseaux ont été observés deux jours de suite (5 et 6 janvier) à Clermont-sous-Huy. Ce site, comme ceux de Louvain-la-Neuve et de la pharmacie de Xhoris (8 à 10 ex. le 4 janvier) ont déjà été visités l'hiver précédent. Les autres localités visitées en janvier se répartissent en Région wallonne : Senzeilles (Cerfontaine), Le Roelux, Sainte-Marie-sur-Semois, Vielsalm, Ben-Ahin et Flémalle.

Les observations de début février concernent encore des oiseaux de bref passage (La Hulpe, Wavre, Angleur), à l'exception de 7 ex. séjournant du 3 au 5 à Harzé ainsi que 14 ex. fréquentant à nouveau Louvain-la-Neuve les 3 et 5. Ici, assez curieusement, on retrouve encore 14 oiseaux du 11 au 25 mars, soit le même nombre sur le même site mais un bon mois après et sans données intermédiaires.

La fin de février (également un pic en Flandre) et le mois de mars voient une situation totalement différente au niveau de la présence des jaseurs dans notre région. Si deux données concernent encore des oiseaux de passage (Quaregnon et Liège), les séjours prolongés sont la règle. Outre celui de Louvain-la-Neuve, 3 autres séjours plus ou moins longs sont signalés :
- 26 à 28 ex. sont découverts le 26.02 au Val-Saint-Lambert (Seraing); ce groupe y séjourne jusqu'au 31 mars et 13 ex. y seront encore vus le lendemain. Il se pourrait que sa présence ait été plus précoce encore car l'endroit est peu visité en hiver et un observateur a signalé que des jaseurs auraient été vus depuis une quinzaine de jours auparavant à peu de distance. Le groupe se nourrissait de baies de gui mais quittait régulièrement le site.

- toujours en région liégeoise, un groupe de 16 ex. est du 1er au 3 mars à Amay et le 5 à peu de distance, au

Date	24	25	26	27	28	29
Matin	?	8	?	?	3	1
Soir	8	8	?	6	3	0

Tableau 1 - Observations matinales et vespérales à Anderlues fin février 2006 - Observations in the morning and in the evening in Anderlues at the end of February 2006.

lieu-dit Hottine (Ombret-Engis); huit oiseaux se sont temporairement joints à ce groupe le 2 dans la matinée. - des jaseurs sont mentionnés en nombres variant de 1 à 8 ex. du 13 au 29 mars mais pas quotidiennement à Anderlues (Hainaut). A deux mentions de 5 ex. le 13 et 7 le 14 succèdent 9 jours sans observation puis le groupe est suivi le matin et le soir du 24 au 29, à proximité d'un dortoir situé dans un poirier. Les observations sont consignées dans le Tableau 1. À deux reprises, des oiseaux observés le soir ne sont pas revus le lendemain matin, ce qui suggère un départ en migration dès le lever du jour.

La dernière donnée de l'afflux concerne 13 ex. du groupe de Seraing revus le 01.04. Contrairement à d'autres invasions et notamment à celles de 2003-2004 et 2004-2005, aucun jaseur n'est signalé plus tard dans la saison (derniers en Flandre le 12 avril).


REMERCIEMENTS - Au moins 47 personnes ont communiqué des données sur les jaseurs au cours de l'hiver 2005-2006. Sauf omission involontaire, ce sont: Annoye N., Baccaert A., Bataille L., Bronne L., Bulteau V., Carpantier J. F., Coutellier F., De Boeck B., de Wavrin H., Deharene P., Demonty J.M., Derouaux A., Dujardin R., Dumortier C., Dumoulin R., Dupont J.C., Farinelle C., Fouarge J., Glineur P., Gobeaux P., Guyon J., Hanus B., Heymans E., Kunsch A., Leirens V., Lejeune-Jankowski S., Liégeois J.P., Marchal B., Meeùs T., Meunier T., Monfort S., Nef B., Paquet J.Y., Peten S., Rasson G., Rasson V., Reiter A., Roberfroid O., Rutten J., Sorbi S., Titeux N., Van Dionant M., Van Laethem P., Vanhove F., Vanmeerbeeck P., Vieuxtemps D. et Ysebrant R.

Bibliographie

- CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES - GROUPE DE TRAVAIL "CHRONIQUES" (2006a) : Observations de septembre à novembre 2005. *Aves*, 43 : 173 - 185.
- CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES - GROUPE DE TRAVAIL "CHRONIQUES" (2006b) : Observations de décembre 2005 à février 2006. *Aves*, 43 : 251 - 260.
- DRIESENS, G. et collaborateurs (2006) : Ornithologie in Vlaanderen. Bijzondere vogelwaarnemingen, winter 2005-2006. *Natuur.oriolus*, 72 : 136-145.
- FOUARGE, J. & VANDEVONDELE, PH. (2005) : Synthèse d'une exceptionnelle invasion de Jaseurs boréaux (*Bombycilla garrulus*) en Europe en 2004-2005. *Aves*, 42 : 281-312.
- FOUARGE, J. & VANDEVONDELE, PH. (2005) : Le Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*) pendant l'invasion 2004-2005 : Analyse des données belges et luxembourgeoises. *Aves*, 43 : 129-156.

ANDRÉ BURNEL
Rue de la Faille, 74
B - 4000 Liège
a.burnel@teledisnet.be

SUMMARY - The presence of Waxwings during the winter 2005-2006 in the French speaking part of Belgium (33 observations, 220-230 birds) is briefly discussed.



J.M. Winants