

RAPPORT DE LA COMMISSION D'HOMOLOGATION* ANNÉE 2005, SECONDE PARTIE :

ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION NATIONALE

Laurent Raty et la Commission d'Homologation



Ce rapport traite des données d'espèces soumises à homologation nationale examinées par la Commission d'Homologation (CH) et le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), pour l'année 2005. Quelques données antérieures, dont le traitement n'avait pas encore été publié, sont également incluses.

*L'année 2005 a apporté la seconde mention belge du Robin à flanc roux (*Tarsiger cyanurus*) et du Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*); les seconde et troisième mentions de l'Élanion blanc (*Elanus caeruleus*), la troisième mention du Goéland ichthyaète (*Larus ichthyaetus*), de l'Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) et du Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*), les quatrième et cinquième mentions du Bécasseau de Bonaparte (*Calidris fuscicollis*), la sixième mention de la Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) et la huitième mention du Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*). Deux observations notables, qui constitueraient respectivement la première mention belge de l'Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*) et la troisième mention du Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*), étaient encore en examen lors de la clôture des dossiers inclus dans ce rapport.*

*Ce rapport inclut également une révision des mentions flamandes de Bergeronnette des Balkans (*Motacilla flava feldegg*), qui a mené au retrait d'une des mentions homologuées de cette sous-espèce, ainsi qu'une révision de l'unique mention belge de Faucon crécerellette (*Falco naumanni*), qui a conduit à retirer cette espèce de la liste de l'avifaune belge.*

Les données de 2005 traitées par la CH l'ont été par les membres suivants : Alain De Broyer, André Burnel, Christophe Gruwier, René-Marie Lafontaine, Jacques-André Leclercq, Laurent Raty, Nicolas Selosse et Frédéric Vanhove. Le secrétariat de la CH a été assuré par Xavier Vandevyvre.

Comme dans nos précédents rapports, la taxonomie et l'ordre systématique adoptés ici sont ceux de

Voous (1973, 1977a et 1977b), modifiés par les décisions adoptées par le « Taxonomic Advisory Committee » de l'AERC (Association des commissions d'homologation européennes) (AERC TAC, 2003). La nomenclature vernaculaire française est celle établie par la Commission de l'Avifaune Française, telle qu'appliquée dans l'Inventaire des Oiseaux de France (Dubois *et al.*, 2000).

*La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Études Ornithologiques Aves et de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), et est membre de l'Association of European Rarities Committees (AERC; <http://www.aerc.eu>).



Le nom de la plupart des espèces traitées ci-dessous est accompagné d'informations placées entre parenthèses, correspondant à une comptabilisation du nombre d'individus ayant été observés en Belgique, respectivement jusque 1950, de 1951 à 2004, et durant l'année couverte par le présent rapport (2005). Les comptes sont basés sur la Liste préliminaire des oiseaux de Belgique (DE SMET, non publié).

Pour rappel, une liste des espèces et sous-espèces soumises à homologation a été publiée en annexe d'un rapport récent de la commission (RATY & LA CH, 2005), et est également accessible sur le site Internet de la CH (<http://users.skynet.be/ch-web/>). Pour l'homologation nationale, cette liste n'a subi aucune modification depuis sa publication. L'adresse du secrétariat de la CH a cependant changé, cette charge ayant récemment été reprise par Suzanne Bonmarchand (dont les coordonnées figurent à la fin de ce rapport).

Abréviations utilisées :

Provinces et Région :

A : Anvers
 BW : Brabant Wallon
 H : Hainaut
 L : Limbourg
 Lg : Liège
 Lx : Luxembourg
 N : Namur
 O : Flandre Orientale
 RB : Région Bruxelloise
 VB : Brabant Flamand
 W : Flandre Occidentale

Âge et plumage :

juv. : juvénile
 imm. : immature
 ad. : adulte
 fem. : femelle
 ex. : exemplaire

Divers : arch. : document déposé dans les archives de la CH ou du BAHC

1. Données homologuées

Fuligule à bec cerclé (0, 14, 1)

(*Aythya collaris*)

- 1 au 15 janvier 2005, Waasmunster (O), Hamput : 1 mâle (Everaert J.; BAHC; rapport Feys S.).

Sarcelle à ailes bleues (0, 14, 1)

(*Anas discors*)

- 30 avril 2005, Zoutleeuw (VB), Het Vinne : 1 mâle (Mergeay J.; BAHC).

Sarcelle à ailes vertes (0, 16, 2)

(*Anas carolinensis*)

- 15 janvier au 7 mars 2005, Destelbergen (O) : 1 mâle (Moors M.; BAHC; rapport Feys S.).

- 13 mars 2005, Brugge (W), Dudzele / Zeebrugge, Hoge Noen : 1 mâle (BAHC; rapport Beirens P.).

Océanite tempête (5, 66, 1)

(*Hydrobates pelagicus*)

- 16 novembre 2005, Oostende (W) : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC).

Crabier chevelu (4, 24, 1)

(*Ardeola ralloides*)

- 25 juin 2005, Kruikebeke (O), Kruikebeekse Polder : 1 ad. en plumage d'été (Felix H.; BAHC; photo Legrand V. in *Dutch Birding* 27 : 289).

Ibis falcinelle (72, 27, 2)

(*Plegadis falcinellus*)

- 10 au 28 juillet 2005, Brugge (W), Dudzele / Zeebrugge, et Uitkerke (W) : 1 ex. (Raty L., Peero M. *et al.*; CH & BAHC; rapport Driessens G.; photos Vanhove F., Annoye N. arch. CH, Beirens P. arch. BAHC).

- 5 au 7 novembre 2005, Kallo (O) : 1 ex. (Van Den Heuvel G.; BAHC; rapport Beirens P.; photos Beirens P., Legrand V. arch. BAHC).

L'oiseau de Zeebrugge (W) pourrait avoir été présent depuis le 19 juin (mais cette observation n'a pas été soumise aux commissions). La dernière mention homologuée en Belgique datait de 1998.

Pygargue à queue blanche (31, 73, 0)

(*Haliaeetus albicilla*)

ADDENDUM

- 22 au 25 février 2003, Sint-Agatha-Rode (VB) : 1 imm. (BAHC; rapport Feys S.).

Élanion blanc (0, 1, 2)

(*Elanus caeruleus*)

- 29 et 30 mars 2005, Silly (H), Thoricourt, Le Plantain : 1 ex. (de Crem J. *et al.*; CH & BAHC; rapport Demeulemeester M., Driessens G.; photo de Crem J. in *Dutch Birding* 27 : 228).



- 21 avril 2005, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 ex. (Nossent R.; BAHC).

Une observation datant du 19 mai 2005 à Knokke n'a pas (encore) été soumise.

Circaète Jean-le-Blanc (4, 28, 3)
(*Circaetus gallicus*)

- 13 mai 2005, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 ex. (Lossy K.; BAHC).

- 15 mai 2005, Doische (N), Vaucelles, grandes carrières : 1 ex. (Vanhove F., Fenton J.; CH; photo Vanhove F. arch. CH).

- 3 juin 2005, Kalmthout (A) : 1 ex. (Vermeersch G.; BAHC; photo arch. BAHC).

ADDENDUM

- 18 au 19 juillet **2003**, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ex. (BAHC; rapport Feys S.).

Busard pâle (13, 10, 4)
(*Circus macrourus*)

- 2 avril 2005, Hensies (H), marais d'Hensies, Van Gheyts : 1 mâle ad. (Jénard P.; CH).

- 1 mai 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het Zwin : 1 mâle imm. de 1er été (Demeulemeester M., Spanoghe G.; BAHC).

- 9 juillet 2005, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 mâle imm. de 2e été (De Ridder J., Bulteel G.; BAHC).

- 2 août 2005, Sambreville (N), Velaine : 1 mâle imm. de 2e été (Fripiat J.-P.; CH; photo Fripiat J.-P. in *Aves* 43 : 113).

ERRATUM

- 1 au 4 novembre **2004**, Thuin (H), Thuillies : 1 juv. (Hanus B.; CH & BAHC; rapport Ameels M., Driessens G.; photos Buckens J. in *Dutch Birding* 27 : 78; Ameels M., Hanus B. arch. CH)

Dans les rapports 2004 de la CH et du BAHC (RATY & LA CH, 2006; ADRIAENS *et al.*, 2006), l'oiseau de Thuillies était signalé par erreur jusqu'au 8 novembre.

Buse pattue (?, ?, 7)
(*Buteo lagopus*)

- 4 mars 2005, Brugelette (H), Gages : 1 fem. ad. (Schollaert V. *et al.*; CH).

- 6 mars 2005, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 juv. (Elst J.; BAHC).

- 17 octobre 2005, Diepenbeek (L), De Maten : 1 ad. (Beckers G.; BAHC).

- 28 octobre 2005, Hoegaarden (VB), Outgaarden, plateau : 1 ex. (Verdonck F.; BAHC).

- 1 novembre 2005, Dilsen-Stokkem (L), Rotem : 1 juv. (Beckers G.; BAHC).

- 27 novembre 2005, Antwerpen (A), Hoboken : 1 ex. (De Keersmaecker B.; BAHC).

- 10 décembre 2005, Beveren (O), Verrebroek, Verrebroekse Plassen : 1 juv. (Everaert J.; BAHC).

Au moins 11 observations n'ont pas été soumises. Afin d'obtenir une image correcte de la présence de Buses pattues en Belgique, les commissions demandent instamment aux observateurs de documenter toutes leurs observations. Le risque de confusion avec la Buse variable (*B. buteo*) est parfois encore sous-estimé, et mène probablement à une vision trop optimiste du statut de cette espèce chez nous.

Faucon crécerellette (0, 0, 0)
(*Falco naumanni*)

La capture d'un juvénile, le 18 octobre **1964** à Retie (SEGERS, 1964; SPAEPEN *et al.*, 1965), citée dans l'Avifaune de Belgique (COMMISSION POUR L'AVIFAUNE BELGE, 1967), a été révisée par le BAHC et trouvée inacceptable. La description publiée est extrêmement courte, se limitant à mentionner que l'oiseau avait des ongles pâles et qu'une fois relâché « même à l'œil nu, il apparaissait clairement différent d'un Faucon crécerelle » (*F. tinnunculus*). Le critère des ongles pâles s'applique également au Faucon kobez (*F. vespertinus*), et le fait que l'oiseau apparaisse tellement différent d'une Crécerelle est étrange pour un Faucon crécerellette juvénile. Cette capture étant la seule mention acceptée de l'espèce dans notre pays, le Faucon crécerellette disparaît de la liste belge.

Marouette de Baillon (4, 22, 2)
(*Porzana pusilla*)

- 3 juin 2005, Zoutleeuw (VB) : 1 ex., entendu (Collaerts P. et E.; BAHC)

- 8 au 16 juin 2005, Genk (L), Bokrijk, Wik : 1 ex., entendu (Beckers G.; BAHC; enregistrement arch. BAHC)

Selon des recherches récentes, les mâles comme les femelles auraient un cri d'appel, différent selon le sexe (voir VAN DER VLIET *et al.*, 2006). Les différences ne sont cependant pas encore publiées : pour



l'instant, le sexe de ces oiseaux est considéré indéterminé.

Oedicnème criard (9, 41, 3)
(*Burhinus oedicnemus*)

- 31 mars 2005, Amay (Lg), gravière : 1 ex. (Loly P.; CH).
- 2 mai 2005, Antoing (H), terril et cultures avoisinantes : 1 ex. (Derume M. *et al.*; CH).
- 1 juillet 2005, Antwerpen Linkeroever (O) : 1 ex. (De Smet G.; BAHC; photo Spanoghe G. arch. BAHC).

Vanneau sociable (0, 7, 1)
(*Vanellus gregarius*)

- 22 septembre 2005, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ad. en plumage d'hiver (Vanmeerbeecke P.; CH; photos Vanmeerbeecke P. arch. CH).

Un oiseau de cette espèce avait déjà été observé dans les environs immédiats de Longchamps en 2004 (voir RATY & LA CH, 2006).

Bécasseau de Bonaparte (0, 4, 2)
(*Calidris fuscicollis*)

- 29 et 30 juillet 2005, Beveren (O), Kieldrecht, Puttenplas : 1 ad. (Spanoghe G.; BAHC; rapport DriesSENS G.; photo Dekeersmaecker K. arch. BAHC).
- 7 au 10 octobre 2005, Tienen (VB), bassins de décantation : 1 juv. en mue vers le plumage de 1er hiver (BAHC & CH; rapport Collaerts P., Driessens G.; photos Ameels M. arch. CH).

L'oiseau de Tienen est le premier juvénile observé en Belgique.

Bécasseau tacheté (0, 49, 6)
(*Calidris melanotos*)

- 11 mai 2005, Uitkerke (W), camping : 1 ex. (Vantieghe S.; BAHC).
- 15 au 17 mai 2005, Gent (O), Gentbrugge : 1 ex. (Moors M.; BAHC; rapport Feys S.).
- 28 au 31 juillet 2005, Geer (Lg), Hologne-sur-Geer, bassins de décantation : 1 ad. (Leunen S. *et al.*; CH; photos Leunen S. *in Aves* 43 : 114, Fari-nelle C. arch. CH).
- 15 août 2005, Bornem (A), Wintam : 1 ad. (BAHC;



Photo 1 et 2 Vanneau sociable / Sociable Lapwing – Éghezée-Longchamps – 22.09.05 (photo : Philippe Vanmeerbeeck)

- photo Dekeersmaecker K. arch. BAHC).
- 28 et 29 août 2005, Mol (A), Grote Zandput : 1 ex. (BAHC; rapport Van Audenhove E.).
- 5 au 12 septembre 2005, Bornem (A), Wintam : 1 juv. (BAHC; photo Dekeersmaecker K. arch. BAHC).

Bécassine double (68, 66, 2)
(*Gallinago media*)

- 11 septembre 2005, Gent (O), Desteldonk, Ethylv-lakte : 1 ex. (Bosman D.; BAHC).
- 20 et 21 septembre 2005, Brugge (W), Zee-brugge, arrière-port : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC; photo Buckens J. arch. BAHC).

Bécassin à long bec (0, 2, 0)
(*Limnodromus scolopaceus*)

Une mention d'un oiseau photographié en vol, le 10 décembre 2005 à Stuivekenskerke (W), était



encore en examen lors de la clôture des dossiers publiés dans ce rapport.

Chevalier stagnatile (4, 176, 3)

(*Tringa stagnatilis*)

- 21 et 22 avril 2005, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ex. (Vieuxtemps D.; CH; photos Vieuxtemps D., Peten S. arch. CH).

- 27 avril 2005, Uitkerke (W), camping : 1 ex. (BAHC; photos Buckens J. arch. BAHC).

- 15 mai 2005, Brugge (W), Zeebrugge, Hoge Noen : 1 ex. (Vergauwen G.; BAHC; rapport Feys S.).

Les dates de présence de l'oiseau d'Éghezée données dans le rapport 2005 du BAHC (ADRIAENS *et al.*, 2007 : 21 au 23 avril) sont incorrectes.

Chevalier bargette (0, 15, 1)

(*Xenus cinereus*)

- 24 au 27 mai 2005, Beveren (O), Kieldrecht : 1 ex. (Spanoghe G.; BAHC; rapport Driessens G.; photos De Rouck K. in *Dutch Birding* 27 : 289, Beirens P. arch. BAHC).

Phalarope à bec étroit (-, -, 2)

(*Phalaropus lobatus*)

- 18 au 21 août 2005, Oud-Heverlee (VB), Zoete Water : 1 juv. (Verboven A.; BAHC; photo arch. BAHC).

- 30 août 2005, Diksmuide (W), Stuivekenskerke, Viconiakleiputten : 1 juv. en mue vers le plumage de 1er hiver (Buckens J.; BAHC; photos arch. BAHC).

Pour rappel, cette espèce est soumise à homologation nationale depuis le 1 janvier 2005.

Goéland ichthyaète (1, 1, 1)

(*Larus ichthyaetus*)

- 28 mai 2005, Assenede (O) : 1 imm. de 2e été, en vol NE (Bekaert L.; BAHC & CH).

Goéland à bec cerclé (0, 16, 1)

(*Larus delawarensis*)

- 28 mars 2005, Gent (O), Bourgoyen : 1 ad. (Spanoghe G.; BAHC).



Photo 3 Chevalier bargette / Terek Sandpiper – Kieldrecht – 25.05.05 (photo : Patrick Beirens)



Goéland à ailes blanches (2, 30, 1)

(*Larus glaucooides*)

- 17 et 18 décembre 2005, De Panne (W) et Oostduinkerke (W), sur la plage : 1 juv. (Lossy K. *et al.*; BAHC; photo D'Hert D. *in Dutch Birding* 28 : 126).

Sterne hansel (19, 109, 1)

(*Sterna nilotica*)

- 23 avril 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het Zwin : 1 ad. en plumage d'été (BAHC; rapport Beirens P.).

ADDENDUM

- 3 et 10 août **2000**, Knokke-Heist (W), Knokke, Het Zwin : respectivement 1 et 2 ad. en plumage d'été, en stationnement (Feys S.; BAHC).

Sterne caspienne (11, 108, 3)

(*Sterna caspia*)

- 22 avril 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het Zwin : 1 ex., en vol NE (BAHC; rapport Vantieghem S.).

- 24 avril 2005, De Panne (W), puis Middelkerke (W) : 1 ex., en vol NE (Goossens T., Buckens J., Ferdinand M.; BAHC; photos, prises à Middelkerke, arch. BAHC).

- 31 août 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het Zwin : 1 ex. (Lambrechts J.; BAHC).

L'oiseau de De Panne et Middelkerke aurait également été vu à Mariakerke et Oostende.

Guifette leucoptère (6, 193, 5)

(*Chlidonias leucopterus*)

- 12 mai 2005, Harelbeke (W), De Gavers : 1 imm. de 2e été (Dekijvere J.; BAHC; rapport Demeulemeester M.).

- 13 mai 2005, Nieuwpoort (W), Sint Joris : 1 imm. de 2e été (Buckens J.; BAHC; photos Verbanck K. *in Dutch Birding* 27 : 291, Buckens J., Ferdinand M. arch. BAHC).

- 15 mai 2005, De Haan (W), Wenduine : 1 ex. (Baeten S.; BAHC).

- 3 juillet 2005, Diksmuide (W), Stuivekenskerke, Viconiakleiputten : 1 ad. encore largement en plumage d'été (Debruyne W.; BAHC; photo Buckens J.).

- 25 août 2005, Beveren (O), Verrebroek, Verrebroekse Plassen : 1 juv. (Deduytsche B.; BAHC; photo arch. BAHC).



Photo 4 Sterne caspienne / Caspian Tern – Middelkerke – 24.04.05 (photo : Johan Buckens)

Guillemot à miroir (1, 11, 1)

(*Cephus grylle*)

- 29 septembre 2005, De Panne (W) : 1 ex., en vol SW (Mergeay J., Demeulemeester M.; BAHC).

Macareux moine (6, 138, 1)

(*Fratercula arctica*)

- 17 décembre 2005, De Panne (W) : 1 imm. de 1er hiver, posé sur la mer et dérivant vers le SW (Heylen W.; BAHC; rapport Adriaens P.).

Martinet alpin (2, 24, 1)

(*Apus melba*)

- 30 avril 2005, Knokke (W) : 1 ex., en vol NE (Vergauwen G., Beirens P.; BAHC; photo, du même oiseau à Breskens (Zeeland, NL), Leclercq J.-A. *in Dutch Birding*, 27 : 284).

Cet oiseau a d'abord été signalé à Bredene (W), mais cette observation n'a pas été soumise aux commissions. Il a ensuite continué et est passé à Breskens aux Pays-Bas; sa présence à ce dernier endroit a été homologuée par le CDNA néerlandais (VAN DER VLIET *et al.*, 2006).

Alouette calandrelle (12, 22, 1)

(*Calandrella brachydactyla*)

- 10 juin 2005, Kalmthout (A), Kalmthoutse Heide : 1 ex. (De Groof C.; BAHC; photo De Groof C. *in Dutch Birding* 27 : 292).

Il ne s'agit que de la seconde observation de juin en Belgique.



Hirondelle de rochers (0, 2, 1)

(*Ptyonoprogne rupestris*)

- 4 au 6 novembre 2005, Mechelen (A) : 1 ex. (Vantiegheem P.; BAHC; VANTIEGHEEM, 2005; rapport Driessens G.; photos Baptiste Y. in *Dutch Birding* 27 : 451, Beirens P., Buckens J. arch. BAHC).

Les deux autres données belges datent de 1989 et 1994.

Hirondelle rousseline (0, 15, 3)

(*Hirundo daurica*)

- 7 avril 2005, Harelbeke (W), Gavers : 2 ex. (Pillen R.; BAHC; rapport Demeulemeester M.; photo Verbanck K. in *Dutch Birding* 27 : 230).

- 1 mai 2005, Blankenberge (W), Fonteintjes : 1 ex., en vol NE (D'Hoore P.; BAHC).

ADDENDUM

- 26 avril **2004**, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 ex., en vol NE (Felix R.; BAHC).

Cette espèce est devenue annuelle en Belgique de-

puis 2002 et, depuis 2004, plusieurs exemplaires sont homologués chaque année (le BAHC a d'ores et déjà accepté 5 mentions pour 2006).

Pipit de Godlewski (0, 3, 2)

(*Anthus godlewskii*)

- 6 novembre au 30 décembre 2005, Oostende (W) : 1 imm. de 1er hiver, d'abord observé, puis capturé et bagué (Dewolf J., Adriaens P., Ver-cruysse E. *et al.*; BAHC & CH; ADRIAENS & DRIESENS, 2006; rapports Driessens G., Roothaert N. / Kapellen (capture); photos Verbanck K. in *Dutch Birding* 28 : 65, Beirens P., Buckens J. in *Dutch Birding* 28 : 66; Ameels M. arch. CH; enregistrements Ver-cruysse E., Adriaens P. arch. BAHC).

- 10 novembre 2005 au 21 janvier **2006**, Turnhout (A), Turnhouts Vennengebied : 1 ex. (Smets M.; BAHC; rapport Driessens G.; enregistrement Herman "Billy" D. arch. BAHC).

ADDENDUM

- 26 octobre **2004**, Dendermonde (O), Grembergen : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (Mannaert J.; BAHC; photo arch. BAHC).



Photo 5 Pipit de Godlewski / Blyth's Pipit – Oostende – 19.11.05 (photo : Patrick Beirens)



Bergeronnette des Balkans (0, 2, 0)
(*Motacilla flava feldegg*)

Suite, entre autres, à l'observation à Koningshooikt (A), en avril 2003, d'une Bergeronnette printanière au plumage très proche de celui de *M. f. feldegg*, mais qui présentait des taches vertes sur la poitrine (inhabituel chez la Bergeronnette des Balkans, mais normal chez la Bergeronnette nordique, *M. f. thunbergi*) et dont la voix était identique à celle des Bergeronnettes printanières (*flava* et *thunbergi*) qu'elle accompagnait, le BAHC a revu les mentions flamandes homologuées de cette sous-espèce. L'une de ces mentions, concernant un mâle observé les 12 et 13 mai **1997** (voir SELOSSE & LA CH, 2002), a été trouvée inacceptable : cet oiseau n'a pas été entendu crier et présentait également une large tache verte sur la poitrine. Le nombre de mentions belges de cette sous-espèce est donc réduit à deux.

Rossignol progré (0, 28, 1)
(*Luscinia luscinia*)

- 19 août 2005, Koksijde (W), Doornpanne : imm. de 1er hiver, capturé et bagué (D'Hert D.; BAHC).

Vingt, parmi les 29 mentions acceptées, sont du mois d'août.

Robin à flancs roux (0, 1, 1)
(*Tarsiger cyanurus*)

- 15 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Adriaens P., T'Jollyn F. *et al.*; BAHC; ADRIAENS, 2005; photo Verbanck K. *in Dutch Birding* 27 : 447).

Cet oiseau n'a été observé qu'un temps très court, puis n'a plus pu être retrouvé malgré d'importantes recherches. La donnée belge précédente datait de 2001.

Traquet isabelle (0, 1, 1)
(*Oenanthe isabellina*)

- 18 au 22 octobre 2005, Aarschot (VB), parking de la gare : 1 imm. de 1er hiver (Herremans M. *et al.*; BAHC; DRIESENS, 2005; VERSTRAETE & DRIESENS, 2006; rapport Driessens G.; photos De Smet R. *in Dutch Birding* 27 : 441, Verbanck K. *in Dutch Birding* 27 : 447, Beirens P., Goossens T. arch. BAHC).

L'unique autre donnée belge date de 2003.

Rousserolle isabelle (0, 23, 0)
(*Acrocephalus agricola*)

ERRATUM

- 3 septembre **2004**, Peer (L), Wijchmaal : 1 ex., capturé et bagué (9065338) (Van Endert A. / Noord-Limburg; BAHC)

Dans les rapports 2004 de la CH et du BAHC (RATY & LA CH, 2006; ADRIAENS *et al.*, 2006), la localité donnée était, erronément, "Wijchmaal".

Hypolaïs pâle (0, 0, 0)
(*Hippolais pallida*)

Une capture, datant du 22 septembre 2005 à Ingooigem (W), était encore en examen lors de la clôture des dossiers publiés dans ce rapport.

Fauvette passerinette (0, 15, 2)
(*Sylvia cantillans*)

- 25 mai 2005, Beveren (O), Kieldrecht : 1 mâle de 1er été, *S. c. albistriata* (Spanoghe G.; BAHC; photo Buckens J. *in Dutch Birding* 27 : 292).

- 27 mai 2005, Wenduine (W) : 1 mâle, *S. c. cantillans / inornata* (Vantieghem S.; BAHC; photo Ferdinande M.; enregistrement Adriaens P. arch. BAHC).

Presque toutes les mentions belges de cette espèce concernent des mâles.

Fauvette mélanocéphale (0, 5, 1)
(*Sylvia melanocephala*)

- 23 avril 2005, Nassogne (Lx), entre Ambly et Nassogne : 1 mâle ad. chanteur (Bodson S., Belis W.; CH).

Pouillot de Pallas (0, 91, 1)
(*Phylloscopus proregulus*)

- 31 octobre 2005, Willebroek (A), Broek Denayer : 1 ex., capturé et bagué (Willemsen A. / Terlinden; BAHC).

ADDENDA

- 6 novembre **2003**, Oostende (W) : 1 ex. (BAHC; rapport Feys S.).

- 21 octobre **2004**, Zulte (O) : 1 ex., capturé et bagué (SV8091) (Packet D. *et al.*; BAHC).

- 27 octobre **2004**, Zulte (O), Machelen : 1 ex.,



capturé et bagué (SS3572) (Vandenbulcke M.; BAHC).

- 30 octobre **2004**, Bierbeek (VB), Korbeek-Lo : 1 ex., capturé et bagué (Vanautgaerden J. / Leuven; BAHC)

- 30 octobre **2004**, Knokke-Heist (W), Heist : 1 ex. (Verbanck K.; BAHC; photo arch. BAHC).

- 1 novembre **2004**, Blankenberge (W), Nordic : 1 ex. (Matheve H.; BAHC; rapport Feys S.).

Pouillot de Schwarz (0, 17, 3)

(*Phylloscopus schwarzi*)

- 7 octobre 2005, Kinrooi (L) : 1 ex., capturé et bagué (Knoops G. *et al.*; BAHC; photo arch. BAHC).

- 7 et 8 octobre 2005, Huldenberg (VB) : 1 ex. (Fluyt F. *et al.*; BAHC & CH; rapport Driessens G.; photos Fluyt F. *in Dutch Birding* 27 : 442; Ameels M. arch. CH).

- 11 octobre 2005, Oudenaarde (O), Heurne : 1 ex., capturé et bagué (Menschaert L.; BAHC; photo arch. BAHC).

Pouillot brun (0, 30, 2)

(*Phylloscopus fuscatus*)

- 16 octobre 2005, Knokke-Heist (W), Heist, haie : 1 ex. (Gruwier C. *et al.*; CH & BAHC; photo Beirens P. *in Dutch Birding* 27 : 443).

- 12 au 14 novembre 2005, Knokke-Heist (W), Heist, Sashul : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC; rapport Driessens G.).

ADDENDA

- 22 octobre **2003**, Oud-Turnhout (A) : 1 ex., capturé et bagué (Geudens J.; BAHC; photo arch. BAHC).

- 25 novembre **2003**, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (BAHC; rapport Feys S.).

- 19 octobre **2004**, Wenduine (W) : 1 ex. (Ver-gauwen G. *et al.*; BAHC).


Pouillot ibérique (0, 2, 1)

(*Phylloscopus ibericus*)

- 17 au 27 avril 2005, Poperinge (W), Helleketelbos : 1 mâle chanteur (Dochy O.; BAHC; rapport



Photo 6 Fauvette passerinette / Subalpine Warbler – Kieldrecht – 25.05.05 (photo : Johan Buckens)



Demeulemeester M.; photo Verbanck K. *in Dutch Birding* 27 : 229; enregistrement Vantiegghem P. arch. BAHC).

Tout comme aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, les commissions demandent un enregistrement du chant pour les données de cette espèce.

Gobemouche nain (0, 83, 1)
(*Ficedula parva*)

- 15 au 17 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, gare : 1 imm. de 1er hiver (Matheve H.; BAHC & CH; rapport Driessens G.; photos Beirens P. arch. BAHC, Ameels M. arch. CH).

ADDENDUM

- 1 octobre **2002**, Brugge (W), Zeebrugge, Marinebasis : 1 imm. de 1er hiver (BAHC; rapport Feys S.).

Pie-grièche à tête rousse (?; 129, 3)
(*Lanius senator*)

- 1 mai 2005, Oostende (W), Raversijde : 1 fem. (BAHC; photo Beirens P.).

- 5 mai 2005, Lummen (L), Laren : 1 ex. (BAHC; photos Jacobs M. *in Dutch Birding* 27 : 292, Heirweg B. arch. BAHC).

- 22 mai 2005, Beveren (O), Verrebroek : 1 fem. (Van De Camp H., Kaerts E.; BAHC).

Étourneau roselin (17, 40, 2)
(*Sturnus roseus*)

- 6 au 11 juillet 2005, Knokke-Heist (W), Knokke :



Photo 7 Pie-grièche à tête rousse / Woodchat Shrike
– Raversijde – 01.05.05 (photo : Patrick Beirens)

1 ad. (Bogaert F.; BAHC; photos Beirens P. et Heirweg B. *in Dutch Birding* 27 : 361).

- 27 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, Fonteyntjes : 1 ex. en vol SW (D'Hoore P.; BAHC).

Sizerin blanchâtre (1, 21, 1)
(*Carduelis hornemannii*)

- 15 décembre 2005, Hamme (O), Sint-Anna : 1 fem. ad., *C. h. exilipes* (Hebbelinc M.; BAHC).

Bruant à calotte blanche (1, 18, 1)
(*Emberiza leucocephalos*)

- 28 octobre 2005, Turnhout (A), Oosthoven : 1 mâle imm. de 1er hiver, capturé et bagué (48V08553) (Leppens J.; BAHC; photo Geudens J. arch. BAHC).

Bruant fou (24, 25, 1)
(*Emberiza cia*)

- 21 mars 2005, Gedinne (N), Willerzie, Ferme Jacob : 1 mâle (Vandevyvre X.; CH).

Bruant nain (6, 34, 7)
(*Emberiza pusilla*)

- 1 février au 30 mars 2005, Gent (O), Bourgoyen : 1 ex., observé, puis capturé et bagué (Spanoghe G.; BAHC; rapport Driessens G.; photo Spanoghe G. *in Dutch Birding* 27 : 151).

- 9 au 12 mars 2005, Gent (O), Bourgoyen : 1 ex., capturé et bagué (Spanoghe G.; BAHC; photo arch. BAHC).

- 21 septembre 2005, Koksijde (W), Doornpanne : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (D'Hert D.; BAHC; photo arch. BAHC).

- 6 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC).

- 7 octobre 2005, Oostende (W), Raversijde : 1 ex. (De Groote D.; BAHC).

- 7 novembre 2005, Anzegem (W), Ingooigem : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (9699715) (Lauwers M. *et al.*; BAHC; photo Demeulemeester M. arch. BAHC).

- 8 décembre 2005, Anzegem (W) : 1 ex., capturé et bagué (Van Tieghem M.; BAHC).



2. Données n'ayant pas reçu l'homologation

2.1. Oiseaux échappés de captivité (catégorie E)

Cygne trompette (*Cygnus buccinator*) : 11 septembre 2004, Knokke-Heist (W), Knokke, Oude Vrede, 1 ad. (Verstraete H.; BAHC). Cet oiseau accompagnait deux Bernaches du Canada (*Branta canadensis*), et aurait également été observé dans l'avant-port de Zeebrugge (W). Le Cygne trompette niche principalement en Alaska et n'est pas vraiment un migrateur à longue distance.

Oie naine (*Anser erythropus*) : 6 janvier 2005, Lokeren (O), Molsbroek, 1 ad. (BAHC; rapport Feys S.). Cet oiseau accompagnait également des Bernaches du Canada et portait une bague colorée.

2.2. Données insuffisamment documentées

Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*) : 5 mars 2005, Geistingen (L), Houbenhof, 1 ex. (BAHC). Seule la couleur du bec a été décrite, et ce n'est pas suffisant pour exclure une Oie rieuse sibérienne (*A. a. albifrons*); la description ne permet pas non plus de s'assurer que l'oiseau était une Oie rieuse pure (plutôt que, par exemple, un croisement avec une Oie cendrée, *A. anser*).

Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) : 13 décembre 2005, Evergem (O), Ringvaart, 1 mâle ad. (BAHC). Un membre du BAHC qui était sur le site au même moment est certain qu'aucun Fuligule à bec cerclé mâle ne s'y trouvait.

Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*) : 29 septembre 2005, De Panne (W), 1 ex. (BAHC). La description n'exclut pas un Océanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*).

Pétrel gongon (*Pterodroma feae*) : 16 novembre 2005, De Panne (W), 1 ex. en vol SW (BAHC & CH). La description du vol de l'oiseau ne correspond pas à un *Pterodroma*.

Buse pattue (*Buteo lagopus*) : 7 février 2005, Bütgenbach (Lg), carrière Weywertz, 1 ex. (CH); 12 novembre 2005, Evergem (O), Doornzele, Kluizendokken, 1 ex. (BAHC); 23 décembre 2005, Beveren (O), Verrebroek, 1 ex. (BAHC). Les photos

du premier oiseau montrent indubitablement une Buse variable (*B. buteo*); la description du second suggère que les tarses n'étaient pas emplumés, ce qui exclurait la Buse pattue; celle du troisième n'exclut pas une Buse variable pâle.

Faucon crécerellette (*Falco naumanni*) : 16 octobre 2005, Gages (H), 1 mâle ad. (CH & BAHC). La seule donnée antérieure ayant été révisée et jugée inacceptable par le BAHC (voir section 1 de ce rapport), il s'agirait d'une première mention belge. Dans cette situation, la CH et le BAHC préfèrent appliquer les *Guidelines for Rarities Committees* de l'AERC, et demander soit des éléments tangibles démontrant l'observation (photo, enregistrement, vidéo, spécimen, etc...), soit plusieurs descriptions indépendantes venant de différents observateurs qualifiés. Nous n'avons ici ni l'un ni l'autre.

Marouette poussin (*Porzana parva*) : 2 septembre 2005, Virton (Lx), Latour, étang, 2 mâles (CH). Description insuffisante.

Glaréole indéterminée (*Glareola* sp.) : 30 mai 2005, Gaver (O), 1 ex. en vol (BAHC). Description très insuffisante.

Pluvier bronzé (*Pluvialis dominica*) : 23 août 2005, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder, 1 ex. (BAHC). Description insuffisante.

Bécasseau à queue pointue (*Calidris acuminata*) : 23 août 2005, Brecht (A), 1 ad. en plumage d'hiver (BAHC). Description insuffisante pour exclure, entre autres, le Combattant varié (*Philomachus pugnax*); d'autre part, les mentions européennes de cette espèce en plumage d'hiver complet sont inexistantes.

Bécassine double (*Gallinago media*) : 30 octobre 2005, Grimbergen (VB), 1 ex. (BAHC); 13 septembre 2005, Evergem (O), 1 ex. (BAHC). Les descriptions n'excluent pas la Bécassine des marais (*G. gallinago*); une photo du second oiseau a été produite mais est trop floue pour permettre toute identification.

Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*) : 4 avril 2005, Rotem (L), 1 ex. (BAHC). Description insuffisante.

Hirondelle rousseline (*Hirundo daurica*) : 21 août 2005, Beveren (O), Kallo, 1 juv. (BAHC). La description n'exclut pas un hybride entre Hirondelle rustique (*H. rustica*) et de fenêtre (*Delichon urbicum*).

Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*) : 12



mars 2005, Viroinval (N), Treignes, Massia, 2 ex. (CH). La description n'exclut pas le Bec-croisé des sapins (*L. curvirostra*).

Bibliographie

ADRIAENS (2005) : DB Actueel. Blauwstaart te Zeebrugge. *Dutch Birding*, 27 : 446 – 447.

ADRIAENS P. & DRIESENS G. (2006) : Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii* te Oostende in november-december 2005. *Natuur.Oriolus*, 72 : 127 – 131.

ADRIAENS P., VANDEGEHUCHE M. & DE LEDEN VAN HET BAHC (2006) : Zeldzame vogels in België in 2004. Tweeëndertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.Oriolus*, 72 : 50 – 55.

ADRIAENS P., VANDEGEHUCHE M. & DE LEDEN VAN HET BAHC (2007) : Zeldzame vogels in België in 2005. Drieëndertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.Oriolus*, 73 : 52 – 61.

AERC TAC (2003) : *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. En ligne : http://www.aerc.be/aerc_tac.htm

COMMISSION POUR L'AVIFAUNE BELGE (1967) : Avifaune de Belgique. Liste des espèces d'oiseaux observés en Belgique et leurs formes géographiques. *Le Gerfaut*, 57 : 365-465.

DE SMET G. (non publié) : *Voorlopige lijst van Belgische vogels*.

DRIESENS G. (2005) : DB Actueel. Izabeltapuit in Aarschot. *Dutch Birding*, 27 : 447 – 448.

DUBOIS P. J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P. (2000) : *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan / HER, Paris.

RATY L. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2005) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 2002 et 2003, première partie : Espèces soumises à homologation uniquement en dehors de la Région flamande. *Aves*, 41 : 145 – 164.

RATY L. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2006) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 2004, seconde partie :

Espèces soumises à homologation nationale. *Aves*, 43 : 189 – 198.

SEGERS F. J. (1964) : Korte mededeling nr 89bis. Kleine Torenavalk – *Falco naumanni*. *Wielewaal*, 30 : 337 – 338.

SELOSSE N. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2002) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1996 et 1997. *Aves*, 38 : 127 - 157.

SPAEPEN J., SPAEPEN F., SPAEPEN A., SPAEPEN I., CLAES K. & WAELEBERS J. (1965) : De Kleine Torenavalk, *Falco naumanni* Fleischer, nieuw voor België. *Le Gerfaut*, 55 : 100.

VANTIEGHEM P. (2005) : DB Actueel. Rotszwaluw in binnenstad van Mechelen. *Dutch Birding*, 27 : 450 – 451.

VERSTRAETE H. & DRIESENS G. (2006) : Eerste twee gevallen van Izabeltapuit *Oenanthe isabellina* voor België. *Natuur.oriolus*, 71 : 109 – 113.

VAN DER VLIET R. E., VAN DER LAAN J., BERLIJN M. & CDNA (2006). Rare birds in The Netherlands in 2005. *Dutch Birding*, 28 : 345 – 365.

VOOUS K. H. (1973) : List of Recent Holarctic Bird Species - Non-Passerines. *Ibis*, 115 : 612 – 638.

VOOUS K. H. (1977a) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines. *Ibis*, 118 : 223 – 250.

VOOUS K. H. (1977b) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines (Conclusion). *Ibis*, 118 : 376 – 405.

Laurent RATY
Avenue de la Chapelle, 38
B-1200 Bruxelles
l.raty@skynet.be

Secrétariat de la CH :
Suzanne BONMARCHAND
Boulevard Lambertmont, 128
B - 1030 Bruxelles
Tél. +32 - 2/242.30.07
bonmarchand@skynet.be

SUMMARY - Report of the Rarities Committee. Year 2005, second part : Species subject to national homologation.

This combined report of both Belgian rarities committee (the Flemish, BAHC, and the French-speaking, CH) deals with records of birds subject to national homologation in Belgium in 2005. It also includes a few older records that had not yet been assessed by the committees, and a revision of previously accepted records of Black-headed Wagtail (*Motacilla flava feldegg*) and Lesser Kestrel (*Falco naumanni*); the latter species is removed from the Belgian list.

The year 2005 brought only one potential new species to the Belgian list (Olivaceous Warbler, *Hippolais pallida*), but this record is still under review.