



Sans nous appesantir sur ses aspects les plus angoissants, nous espérons néanmoins que vous n'ayez pas eu à subir, vous, ainsi que vos proches, les affres de la pandémie. La période tourmentée que nous venons de vivre, particulière à maints égards, a offert l'opportunité aux plus chanceux d'entre nous de se recentrer sur l'essentiel. Si la nature a pu se passer de nous, préservée qu'elle fut de nos turpitudes et errements prométhéens, stoppés nets par le confinement, l'inverse est loin d'être acquis, selon nos sensibilités propres il est vrai. Quelle joie pour nombre de naturalistes de ressortir calepin, bottes, jumelles et longue-vue. A titre personnel et, plus largement, pour le Comité de gestion des Marais HHP et le CRIE d'Harchies, c'est réels soulagement et grand plaisir que de renouer avec vous par le biais de cette chronique.

Plus dense qu'à l'accoutumée, cette synthèse couvre les départs d'hivernants, les retours de migrateurs, la formation de couples et leur reproduction. Fort logiquement, l'échantillonnage fut faible durant les mois soumis au confinement. Les groupes d'anatidés s'amenuisent toujours davantage avec des pics de 10 **Garrots à œil d'or** le 05-03 (les 6 derniers le 14-03), 14 (8 ♂ & 6 ♀) **Harles bièvres** le 06-03 (les 2 derniers le 17-03), 9 **Canards pilets** le 15-03, 272 **Canards souchets** le 23-03, 112 **Sarcelles d'hiver** le 27-03, 6 **Canards siffleurs** le 12-04 et 54 **Grèbes à cou noir** le 02-06. Chronologiquement, les 1^{ères} nichées sont découvertes le 18-03 chez l'**Ouette d'Egypte**, le 09-04 chez l'**Oie cendrée**, le 23-04 chez le **Canard Colvert**, le 08-05 chez le **Cygne tuberculé**, le 10-05 chez la **Foulque macroule**, le 22-05 chez le **Canard chipeau**, le 30-05 chez le **Fuligule milouin** et le **Grèbe huppé**, le lendemain chez le **Fuligule morillon**, le 08-06 chez la **Bernache du Canada** et le 19-06 chez la **Sarcelle d'été**. Après plusieurs décennies d'absence, malgré des aménagements spécifiques, le **Tadorne de Belon** s'est enfin reproduit au sein des marais avec la réussite de 3 nichées de 6, 11 et 15 pulli. La nidification du **Grèbe à cou noir** est toujours aussi chaotique car les 25 à 30 nids occupés sur les herbiers de l'étang A ont été abandonnés. Détruits ? A l'heure d'écrire ce texte, de nouveaux sont en cours de construction mais aboutiront-ils ? Un **Fuligule nyroca** est noté à 3 reprises du 10-04 au 26-05 et 2 (♂ & ♀) **Nettes rousses** les 02 & 10-06. Plusieurs nichées de **Martin-pêcheur** sont attestées par l'apport de becquées. Un **Tadorne casarca** est irrégulièrement observé à partir du 11-06, 1 **Cygne noir** du 05 au 08-05 et au max. 139 **Bernaches nonnettes** le 05-04.

Les colonies sont florissantes cette saison avec 205 nichées de **Grand Cormoran**, max. 80 nichées de **Héron cendré**, 5 nichées de **Grande Aigrette**, 51 nichées d'**Aigrette garzette**, 25 nichées de **Héron garde-bœufs** et une 10^{aine} de nichées de **Bihoreau gris**. Les 1^{ères} éclosions sont en cours chez la **Spatule blanche** et s'étaleront sur les prochaines semaines. Outre max. 6 ind. le 24-04, un couple de **Cigogne blanche** a tenté de s'installer au sein de la héronnière mais le nid n'a guère évolué au-delà de l'ébauche. Plusieurs cantons sont défendus par des ♂ chanteurs de **Blongios nain** et le 1^{er} pullus est découvert le 28-06, coiffé de sa couronne de duvet. Deux **Grues cendrées** sont observées isolément : 1 en vol vers le NE le 16-03 et un adulte qui arrive de France le 31-05, survole la héronnière à basse altitude et continue sa route vers l'intérieur des marais. Des **Hérons pourprés** esseulés sont signalés les 09-04 & 07-05 puis 1 **Cigogne noire** le 18-05.

Les **Busards des roseaux** se sont installés et leur nidification suit son cours. Un couple de **Milan noir** a entamé la construction d'un nid pour l'abandonner rapidement, sans plus de succès donc que lors de la 1^{ère} tentative en 2017. Une ♀ de **Balbusard pêcheur** fréquente le site au moins du 05 au 14-04 et un migrateur actif est observé le 08-05 en direction du NE. Un **Busard St-Martin** chasse le 13-03 et 1 ♀ de **Busard cendré** le 06-04. Un **Milan royal** est vu isolément 5x du 15-04 au 28-05 et 1 **Faucon pèlerin** les 26-03, 08-05, 06-06 puis 2 le 12-06. La reproduction des rapaces nocturnes est établie avec au moins une nichée bien suivie de **Hibou moyen-duc**, plusieurs cantons de **Chouette hulotte** (1^{ers} juv. audibles à partir du 19-05), le couple de **Chevêche d'Athéna** fidèle à son territoire entre ferme « Slabbinck » et DEMNA (prairie B) et un couple de **Grand-Duc d'Europe** toujours cantonné sur Hensies. Installée de l'autre côté de la



frontière, 1 **Effraie des clochers** se manifeste le 17-04.

Particulièrement sec, comme de trop nombreux avant lui, ce printemps causa la chute des niveaux d'eau. Prairies humides puis mares et finalement étangs n'ont fait que baisser entraînant la raréfaction des limicoles et, pire, l'absence d'installation de la **Marouette de Baillon**. Trois **Avocettes élégantes** sont notées en vol le 23-03, 4 le 05-05 et 2 le 17-05, 1 **Courlis cendré** l'est à 4 reprises du 12-03 au 26-05, 17 **Barges à queue noire** le 12-03 puis une seule les 20 & 21-03 et 29-04, 3 **Combattants variés** le 17-03, de 1 à 3 **Bécassines des marais** très irrégulièrement (dernier contact le 02-05), de 1 à 3 **Chevaliers culblancs** du 17-03 au 01-06, max. 4 **Chevaliers guignettes** les 06 & 17-05, max. 4 **Chevaliers aboyeurs** le 14-05, de 1 à 2 **Chevaliers gambettes** à seulement 5 reprises et 6 **Chevaliers arlequins** le 17-03. La croule de la **Bécasse des bois** démarre à partir de la mi-mars et des entraves aériennes entre ♂ sont régulièrement constatées (rivalité entre nicheurs potentiels). Neuf **Mouettes pygmées** sont repérées le 11-03, 1 **Guifette moustac** le 06-05 et 2 **Guifettes noires** du 29-05 au 02-06. La reproduction des **Mouettes rieuses** et **mélanocéphales** paraît compromise cette saison.

La plupart des retours interviennent aux dates habituelles : **Mouette mélanocéphale** (03-03), **Barge à qn** (12-03), **Sarcelle d'été** (14-03), **Fauvette à tn** (16-03), **Cigogne blanche & Gorgebleue à mb** (17-03), **Pouillot fitis** (18-03), **Chevalier gambette** (21-03), **Hirondelle de fenêtre** (23-03), **Coucou gris** et **Phrag. des joncs** (24-03), **Hirondelle rustique** (27-03), **Tourterelle des bois** (04-04), **Balbusard pêcheur** (05-04), **Locustelle lusciniöide** (06-04), **Fauvettes grisette & babillarde** et **Rossignol philomèle** (08-04), **Sterne PG**, **Chevalier aboyeur** et **Pipit rousseline** (09-04), **Fauvette des jardins** (10-04), **Milan noir** et **Locustelle tachetée** (14-04), **Faucon hobereau** (20-04), **Martinet noir** et **Hirondelle de rivage** (21-04), **Rousserolle effarvatte** (23-04), **Berg. Printanière** et **Bondrée apivore** (24-04), **Loriot d'Europe** (26-04), **Chevalier guignette** (30-04), **Rousserolle verderolle** (07-05), **Hypolaïs polyglotte** (09-05) et **Blongios nain & Hypolaïs ictérine** (13-05).

Petit retour en arrière, 1 **Pipit spioncelle** est présent le 03-03, max. 70 **Grives mauvis** les 07 & 12-03 (les 2 dernières le 08-04), au moins 1 **Pinson du nord** du 07-03 au 03-04, environ 20 **Tarins des aulnes** les 10 & 11-03 (le dernier, chanteur, le 01-04), max. 40 **Linottes mélodieuses** le 16-03, 2 **Panures à moustaches** le 17-03, max. 40 **Grives litornes** le 04-04 (la dernière le 14-06), max. 71 **Pipits farlouses** le 08-04 (le dernier, chanteur, le 03-05), 1 **Mésange huppée** le 12-04 et 2 **Gros-becs** le 02-05 puis 1 seul le 13-05. Un ♂ de **Merle à plastron** fait halte le 25-04, un ♂ de **Traquet motteux** le 02-05 et 1 **Torcol fourmilier** le 22-06. Un **Pic mar** est contacté les 31-05 et 02-06.

Pour terminer sur une note d'espoir, au moins 2 couples de **Bergeronnette printanière** et un canton de **Bruant jaune** sont recensés dans la zone agricole des « Sartis », où traînent également un couple de **Perdrix grise** et un chanteur de **Caille des blés**. La réussite de la nidification d'un couple de **Tarier pâtre** est confirmée dans la réserve avec l'apparition d'au moins 2 pulli le 28-06. Cela met fin à la spirale infernale pour cette espèce qui ne s'était plus reproduite au sein des marais depuis fort longtemps. Au moins 1 chanteur de **Rousserolle turdoïde** défend une portion de territoire du 09-05 au 11-06, ainsi que de 7 à 8 chanteurs différents de **Locustelle lusciniöide** à partir du 06-04. Un cantonnement prometteur est décelé pour l'**Hypolaïs ictérine** mais aussi le **Rougequeue à front blanc**. A suivre donc ...