



Découverte ornithologique majeure pour les Marais HHP et tout autant pour la Wallonie, une nichée de **Marouette de Baillon** a pu être confirmée en juillet. Noirs de jais, aux plumes soyeuses et luisantes, desquelles ne se détache qu'un petit bec blanc ivoire, les 3 petits pulli étaient encadrés de près par leurs parents. Pour garantir la quiétude nécessaire et offrir toutes les chances à cette première reproduction wallonne, le secret a été maintenu à dessein, jusqu'à l'envol. Ce suivi, qui a fourni une manne d'informations qui doivent encore être exploitées, n'aurait pu aboutir sans la forte implication de la section Aves-Natagora Ms-Ti par le biais de son GT « *Marais d'Harchies* » et sans la confiance témoignée par le Comité de Gestion.

Cette période est synonyme de nombreuses naissances essentiellement chez les anatidés et les grèbes, parmi lesquels il n'est pas toujours aisé de faire ressortir les visiteurs de passage ou installés plus durablement. Le **Canard souchet** semble avoir apprécié le site cette saison car une seconde nichée de 5 juvéniles est découverte le 03-08 sur l'étang B. Plus à même de mettre en lumière les premiers mouvements postnuptiaux, quelques faibles maxima atteignent une 100^{aine} de **Fuligules milouins** le 08-08, une 50^{aine} de **Canards souchets** le 11-08 et 26 **Sarcelles d'été** le 22-08. A l'inverse, la **Sarcelle d'hiver** reste toujours aussi peu présente avec 2 uniques données dont max. 7 ind. le 22-08. Un ♂ de **Fuligule nyroca** est ponctuellement noté du 04-07 au 02-08, un ♂ inter-nuptial de **canard siffleur** du 14 au 29-08, une ♀ de **Tadorne de Belon** les 30-07 & 20-08 et un juv. en vol le 13-08, ainsi que 2 **Canards pilets** le 30-08. Sans qu'il ne soit possible d'étayer son taux de reproduction au sein des marais, le **Martin-pêcheur** manifeste une forte présence. Peu fréquentes ou peu notées, c'est selon, les espèces férales fournissent peu de données : max. 18 **Bernaches du Canada** le 02-08, 123 **Oies cendrées** en vol le 07-08 mais largement moins lors des autres observations et pas la moindre **Ouette d'Egypte**. Un **Canard siffleur du Chili** est observé le 07-08.

Les ardéidés nicheurs et leurs progénitures essaient sur l'ensemble de la réserve et bien au-delà pour se nourrir. Ce qui fait grimper les maxima de manière notable sur la partie publique : 10 **Spatules blanches** les 29 & 30-08, 10 **Bihoreaux gris** le 29-08 et 28 **Hérons garde-boeufs** le 15-07 puis 30-35 le 14-08. Un **Butor étoilé** se montre à découvert le 30-08 sur l'étang A. Plusieurs nidifications de **Blongios nain** semblent avoir été menées à terme. Un juv. de **Cigogne noire** survole le site le 30-07 et au moins 27 **Cigognes blanches**, en 3 bandes distinctes, du 14-07 au 12-08. Un **Héron pourpré** est repéré de nuit le 25-07 lors d'une séance de capture de papillons nocturnes puis de jour le 30-07. Sans que le statut de ce ou ces individus ne puisse être précisé.

La dernière décade d'août marque le retour du **Balbusard pêcheur** avec une ♀ les 25 et 26 puis un ♂ le 28 et les deux ensemble le lendemain. Par ailleurs, un ind. en vol vers l'E est surpris le 31-08. Outre que sa reproduction fasse peu de doute dans ou aux abords immédiats des Marais HHP, une dernière **Bondrée apivore** est mentionnée le 23-08. Un **Milan royal** le 13-07 et une ♀ d'**Autour des palombes** le 15-08 constituent les uniques données de ces espèces pour la période. Les jeunes **Busards des roseaux** s'émancipent toujours davantage. Un couple de **Faucon crécerelle** profite de la réserve pour quérir sa nourriture et celle de ses rejetons, des max. de 6 **Faucons hobereaux** sont spécifiés les 14 & 20-08 et des **Faucons pèlerins** esseulés sont observés les 06 & 29-07. L'un ou l'autre des partenaires du couple de **Chevêche d'Athéna** se montre régulièrement jusque début août et le couple de **Grand Duc d'Europe** reste à demeure sur Hensies mais se manifeste de manière plus sporadique.

Les vasières qui peinent à se découvrir, suite à un problème technique survenu à l'exutoire B, offrent peu de lieux de gagnage aux limicoles. Une 100^{aine} de **Vanneaux huppés** survolent les marais les 21 & 27-08, des **Courlis corlieux** sont observés isolément les 11 & 30-07 et 08-08, 2 **Courlis cendrés** sont surpris en vol vers le SO le 22-08, 1 **Bécasse des bois** en errance crépusculaire le 24-07, 1 seule et unique **Bécassine des marais** les 28 & 30-08, max. entre 12 et 22 **Chevaliers guiguettes** le 26-07 et 14 le 22-08, très irrégulièrement de 1 à 2 **Chevaliers culblancs**, 1 piètre **Chevalier gambette** le 12-08 et 3 **Chevaliers aboyeurs** le 30-07 puis un seul à 6 reprises en août. Adultes et jeunes **Sternes Pierregarin** fréquentent régulièrement les étangs pour y atteindre un pic de 15 ind. le 11-08. Des **Guifettes noires** isolées font de brèves haltes les 28-07 et 20-08. Au-delà, arrivée le 27-08, la suivante est rejointe par une comparse jusqu'au 30-08. Un adulte de **Guifette moustac** est surpris en migration active vers le SO le 30-07.

Deux **Tourterelles des bois** qui entonnent encore leurs roucoulements amoureux en juillet confirment davantage encore une assez bonne saison pour l'espèce. Ce qui n'était plus arrivé depuis trop longtemps. Les rassemblements d'oiseaux au-dessus des étangs mettent en lumière le potentiel alimentaire des marais à cette période de passage mais aussi la raréfaction d'espèces qui étaient courantes il n'y a pas si longtemps encore. Les max. étant de 150 **Martinets noirs** le 09-07, une 100^{aine} d'**Hirondelles de rivage** le 15-07, une 70^{aine} d'**Hirondelles rustiques** le 14-08 et environ 200 **Hirondelles de fenêtre** les 14 & 16-08. Un **Pic mar** est repéré à ses cris caractéristiques le 08-08, le **Pic noir** est contacté à 5 reprises, 9 adultes de **Becs-croisés des sapins** survolent le site le 16-07 puis un dernier 10 jours plus tard et 2 **Tarins des aulnes** font de même le 17-07. Un **Pipit des arbres** est signalé le 29-07 et 1 **Gobemouche noir** de 1^{er} été en halte est déjà noté le 17-07. La présence d'un **Gobemouche gris** le 08-07 puis le 2 le 26-07 au même endroit pourrait accréditer une reproduction supplémentaire au sein de la réserve. Soit un bilan honorable par rapport à la norme pour cette espèce devenue si rare en nos régions. La nidification de la **Locustelle lusciniôïde** est prouvée par l'identification irréfutable d'un jeune encadré par ses parents.

En partance vers leurs quartiers d'hivernage, des contacts sont renseignés pour : **Fauvette grisette** (16-07), **Locustelles tachetée & lusciniôïde** (29-07), **Fauvette babillarde** (31-07), 1 juv. de **Coucou gris & Gorgebleue à miroir blanc** (08-08), **Phragmite des joncs** (10-08), **Fauvette des jardins** (14-08), **Rousserolle verderolle & Rossignol philomèle** (20-08) et **Martinet noir** (22-08).

Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites du portail d'encodage www.observations.be ou nous soient parvenues par un autre canal. **Rédacteur** : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais HHP, en partenariat avec le CRIE d'Harchies & la section NATAGORA - AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be